MarginSight สำหรับ AWS Cloud Coaching

เอกสารเตรียมทีมสำหรับ Coaching Session 02 กับ NTT DATA Thailand

อัปเดต 15 ตุลาคม 2026 | ใช้อ่านก่อนคุยและนำไปให้ AI สรุปต่อ

MarginSight ช่วยร้านค้าเล็กดูว่าขายแล้วเหลือกำไรเท่าไร โดยนำเข้ารายงานสินค้า ต้นทุน ออเดอร์ และรายการเงินหัก แล้วแสดงกำไร margin และ TTR พร้อมทีมาของตัวเลข ทีมมีเว็บและบริการ AWS ที deploy แล้ว ใช้ข้อมูลจำลองสำหรับสาธิต และยังมีส่วนที่ต้องทดสอบกับข้อมูลร้านจริง

ประเด็นที่ต้องตอบให้ชัด

ผู้ช่วยและการอ่านภาพบิลใช้ Amazon Nova Lite ผ่าน Amazon Bedrock รุ่น amazon.nova-lite-v1:0 เรียกแบบ inference ยังไม่ได้เทรนหรือ fine-tune เพิ่มด้วยข้อมูลร้าน
ส่วนกำไรคำนวณด้วยโปรแกรมที่ตรวจสอบสูตรและหน่วยเงิน ไม่ใช่ตัวเลขที่ให้โมเดลเดา

สคริปต์อธิบายสั้นสำหรับพูดเปิด

"เราใช้ AWS แบบ serverless เพื่อประหยัดเครดิต ร้านนำเข้าไฟล์ CSV หรือ XLSX แล้ว Lambda ประมวลผลผ่านคิวและเก็บข้อมูลใน DynamoDB ผู้ช่วยภาษาไทยใช้ Nova Lite เพื่อเข้าใจคำถามและเรียกเครื่องมือคำนวณ ส่วนภาพบิลใช้โมเดลอ่านเป็นร่างให้คนยืนยันก่อนบันทึกต้นทุน ตอนนี้ยังไม่ฝึกโมเดลเพิ่ม เรากำลังเก็บชุดทดสอบที่มีเฉลยเพื่อวัดผลก่อนตัดสินใจเทรนครับ"

ตัวอย่างที่อธิบายได้ว่าตัวเลขมาจากไหน

รายการ MOCK ต่อออเดอร์	จำนวน
รายรับสินค้า หลังส่วนลดผู้ขาย	200.00 บาท
ค่าบริการที่บันทึก 24 + 16 + 6	46.00 บาท
ต้นทุนสินค้า / แพ็ก / โฆษณา	130 / 5 / 10 บาท
กำไรส่วนที่บันทึก 200 - 46 - 130 - 5 - 10	9.00 บาท
Margin = 9 / 200 และ fee ratio = 46 / 200	4.5% และ 23%
TTR ในขอบเขตเดโม = (46 + 10) / 200	28%

อัตราในตัวอย่างเป็น MOCK ไม่ใช่อัตราของ marketplace จริง TTR รุ่นนี้รวมค่าบริการกับโฆษณาที่บันทึก และประกาศขอบเขตแยกจากต้นทุนสินค้า ค่าแพ็ก ค่าส่ง และค่าใช้จ่ายประจำ ไม่ใช่ 100 ลบ margin

แต่ละส่วนของโปรแกรมใช้ AWS อะไร

ตารางนี้อ้างอิงโค้ดและ infrastructure ของ MarginSight ไม่ใช่รายการบริการที่เสนอเพิ่ม ทุกเมนูใช้ระบบสิทธิ์ร้านร่วมกัน

ส่วนของโปรแกรม	บริการที่ใช้	หน้าที่ในระบบ
เว็บและไฟล์หน้าเว็บ	Amazon S3 + CloudFront	เก็บ Next.js static export ใน bucket private และส่งหน้าเว็บผ่าน HTTPS
สมัครและล็อกอิน	Amazon Cognito	บัญชีผู้ใช้และ access token แบบ OAuth code + PKCE
รับคำขอจากหน้าเว็บ	API Gateway HTTP API	ส่งคำขอไป Lambda และตรวจ JWT ของเส้นทางร้านจริง
กำไร margin TTR และราคา	AWS Lambda	รัน deterministic domain engine เดียวกันทั้งเว็บและผู้ช่วย
สินค้า ต้นทุน และข้อมูลร้าน	Amazon DynamoDB	เก็บ SKU ประวัติต้นทุน สมาชิก กฎ ออเดอร์ และงานประมวลผล
ไฟล์ CSV XLSX และภาพบิล	Amazon S3 private	อัปโหลด/ดาวน์โหลดด้วย presigned URL หลังตรวจสิทธิ์
นำเข้าข้อมูลจำนวนมาก	Amazon SQS + Lambda	ทำงานเบื้องหลัง แบ่งงานและป้องกันการนำเข้าซ้ำ
งานที่ retry ไม่ผ่าน	SQS dead-letter queues	พักงานที่ retry แล้วยังไม่ผ่านไว้ให้ตรวจและกู้คืน
ผู้ช่วยร้านค้าภาษาไทย	Lambda + Amazon Bedrock	Nova Lite เข้าใจคำถาม เรียก tools และอธิบายผลจาก engine
อ่านบิลซื้อและตรวจร่าง	S3 + SQS + Lambda + Bedrock	อ่านภาพเป็น JSON ตรวจโครงสร้าง ให้ร้านยืนยันก่อนสร้าง cost version
กระทบยอดและส่งออก	Lambda + DynamoDB + S3	เทียบ actual/estimate และสร้าง CSV/XLSX; ตัว parse XLSX ใช้ไลบรารีในโค้ด
LINE เมือมี Channel	Lambda + SQS + DynamoDB	ตรวจ signature ผูกสมาชิก และตอบผ่าน LINE API; live ยังขาด credentials
Log และการดูแลระบบ	CloudWatch Logs + IAM	เก็บ log ตาม retention และจำกัดสิทธิ์ execution roles
สร้างซ้ำและคุมงบ	SAM + CloudFormation + Budgets	นิยามทรัพยากรและติดตามงบแข่งขัน; budget ไม่ใช่ hard stop

ระบบหลักอยู่ ap-southeast-1 ส่วน Bedrock เรียกตรง us-east-1 ตามขอบเขตที่อนุญาต CloudFront เป็น global ปัจจุบันไม่มี EC2/GPU, RDS, NAT Gateway หรือ SageMaker training job

โมเดล AI และวิธีใช้งาน

โมเดลที่ใช้งานจริง

ใช้ pre-trained Amazon Nova Lite รุ่น amazon.nova-lite-v1:0 ผ่าน Bedrock Converse API
ทั้งผู้ช่วยและอ่านภาพ โมเดลรองรับข้อความและภาพ [1]
เลือกใช้เพื่อทดลองงานหลายรูปแบบด้วยขอบเขตต้นทุนของต้นแบบ
แต่ยังต้องวัดความแม่นยำภาษาไทยจากตัวอย่างของเราเอง

ขั้นตอนของผู้ช่วยร้านค้า

คำถามภาษาไทย + SKU ที่เลือก + เดือน → โมเดลเลือก tool → โปรแกรมตรวจ arguments และสิทธิ์ร้าน → tool อ่านข้อมูลและคำนวณ → ส่งผลคำนวณให้โมเดลอธิบาย → ตรวจตัวเลขก่อนแสดง
ถ้าคำตอบไม่ตรงหรือโมเดลล้มเหลว ใช้คำอธิบายจาก engine พร้อมแจ้ง fallback

Tools ปัจจุบันคือ getProfit, simulateDiscount, getBreakEven และ getCalculationEvidence เป็น orchestration ที่ทีมเขียนใน Lambda ไม่ใช่การ deploy บริการ Bedrock Agents หรือ Knowledge Bases.
ตัวอย่าง "ลดสิบห้าเปอร์ยังไหวปะ" ต้องใช้ราคา/ต้นทุน/กฎของ SKU นั้น ไม่สร้างเปอร์เซ็นต์ค่าคอมเอง

ขั้นตอนของการอ่านบิลซื้อ

ภาพ PNG/JPEG → private S3 → SQS → OCR worker → Nova Lite อ่านชื่อสินค้า จำนวน หน่วย ยอดต่อรายการ และยอดรวม → ตรวจ JSON/ยอด → แสดงร่าง → ร้านเลือก SKU และยืนยันจำนวนหน่วยต่อแพ็ก → โปรแกรมคำนวณต้นทุนต่อหน่วยขายและเก็บเวอร์ชันวันที่มีผล

คำว่า OCR ในระบบนี้หมายถึงอ่านเอกสารด้วย multimodal model ไม่ใช่ pipeline Textract ภาษาไทย เอกสาร Textract ที่ตรวจระบุภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี โปรตุเกส และสเปน
จึงยังไม่ควรอ้างว่ารองรับบิลไทยด้วย Textract [2]

เทรนแล้วหรือยัง

คำถาม	คำตอบสำหรับโครงการนี้
AWS ฝึกโมเดลมาแล้วหรือไม่	Nova Lite เป็นโมเดลสำเร็จรูปที่ผู้ให้บริการฝึกมาแล้ว
ทีมฝึกด้วยข้อมูลร้านแล้วหรือไม่	ยังไม่เทรน ไม่ fine-tune และไม่มี training pipeline
ส่งข้อมูลเข้า prompt ถือว่าเทรนหรือไม่	ไม่ใช่ เป็นบริบทเพื่อ inference รอบนั้น ไม่ได้ปรับน้ำหนักโมเดล
ข้อมูลร้านถูกนำไปฝึกโดยอัตโนมัติหรือไม่	ทีมไม่ได้ตั้งการฝึกเพิ่ม; AWS ระบุว่า inputs/outputs ของ Bedrock ไม่ถูกใช้ฝึก Nova/Titan/โมเดล third-party [3]

ทีมไม่ได้มีรายชื่อ corpus ทั้งหมดที่ผู้ให้บริการใช้ฝึกโมเดล จึงไม่ควรตอบว่าเราเทรนด้วยข้อมูล Shopee หรือใบเสร็จไทยจำนวนหนึ่งโดยไม่มีหลักฐาน

ข้อมูลทีต้องมีและหาได้จากไหน

ข้อมูลสำหรับให้ระบบทำงาน

ชุดข้อมูล	ฟิลด์สำคัญ	แหล่งทีต้องใช้
สินค้าและต้นทุน	SKU ชือ หน่วย ต้นทุนต่อหน่วย วันเริมใช้หลักฐาน	ไฟล์สินค้าของร้าน บิลซือ ใบเสนอราคา หรือ CSV ต้นทุนทีร้านยืนยัน
ยอดขายและรายการเงินหัก	platform/order/transaction ID วันที จำนวน รายรับ ส่วนลด ค่าส่ง ค่าธรรมเนียม และ payout	รายงานออเดอร์และ statement ทีร้านมีสิทธิ์ export; ยังไม่ดึง marketplace API อัตโนมัติ
กฎและการเข้าแคมเปญ	ฐานคิดเงิน VAT เพดาน หมวดสินค้า tier วันทีมีผล และสิทธิ์ร่วมโปรแกรม	เอกสารทางการ Seller Center หน้ายืนยันเข้าร่วม และ statement ร้านจริง
คำถามผู้ช่วย	ข้อความไทย SKU เดือน และผลจาก tools	ข้อความทีผู้ใช้ถาม พร้อมข้อมูลร้านเฉพาะส่วนทีจำเป็นต่อคำถาม
บิลสำหรับ OCR	ภาพ วันที ชือ จำนวน หน่วย ราคา และเฉลยทีตรวจแล้ว	ภาพสังเคราะห์สำหรับ demo; บิลร้านจริงต้องมีสิทธิ์ใช้และปกปิดข้อมูลทีไม่จำเป็น

ค่าบริการของแคมเปญไม่ได้มาจาก AI เดา ต้องทราบว่าร้านสมัครโปรแกรมใดและช่วงใด แล้วใช้รายการเงินหักจริงเป็นหลักเมือมี statement กฎประมาณการต้องมี version/source/effective date ข้อมูลขาดให้แสดงไม่ทราบ ไม่ใช้ 0 แทนข้อมูลทีไม่มี

ถ้ามี 1000 บิลหรือสินค้าหลายร้อยรายการ

ไม่ให้แม่ค้ากรอกทีละการขาย ใช้ CSV/XLSX สำหรับสินค้า ต้นทุน ออเดอร์ และค่าบริการ ระบบรับรายงานได้ครังละ 1000 แถว ต้นทุนใส่ต่อ SKU แล้วอัปเดตเมือเปลียนหรือมีหลักฐานใหม่ ส่วน OCR ปัจจุบันรับภาพเป็นใบและต้อง review ไม่อ้างว่ามีการนำเข้า 1000 ภาพพร้อมกันแล้ว

แยกข้อมูลใช้งาน ข้อมูลทดสอบ และข้อมูลฝึก

ข้อมูลใช้งานนำมาคำนวณของร้าน ข้อมูลทดสอบมีเฉลยใช้วัดว่าระบบทำถูกหรือไม่ ส่วนข้อมูลฝึกจะใช้ได้เมือได้รับสิทธิ์สำหรับการฝึกโดยเฉพาะ การทีร้านอนุญาตให้คำนวณกำไรไม่ได้แปลว่าอนุญาตให้นำบิลไปฝึกโมเดล

ปัจจุบัน demo ใช้ MOCK และ golden cases ทีทีมตรวจตัวเลขเอง มีการทดสอบ OCR จริงกับภาพบิลสังเคราะห์ 1 ภาพ จำนวนและยอดรวมตรง แต่ชือ/หน่วยผิด จึงยังไม่ใช่หลักฐานความแม่นยำกับบิลแม่ค้าจริง

ถ้าจะเทรนเพิ่มและจะคุมค่าใช้จ่ายอย่างไร

แผนข้อมูลสำหรับทดลองในอนาคต

เริ่มจากวัด baseline ของโมเดลเดิมและปรับ prompt/tools ก่อน ถ้ายังมีข้อผิดพลาดซ้ำที่ข้อมูลฝึกช่วยได้ จึงเลือกโมเดลและบริการปรับแต่งที่รองรับใน Region/งบขณะนั้น ยังไม่สร้าง training job หรือรับรองว่าจำเป็นต้อง fine-tune

งาน	ข้อมูลและเฉลยที่ควรเก็บ	วิธีวัดผล
เข้าใจคำถามร้านค้า	ตัวอย่างภาษาไทย/คำย่อ + intent + SKU/เดือน + tool arguments ที่ถูก; คำถามกำกวมมีเฉลยให้ถามกลับ	ความถูกต้อง intent/arguments การถามกลับ และอัตราตอบข้ามสิทธิ์ต้องเป็นศูนย์ในชุดตรวจ
อ่านบิลไทย	ภาพที่มีสิทธิ์ใช้ + เฉลยชื่อสินค้า จำนวน หน่วย ยอดต่อรายการ/รวม + การจับคู่ SKU ที่คนตรวจแล้ว	วัดแต่ละฟิลด์ ยอดเงินตรงถึงสตางค์ และอัตราที่คนต้องแก้; ไม่ใช้ความถูกยอดรวมแทนชื่อ/หน่วย
กำไรและราคา	golden cases ต้นทุนเก่า/ใหม่ fee cap VAT คืนสินค้า และรายการหักจริง	ต้องตรง engine/ledger ภายใต้นโยบายปัดเศษ ไม่ใช้ tolerance 5% กับยอด posted

จำนวนเริ่มต้นที่เสนอเพื่อวัด baseline ไม่ใช่ข้อมูลที่เก็บแล้ว: คำถามไทย 200-300 ข้อ และบิลที่มีสิทธิ์ใช้ 100-200 ใบ ให้ร้าน/ผู้ตรวจทำเฉลย แบ่ง train/validation/test แยกตามร้านและเอกสารต้นฉบับ ไม่ให้ภาพใบเดียวกันหรือภาพดัดแปลงหลุดข้ามชุด

หลักฐานและข้อจำกัดปัจจุบัน

43 tests ในเครื่องผ่าน พร้อม typecheck, build และ bundled Lambda. AWS เคยตรวจ health/private storage/import1000แถว/worker และบริการ AI ด้วย operator แล้ว แต่ยังไม่ใช่ทุก workflow ของร้านจริงหรือทุกคู่ผู้ใช้ LINE ยังไม่มี Channel credentials และ native marketplace adapter ยังต้องมี sample/schema/สิทธิ์จริง จึงใช้สถานะ PARTIAL_WITH_EXTERNAL_BLOCKERS

ภูมิภาคและเครดิต

ใช้ทรัพยากร regional เฉพาะ us-east-1, ap-southeast-1, ap-southeast-7; ระบบหลัก Singapore และ AI direct us-east-1 ตามที่อนุญาต ไม่ใช้ Marketplace หรือ cross-region inference profile ที่อาจออกนอกขอบเขต เครดิตทีมรวม 350 USD ไม่ใช่รายเดือน เป้าหมายทดลอง25 USD ต้องดูยอดล่าสุดใน Budgets/Cost Explorer

ยอดที่อ่านได้ล่าสุดยังเป็น 0.008 USD จาก snapshot 15 ต.ค. 2026 เวลา 03:55 UTC
จึงไม่รับรองว่าเป็นยอดปัจจุบันหรือเครดิตคงเหลือ คุมด้วย file/token/call/retry limits, SQS concurrency, TTL/lifecycle และ kill switch; budget เพียงอย่างเดียวไม่ใช่ hard financial cap

คำตอบสั้นและคำถามที่จะคุยกับ Coach

ใช้ AI รุ่นอะไร

Amazon Nova Lite amazon.nova-lite-v1:0 ผ่าน Amazon Bedrock Converse ทั้งผู้ช่วยและอ่านบิล เรียกตรง us-east-1

ใช้ข้อมูลอะไรเทรน

ทีมยังไม่ได้เทรนเพิ่ม ข้อมูลร้านเป็น input เพื่อ inference และคำนวณ ข้อมูล MOCK/เฉลยเป็นชุดทดสอบ ไม่ใช่หลักฐานว่า fine-tune แล้ว

ทำไมไม่ให้ AI คิด margin

ต้องอธิบายที่มาของทุกยอด มีต้นทุนและกฎตามวัน ค่าบริการจริงแทนประมาณการ และห้ามหักซ้ำ จึงให้ domain engine ทำเงินและให้โมเดลอธิบาย

แม่ค้าต้องกรอกทุกออเดอร์ไหม

ไม่ต้อง ใช้รายงาน CSV/XLSX นำเข้าจำนวนมาก และอัปเดตต้นทุนต่อ SKU เฉพาะเมื่อเปลี่ยน ภาพบิลต้องตรวจร่างก่อนยืนยัน

รู้ค่าคอมของแคมเปญจากไหน

จากหลักฐานเข้าร่วมและ statement ของร้าน ประกอบกับกฎทางการที่ตรวจวันมีผลแล้ว ถ้าหาไม่ได้ให้ UNKNOWN หรือใช้ MOCK ที่ติดป้าย

ตอนนี้ยังขาดอะไร

ข้อมูลร้าน/รายงานที่ได้รับสิทธิ์ ชุดบิลไทยมีเฉลย การทดสอบ AWS กับผู้ใช้สองร้านครบ flow และ LINE Channel สำหรับ live check

ประเด็นขอคำแนะนำจาก NTT DATA

1 วัดคุณภาพ Nova Lite กับบิลไทยอย่างไรในเครดิต 350 USD
2 ส่งภาพจาก Singapore ไป us-east-1 ควรปกปิดข้อมูลส่วนใด
3 ควรเพิ่ม quota หรือ kill switch และเฝ้าดูค่าใช้จ่ายตรงไหน
4 รายงานร้านจริงชุดแรกควรเริ่ม mapping/reconciliation ฟิลด์ใด

แหล่งอ้างอิงและหลักฐาน

1 AWS Amazon Nova model specifications

2 AWS Textract set quotas and languages

3 AWS Bedrock model input and output use

4 โค้ดและสถานะโครงการ

หลักฐานโครงการ: backend/src/ai.ts, domain/calculate.ts, demo.ts, template.yaml และ docs/status.md, verification.md, cost-log.md. ตรวจแหล่ง AWS วันที่ 15 ตุลาคม 2026. ข้อเสนอเก็บข้อมูลเป็นงานอนาคต ไม่ใช่ผล pilot ที่ทำแล้ว