

Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

### NUMERATION GLOBULAIRE

Référence

Antérieurs

Leucocytes . . . . .	*	6.000 /mm3	10.000 à 26.000
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3		4300000 à 5200000
Hémoglobine. . . . .	*	10,3 g%	13,5 à 21,0
Hématocrite. . . . .	*	31,6 %	49,0 à 54,0
V.G.M. . . . .	*	101 u3	104 à 112
C.C.M.H. . . . .		32,6 %	28,0 à 35,0
T.C.M.H. . . . .		32,9 uug	28,0 à 34,0

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . . 347.000 /mm3 200.000 à 400.000

V.M.P. (Volume plaquettaire). 7,1 u3

## HEMOSTASE

Référence

Antérieurs

TAUX DE PROTHROMBINE . . . . . 90 %  
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite: ISI = 1,12-(changement 08.03.12)  
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)

### TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)

Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite

Temps du témoin. . . . . 29 sec  
Temps du patient . . . . . 33 sec 29 à 37

Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN. 1,14. . . . . inf. à 1,20



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	





Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	





Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

NUMERATION GLOBULAIRE		Référence	Antérieurs
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

	Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .	90 %	
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)	
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)		
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>		
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite		
Temps du témoin. . . . .	29 sec	
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	





Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm <sup>3</sup>	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm <sup>3</sup>	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm <sup>3</sup>
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm <sup>3</sup>
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm <sup>3</sup>
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm <sup>3</sup>
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm <sup>3</sup>

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm <sup>3</sup>	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	





Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

### NUMERATION GLOBULAIRE

Référence

Antérieurs

Leucocytes . . . . .	*	6.000 /mm3	10.000 à 26.000
Hématies . . . . .	*3.130.000	/mm3	4300000 à 5200000
Hémoglobine. . . . .	*	10,3 g%	13,5 à 21,0
Hématocrite. . . . .	*	31,6 %	49,0 à 54,0
V.G.M. . . . .	*	101 u3	104 à 112
C.C.M.H. . . . .		32,6 %	28,0 à 35,0
T.C.M.H. . . . .		32,9 uug	28,0 à 34,0

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . . 347.000 /mm3 200.000 à 400.000

V.M.P. (Volume plaquettaire). 7,1 u3

## HEMOSTASE

Référence

Antérieurs

TAUX DE PROTHROMBINE . . . . . 90 %  
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite: ISI = 1,12-(changement 08.03.12)  
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)

### TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)

Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite

Temps du témoin. . . . .	29 sec	
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37

Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN. 1,14. . . . . inf. à 1,20



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	





Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	





Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm <sup>3</sup>	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm <sup>3</sup>	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm <sup>3</sup>
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm <sup>3</sup>
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm <sup>3</sup>
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm <sup>3</sup>
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm <sup>3</sup>

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm <sup>3</sup>	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	





Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

NUMERATION GLOBULAIRE		Référence	Antérieurs
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

	Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .	90 %	
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)	
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)		
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>		
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite		
Temps du témoin. . . . .	29 sec	
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	





Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

NUMERATION GLOBULAIRE		Référence	Antérieurs
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm <sup>3</sup>	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm <sup>3</sup>	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm <sup>3</sup>
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm <sup>3</sup>
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm <sup>3</sup>
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm <sup>3</sup>
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm <sup>3</sup>

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm <sup>3</sup>	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

	Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .	90 %	
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)	
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)		
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>		
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite		
Temps du témoin. . . . .	29 sec	
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	





Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	





Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

### NUMERATION GLOBULAIRE

Référence

Antérieurs

Leucocytes . . . . .	*	6.000 /mm <sup>3</sup>	10.000 à 26.000
Hématies . . . . .	*3.130.000	/mm <sup>3</sup>	4300000 à 5200000
Hémoglobine. . . . .	*	10,3 g%	13,5 à 21,0
Hématocrite. . . . .	*	31,6 %	49,0 à 54,0
V.G.M. . . . .	*	101 u3	104 à 112
C.C.M.H. . . . .		32,6 %	28,0 à 35,0
T.C.M.H. . . . .		32,9 uug	28,0 à 34,0

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm <sup>3</sup>
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm <sup>3</sup>
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm <sup>3</sup>
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm <sup>3</sup>
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm <sup>3</sup>

NUMERATION DES PLAQUETTES. . . 347.000 /mm<sup>3</sup> 200.000 à 400.000

V.M.P. (Volume plaquettaire). 7,1 u3

## HEMOSTASE

Référence

Antérieurs

TAUX DE PROTHROMBINE . . . . . 90 %  
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite: ISI = 1,12-(changement 08.03.12)  
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)

### TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)

Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite

Temps du témoin. . . . .	29 sec	
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37

Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN. 1,14. . . . . inf. à 1,20



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

NUMERATION GLOBULAIRE		Référence	Antérieurs
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

	Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .	90 %	
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)	
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)		
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>		
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite		
Temps du témoin. . . . .	29 sec	
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20





Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

### NUMERATION GLOBULAIRE

Référence

Antérieurs

Leucocytes . . . . .	*	6.000 /mm3	10.000 à 26.000
Hématies . . . . .	*3.130.000	/mm3	4300000 à 5200000
Hémoglobine. . . . .	*	10,3 g%	13,5 à 21,0
Hématocrite. . . . .	*	31,6 %	49,0 à 54,0
V.G.M. . . . .	*	101 u3	104 à 112
C.C.M.H. . . . .		32,6 %	28,0 à 35,0
T.C.M.H. . . . .		32,9 uug	28,0 à 34,0

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . . 347.000 /mm3 200.000 à 400.000

V.M.P. (Volume plaquettaire). 7,1 u3

## HEMOSTASE

Référence

Antérieurs

TAUX DE PROTHROMBINE . . . . . 90 %  
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite: ISI = 1,12-(changement 08.03.12)  
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)

### TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)

Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite

Temps du témoin. . . . .	29 sec	
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37

Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN. 1,14. . . . . inf. à 1,20



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

### NUMERATION GLOBULAIRE

Référence

Antérieurs

Leucocytes . . . . .	*	6.000 /mm3	10.000 à 26.000
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3		4300000 à 5200000
Hémoglobine. . . . .	*	10,3 g%	13,5 à 21,0
Hématocrite. . . . .	*	31,6 %	49,0 à 54,0
V.G.M. . . . .	*	101 u3	104 à 112
C.C.M.H. . . . .		32,6 %	28,0 à 35,0
T.C.M.H. . . . .		32,9 uug	28,0 à 34,0

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

Référence

Antérieurs

TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .	90 %	
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)	
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)		

### TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)

Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite

Temps du témoin. . . . .	29 sec	
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	





Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	





Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

### NUMERATION GLOBULAIRE

Référence

Antérieurs

Leucocytes . . . . .	*	6.000 /mm3	10.000 à 26.000
Hématies . . . . .	*3.130.000	/mm3	4300000 à 5200000
Hémoglobine. . . . .	*	10,3 g%	13,5 à 21,0
Hématocrite. . . . .	*	31,6 %	49,0 à 54,0
V.G.M. . . . .	*	101 u3	104 à 112
C.C.M.H. . . . .		32,6 %	28,0 à 35,0
T.C.M.H. . . . .		32,9 uug	28,0 à 34,0

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

Référence

Antérieurs

TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .	90 %	
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)	
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)		

### TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)

Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite

Temps du témoin. . . . .	29 sec	
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20





Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm <sup>3</sup>	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm <sup>3</sup>	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm <sup>3</sup>
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm <sup>3</sup>
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm <sup>3</sup>
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm <sup>3</sup>
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm <sup>3</sup>

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm <sup>3</sup>	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm <sup>3</sup>	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm <sup>3</sup>	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm <sup>3</sup>
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm <sup>3</sup>
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm <sup>3</sup>
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm <sup>3</sup>
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm <sup>3</sup>

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm <sup>3</sup>	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm <sup>3</sup>	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm <sup>3</sup>	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm <sup>3</sup>
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm <sup>3</sup>
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm <sup>3</sup>
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm <sup>3</sup>
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm <sup>3</sup>

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm <sup>3</sup>	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	





Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	





Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	





Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	





Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

### NUMERATION GLOBULAIRE

		Référence	Antérieurs
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .	90 %	
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)	
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)		

### TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)

Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite

Temps du témoin. . . . .	29 sec	
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

### NUMERATION GLOBULAIRE

Référence

Antérieurs

Leucocytes . . . . .	*	6.000 /mm <sup>3</sup>	10.000 à 26.000
Hématies . . . . .	*3.130.000	/mm <sup>3</sup>	4300000 à 5200000
Hémoglobine. . . . .	*	10,3 g%	13,5 à 21,0
Hématocrite. . . . .	*	31,6 %	49,0 à 54,0
V.G.M. . . . .	*	101 u3	104 à 112
C.C.M.H. . . . .		32,6 %	28,0 à 35,0
T.C.M.H. . . . .		32,9 uug	28,0 à 34,0

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm <sup>3</sup>
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm <sup>3</sup>
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm <sup>3</sup>
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm <sup>3</sup>
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm <sup>3</sup>

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm <sup>3</sup>	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

Référence

Antérieurs

TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .	90 %	
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)	
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)		

### TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)

Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite

Temps du témoin. . . . .	29 sec	
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	





Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

### NUMERATION GLOBULAIRE

Référence

Antérieurs

Leucocytes . . . . .	*	6.000 /mm3	10.000 à 26.000
Hématies . . . . .	*3.130.000	/mm3	4300000 à 5200000
Hémoglobine. . . . .	*	10,3 g%	13,5 à 21,0
Hématocrite. . . . .	*	31,6 %	49,0 à 54,0
V.G.M. . . . .	*	101 u3	104 à 112
C.C.M.H. . . . .		32,6 %	28,0 à 35,0
T.C.M.H. . . . .		32,9 uug	28,0 à 34,0

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . . 347.000 /mm3 200.000 à 400.000

V.M.P. (Volume plaquettaire). 7,1 u3

## HEMOSTASE

Référence

Antérieurs

TAUX DE PROTHROMBINE . . . . . 90 %  
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite: ISI = 1,12-(changement 08.03.12)  
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)

### TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)

Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite

Temps du témoin. . . . .	29 sec	
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37

Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN. 1,14. . . . . inf. à 1,20



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

NUMERATION GLOBULAIRE		Référence	Antérieurs
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

	Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .	90 %	
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)	
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)		
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>		
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite		
Temps du témoin. . . . .	29 sec	
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20





Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

### NUMERATION GLOBULAIRE

Référence

Antérieurs

Leucocytes . . . . .	*	6.000 /mm3	10.000 à 26.000
Hématies . . . . .	*3.130.000	/mm3	4300000 à 5200000
Hémoglobine. . . . .	*	10,3 g%	13,5 à 21,0
Hématocrite. . . . .	*	31,6 %	49,0 à 54,0
V.G.M. . . . .	*	101 u3	104 à 112
C.C.M.H. . . . .		32,6 %	28,0 à 35,0
T.C.M.H. . . . .		32,9 uug	28,0 à 34,0

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . . 347.000 /mm3 200.000 à 400.000

V.M.P. (Volume plaquettaire). 7,1 u3

## HEMOSTASE

Référence

Antérieurs

TAUX DE PROTHROMBINE . . . . . 90 %  
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite: ISI = 1,12-(changement 08.03.12)  
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)

### TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)

Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite

Temps du témoin. . . . .	29 sec	
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37

Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN. 1,14. . . . . inf. à 1,20





Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	





Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

### NUMERATION GLOBULAIRE

Référence

Antérieurs

Leucocytes . . . . .	*	6.000 /mm3	10.000 à 26.000
Hématies . . . . .	*3.130.000	/mm3	4300000 à 5200000
Hémoglobine. . . . .	*	10,3 g%	13,5 à 21,0
Hématocrite. . . . .	*	31,6 %	49,0 à 54,0
V.G.M. . . . .	*	101 u3	104 à 112
C.C.M.H. . . . .		32,6 %	28,0 à 35,0
T.C.M.H. . . . .		32,9 uug	28,0 à 34,0

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

Référence

Antérieurs

TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .	90 %	
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)	
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)		

### TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)

Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite

Temps du témoin. . . . .	29 sec	
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

NUMERATION GLOBULAIRE		Référence	Antérieurs
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm <sup>3</sup>	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm <sup>3</sup>	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm <sup>3</sup>
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm <sup>3</sup>
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm <sup>3</sup>
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm <sup>3</sup>
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm <sup>3</sup>

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm <sup>3</sup>	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

	Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .	90 %	
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)	
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)		
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>		
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite		
Temps du témoin. . . . .	29 sec	
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	





Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

### NUMERATION GLOBULAIRE

Référence

Antérieurs

Leucocytes . . . . .	*	6.000 /mm <sup>3</sup>	10.000 à 26.000
Hématies . . . . .	*3.130.000	/mm <sup>3</sup>	4300000 à 5200000
Hémoglobine. . . . .	*	10,3 g%	13,5 à 21,0
Hématocrite. . . . .	*	31,6 %	49,0 à 54,0
V.G.M. . . . .	*	101 u3	104 à 112
C.C.M.H. . . . .		32,6 %	28,0 à 35,0
T.C.M.H. . . . .		32,9 uug	28,0 à 34,0

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm <sup>3</sup>
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm <sup>3</sup>
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm <sup>3</sup>
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm <sup>3</sup>
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm <sup>3</sup>

NUMERATION DES PLAQUETTES. . . 347.000 /mm<sup>3</sup> 200.000 à 400.000

V.M.P. (Volume plaquettaire). 7,1 u3

## HEMOSTASE

Référence

Antérieurs

TAUX DE PROTHROMBINE . . . . . 90 %  
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite: ISI = 1,12-(changement 08.03.12)  
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)

### TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)

Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite

Temps du témoin. . . . .	29 sec	
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37

Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN. 1,14. . . . . inf. à 1,20





Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

		Référence	Antérieurs
NUMERATION GLOBULAIRE			
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

		Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .			
	90 %		
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)		
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)			
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>			
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite			
Temps du témoin. . . . .	29 sec		
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37	
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20	



Dr HILAB SALIM  
300 RUE GABRIEL PERI  
92700 COLOMBES

NnéG BEN RHOUMA NAHEL  
NJF: DN:14/11/13  
15 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
93260 LES LILAS  
Dossier N° 131214579 du **14/12/13**

LES LILAS, le 16/12/13 à 12H12

## HEMATOLOGIE

(Beckman Coulter HMX)

NUMERATION GLOBULAIRE		Référence	Antérieurs
Leucocytes . . . . .	* 6.000 /mm3	10.000 à 26.000	
Hématies . . . . .	*3.130.000 /mm3	4300000 à 5200000	
Hémoglobine. . . . .	* 10,3 g%	13,5 à 21,0	
Hématocrite. . . . .	* 31,6 %	49,0 à 54,0	
V.G.M. . . . .	* 101 u3	104 à 112	
C.C.M.H. . . . .	32,6 %	28,0 à 35,0	
T.C.M.H. . . . .	32,9 uug	28,0 à 34,0	

### FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles.	32,0 %	1920/mm3
Polynucléaires éosinophiles.	3,0 %	180/mm3
Polynucléaires basophiles. .	0,0 %	0/mm3
Lymphocytes. . . . .	60,0 %	3600/mm3
Monocytes. . . . .	5,0 %	300/mm3

NUMERATION DES PLAQUETTES. . .	347.000 /mm3	200.000 à 400.000
V.M.P. (Volume plaquettaire).	7,1 u3	

## HEMOSTASE

	Référence	Antérieurs
TAUX DE PROTHROMBINE . . . . .	90 %	
Réactif IL P.T.Fibrnogène H.S.+ sur ACL Elite:	ISI = 1,12-(changement 08.03.12)	
Sujet adulte non traité (Normal 70 à 100 %)		
<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA)</b>		
Réactif CK-APTT Liquide IL sur ACL Elite		
Temps du témoin. . . . .	29 sec	
Temps du patient . . . . .	33 sec	29 à 37
Rapport TCA PATIENT/TCA TEMOIN.	1,14. . . . .	inf. à 1,20

