



POLSKO-JAPOŃSKA
AKADEMIA TECHNIK
KOMPUTEROWYCH

Karta Projektu

| |
|---|
| Temat projektu: Gamitude - Manage your Energy, not your Time |
| Akronim: GTM |
| Opiekun: Tadeusz Puźniakowski |
| Konsultanci: Tadeusz Puźniakowski, Marek Bednarczyk |
| Cele projektu: Dostarczenie użytkownikom narzędzia do zarządzania ich energią, opartego o najnowsze odkrycia dotyczące ludzkiej produktywności. Jednocześnie chcemy aby użytkownicy zaczęli postrzegać pracę bądź naukę bardziej pozytywnie dzięki powiązaniom pracy z elementami gier RPG. |
| Rezultaty projektu: Kompletny system do zarządzania projektami opierający się na najnowszych badaniach dotyczących ludzkiej produktywności. |
| Miary sukcesu: Działający system projektów, rankingowy, workflow, web |
| Ograniczenia: Czasowe, umiejętnościowe, budżetowe |

| Wykonawca | Numer albumu | Specjalizacja | Tryb studiów |
|----------------------|--------------|---------------|--------------|
| Robert Deyk | s17707 | SI | Stacjonarne |
| Paweł Benkowski | s16569s | SI | Stacjonarne |
| Stanisław Lutkiewicz | s17535 | SI | Stacjonarne |

| | | | |
|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Data ukończenia projektu: | to be determined | Recenzent: | to be determined |
|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|

Spis treści

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Wprowadzenie | 7 |
| 1.1 | Streszczenie | 7 |
| 1.2 | Słownik pojęć | 7 |
| 2 | Omówienie problemu | 9 |
| 2.1 | Przedstawienie problemu | 9 |
| 2.2 | Konkurencyjne rozwiązania | 9 |
| 2.3 | Propozycja rozwiązania | 9 |
| 2.4 | Kontekst systemu | 9 |
| 2.5 | Cele i odbiorcy systemu | 10 |
| 2.5.1 | Cele systemu | 10 |
| 2.5.2 | Udziałowcy | 11 |
| 2.5.3 | Grupa docelowa | 13 |
| 3 | Analiza | 14 |
| 3.1 | Metodologia Pracy | 14 |
| 3.2 | Wymagania | 15 |
| 3.2.1 | Wymagania ogólne i dziedzinowe | 15 |
| 3.2.2 | Wymagania funkcjonalne | 16 |
| 3.2.3 | Wymagania pozafunkcjonalne | 22 |
| 3.2.4 | Wymagania na środowisko docelowe | 23 |
| 3.3 | Wymagania jakościowe i inne | 23 |
| 4 | Projektowanie | 24 |
| 4.1 | Główne Funkcjonalności Projektu | 24 |
| 4.1.1 | Projekty | 24 |
| 4.1.2 | Bullet Journal | 24 |
| 4.1.3 | Sklep Gamitude Themes | 24 |
| 4.1.4 | Statystyki użytkowników | 24 |
| 4.2 | Wizja konstrukcyjna | 24 |
| 4.2.1 | Frontend | 24 |
| 4.2.2 | Backend | 24 |
| 4.2.3 | Baza Danych | 24 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 4.2.4 | Chmura | 24 |
| 4.3 | Narzędzia | 24 |
| 4.4 | Technologie | 24 |
| 5 | Implementacja | 25 |
| 5.1 | Rozpoznanie dziedzinowe | 25 |
| 5.1.1 | Założenia sprintu | 25 |
| 5.1.2 | Wykonane zadania | 25 |
| 5.1.3 | Napotkane problemy | 25 |
| 5.2 | Wstępna dokumentacja | 25 |
| 5.2.1 | Założenia sprintu | 25 |
| 5.2.2 | Wykonane zadania | 25 |
| 5.2.3 | Napotkane problemy | 26 |
| 5.3 | Use Case + WPP | 26 |
| 5.3.1 | Założenia sprintu | 26 |
| 5.3.2 | Wykonane zadania | 26 |
| 5.3.3 | Napotkane problemy | 26 |
| 5.4 | Dalsza praca przy SWS | 26 |
| 5.4.1 | Założenia sprintu | 26 |
| 5.4.2 | Wykonane zadania | 26 |
| 5.4.3 | Napotkane problemy | 26 |
| 5.5 | Przygotowanie narzędzi do tworzenia systemu | 26 |
| 5.5.1 | Założenia sprintu | 26 |
| 5.5.2 | Wykonane zadania | 27 |
| 5.5.3 | Napotkane problemy | 27 |
| 5.6 | Diagramy funkcjonalności, wymagania bazy danych oraz re- sponsywne rozłożenie strony | 27 |
| 5.6.1 | Założenia sprintu | 27 |
| 5.6.2 | Wykonane zadania | 27 |
| 5.6.3 | Napotkane problemy | 27 |
| 5.7 | Diagramy klas i nawigacja strony | 27 |
| 5.7.1 | Założenia sprintu | 27 |
| 5.7.2 | Wykonane zadania | 27 |
| 5.7.3 | Napotkane problemy | 28 |
| 5.8 | Diagram sekwencji oraz statystyki i energie na stronie | 28 |
| 5.8.1 | Założenia sprintu | 28 |
| 5.8.2 | Wykonane zadania | 28 |
| 5.8.3 | Napotkane problemy | 28 |
| 5.9 | Algorytmy oraz rangi na stronie | 28 |
| 5.9.1 | Założenia sprintu | 28 |
| 5.9.2 | Wykonane zadania | 28 |
| 5.9.3 | Napotkane problemy | 28 |
| 5.10 | Firebase, Heroku, projekty | 28 |
| 5.10.1 | Założenia sprintu | 28 |

| | | |
|--------|--|----|
| 5.10.2 | Wykonane zadania | 29 |
| 5.10.3 | Napotkane problemy | 29 |
| 5.11 | Firebase autoryzacja, API refactor | 29 |
| 5.11.1 | Założenia sprintu | 29 |
| 5.11.2 | Wykonane zadania | 29 |
| 5.11.3 | Napotkane problemy | 29 |
| 5.12 | Integracja | 29 |
| 5.12.1 | Założenia sprintu | 29 |
| 5.12.2 | Wykonane zadania | 30 |
| 5.12.3 | Napotkane problemy | 30 |
| 5.13 | Prezentacja i demo | 30 |
| 5.13.1 | Założenia sprintu | 30 |
| 5.13.2 | Wykonane zadania | 30 |
| 5.13.3 | Napotkane problemy | 30 |
| 5.14 | Zmiana technologii na backendzie, retrospekcja | 30 |
| 5.14.1 | Założenia sprintu | 30 |
| 5.14.2 | Wykonane zadania | 30 |
| 5.14.3 | Napotkane problemy | 30 |
| 5.15 | Festiwal pomysłów i mockup'y | 31 |
| 5.15.1 | Założenia sprintu | 31 |
| 5.15.2 | Wykonane zadania | 31 |
| 5.15.3 | Napotkane problemy | 31 |
| 5.16 | Festiwal pomysłów ciąg dalszy | 31 |
| 5.16.1 | Założenia sprintu | 31 |
| 5.16.2 | Wykonane zadania | 31 |
| 5.16.3 | Napotkane problemy | 31 |
| 5.17 | Autoryzacja i budowanie bibliografii | 31 |
| 5.17.1 | Założenia sprintu | 31 |
| 5.17.2 | Wykonane zadania | 31 |
| 5.17.3 | Napotkane problemy | 32 |
| 5.18 | Smartwatch'e i MBTI | 32 |
| 5.18.1 | Założenia sprintu | 32 |
| 5.18.2 | Wykonane zadania | 32 |
| 5.18.3 | Napotkane problemy | 32 |
| 5.19 | Odnowienie dokumentacji i bezpieczeństwo | 32 |
| 5.19.1 | Założenia sprintu | 32 |
| 5.19.2 | Wykonane zadania | 32 |
| 5.19.3 | Napotkane problemy | 32 |
| 5.20 | Autoryzacja, dokumentacja | 32 |
| 5.20.1 | Założenia sprintu | 32 |
| 5.20.2 | Wykonane zadania | 33 |
| 5.20.3 | Napotkane problemy | 33 |
| 5.21 | Końcowe prace nad przepisanyimi serwisami | 33 |
| 5.21.1 | Założenia sprintu | 33 |

| | | |
|--------|---|----|
| 5.21.2 | Wykonane zadania | 33 |
| 5.21.3 | Napotkane problemy | 33 |
| 5.22 | Integracja i LaTeX | 33 |
| 5.22.1 | Założenia sprintu | 33 |
| 5.22.2 | Wykonane zadania | 33 |
| 5.22.3 | Napotkane problemy | 34 |
| 5.23 | Przepisywanie dokumentacji | 34 |
| 5.23.1 | Założenia sprintu | 34 |
| 5.23.2 | Wykonane zadania | 34 |
| 5.23.3 | Napotkane problemy | 34 |
| 5.24 | Podpowiedzi i naprawa błędów | 34 |
| 5.24.1 | Założenia sprintu | 34 |
| 5.24.2 | Wykonane zadania | 34 |
| 5.24.3 | Napotkane problemy | 34 |
| 5.25 | DZW i integracja rang | 34 |
| 5.25.1 | Założenia sprintu | 34 |
| 5.25.2 | Wykonane zadania | 35 |
| 5.25.3 | Napotkane problemy | 35 |
| 5.26 | SWS i nowe minutniki | 35 |
| 5.26.1 | Założenia sprintu | 35 |
| 5.26.2 | Wykonane zadania | 35 |
| 5.26.3 | Napotkane problemy | 35 |
| 5.27 | Strona główna i przerwy | 35 |
| 5.27.1 | Założenia sprintu | 35 |
| 5.27.2 | Wykonane zadania | 35 |
| 5.27.3 | Napotkane problemy | 35 |
| 5.28 | Experymenty z Azure, ulepszanie parallax'a | 36 |
| 5.28.1 | Założenia sprintu | 36 |
| 5.28.2 | Wykonane zadania | 36 |
| 5.28.3 | Napotkane problemy | 36 |
| 5.29 | Zbieranie informacji | 36 |
| 5.29.1 | Założenia sprintu | 36 |
| 5.29.2 | Wykonane zadania | 36 |
| 5.29.3 | Napotkane problemy | 36 |
| 5.30 | Podpowiedzi i końcowe prace nad Gamitude 1.0 | 36 |
| 5.30.1 | Założenia sprintu | 36 |
| 5.30.2 | Wykonane zadania | 36 |
| 5.30.3 | Napotkane problemy | 37 |
| 5.31 | Koniec pracy nad Gamitude 1.0, dodanie folderów dla projek- tów, zmiany w bazie danych | 37 |
| 5.31.1 | Założenia sprintu | 37 |
| 5.31.2 | Wykonane zadania | 37 |
| 5.31.3 | Napotkane problemy | 37 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 5.32 | Koniec pracy nad Gamitude 1.0, dodanie folderów dla projektów, zmiany w bazie danych | 37 |
| 5.32.1 | Założenia sprintu | 37 |
| 5.32.2 | Wykonane zadania | 37 |
| 5.32.3 | Napotkane problemy | 38 |
| 5.33 | Pełne połączenie frontend'u i backend'u, docker i poprawki strony głównej w wersji 2.0 | 38 |
| 5.33.1 | Założenia sprintu | 38 |
| 5.33.2 | Wykonane zadania | 38 |
| 5.33.3 | Napotkane problemy | 38 |
| 5.34 | Bullet Journal, minutniki w 2.0, uspójnienie wizji | 38 |
| 5.34.1 | Założenia sprintu | 38 |
| 5.34.2 | Wykonane zadania | 38 |
| 5.34.3 | Napotkane problemy | 39 |
| 5.35 | Pierwsze wersje Bullet Journal'a i Gamitude Themes | 39 |
| 5.35.1 | Założenia sprintu | 39 |
| 5.35.2 | Wykonane zadania | 39 |
| 5.35.3 | Napotkane problemy | 39 |
| 6 | Testy w grupach docelowych | 40 |
| 7 | Wkład Własny | 41 |
| 7.1 | Paweł Benkowski | 41 |
| 7.2 | Robert Deyk | 41 |
| 7.3 | Stanisław Lutkiewicz | 41 |
| 8 | Podsumowanie | 42 |
| 9 | Załączniki | 43 |
| | Bibliografia | 44 |

Rozdział 1

Wprowadzenie

1.1 Streszczenie

Według pracy harwardzkiej, ludzie organizujący sobie czas pracy, patrzą tylko na czas potrzebny do wykonania jej, ignorując holistyczną naturę działania ludzkiego organizmu i potrzebę harmonijnej współpracy obu półkul mózgowych. W pracy wspomina się to jako, że czas jest surowcem skończonym jak węgiel, a energia nie jak wiatr, dlatego musimy zwracać również uwagę na energię. Dzielą się one na 4 główne: duszy, ciała, emocji i umysłu[1]. Są różne metodologie próbujące polepszyć korzystanie z nich poprawnie, jak technika Pomodoro[2] czy technika 90/30[3]. Pierwsza technika pozwala nam skupić się na krótsze lecz częstsze interwały czasowe po których zawsze otrzymujemy przerwę by odpocząć chwilę i przygotować się na kolejną serię. Przydatne jest to kiedy nasze zadanie możemy podzielić na mniejsze. Druga technika pozwala nam skupić się na dłuższy okres czasu, po czym otrzymujemy odpowiednio dłuższą przerwę. Dzięki tym metodą wydłużamy czas swojej efektywności przy zadaniach. Nasz system pomagający w ten sposób wykonywać zadania posiada również elementy grywalizacji[4] w postaci statystyk, które ulepszamy wykonując zadania rozwijające określone aspekty naszego życia oraz w postaci rang[5], które przyznawane są za osiągnięcie konkretnych statystyk. Kolejną funkcjonalnością naszego rozwiązania byłby tzw. Bullet Journal, który miałby za zadanie wizualizować rozplanowane przez użytkownika zadania na tablicy. Pokazywałaby ona jakie zadania powinien wykonać użytkownik danego dnia, tygodnia bądź miesiąca by nie przekroczyć terminu ich wykonania w podobny sposób jak Trelo[6].

1.2 Słownik pojęć

Bullet Journal – dziennik, w którym można rozplanowywać zadania

Elastic Habits – stopniowanie zadania na 3 poziomy

Projekt – Czynność bądź umiejętność, nad którą użytkownik chce pracować,

nie ma podziału na podzadania, skupiający się na czasie

Rozdział 2

Omówienie problemu

2.1 Przedstawienie problemu

Wielu z nas ma problem z utrzymaniem produktywności przez dłuższy okres czasu. Bez odpowiedniego narzędzia śledzącego nawyki naszej pracy, jest to praktycznie niemożliwe. Inne dostępne rozwiązania tego typu pomijają wiele aspektów natury naszej pracy.

2.2 Konkurencyjne rozwiązania

W tej sekcji opisane zostaną konkurencyjne rozwiązania mogące konkurować z naszym. Wypisane zostaną ich negatywne, jak i pozytywne aspekty, dzięki którym jesteśmy w stanie pokazać, jak nasza aplikacja wykorzystuje te dobre strony a odrzuca złe.


2.3 Propozycja rozwiązania

Opis ogólny działania naszej aplikacji pozwalający na zrozumieniu podstawowych działań na jakie nasz system będzie pozwalał.

2.4 Kontekst systemu

Aplikacja webowa kompatybilna z większością przeglądarek i komputerów z dostępem do Internetu. Można z niej korzystać o dowolnej porze dnia używając urządzeń mobilnych. Chcemy podzielić projekt na micro serwisy, pozwoli nam to na łatwą skalowalność i późniejsze pielegnowanie projektu. Nasz system będzie się składał z wielu funkcjonalności, z których użytkownik będzie mógł zarządzać swoją pracą tj. zarządzanie projektami, Bullet Journal czy Elastic Habits[7] wspierane przez system rang, system energii czy system osiągnięć. System zarządzającymi projektami pomaga nam dzielić

sobie nasze zadania na sesję o określonym wymiarze czasowym wybranym przez użytkownika. Okresy te są bazowane na technikach tj. Pomodoro 25/5[2], 90/30[3], flow state[8] czy Just 5[9]. Wykonywanie projektów jest gratyfikowane statystykami, które zwiększają się w zależności jakiego typu był projekt. Po spełnieniu danego warunku, użytkownik może zostać nagrodzony osiągnięciem za przekroczenie pewnego kamienia milowego w swojej pracy nad projektem. Zadaniem Bullet Journal'a jest rozplanowanie pomniejszych zadań z projektu w czasie i wizualizacja ich na tablicy, by użytkownik mógł śledzić jakie zadania musi wykonać danego dnia by wyrobić się w terminie. Elastic Habits miałyby za zadanie pomóc użytkownikowi wyrobić sobie nawyk, poprzez poziomowanie sobie zaplanowanego zadania. W zależności od ogólnego samopoczucia użytkownika, może on wybrać łatwiejszą bądź trudniejszą wersję zadania, dalej utrzymując nawyk wykonywania go.



2.5 Cele i odbiorcy systemu

2.5.1 Cele systemu

Chcemy stworzyć nowe narzędzie do organizacji pracy z oryginalnym podejściem zaczerpniętym z systemów RPG, opartym na odkryciach w dziedzinie zarządzania energią[1]. Chcemy aby użytkownicy korzystający z naszego narzędzia nie zarządzali wyłącznie swoim czasem, ale także i energią, która jest równie ważna. Efektem końcowym będzie aplikacja internetowa. W przyszłości planujemy rozszerzyć system o aplikację mobilną oraz desktopową. Spodziewaną korzyścią będzie wzrost produktywności długoterminowej wśród użytkowników. Produktywność użytkowników moglibyśmy sprawdzać

poprzez ankiety, porównujące czas poświęcony na zadania bez korzystania z systemu oraz z nim np. użytkownik skończył zaplanowane zadanie tydzień szybciej lub pracował przez 2 godziny dłużej niż bez korzystania z systemu.

2.5.2 Udziałowcy

| | |
|-------------------------|--|
| Karta Udziałowca | |
| Indentyfikator | UOB01 |
| Nazwa | Zespół projektowy |
| Opis | Zespół projektowy tworzy oraz opiekuje się systemem |
| Typ udziałowca | Ożywiony, bezpośredni |
| Punkt widzenia | Perspektywa twórców systemu |
| Ograniczenia | Brak |
| Wymagania | |
| Karta Udziałowca | |
| Indentyfikator | UOB02 |
| Nazwa | Użytkownik końcowy |
| Opis | Przeciętny, finalny użytkownik korzystający z aplikacji |
| Typ udziałowca | Ożywiony, bezpośredni |
| Punkt widzenia | Perspektywa użytkownika |
| Ograniczenia | Nie ma dostępu do warstwy technicznej - bazy danych, kodu itp. |
| Wymagania | |
| Karta Udziałowca | |
| Indentyfikator | UOB03 |
| Nazwa | Sponsorzy |
| Opis | Osoba, która finansuje projekt i egzekwuje wymagania |
| Typ udziałowca | Ożywiony, bezpośredni |
| Punkt widzenia | Perspektywa ekonomiczna |
| Ograniczenia | Nie powinien narzucać technologii przy tworzeniu projektu |
| Wymagania | |
| Karta Udziałowca | |
| Indentyfikator | UOB04 |
| Nazwa | Wydawca |
| Opis | Osoba, która jest odpowiedzialna za sfinalizowanie projektu i wypuszczenie go na rynek |
| Typ udziałowca | Ożywiony, bezpośredni |
| Punkt widzenia | Perspektywa ekonomiczna |
| Ograniczenia | Nie powinien narzucać technologii przy tworzeniu projektu |
| Wymagania | |

| | |
|-------------------------|--|
| Karta Udziałowca | |
| Indentyfikator | UOB05 |
| Nazwa | Promotorzy |
| Opis | Doradcy w sprawach dotyczących projektu |
| Typ udziałowca | Ożywiony, bezpośredni |
| Punkt widzenia | Perspektywa twórców projektu |
| Ograniczenia | Nie zawsze dostępni |
| Wymagania | |
| Karta Udziałowca | |
| Indentyfikator | UNB01 |
| Nazwa | Media |
| Opis | Strony internetowe, reklamy, artykuły, audycje itp. |
| Typ udziałowca | Nieożywiony, bezpośredni |
| Punkt widzenia | Perspektywa ekonomiczna |
| Ograniczenia | Zero wpływu na budowę projektu |
| Wymagania | |
| Karta Udziałowca | |
| Indentyfikator | UNB02 |
| Nazwa | Baza danych |
| Opis | Jedna, wspólna baza danych na cały system |
| Typ udziałowca | Nieożywiony, bezpośredni |
| Punkt widzenia | Perspektywa techniczna |
| Ograniczenia | Skończona ilość pamięci do przechowywanie informacji |
| Wymagania | |
| Karta Udziałowca | |
| Indentyfikator | UNB03 |
| Nazwa | Prawo polskie |
| Opis | Zgodnie z RODO mamy obowiązek dbać o bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich użytkowników |
| Typ udziałowca | Nieożywiony, bezpośredni |
| Punkt widzenia | Perspektywa prawna |
| Ograniczenia | Brak |
| Wymagania | |

| Karta Udziałowca | |
|-------------------------|--|
| Indentyfikator | UNB04 |
| Nazwa | Dostawca usług chmurowych |
| Opis | Serwer w chmurze odpowiedzialny za przetwarzanie wszystkich żądań pomiędzy serwisami i użytkownikami końcowymi |
| Typ udziałowca | Nieożywiony, bezpośredni |
| Punkt widzenia | Perspektywa techniczna |
| Ograniczenia | Ograniczenia sprzętowe, specyfikacja sprzętu (np. moc procesora serwerowego, przepustowość Internetu) |
| Wymagania | |

2.5.3 Grupa docelowa

Grupa docelowa to osoby, które chcą poprawić swoją higienę pracy, chcą stać się systematyczni, unikać przepracowania. (ładniej opisać)

Rozdział 3

Analiza

3.1 Metodologia Pracy

Po dłuższym namyśle, zdecydowaliśmy, że dobrym dla nas podejściem byłoby podążanie sprintami z metodologii Scrum oraz posiadanie tablicy zadań z metodologii Kanban[10]. Sprints wymuszają na nas ciągłą, stałą pracę by co tydzień wypuszczać nowe wersje naszego systemu. Zapewnia to stałą motywację do pracy by nie osiągnąć punktu długotrwałej stagnacji w projekcie. Tablica zadań z metodologii Kanban pozwala nam na jasne podzielenie zadań w zespole projektowym oraz ułatwia określenie w jakim stopniu dane zadanie jest wykonane.

3.2 Wymagania

3.2.1 Wymagania ogólne i dziedzinowe

| | | | |
|---------------------|--|------------|--------------------|
| Karta Wymagania | | | |
| Indentyfikator: | W01 | Priorytet: | M - must(musi być) |
| Nazwa | Zwiększenie efektywności pracy użytkowników systemu | | |
| Opis | Końcowy produkt systemu ma za zadanie zwiększać produktywność jego użytkowników, weryfikowane jest to na podstawie prac z Harvardu i user feedback'u w postaci ankiet. | | |
| Udziałowiec | Wydawca, Użytkownik końcowy | | |
| Wymagania powiązane | Brak | | |

| | | | |
|---------------------|---|------------|--------------------|
| Karta Wymagania | | | |
| Indentyfikator: | W01 | Priorytet: | M - must(musi być) |
| Nazwa | System skórek | | |
| Opis | Produkt będzie zarabiał na sprzedaży skórek(alternatywna oprawa graficzna i personalizacja systemu pracy) | | |
| Udziałowiec | Wydawca, Sponsorzy | | |
| Wymagania powiązane | Brak | | |

3.2.2 Wymagania funkcjonalne

- Nazwa funkcji/usługi

| | | | |
|-------------------------|---|------------|--------------------|
| Karta Wymagania | | | |
| Indentyfikator: | F01 | Priorytet: | M - must(musi być) |
| Nazwa | System Autoryzacji użytkownika | | |
| Opis | Jako użytkownik muszę mieć możliwość zarejestrowania się w serwisie i późniejszego logowania się | | |
| Kryteria akceptacji | Bezpieczny system autoryzacji zabezpieczony przed atakami na baze danych, potwierdzenie maila po rejestracji, jedno konta na 1 mail | | |
| Dane wejściowe | Brak | | |
| Warunki początkowe | Brak | | |
| Warunki końcowe | Brak | | |
| Sytuacje wyjątkowe | Brak | | |
| Szczegóły implementacji | Brak | | |
| Udziałowiec | Użytkownik końcowy, Zespół projektowy | | |
| Wymagania powiązane | Brak | | |
| Karta Wymagania | | | |
| Indentyfikator: | F02 | Priorytet: | M - must(musi być) |
| Nazwa | System rang użytkowników | | |
| Opis | Jako użytkownik podczas progresowania w trakcie używania aplikacji chciałbym być przypisywany do różnych rang | | |
| Kryteria akceptacji | Przypisywanie rangi do danego użytkownika oraz obliczanie jego statystyk na podstawie wykonywanych projektów | | |
| Dane wejściowe | Brak | | |
| Warunki początkowe | Brak | | |
| Warunki końcowe | Brak | | |
| Sytuacje wyjątkowe | Brak | | |
| Szczegóły implementacji | Brak | | |
| Udziałowiec | Użytkownik końcowy, Zespół projektowy | | |
| Wymagania powiązane | Brak | | |

| | | | |
|-------------------------|---|------------|--------------------|
| Karta Wymagania | | | |
| Indentyfikator: | F03 | Priorytet: | M - must(musi być) |
| Nazwa | System zarządzania energią użytkownika | | |
| Opis | Jako użytkownik chcę żeby aplikacja śledziła moje zasoby energetyczne i podpowiadała jak mogę nimi lepiej zarządzać | | |
| Kryteria akceptacji | Zmiana zasobów energii użytkownika przy wykonywaniu konkretnych projektów lub przerw | | |
| Dane wejściowe | Brak | | |
| Warunki początkowe | Brak | | |
| Warunki końcowe | Brak | | |
| Sytuacje wyjątkowe | Brak | | |
| Szczegóły implementacji | Brak | | |
| Udziałowiec | Użytkownik końcowy, Zespół projektowy | | |
| Wymagania powiązane | Brak | | |
| Karta Wymagania | | | |
| Indentyfikator: | F04 | Priorytet: | M - must(musi być) |
| Nazwa | System zarządzania projektami użytkowników | | |
| Opis | Jako użytkownik chciałbym mieć możliwość dodawania, usuwania i śledzenia projektów lub zadań | | |
| Kryteria akceptacji | Użytkownik ma możliwość dodawania, usuwania i śledzenia projektów przez siebie stworzonych | | |
| Dane wejściowe | Brak | | |
| Warunki początkowe | Brak | | |
| Warunki końcowe | Brak | | |
| Sytuacje wyjątkowe | Brak | | |
| Szczegóły implementacji | Brak | | |
| Udziałowiec | Użytkownik końcowy, Zespół projektowy | | |
| Wymagania powiązane | Brak | | |

| | | | |
|-------------------------|---|------------|--------------------|
| Karta Wymagania | | | |
| Indentyfikator: | F05 | Priorytet: | M - must(musi być) |
| Nazwa | Bullet Journal | | |
| Opis | Jako użytkownik chcę mieć możliwość rozplanowania zadań na dni oraz zobaczenia ich rozłożonych w czasie na tablicy lub w postaci kalendarza | | |
| Kryteria akceptacji | Użytkownik może dodawać swoje zadania wraz z datami ich wykonania, które zostają zwizualizowane w postaci tablicy lub kalendarza | | |
| Dane wejściowe | Brak | | |
| Warunki początkowe | Brak | | |
| Warunki końcowe | Brak | | |
| Sytuacje wyjątkowe | Brak | | |
| Szczegóły implementacji | Brak | | |
| Udziałowiec | Użytkownik końcowy, Zespół projektowy | | |
| Wymagania powiązane | Brak | | |
| Karta Wymagania | | | |
| Indentyfikator: | F06 | Priorytet: | C – could |
| Nazwa | System osiągnięć użytkownika | | |
| Opis | Jako użytkownik chciałbym co jakiś czas być nagradzany za osiągnięcia przy dochodzeniu do kamieni milowych podczas korzystania z aplikacji | | |
| Kryteria akceptacji | Użytkownik otrzymuje osiągnięcia za przekroczenie pewnych kamieni milowych | | |
| Dane wejściowe | Brak | | |
| Warunki początkowe | Brak | | |
| Warunki końcowe | Brak | | |
| Sytuacje wyjątkowe | Brak | | |
| Szczegóły implementacji | Brak | | |
| Udziałowiec | Użytkownik końcowy, Zespół projektowy | | |
| Wymagania powiązane | Brak | | |

| | | | |
|-------------------------|--|------------|-----------|
| Karta Wymagania | | | |
| Indentyfikator: | F07 | Priorytet: | C – could |
| Nazwa | System rankingowy użytkowników | | |
| Opis | Jako użytkownik chciałbym mieć dostęp do tablic rankingowych gdzie mógłbym porównywać swoje osiągnięcia z innymi użytkownikami | | |
| Kryteria akceptacji | Użytkownik jest w stanie sprawdzić swoją pozycję w rankingu dotyczącą danego projektu | | |
| Dane wejściowe | Brak | | |
| Warunki początkowe | Brak | | |
| Warunki końcowe | Brak | | |
| Sytuacje wyjątkowe | Brak | | |
| Szczegóły implementacji | Brak | | |
| Udziałowiec | Użytkownik końcowy, Zespół projektowy | | |
| Wymagania powiązane | Brak | | |
| Karta Wymagania | | | |
| Indentyfikator: | F08 | Priorytet: | C – could |
| Nazwa | System znajomych użytkowników | | |
| Opis | Jako użytkownik chciałbym móc dodawać innych użytkowników do swojej listy znajomych żeby sprawdzać ich postępy | | |
| Kryteria akceptacji | Użytkownik może dodawać znajomych, wyświetlanych w formie listy, u których może sprawdzać ich postępy | | |
| Dane wejściowe | Brak | | |
| Warunki początkowe | Brak | | |
| Warunki końcowe | Brak | | |
| Sytuacje wyjątkowe | Brak | | |
| Szczegóły implementacji | Brak | | |
| Udziałowiec | Użytkownik końcowy, Zespół projektowy | | |
| Wymagania powiązane | Brak | | |

| | | | |
|-------------------------|---|------------|-----------|
| Karta Wymagania | | | |
| Indentyfikator: | F09 | Priorytet: | C – could |
| Nazwa | Energy Assistant | | |
| Opis | Jako użytkownik chciałbym żeby moje rzeczywiste poziomy energii były lepiej rozpoznawane | | |
| Kryteria akceptacji | Użytkownik zależnie jaki prowadzi tryb życia, bądź w zależności od jego warunków fizycznych jak i psychicznych miałby dostosowywaną ilość energii na dany dzień | | |
| Dane wejściowe | Brak | | |
| Warunki początkowe | Brak | | |
| Warunki końcowe | Brak | | |
| Sytuacje wyjątkowe | Brak | | |
| Szczegóły implementacji | Brak | | |
| Udziałowiec | Użytkownik końcowy, Zespół projektowy | | |
| Wymagania powiązane | Brak | | |
| Karta Wymagania | | | |
| Indentyfikator: | F10 | Priorytet: | C – could |
| Nazwa | Elastic Habits | | |
| Opis | Jako użytkownik chciałbym móc podzielić swoje zadanie na różne poziomy trudności | | |
| Kryteria akceptacji | Użytkownik może wybrać z dany poziom trudności zadania by wyrobić sobie nawyk wykonywania go. | | |
| Dane wejściowe | Brak | | |
| Warunki początkowe | Brak | | |
| Warunki końcowe | Brak | | |
| Sytuacje wyjątkowe | Brak | | |
| Szczegóły implementacji | Brak | | |
| Udziałowiec | Użytkownik końcowy, Zespół projektowy | | |
| Wymagania powiązane | Brak | | |

- Interfejs z otoczeniem

| | | | |
|-------------------------|---|------------|---------------------|
| Karta Wymagania | | | |
| Indentyfikator: | I01 | Priorytet: | M – must (musi być) |
| Nazwa | Integracja mikro serwisów | | |
| Opis | Nasz projekt strukturalnie będzie zbudowany z wielu mikro serwisów i wymagana jest integracja między nimi(komunikatywność) | | |
| Kryteria akceptacji | Funkcje w każdym serwisie umożliwiające komunikowanie się z innymi serwisami | | |
| Dane wejściowe | Brak | | |
| Warunki początkowe | Brak | | |
| Warunki końcowe | Brak | | |
| Sytuacje wyjątkowe | Brak | | |
| Szczegóły implementacji | Brak | | |
| Udziałowiec | Zespół projektowy | | |
| Wymagania powiązane | Brak | | |
| Karta Wymagania | | | |
| Indentyfikator: | I02 | Priorytet: | M – must (musi być) |
| Nazwa | Baza danych | | |
| Opis | Jedna zintegrowana baza danych dla wszystkich serwisów | | |
| Kryteria akceptacji | Baza danych w MongoDB która będzie obsługiwać wszystkie mikro serwisy projektu, będzie posiadała dane użytkowników i wszystkiego co jest związane z aplikacją | | |
| Dane wejściowe | Brak | | |
| Warunki początkowe | Brak | | |
| Warunki końcowe | Brak | | |
| Sytuacje wyjątkowe | Brak | | |
| Szczegóły implementacji | Brak | | |
| Udziałowiec | Zespół projektowy | | |
| Wymagania powiązane | Brak | | |

3.2.3 Wymagania pozafunkcjonalne

| | | | |
|---------------------|--|------------|---------------------|
| Karta Wymagania | | | |
| Indentyfikator: | NF01 | Priorytet: | M – must (musi być) |
| Nazwa | C# | | |
| Opis | Serwisy backendowe powinny być napisane w C# | | |
| Udziałowiec | Zespół projektowy, Wydawca | | |
| Wymagania powiązane | Brak | | |
| Karta Wymagania | | | |
| Indentyfikator: | NF02 | Priorytet: | M – must (musi być) |
| Nazwa | React.js | | |
| Opis | Serwis frontendowy powinien być napisany korzystając z biblioteki React.js | | |
| Udziałowiec | Zespół projektowy, Wydawca | | |
| Wymagania powiązane | Brak | | |
| Karta Wymagania | | | |
| Indentyfikator: | NF03 | Priorytet: | M – must (musi być) |
| Nazwa | Czas wdrożenia | | |
| Opis | System należy wdrożyć do końca semestru zimowego 2020/2021 | | |
| Udziałowiec | Zespół projektowy, Promotorzy, Uczelnia, Wydawca | | |
| Wymagania powiązane | Brak | | |
| Karta Wymagania | | | |
| Indentyfikator: | NF04 | Priorytet: | M – must (musi być) |
| Nazwa | System powinien być dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu | | |
| Opis | Dostęp do systemu powinien być umożliwiony w dowolnej chwili danego dnia | | |
| Udziałowiec | Zespół projektowy, Użytkownik końcowy, Wydawca | | |
| Wymagania powiązane | Brak | | |

3.2.4 Wymagania na środowisko docelowe

| | | | |
|---------------------|---|------------|---------------------|
| Karta Wymagania | | | |
| Indentyfikator: | ŚD01 | Priorytet: | M – must (musi być) |
| Nazwa | Kompatybilność przeglądarek | | |
| Opis | Produkt końcowy musi być kompatybilny z 3 najnowszymi wersjami popularnych przeglądarek | | |
| Kryteria akceptacji | System kompatybilny z 3 najnowszymi wersjami przeglądarek Google Chrome i Mozilla Firefox | | |
| Udziałowiec | Zespół projektowy, Użytkownik końcowy, Wydawca | | |
| Wymagania powiązane | Brak | | |

3.3 Wymagania jakościowe i inne

- System szyfrowania danych użytkowników: szyfrowanie transmisji, hasła i ciasteczek
- Wsparcie dla ostatnich trzech wersji Google Chrome i Mozilla Firefox
- System dostępny 24 godziny na dobę z wyłączeniem prac technicznych
- System ma być łatwy w obsłudze – średnio 5 kliknięć na wykonanie dowolnej

Rozdział 4

Projektowanie

4.1 Główne Funkcjonalności Projektu

4.1.1 Projekty

4.1.2 Bullet Journal

4.1.3 Sklep Gamitude Themes

4.1.4 Statystyki użytkowników

4.2 Wizja konstrukcyjna

4.2.1 Frontend

4.2.2 Backend

4.2.3 Baza Danych

4.2.4 Chmura

4.3 Narzędzia

Opisanie narzędzi wykorzystanych do tworzenia projektu (slack, azure dev, google cloud itd.)

4.4 Technologie

- React/Redux/MUI - frontend
- .NET - Backend
- MongoDB/Postgres - baza danych

Rozdział 5

Implementacja

5.1 Rozpoznanie dziedzinowe

5.1.1 Założenia sprintu

Każdy członek zespołu wybrał sobie pewien sposób na zarządzanie swoimi zadaniami w ciągu dnia w celu zbadania dziedziny problemu.

5.1.2 Wykonane zadania

Paweł: Używanie metodologii Pomodoro i Ultradian rytm do codziennych zadań. Przerabianie kursu React. Robert: Rozplanowywanie zadań za pomocą GTD (Getting Things Done) Stanisław: Zapoznanie się i zastosowanie Bullet Journal'a oraz szukanie alternatyw dla narzędzi do dokumentowania projektu (Enterprise Architect, Github).

5.1.3 Napotkane problemy

Brak zastępcy dla programu Enterprise Architect. Spór dotyczący wyboru Azure Repos a Github'em.

5.2 Wstępna dokumentacja

5.2.1 Założenia sprintu

Podczas sprintu, zespół miał za zadanie wytworzyć wstępne dokumenty DZW i SWS oraz znalezienie sposobu na wersjonowanie w EA.

5.2.2 Wykonane zadania

Paweł: Wytworzenie wstępnej wersji dokumentu DZW. Przerabianie kursu React. Robert: Wytworzenie wstępnej wersji dokumentu SWS. Stanisław: Rozpoznanie dotyczące wersjonowania w EA.

5.2.3 Napotkane problemy

Wersjonowanie w EA dostępne tylko po wykupieniu licencji.

5.3 Use Case + WPP

5.3.1 Założenia sprintu

Przygotowanie pierwszych diagramów Use Case. Wytworzenie dokumentu WPP.

5.3.2 Wykonane zadania

Paweł: Wytworzenie paru Use Case'ów w programie EA. Przerabianie kursu React. Robert: Stworzenie dokumentu WPP oraz jednego z Use Case'ów. Stanisław: Wytworzenie paru Use Case'ów w programie EA.

5.3.3 Napotkane problemy

Brak napotkanych problemów.

5.4 Dalsza praca przy SWS

5.4.1 Założenia sprintu

Doprecyzowanie wymagań systemowych oraz нефункциональных w dokumencie SWS. Podjąć decyzję odnośnie architektury systemu.

5.4.2 Wykonane zadania

Zespół: Wspólna praca nad SWS oraz wybranie architektury mikroserwisowej dla systemu. Paweł: Przerabianie kursu React.

5.4.3 Napotkane problemy

Brak napotkanych problemów.

5.5 Przygotowanie narzędzi do tworzenia systemu

5.5.1 Założenia sprintu

Znalezienie i skonfigurowanie platformy do komunikacji zespołu, stworzenie repozytoriów dla każdego mikroserwisu oraz przygotowanie wstępnego mockup'u UI dla systemu.

5.5.2 Wykonane zadania

Paweł: Stworzenie pierwszego mockup'u UI dla systemu. Przerabianie kursu React. Stanisław: Stworzenie repozytoriów dla wszystkich mikroserwisów oraz przygotowanie platformy Slack do komunikacji zespołu.

5.5.3 Napotkane problemy

Rozmowy grupowe na platformie Slack były płatne, więc musieliśmy znaleźć alternatywę dla domyślnych rozmów.

5.6 Diagramy funkcjonalności, wymagania bazy danych oraz responsywne rozłożenie strony

5.6.1 Założenia sprintu

Każdy z członków zespołu stworzy diagram funkcjonalności dla swojego mikroserwisu, który pomoże w określeniu wymagań funkcjonalnych. Utworzony zostanie diagram wymagań dla bazy danych oraz wykres Gantt'a i wstępne ułożenie poszczególnych komponentów na stronie.

5.6.2 Wykonane zadania

Zespół: Tworzenie wykresu Gantt'a. Paweł: Utworzenie responsywnego rozłożenia strony. Robert: Stworzenie diagramu funkcjonalności. Stanisław: Stworzenie diagramu funkcjonalności oraz bazy danych.

5.6.3 Napotkane problemy

Znalezienie darmowego narzędzia dla wykresu Gantt'a.

5.7 Diagramy klas i nawigacja strony

5.7.1 Założenia sprintu

Członkowie zespołu odpowiedzialni za backend projektu wykonają diagramy klas dla swoich serwisów, utworzą struktury plików dla poszczególnych mikroserwisów, przygotują routing dla nich. Zostanie stworzona nawigacja strony.

5.7.2 Wykonane zadania

Robert i Stanisław: Utworzenie diagramu klas dla mikroserwisów oraz struktury plików dla nich. Paweł: Implementacja nawigacji strony. Stanisław: Stworzenie routingu dla mikroserwisu projektów.

5.7.3 Napotkane problemy

Robert nie przygotował routingu.

5.8 Diagram sekwencji oraz statystyki i energie na stronie

5.8.1 Założenia sprintu

Zostanie utworzony diagram sekwencji pozwalający zobrazować przepływ danych w projekcie. Utworzone zostaną widoki statystyk i energii na stronie.

5.8.2 Wykonane zadania

Robert i Stanisław: Utworzenie diagramu sekwencji. Paweł: Implementacja widoków statystyk i energii. Robert: Utworzono routing w mikroserwisie rang. Stanisław: Modyfikacja modelu projektów w bazie danych.

5.8.3 Napotkane problemy

Brak napotkanych problemów.

5.9 Algorytmy oraz rangi na stronie

5.9.1 Założenia sprintu

Stworzenie algorytmów odpowiedzialnych za przyznawanie rangi oraz za wzrost lub spadek energii. Zaimplementowanie struktury bazy danych zgodnej z dokumentacją oraz utworzenie rang na frontendzie.

5.9.2 Wykonane zadania

Paweł: Implementacja widoków rang. Robert: Algorytm przyznawania rang i statystyk. Stanisław: Algorytm wzrostu i spadku energii. Implementacja struktury bazy danych.

5.9.3 Napotkane problemy

Brak napotkanych problemów.

5.10 Firebase, Heroku, projekty

5.10.1 Założenia sprintu

Utworzenie konta firebase dla projektu, schematów modeli bazy danych dla mikroserwisów, przeniesienie bazy danych na platformę Heroku, utworzenie

wyglądu projektów na frontendzie.

5.10.2 Wykonane zadania

Robert i Stanisław: Stworzenie schematów modeli bazy danych dla mikroserwisów. Paweł: Implementacja widoków projektów. Refaktoryzacja dotychczasowego kodu. Stanisław: Przeniesienie bazy danych na platformę Heroku. Utworzenie konta firebase dla projektu.

5.10.3 Napotkane problemy

Modele rang i workflow nie zgodne z założeniami, do poprawy w następnym sprint'ie.

5.11 Firebase autoryzacja, API refactor

5.11.1 Założenia sprintu

Dodanie rang do bazy danych, serwisu firebase do projektu, funkcji tworzenia użytkownika przez firebase, refaktoryzacja serwisów workflow i projektów, utworzenie strony logowania i rejestracji na frontendzie oraz poprawienie wyglądu projektów.

5.11.2 Wykonane zadania

Robert i Stanisław: Poprawa modeli rang i workflow. Paweł: Utworzenie strony logowania i rejestracji na frontendzie oraz poprawienie wyglądu projektów, dodanie serwisu firebase do projektu oraz funkcji tworzenia użytkownika przez firebase. Robert: Dodanie rang do bazy danych. Stanisław: Refaktoryzacja serwisów workflow i projektów,

5.11.3 Napotkane problemy

Algorytmy niedostosowane do działania w czasie. Poprawa na następny tydzień.

5.12 Integracja

5.12.1 Założenia sprintu

Ukończenie prace nad algorytmami związanymi z przyznawaniem rang oraz zmianą energii, dodanie wszystkich działających endpoint'ów do serwisu frontendowego.

5.12.2 Wykonane zadania

Robert i Stanisław: Dostosowanie algorytmów do wymagań. Paweł: Integracja z API.

5.12.3 Napotkane problemy

Problem z integracją frontendu z API.

5.13 Prezentacja i demo

5.13.1 Założenia sprintu

Utworzenie prezentacji projektu oraz pokazowego dema działania aplikacji.

5.13.2 Wykonane zadania

Robert: Wykonanie pokazowego dema. Paweł: Stworzenie prezentacji.

5.13.3 Napotkane problemy

Przez problemy z integracją frontendu z API, część projektu musiała zostać postawiona na mockup'ach.

5.14 Zmiana technologii na backendzie, retrospekcja

5.14.1 Założenia sprintu

Przyjrzenie się powstałemu już systemowi i wyznaczenie kierunku dalszych prac.

5.14.2 Wykonane zadania

Zespół: Ustalenie zmiany technologii backendowej na C#, zaakceptowanie pomysłu na utworzenie sklepu z motywami dla aplikacji, wspólna decyzja o zrezygnowaniu z firebase'a Paweł: Utworzenie nowego formularza logowania i rejestracji bez firebase'a Stanisław: Rozpoczęcie prac nad przerabianiem serwisów z node.js na C#, praca nad serwisem autoryzacji użytkownika, przystosowanie chmury do pracy z technologią .NET, wyeksportowanie obecnej bazy danych do pliku lokalnego w razie zmiany bazy.

5.14.3 Napotkane problemy

Brak napotkanych problemów

5.15 Festiwal pomysłów i mockup'y

5.15.1 Założenia sprintu

Szukanie nowych pomysłów na funkcjonalności. Stworzenie mockupów dla strony głównej oraz bullet journala.

5.15.2 Wykonane zadania

Paweł: Elastic habits, Just 5, flow state, Energy asistant, system osiągnięć czy system rankingu między graczami. Robert: Stworzenie mockup'u strony głównej oraz Bullet Journal'a. Stanisław: Pomysł na zbieranie informacji o użytkownikach dla późniejszej sprzedaży.

5.15.3 Napotkane problemy

Brak napotkanych problemów

5.16 Festiwal pomysłów ciąg dalszy

5.16.1 Założenia sprintu

Zakończenie prac nad serwisem projektów oraz zaczęcie prac nad serwisem rang. Dalsze szukanie pomysłów.

5.16.2 Wykonane zadania

Paweł: skills, wybieranie innego zadania jako przerwy, tworzenie statystyk użytkownika z danych zadań. Stanisław: Zakończono pracę nad serwisem projektów oraz zaczęto nad serwisem rang.

5.16.3 Napotkane problemy

Brak napotkanych problemów

5.17 Autoryzacja i budowanie bibliografii

5.17.1 Założenia sprintu

Połączenie frontendu z serwisem logowania i rejestracji. Zbudowanie podstawowej bibliografii.

5.17.2 Wykonane zadania

Paweł i Stanisław: Połączenie frontendu z przepisany serwis. Robert: Zebranie danych dotyczących źródeł informacji do bibliografii.

5.17.3 Napotkane problemy

Brak napotkanych problemów

5.18 Smartwatch'e i MBTI

5.18.1 Założenia sprintu

Szukanie informacji na temat wykorzystania smartwatchy w aplikacji. Rozpoznanie w zakresie różnych typów użytkowników systemu.

5.18.2 Wykonane zadania

Paweł i Robert: Wykonanie badania MBTI. Stanisław: Pomysł na integrację aplikacji z Google Calendar.

5.18.3 Napotkane problemy

Brak napotkanych problemów

5.19 Odnowienie dokumentacji i bezpieczeństwo

5.19.1 Założenia sprintu

Zebranie całej starej dokumentacji w jedno miejsce. Zapewnienie bezpieczeństwa aplikacji.

5.19.2 Wykonane zadania

Zespół: Modyfikacja dokumentu DZW. Robert: Zebranie całej dokumentacji i wstawienie jej na platformę Github, napisanie streszczenia projektu. Stanisław: Szukanie informacji na temat certyfikatu ssl.

5.19.3 Napotkane problemy

Brak napotkanych problemów

5.20 Autoryzacja, dokumentacja

5.20.1 Założenia sprintu

Poprawa bibliografii, zebranie historii sprintów, poprawa wyglądu systemu autoryzacji użytkownika po stronie frontendu.

5.20.2 Wykonane zadania

Robert: Stworzenie bibliografii zgodnie z zaleceniami dziekana, skończenie spisywanie historii sprintów do obecnego stanu, wstępne poprawki do dokumentu SWS
Paweł: Implementacja poprawek systemu autoryzacji użytkownika po stronie frontendu
Stanisław: Research na temat architektury systemu.

5.20.3 Napotkane problemy

Brak napotkanych problemów

5.21 Końcowe prace nad przepisanyimi serwisami

5.21.1 Założenia sprintu

Zintegrowanie serwisu projektów, uaktualnienie dokumentów o uwagi promotora, kończenie prac nad serwisem statystyk i energii.

5.21.2 Wykonane zadania

Paweł: Integracja serwisu projektów, walidacja wprowadzonych danych na frontend
Robert: Uzupełnienie DZW o nowe funkcjonalności, stworzenie dokumentu SWS oraz ulepszenie o uwagi promotora
Stanisław: Końcowe prace nad serwisem statystyk i energii, naprawianie błędów w stworzonych serwisach.

5.21.3 Napotkane problemy

Brak napotkanych problemów

5.22 Integracja i LaTeX

5.22.1 Założenia sprintu

Integracja zakończonych mikroserwiów, przygotowania do przepisania dokumentacji na latex.

5.22.2 Wykonane zadania

Robert: Wstępna wersja widoku Gamitude Themes, research na temat języka do tworzenia dokumentacji LaTeX
Paweł: Obsługa błędów dla projektów, integracja serwisu statystyk i energii
Stanisław: skończenie serwisu statystyk, czytanie o mikroserwisach, prace nad cronem

5.22.3 Napotkane problemy

Brak napotkanych problemów

5.23 Przepisywanie dokumentacji

5.23.1 Założenia sprintu

Stworzenie domyślengo dokumentu dla pracy oraz rozpoczęcie prac nad przepisywaniem pozostałych dokumentów.

5.23.2 Wykonane zadania

Robert: przerabianie dokumentów na latex Paweł: research na temat połączenia kalendarza i Bullet Journal'a Stanisław: przerabianie kursu o identity serwer 4

5.23.3 Napotkane problemy

Brak napotkanych problemów

5.24 Podpowiedzi i naprawa błędów

5.24.1 Założenia sprintu

Dodanie podpowiedzi dla użytkownika by ułatwić zapoznavanie się z systemem. Naprawa błędów w przeliczaniu statystyk

5.24.2 Wykonane zadania

Robert: dodanie karty projektów w latex. Paweł: Stworzenie podpowiedzi dla użytkowników na stronie. Stanisław: Poprawa błędów w obliczaniu statystyk.

5.24.3 Napotkane problemy

Brak napotkanych problemów.

5.25 DZW i integracja rang

5.25.1 Założenia sprintu

Zintegrowanie przepisaneogo systemu rang, przepisanie dokumentu DZW na LaTeX.

5.25.2 Wykonane zadania

Robert: Dodanie DZW do latex dokumentu, przerobienie bibliografii. Paweł: Dodanie więcej podpowiedzi do strony, dodawanie projektu przeniesione do modala, połączenie API rang z frontendem. Stanisław: Naprawiony system rang, dodanie load balancera do projektu by zoptymalizować go w Kubernetes'ie.

5.25.3 Napotkane problemy

Brak napotkanych problemów.

5.26 SWS i nowe minutniki

5.26.1 Założenia sprintu

Wstępna implementacja nowych minutników, zastosowanie certyfikatu ssl na stronie, przepisanie SWS do LaTeX.

5.26.2 Wykonane zadania

Robert: SWS przepisany do latex . Paweł: Implementacja minutników flow state, just 5 i custom time. Stanisław: Dodanie certyfikatu SSL.

5.26.3 Napotkane problemy

Brak napotkanych problemów.

5.27 Strona główna i przerwy

5.27.1 Założenia sprintu

Wstępna implementacja przerw, stworzenie pierwszej wersji strony głównej z użyciem parallax, .

5.27.2 Wykonane zadania

Robert: Pierwsza wersja strony głównej w parallax Paweł: Rozpoczęcie implementacji przerw Stanisław: Dodanie opcji spadku dziennych statystyk

5.27.3 Napotkane problemy

Brak napotkanych problemów.

5.28 Experymenty z Azure, ulepszanie parallax’a

5.28.1 Założenia sprintu

Stworzenie repozytorium dla serwisu użytkownika, sprawdzenie działania bazy MS SQL na Azure.

5.28.2 Wykonane zadania

Robert: Ulepszanie strony głównej z parallax’em. Paweł: Przygotowanie teoretyczne do dodania TypeScript’u do projektu. Stanisław: Wstawienie bazy MS SQL na Azure, stworzenie repozytorium dla serwisu użytkownika.

5.28.3 Napotkane problemy

Brak napotkanych problemów.

5.29 Zbieranie informacji

5.29.1 Założenia sprintu

Poprawa strony głównej, znaleźć informacje dotyczące mikroserwisów do potencjalnej decyzji o zmianie architektury.

5.29.2 Wykonane zadania

Robert: Przystosowanie strony głównej do szukania więcej informacji, zmiana grafik na stronie głównej Paweł: Przygotowanie teoretyczne do dodania TypeScript’u do projektu. Stanisław: Czytanie artykułów na temat mikroserwisów.

5.29.3 Napotkane problemy

Brak napotkanych problemów.

5.30 Podpowiedzi i końcowe prace nad Gamitude 1.0

5.30.1 Założenia sprintu

Zakończenie pracy nad Gamitude 1.0, możliwość wyłączenia podpowiedzi.

5.30.2 Wykonane zadania

Paweł: Dodanie możliwości wyłączenia podpowiedzi dla użytkownika Robert: Wstawienie strony głównej i przerobienie minutników na wersję 1.0.

5.30.3 Napotkane problemy

Błąd z opóźniającym się minutnikiem oraz dźwiękami nie grającymi będąc na innej karcie. Naprawienie na przyszły sprint.

5.31 Koniec pracy nad Gamitude 1.0, dodanie folderów dla projektów, zmiany w bazie danych

5.31.1 Założenia sprintu

Dodanie folderów dla projektów, Zakończenie pracy nad Gamitude 1.0, utworzenie API dla folderów, przygotowania do połączenia wszystkich serwisów.

5.31.2 Wykonane zadania

Paweł: projekty wybieralne, dodawanie folderów, refactor componentów, Robert: Zakończenie pracy nad 1.0, problem z dźwiękami i timerem rozwiązany Stanisław: Utworzono API dla folderów, zaimplementowano bazę przy użyciu nowego modelu, refactor kodu dla połączenia repozytoriów, statystyki dostosowane do nowych wymagań, przygotowania dla Gamitude Themes, dostęp do bazy dla nowych obiektów.

5.31.3 Napotkane problemy

Brak napotkanych problemów.

5.32 Koniec pracy nad Gamitude 1.0, dodanie folderów dla projektów, zmiany w bazie danych

5.32.1 Założenia sprintu

Dostosowanie projektów do pracy w folderach, strona główna do wersji 2.0, dostosowanie API folderów do potrzeb frontendu.

5.32.2 Wykonane zadania

Paweł: Obsługa dodawania folderów, łączenie pierwszych nowych api, dostosowanie projektów do pracy w folderach Robert: Dostosowanie strony głównej do wersji 2.0, napisanie sortowania importów na potrzeby tworzenia przejrzystego kodu Stanisław: Ujednolicono API do folderów z potrzebami frontendu, utworzono API dla minutników, stworzono swagger'a, wykonano testy endpointów, przygotowanie wyciągania danych o projektach do statystyk konta użytkownika

5.32.3 Napotkane problemy

Uwagi do działania strony głównej. Poprawki do następnego sprintu.

5.33 Pełne połączenie frontend'u i backend'u, docker i poprawki strony głównej w wersji 2.0

5.33.1 Założenia sprintu

Połączenie wszystkich API z frontend'em, poprawa routingu w systemie, gromadzenie nowych pomysłów.

5.33.2 Wykonane zadania

Paweł: Połączenie wszystkich API z frontend'em. Robert: Dostosowanie sortowania importów do potrzeb zespołu, naniesiono poprawki na stronę główną, naprawiono routing w projekcie. Stanisław: Gromadzenie pomysłów i informacji potrzebnych do stworzenia Bullet Journal'a, stworzenie docker compose, znaleziono pomysły by zapobiec oszustwom, zainicjalizowana baza danych

5.33.3 Napotkane problemy

Nie obsługiwane projekty energii, nie poprawnie zwracane ikony folderów, brak etykiet przy minutnikach. Naprawa do następnego sprintu.

5.34 Bullet Journal, minutniki w 2.0, uspójnienie wizji

5.34.1 Założenia sprintu

Dostosować minutniki do wersji 2.0, wykonać wstępny widok Bullet Journal'a, ustalić wspólną wizję działania Bullet Journal'a, dostosować spis treści i jego zawartość do uwag promotora i konsultanta.

5.34.2 Wykonane zadania

Paweł + Robert: dostosowanie spisu treści i jego zawartości do uwag promotora i konsultanta. Paweł: Dostosowanie minutników do wersji 2.0, dodanie obsługi błędów na stronie, podłączanie poprawionych API. Robert: Wrzucenie dostosowanej wersji stroni głównej na repozitorium, przygotowanie wstępnego widoku Bullet Journal'a. Stanisław: Naprawione API dla projektów energii, folderów oraz minutników.

5.34.3 Napotkane problemy

Duplikowanie się importów.

5.35 Pierwsze wersje Bullet Journal'a i Gamitude Themes

5.35.1 Założenia sprintu

Stworzenie widoku Bullet Journal'a na nowym repozytorium, skończenie integracji z API na produkcji, stworzenie modeli i przykładowych kontrolerów dla Bullet Journal'a, wstępna wersja Gamitude Themes. Omówienie konkurencji do dokumentacji.

5.35.2 Wykonane zadania

Paweł: Robert: Stanisław:

5.35.3 Napotkane problemy

Rozdział 6

Testy w grupach docelowych

Miejsce na wpisanie raportów z testów

Rozdział 7

Wkład Własny

7.1 Paweł Benkowski

7.2 Robert Deyk

7.3 Stanisław Lutkiewicz

Rozdział 8

Podsumowanie

Rozdział 9

Załączniki

Bibliografia

- [1] C. M. Tony Schwartz, “Manage your energy, not your time,” *Harvard business review*, oct 2007. artykuł na temat energii na podstawie prac z Harvardu - <https://hbr.org/2007/10/manage-your-energy-not-your-time>.
- [2] Wikipedia, “metodologia pomodoro,” https://en.wikipedia.org/wiki/Pomodoro_Technique.
- [3] T. Oppong, “The 90/30 challenge to superhuman productivity,” *Medium*, jun 2017. metodologia 90/30 - <https://medium.com/thrive-global/the-90-30-challenge-to-superhuman-productivity-df6e0f2f39e9>.
- [4] Wikipedia, “grywalizacja,” <https://pl.wikipedia.org/wiki/Grywalizacja>.
- [5] TierZoo, “How humans broke the game,” apr 2019. system rang - <https://www.youtube.com/watch?v=BJzJtm7OfdQ>.
- [6] “inspiracja dla bullet journal,” <https://trello.com/pl>.
- [7] B. T. Yesterday, “Make your habits stick forever (elastic habits),” *Curiosity*, feb 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=L8SehIX7Bjc>.
- [8] J. Kwik, “Hacking flow for faster learning,” oct 2018. metodologia flow state - <https://www.youtube.com/watch?v=wznxlpf0YQ&t=18s>.
- [9] J. Faletto, “The 5-minute hack for beating procrastination used by instagram’s co-founder,” *Curiosity*, jan 2018. metodologia just 5 - <https://curiosity.com/topics/the-5-minute-hack-for-beating-procrastination-used-by-instagrams-co-founder-curiosity/>.
- [10] J. G. Andrew Stellman, *Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania*. Helion, sep 2015. Scrum, sprinty i kanban.