



POLSKO-JAPOŃSKA  
AKADEMIA TECHNIK  
KOMPUTEROWYCH

## Karta Projektu

<b>Temat projektu:</b> Gamitude - Manage your Energy, not your Time
<b>Akronim:</b> GTM
<b>Opiekun:</b> Tadeusz Puźniakowski
<b>Konsultanci:</b> Tadeusz Puźniakowski, Marek Bednarczyk
<b>Cele projektu:</b> Dostarczenie użytkownikom narzędzia do zarządzania ich energią, opartego o najnowsze odkrycia dotyczące ludzkiej produktywności. Jednocześnie chcemy aby użytkownicy zaczęli postrzegać pracę bądź naukę bardziej pozytywnie dzięki powiązaniom pracy z elementami gier RPG.
<b>Rezultaty projektu:</b> Kompletny system do zarządzania projektami opierający się na najnowszych badaniach dotyczących ludzkiej produktywności.
<b>Miary sukcesu:</b> Działający system projektów, rankingowy, workflow, web
<b>Ograniczenia:</b> Czasowe, umiejętnościowe, budżetowe

Wykonawca	Numer albumu	Specjalizacja	Tryb studiów
Robert Deyk	s17707	SI	Stacjonarne
Paweł Benkowski	s16569s	SI	Stacjonarne
Stanisław Lutkiewicz	s17535	SI	Stacjonarne

<b>Data ukończenia projektu:</b>	to be determined	<b>Recenzent:</b>	to be determined
----------------------------------	------------------	-------------------	------------------

# Spis treści

<b>1</b>	<b>Wprowadzenie</b>	<b>7</b>
1.1	Streszczenie . . . . .	7
1.2	Słownik pojęć . . . . .	7
<b>2</b>	<b>Omówienie problemu</b>	<b>9</b>
2.1	Przedstawienie problemu . . . . .	9
2.2	Konkurencyjne rozwiązania . . . . .	9
2.2.1	Brain Focus . . . . .	9
2.2.2	Productivity Challenge Timer . . . . .	10
2.2.3	Habitica . . . . .	11
2.2.4	Pomodone . . . . .	12
2.3	Propozycja rozwiązania . . . . .	13
2.4	Kontekst systemu . . . . .	13
2.5	Cele i odbiorcy systemu . . . . .	14
2.5.1	Cele systemu . . . . .	14
2.5.2	Udziałowcy . . . . .	15
2.5.3	Grupa docelowa . . . . .	16
<b>3</b>	<b>Analiza</b>	<b>17</b>
3.1	Metodologia Pracy . . . . .	17
3.2	Wymagania . . . . .	18
3.2.1	Wymagania ogólne i dziedzinowe . . . . .	18
3.2.2	Wymagania funkcjonalne . . . . .	19
3.2.3	Wymagania pozafunkcjonalne . . . . .	25
3.2.4	Wymagania na środowisko docelowe . . . . .	26
3.3	Wymagania jakościowe i inne . . . . .	26
<b>4</b>	<b>Projektowanie</b>	<b>27</b>
4.1	Główne Funkcjonalności Projektu . . . . .	27
4.1.1	Projekty . . . . .	27
4.1.2	Bullet Journal . . . . .	27
4.1.3	Sklep Gamitude Themes . . . . .	27
4.1.4	Statystyki użytkowników . . . . .	27

4.2	Wizja konstrukcyjna . . . . .	27
4.2.1	Frontend . . . . .	27
4.2.2	Backend . . . . .	27
4.2.3	Baza Danych . . . . .	27
4.2.4	Chmura . . . . .	27
4.3	Narzędzia . . . . .	27
4.4	Technologie . . . . .	27
<b>5</b>	<b>Implementacja</b>	<b>28</b>
5.1	Rozpoznanie dziedzinowe . . . . .	28
5.1.1	Założenia sprintu . . . . .	28
5.1.2	Wykonane zadania . . . . .	28
5.1.3	Napotkane problemy . . . . .	28
5.2	Wstępna dokumentacja . . . . .	28
5.2.1	Założenia sprintu . . . . .	28
5.2.2	Wykonane zadania . . . . .	28
5.2.3	Napotkane problemy . . . . .	29
5.3	Use Case + WPP . . . . .	29
5.3.1	Założenia sprintu . . . . .	29
5.3.2	Wykonane zadania . . . . .	29
5.3.3	Napotkane problemy . . . . .	29
5.4	Dalsza praca przy SWS . . . . .	29
5.4.1	Założenia sprintu . . . . .	29
5.4.2	Wykonane zadania . . . . .	29
5.4.3	Napotkane problemy . . . . .	29
5.5	Przygotowanie narzędzi do tworzenia systemu . . . . .	29
5.5.1	Założenia sprintu . . . . .	29
5.5.2	Wykonane zadania . . . . .	30
5.5.3	Napotkane problemy . . . . .	30
5.6	Diagramy funkcjonalności, wymagania bazy danych oraz re- sponsywne rozłożenie strony . . . . .	30
5.6.1	Założenia sprintu . . . . .	30
5.6.2	Wykonane zadania . . . . .	30
5.6.3	Napotkane problemy . . . . .	30
5.7	Diagramy klas i nawigacja strony . . . . .	30
5.7.1	Założenia sprintu . . . . .	30
5.7.2	Wykonane zadania . . . . .	30
5.7.3	Napotkane problemy . . . . .	31
5.8	Diagram sekwencji oraz statystyki i energie na stronie . . . . .	31
5.8.1	Założenia sprintu . . . . .	31
5.8.2	Wykonane zadania . . . . .	31
5.8.3	Napotkane problemy . . . . .	31
5.9	Algorytmy oraz rangi na stronie . . . . .	31
5.9.1	Założenia sprintu . . . . .	31

5.9.2	Wykonane zadania . . . . .	31
5.9.3	Napotkane problemy . . . . .	31
5.10	Firebase, Heroku, projekty . . . . .	31
5.10.1	Założenia sprintu . . . . .	31
5.10.2	Wykonane zadania . . . . .	32
5.10.3	Napotkane problemy . . . . .	32
5.11	Firebase autoryzacja, API refactor . . . . .	32
5.11.1	Założenia sprintu . . . . .	32
5.11.2	Wykonane zadania . . . . .	32
5.11.3	Napotkane problemy . . . . .	32
5.12	Integracja . . . . .	32
5.12.1	Założenia sprintu . . . . .	32
5.12.2	Wykonane zadania . . . . .	33
5.12.3	Napotkane problemy . . . . .	33
5.13	Prezentacja i demo . . . . .	33
5.13.1	Założenia sprintu . . . . .	33
5.13.2	Wykonane zadania . . . . .	33
5.13.3	Napotkane problemy . . . . .	33
5.14	Zmiana technologii na backendzie, retrospekcja . . . . .	33
5.14.1	Założenia sprintu . . . . .	33
5.14.2	Wykonane zadania . . . . .	33
5.14.3	Napotkane problemy . . . . .	33
5.15	Festiwal pomysłów i mockup'y . . . . .	34
5.15.1	Założenia sprintu . . . . .	34
5.15.2	Wykonane zadania . . . . .	34
5.15.3	Napotkane problemy . . . . .	34
5.16	Festiwal pomysłów ciąg dalszy . . . . .	34
5.16.1	Założenia sprintu . . . . .	34
5.16.2	Wykonane zadania . . . . .	34
5.16.3	Napotkane problemy . . . . .	34
5.17	Autoryzacja i budowanie bibliografii . . . . .	34
5.17.1	Założenia sprintu . . . . .	34
5.17.2	Wykonane zadania . . . . .	34
5.17.3	Napotkane problemy . . . . .	35
5.18	Smartwatch'e i MBTI . . . . .	35
5.18.1	Założenia sprintu . . . . .	35
5.18.2	Wykonane zadania . . . . .	35
5.18.3	Napotkane problemy . . . . .	35
5.19	Odnowienie dokumentacji i bezpieczeństwo . . . . .	35
5.19.1	Założenia sprintu . . . . .	35
5.19.2	Wykonane zadania . . . . .	35
5.19.3	Napotkane problemy . . . . .	35
5.20	Autoryzacja, dokumentacja . . . . .	35
5.20.1	Założenia sprintu . . . . .	35

5.20.2	Wykonane zadania . . . . .	36
5.20.3	Napotkane problemy . . . . .	36
5.21	Końcowe prace nad przepisanyymi serwisami . . . . .	36
5.21.1	Założenia sprintu . . . . .	36
5.21.2	Wykonane zadania . . . . .	36
5.21.3	Napotkane problemy . . . . .	36
5.22	Integracja i LaTeX . . . . .	36
5.22.1	Założenia sprintu . . . . .	36
5.22.2	Wykonane zadania . . . . .	36
5.22.3	Napotkane problemy . . . . .	37
5.23	Przepisywanie dokumentacji . . . . .	37
5.23.1	Założenia sprintu . . . . .	37
5.23.2	Wykonane zadania . . . . .	37
5.23.3	Napotkane problemy . . . . .	37
5.24	Podpowiedzi i naprawa błędów . . . . .	37
5.24.1	Założenia sprintu . . . . .	37
5.24.2	Wykonane zadania . . . . .	37
5.24.3	Napotkane problemy . . . . .	37
5.25	DZW i integracja rang . . . . .	37
5.25.1	Założenia sprintu . . . . .	37
5.25.2	Wykonane zadania . . . . .	38
5.25.3	Napotkane problemy . . . . .	38
5.26	SWS i nowe minutniki . . . . .	38
5.26.1	Założenia sprintu . . . . .	38
5.26.2	Wykonane zadania . . . . .	38
5.26.3	Napotkane problemy . . . . .	38
5.27	Strona główna i przerwy . . . . .	38
5.27.1	Założenia sprintu . . . . .	38
5.27.2	Wykonane zadania . . . . .	38
5.27.3	Napotkane problemy . . . . .	38
5.28	Experymenty z Azure, ulepszanie parallax'a . . . . .	39
5.28.1	Założenia sprintu . . . . .	39
5.28.2	Wykonane zadania . . . . .	39
5.28.3	Napotkane problemy . . . . .	39
5.29	Zbieranie informacji . . . . .	39
5.29.1	Założenia sprintu . . . . .	39
5.29.2	Wykonane zadania . . . . .	39
5.29.3	Napotkane problemy . . . . .	39
5.30	Podpowiedzi i końcowe prace nad Gamitude 1.0 . . . . .	39
5.30.1	Założenia sprintu . . . . .	39
5.30.2	Wykonane zadania . . . . .	39
5.30.3	Napotkane problemy . . . . .	40
5.31	Koniec pracy nad Gamitude 1.0, dodanie folderów dla projek- tów, zmiany w bazie danych . . . . .	40

5.31.1	Założenia sprintu . . . . .	40
5.31.2	Wykonane zadania . . . . .	40
5.31.3	Napotkane problemy . . . . .	40
5.32	Koniec pracy nad Gamitude 1.0, dodanie folderów dla projek- tów, zmiany w bazie danych . . . . .	40
5.32.1	Założenia sprintu . . . . .	40
5.32.2	Wykonane zadania . . . . .	40
5.32.3	Napotkane problemy . . . . .	41
5.33	Pełne połączenie frontend'u i backend'u, docker i poprawki strony głównej w wersji 2.0 . . . . .	41
5.33.1	Założenia sprintu . . . . .	41
5.33.2	Wykonane zadania . . . . .	41
5.33.3	Napotkane problemy . . . . .	41
5.34	Minutniki w 2.0, uspoźnienie wizji . . . . .	41
5.34.1	Założenia sprintu . . . . .	41
5.34.2	Wykonane zadania . . . . .	41
5.34.3	Napotkane problemy . . . . .	41
5.35	Pierwsze wersje Bullet Journal'a i Gamitude Themes . . . . .	42
5.35.1	Założenia sprintu . . . . .	42
5.35.2	Wykonane zadania . . . . .	42
5.35.3	Napotkane problemy . . . . .	42
<b>6</b>	<b>Testy w grupach docelowych</b>	<b>43</b>
<b>7</b>	<b>Wkład Własny</b>	<b>44</b>
7.1	Paweł Benkowski . . . . .	44
7.2	Robert Deyk . . . . .	44
7.3	Stanisław Lutkiewicz . . . . .	44
<b>8</b>	<b>Podsumowanie</b>	<b>45</b>
<b>9</b>	<b>Załączniki</b>	<b>46</b>
	<b>Bibliografia</b>	<b>47</b>

# Rozdział 1

## Wprowadzenie

### 1.1 Streszczenie

Według pracy harwardzkiej, ludzie organizujący sobie czas pracy, patrzą tylko na czas potrzebny do wykonania jej, ignorując holistyczną naturę działania ludzkiego organizmu i potrzebę harmonijnej współpracy obu półkul mózgowych. W pracy wspomina się to jako, że czas jest surowcem skończonym jak węgiel, a energia nie jak wiatr, dlatego musimy zwracać również uwagę na energię. Dzielą się one na 4 główne: duszy, ciała, emocji i umysłu[1]. Są różne metodologie próbujące polepszyć korzystanie z nich poprawnie, jak technika Pomodoro[2] czy technika 90/30[3]. Pierwsza technika pozwala nam skupić się na krótsze lecz częstsze interwały czasowe po których zawsze otrzymujemy przerwę by odpocząć chwilę i przygotować się na kolejną serię. Przydatne jest to kiedy nasze zadanie możemy podzielić na mniejsze. Druga technika pozwala nam skupić się na dłuższy okres czasu, po czym otrzymujemy odpowiednio dłuższą przerwę. Dzięki tym metodą wydłużamy czas swojej efektywności przy zadaniach. Nasz system pomagający w ten sposób wykonywać zadania posiada również elementy grywalizacji[4] w postaci statystyk, które ulepszamy wykonując zadania rozwijające określone aspekty naszego życia oraz w postaci rang[5], które przyznawane są za osiągnięcie konkretnych statystyk. Kolejną funkcjonalnością naszego rozwiązania byłby tzw. Bullet Journal, który miałby za zadanie wizualizować rozplanowane przez użytkownika zadania na tablicy. Pokazywałaby ona jakie zadania powinien wykonać użytkownik danego dnia, tygodnia bądź miesiąca by nie przekroczyć terminu ich wykonania w podobny sposób jak Trelo[6].

### 1.2 Słownik pojęć

*Bullet Journal* – dziennik, w którym można rozplanowywać zadania

*Elastic Habits* – stopniowanie zadania na 3 poziomy

*Projekt* – Czynność bądź umiejętność, nad którą użytkownik chce pracować,

*nie ma podziału na podzadania, skupiający się na czasie*



## Rozdział 2

# Omówienie problemu

### 2.1 Przedstawienie problemu

Wielu z nas ma problem z utrzymywaniem produktywności przez dłuższy okres czasu. Bez odpowiedniego narzędzia śledzącego nawyki naszej pracy, jest to praktycznie niemożliwe. Inne dostępne rozwiązania tego typu pomijają wiele aspektów natury naszej pracy.

### 2.2 Konkurencyjne rozwiązania

#### 2.2.1 Brain Focus

##### O Aplikacji

Brain Focus jest to aplikacja mobilna, pozwalająca na odmierzenie czasu w sesjach z przerwami. Nie jest skomplikowana w użyciu poprzez dosyć prosty wygląd co nie rozprasza użytkownika. Daje ona możliwość pełnej modyfikacji ich minutnika od czasu pracy i długości przerwy do ich ilości i częstotliwości występowania dłuższej przerwy. Posiada ona również funkcję blokowania innych aplikacji by pomóc użytkownikom pozostać skupionym. Aplikacja również daje nam dostęp do ogólnych statystyk użytkownika tj. średnia długość pracy nad zadaniami itp.

##### Zalety i wady

Na pewno zaletami aplikacji jest jej prosty wygląd jak i pełna możliwość modyfikacji minutnika, który może zostać przypisany do konkretnego zadania.

Do jej wad można zaliczyć brak nagradzania użytkownika za jego poświęcony czas z aplikacją.

Chcielibyśmy wykorzystać ich zalety w formie pełnej modyfikacji minutnika

razem z możliwością przypisywania go do zadania ponieważ w naszym rozwiązaniu oczekujemy, że użytkownicy będą mieli bardzo zróżnicowane projekty co spowodują potrzebę modyfikacji minutnika pod projekty.

### **Model biznesowy i popularność**

Aplikacja ta używa modelu biznesowego ‘freemium’ gdzie w podstawowej formie aplikacja nie wysyła powiadomień oraz ma limitowane tworzenie kategorii zadań natomiast w wersji Pro po zakupieniu mamy nielimitowane tworzenie kategorii zadań, dostajemy dostęp do powiadomień w aplikacji, uzyskujemy dostęp do jej widgetu jak i dostęp do wszystkich przyszłych funkcji aplikacji.

Obecnie popularność aplikacji na platformie Google Play w liczbie pobrań przekracza 1000000 pobrań.

## **2.2.2 Productivity Challenge Timer**

### **O Aplikacji**

PCT jest to aplikacja mobilna, pozwalająca na dodawanie projektów, nad którymi chcemy pracować i umożliwia nam pracę nad nimi z odliczaniem czasu pracy w formie minutnika. Wraz z systematycznym pracowaniem nad naszymi projektami, aplikacja nagradza nas nowymi rangami w zależności od poświęconego czasu i systematyczności. Aplikacja prowadzi podstawowe statystyki tj. ilość sesji wykonana przy danym projekcie w danym dniu czy średnia ilość sesji w tygodniu. Jest także system osiągnięć, które zdobywamy wraz z używaniem aplikacji.

### **Zalety i wady**

Zaletą aplikacji jest to, że aplikacja wynagradza użytkownika za spędzany z nią czas w formie rang, które ulepszają się wraz z systematyczną pracą.

Do jej wad możemy zaliczyć ograniczenie możliwości tworzenia projektów do 4 w darmowej wersji aplikacji, ograniczona edycja minutnika, jak i duże kary za brak systematyczności w formie dużych spadków w rangach użytkownika. System również może powodować przyspieszone wypalenie bądź nie efektywną pracę poprzez zachęcanie do ciągłej, nieprzerwanej pracy.

Chcielibyśmy wykorzystać formę gratyfikacji użytkownika w formie rang by nasza aplikacja jednocześnie motywowała naszych użytkowników do dalej pracy z systemem jak i wykazywała postępy jakie użytkownik osiąga.

## **Model biznesowy i popularność**

Aplikacja używa modelu ‘freemium’ gdzie w darmowej wersji jesteśmy ograniczeni do stworzenia 4 projektów, otrzymujemy agresywne reklamy w aplikacji jak i mamy ograniczoną liczbę osiągnięć jakie możemy zdobyć. Natomiast w wersji PRO mamy nieograniczoną liczbę projektów do tworzenia, nie dostajemy reklam, odblokowujemy dostęp do obecnie niemożliwych do zdobycia osiągnięć jak i w przyszłości nowych.

Obecnie popularność aplikacji na platformie Google Play w liczbie pobrań przekracza 500000 pobrań.

### **2.2.3 Habitica**

#### **O Aplikacji**

Habitica to aplikacja mobilna jak i webowa, w której tworzymy swoją postać i ulepszamy ją poprzez wykonywanie zadań. Użytkownik na początku tworzy postać którą rozwija wraz z używaniem aplikacji. Postać posiada statystyki tj. siła, inteligencja, kondycja i percepcja. Wraz z wykonywaniem zadań, postać zadaje określone punkty obrażeń stworą, które jeśli zostaną pokonane dają postaci punkty doświadczenia. Punkty doświadczenia po osiągnięciu pewnego progu, zwiększają poziom postaci. Statystyki możemy zwiększać poprzez dodawanie ich za dostępne punkty po osiągnięciu poziomu, bądź z posiadanych przedmiotów.

#### **Zalety i wady**

Zaletą aplikacji jest widoczna gamifikacja co przyciąga dużą grupę użytkowników, która kojarzy owe systemy doświadczenia i statystyk z gier komputerowych. Zaletą również jest element aplikacji gdzie tworzymy drużynę z innymi graczami by pokonać silniejsze stwory.

Wadą aplikacji jest brak możliwości śledzenia czasu na wykonanie zadania bądź brak jakiegokolwiek minutnika, zachęcającego do systematycznej pracy. Wadą także jest duże skomplikowanie aplikacji, co może odstraszyć nowych użytkowników.

Chcielibyśmy wykorzystać system statystyk konta w naszym systemie ponieważ idzie to w parze z osiąganiem rang jako forma nagradzania użytkownika za spędzany czas.

## **Model biznesowy i popularność**

Model biznesowy aplikacji opiera się o mikrotransakcje gdzie możemy wykupywać walutę premium w grze by osiągnąć rzeczy nie dostępne dla użytkow-

ników bez owej waluty tj. wyglądy postaci, misje na otrzymanie towarzyszy w formie chowańców czy możliwość zresetowania postaci.

Obecnie popularność aplikacji na platformie Google Play w liczbie pobrań przekracza 1000000 pobrań oraz szacowana ilość całkowita wszystkich użytkowników oscyluje w granicach 4000000 użytkowników.

#### **2.2.4 Pomodone**

##### **O Aplikacji**

Pomodone to aplikacja webowa i mobilna, gdzie mamy możliwość dodawania zadań do wykonania oraz mamy możliwość włączenia sesji pracy nad konkretnym zadaniem. Aplikacja pozwala nam na zablokowanie konkretnych stron bądź aplikacji by zapewnić użytkownikom pełne skupienie nad wykonanym zadaniem.

##### **Zalety i wady**

Zaletą aplikacji jest jej wieloplatformowość, ponieważ jest dostępna na każdym systemie operacyjnym na komputerach stacjonarnych, systemach mobilnych jak i przeglądarkach w formie widżetu. Kolejną zaletą jest też duża możliwość modyfikacji minutnika.

Wadą jest pozornie prosty wygląd aplikacji, w której bardzo łatwo można się zgubić będąc nowym użytkownikiem. Wadą także można by nazwać brak odpowiedzi dla użytkownika jeśli zgubiłby się w aplikacji.

Chcielibyśmy nie popełnić błędu, gdzie użytkownik bardzo łatwo może się zgubić w aplikacji, dlatego chcemy wytworzyć system gdzie wszystkie potrzebne informacje zawsze będą na widoku oraz użytkownicy również będą mieli do dyspozycji odpowiedzi jeśli miałoby trudności z korzystaniem z systemu.

##### **Model biznesowy i popularność**

Model biznesowy aplikacji używa płatnej subskrypcji do korzystania z aplikacji. Dla studentów jest rok darmowej subskrypcji dzięki programowi Github Education.


Obecnie popularność aplikacji na platformie Google Play w liczbie pobrań przekracza 10000 pobrań. Brak informacji o użytkownikach z innych platform.

## 2.3 Propozycja rozwiązania

Opis ogólny działania naszej aplikacji pozwalający na zrozumieniu podstawowych działań na jakie nasz system będzie pozwalał.

## 2.4 Kontekst systemu

Aplikacja webowa kompatybilna z większością przeglądarek i komputerów z dostępem do Internetu. Można z niej korzystać o dowolnej porze dnia używając urządzeń mobilnych. Chcemy podzielić projekt na micro serwisy, pozwoli nam to na łatwą skalowalność i późniejsze pielęgnowanie projektu. Nasz system będzie się składał z wielu funkcjonalności, z których użytkownik będzie mógł zarządzać swoją pracą tj. zarządzanie projektami, Bullet Journal czy Elastic Habits[7] wspierane przez system rang, system energii czy system osiągnięć. System zarządzający projektami pomaga nam dzielić sobie nasze zadania na sesję o określonym wymiarze czasowym wybranym przez użytkownika. Okresy te są bazowane na technikach tj. Pomodoro 25/5[2], 90/30[3], flow state[8] czy Just 5[9]. Wykonywanie projektów jest gratyfikowane statystykami, które zwiększają się w zależności jakiego typu był projekt. Po spełnieniu danego warunku, użytkownik może zostać nagrodzony osiągnięciem za przekroczenie pewnego kamienia milowego w swojej pracy nad projektem. Zadaniem Bullet Journal'a jest rozplanowanie pomniejszych zadań z projektu w czasie i wizualizacja ich na tablicy, by użytkownik mógł śledzić jakie zadania musi wykonać danego dnia by wyrobić się w terminie. Elastic Habits miałyby za zadanie pomóc użytkownikowi wyrobić sobie nawyk, poprzez poziomowanie sobie zaplanowanego zadania. W zależności od ogólnego samopoczucia użytkownika, może on wybrać łatwiejszą bądź trudniejszą wersję zadania, dalej utrzymując nawyk wykonywania go.



## 2.5 Cele i odbiorcy systemu

### 2.5.1 Cele systemu

Chcemy stworzyć nowe narzędzie do organizacji pracy z oryginalnym podejściem zaczerpniętym z systemów RPG, opartym na odkryciach w dziedzinie zarządzania energią[1]. Chcemy aby użytkownicy korzystający z naszego narzędzia nie zarządzali wyłącznie swoim czasem, ale także i energią, która jest równie ważna. Efektem końcowym będzie aplikacja internetowa. W przyszłości planujemy rozszerzyć system o aplikację mobilną oraz desktopową. Spodziewaną korzyścią będzie wzrost produktywności długoterminowej wśród użytkowników. Produktywność użytkowników moglibyśmy sprawdzać poprzez ankiety, porównujące czas poświęcony na zadania bez korzystania z systemu oraz z nim np. użytkownik skończył zaplanowane zadanie tydzień szybciej lub pracował przez 2 godziny dłużej niż bez korzystania z systemu.

## 2.5.2 Udziałowcy

<b>Karta Udziałowca</b>	
Indentyfikator	UOB01
Nazwa	Zespół projektowy
Opis	Zespół projektowy tworzy oraz opiekuje się systemem
Typ udziałowca	Ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia	Perspektywa twórców systemu
Ograniczenia	Brak
Wymagania	
<b>Karta Udziałowca</b>	
Indentyfikator	UOB02
Nazwa	Użytkownik końcowy
Opis	Przeciętny, finalny użytkownik korzystający z aplikacji
Typ udziałowca	Ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia	Perspektywa użytkownika
Ograniczenia	Nie ma dostępu do warstwy technicznej - bazy danych, kodu itp.
Wymagania	
<b>Karta Udziałowca</b>	
Indentyfikator	UOB03
Nazwa	Sponsorzy
Opis	Osoba, która finansuje projekt i egzekwuje wymagania
Typ udziałowca	Ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia	Perspektywa ekonomiczna
Ograniczenia	Nie powinien narzucać technologii przy tworzeniu projektu
Wymagania	
<b>Karta Udziałowca</b>	
Indentyfikator	UOB04
Nazwa	Wydawca
Opis	Osoba, która jest odpowiedzialna za sfinalizowanie projektu i wypuszczenie go na rynek
Typ udziałowca	Ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia	Perspektywa ekonomiczna
Ograniczenia	Nie powinien narzucać technologii przy tworzeniu projektu
Wymagania	
<b>Karta Udziałowca</b>	
Indentyfikator	UOB05
Nazwa	Promotorzy
Opis	Doradcy w sprawach dotyczących projektu
Typ udziałowca	Ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia	Perspektywa twórców projektu
Ograniczenia	Nie zawsze dostępni
Wymagania	

<b>Karta Udziałowca</b>	
Indentyfikator	UNB01
Nazwa	Media
Opis	Strony internetowe, reklamy, artykuły, audycje itp.
Typ udziałowca	Nieożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia	Perspektywa ekonomiczna
Ograniczenia	Zero wpływu na budowę projektu
Wymagania	
<b>Karta Udziałowca</b>	
Indentyfikator	UNB02
Nazwa	Baza danych
Opis	Jedna, wspólna baza danych na cały system
Typ udziałowca	Nieożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia	Perspektywa techniczna
Ograniczenia	Skończona ilość pamięci do przechowywanie informacji
Wymagania	
<b>Karta Udziałowca</b>	
Indentyfikator	UNB03
Nazwa	Prawo polskie
Opis	Zgodnie z RODO mamy obowiązek dbać o bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich użytkowników
Typ udziałowca	Nieożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia	Perspektywa prawna
Ograniczenia	Brak
Wymagania	
<b>Karta Udziałowca</b>	
Indentyfikator	UNB04
Nazwa	Dostawca usług chmurowych
Opis	Serwer w chmurze odpowiedzialny za przetwarzanie wszystkich żądań pomiędzy serwisami i użytkownikami końcowymi
Typ udziałowca	Nieożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia	Perspektywa techniczna
Ograniczenia	Ograniczenia sprzętowe, specyfikacja sprzętu (np. moc procesora serwerowego, przepustowość Internetu)
Wymagania	

### 2.5.3 Grupa docelowa

Grupa docelowa to osoby, które chcą poprawić swoją higienę pracy, chcą stać się systematyczni, uniknąć przepracowania. (ładniej opisać)



## Rozdział 3

# Analiza

### 3.1 Metodologia Pracy

Po dłuższym namyśle, zdecydowaliśmy, że dobrym dla nas podejściem byłoby podążanie sprintami z metodologii Scrum oraz posiadanie tablicy zadań z metodologii Kanban[10]. Sprinty wymuszają na nas ciągłą, stałą pracę by co tydzień wypuszczać nowe wersje naszego systemu. Zapewnia to stałą motywację do pracy by nie osiągnąć punktu długotrwałej stagnacji w projekcie. Tablica zadań z metodologii Kanban pozwala nam na jasne podzielenie zadań w zespole projektowym oraz ułatwia określenie w jakim stopniu dane zadanie jest wykonane.

## 3.2 Wymagania

### 3.2.1 Wymagania ogólne i dziedzinowe

Karta Wymagania			
Indentyfikator:	W01	Priorytet:	M - must(musi być)
Nazwa	Zwiększenie efektywności pracy użytkowników systemu		
Opis	Końcowy produkt systemu ma za zadanie zwiększać produktywność jego użytkowników, weryfikowane jest to na podstawie prac z Harvardu i user feedback'u w postaci ankiet.		
Udziałowiec	Wydawca, Użytkownik końcowy		
Wymagania powiązane	Brak		

Karta Wymagania			
Indentyfikator:	W01	Priorytet:	M - must(musi być)
Nazwa	System skórek		
Opis	Produkt będzie zarabiał na sprzedaży skórek(alternatywna oprawa graficzna i personalizacja systemu pracy)		
Udziałowiec	Wydawca, Sponsorzy		
Wymagania powiązane	Brak		

### 3.2.2 Wymagania funkcjonalne

- Nazwa funkcji/usługi

Karta Wymagania			
Indentyfikator:	F01	Priorytet:	M - must(musi być)
Nazwa	System Autoryzacji użytkownika		
Opis	Jako użytkownik muszę mieć możliwość zarejestrowania się w serwisie i późniejszego logowania się		
Kryteria akceptacji	Bezpieczny system autoryzacji zabezpieczony przed atakami na baze danych, potwierdzenie maila po rejestracji, jedno konta na 1 mail		
Dane wejściowe	Brak		
Warunki początkowe	Brak		
Warunki końcowe	Brak		
Sytuacje wyjątkowe	Brak		
Szczegóły implementacji	Brak		
Udziałowiec	Użytkownik końcowy, Zespół projektowy		
Wymagania powiązane	Brak		
Karta Wymagania			
Indentyfikator:	F02	Priorytet:	M - must(musi być)
Nazwa	System rang użytkowników		
Opis	Jako użytkownik podczas progresowania w trakcie używania aplikacji chciałbym być przypisywany do różnych rang		
Kryteria akceptacji	Przypisywanie rangi do danego użytkownika oraz obliczanie jego statystyk na podstawie wykonywanych projektów		
Dane wejściowe	Brak		
Warunki początkowe	Brak		
Warunki końcowe	Brak		
Sytuacje wyjątkowe	Brak		
Szczegóły implementacji	Brak		
Udziałowiec	Użytkownik końcowy, Zespół projektowy		
Wymagania powiązane	Brak		

Karta Wymagania			
Indentyfikator:	F03	Priorytet:	M - must(musi być)
Nazwa	System zarządzania energią użytkownika		
Opis	Jako użytkownik chcę żeby aplikacja śledziła moje zasoby energetyczne i podpowiadała jak mogę nimi lepiej zarządzać		
Kryteria akceptacji	Zmiana zasobów energii użytkownika przy wykonywaniu konkretnych projektów lub przerw		
Dane wejściowe	Brak		
Warunki początkowe	Brak		
Warunki końcowe	Brak		
Sytuacje wyjątkowe	Brak		
Szczegóły implementacji	Brak		
Udziałowiec	Użytkownik końcowy, Zespół projektowy		
Wymagania powiązane	Brak		

Karta Wymagania			
Indentyfikator:	F04	Priorytet:	M - must(musi być)
Nazwa	System zarządzania projektami użytkowników		
Opis	Jako użytkownik chciałbym mieć możliwość dodawania, usuwania i śledzenia projektów lub zadań		
Kryteria akceptacji	Użytkownik ma możliwość dodawania, usuwania i śledzenia projektów przez siebie stworzonych		
Dane wejściowe	Brak		
Warunki początkowe	Brak		
Warunki końcowe	Brak		
Sytuacje wyjątkowe	Brak		
Szczegóły implementacji	Brak		
Udziałowiec	Użytkownik końcowy, Zespół projektowy		
Wymagania powiązane	Brak		

Karta Wymagania			
Indentyfikator:	F05	Priorytet:	M - must(musi być)
Nazwa	Bullet Journal		
Opis	Jako użytkownik chcę mieć możliwość rozplanowania zadań na dni oraz zobaczenia ich rozłożonych w czasie na tablicy lub w postaci kalendarza		
Kryteria akceptacji	Użytkownik może dodawać swoje zadania wraz z datami ich wykonania, które zostają zwizualizowane w postaci tablicy lub kalendarza		
Dane wejściowe	Brak		
Warunki początkowe	Brak		
Warunki końcowe	Brak		
Sytuacje wyjątkowe	Brak		
Szczegóły implementacji	Brak		
Udziałowiec	Użytkownik końcowy, Zespół projektowy		
Wymagania powiązane	Brak		
Karta Wymagania			
Indentyfikator:	F06	Priorytet:	C – could
Nazwa	System osiągnięć użytkownika		
Opis	Jako użytkownik chciałbym co jakiś czas być nagradzany za osiągnięcia przy dochodzeniu do kamieni milowych podczas korzystania z aplikacji		
Kryteria akceptacji	Użytkownik otrzymuje osiągnięcia za przekroczenie pewnych kamieni milowych		
Dane wejściowe	Brak		
Warunki początkowe	Brak		
Warunki końcowe	Brak		
Sytuacje wyjątkowe	Brak		
Szczegóły implementacji	Brak		
Udziałowiec	Użytkownik końcowy, Zespół projektowy		
Wymagania powiązane	Brak		

Karta Wymagania			
Indentyfikator:	F07	Priorytet:	C – could
Nazwa	System rankingowy użytkowników		
Opis	Jako użytkownik chciałbym mieć dostęp do tablic rankingowych gdzie mógłbym porównywać swoje osiągnięcia z innymi użytkownikami		
Kryteria akceptacji	Użytkownik jest w stanie sprawdzić swoją pozycję w rankingu dotyczącą danego projektu		
Dane wejściowe	Brak		
Warunki początkowe	Brak		
Warunki końcowe	Brak		
Sytuacje wyjątkowe	Brak		
Szczegóły implementacji	Brak		
Udziałowiec	Użytkownik końcowy, Zespół projektowy		
Wymagania powiązane	Brak		
Karta Wymagania			
Indentyfikator:	F08	Priorytet:	C – could
Nazwa	System znajomych użytkowników		
Opis	Jako użytkownik chciałbym móc dodawać innych użytkowników do swojej listy znajomych żeby sprawdzać ich postępy		
Kryteria akceptacji	Użytkownik może dodawać znajomych, wyświetlanych w formie listy, u których może sprawdzać ich postępy		
Dane wejściowe	Brak		
Warunki początkowe	Brak		
Warunki końcowe	Brak		
Sytuacje wyjątkowe	Brak		
Szczegóły implementacji	Brak		
Udziałowiec	Użytkownik końcowy, Zespół projektowy		
Wymagania powiązane	Brak		

Karta Wymagania			
Indentyfikator:	F09	Priorytet:	C – could
Nazwa	Energy Assistant		
Opis	Jako użytkownik chciałbym żeby moje rzeczywiste poziomy energii były lepiej rozpoznawane		
Kryteria akceptacji	Użytkownik zależnie jaki prowadzi tryb życia, bądź w zależności od jego warunków fizycznych jak i psychicznych miałby dostosowywaną ilość energii na dany dzień		
Dane wejściowe	Brak		
Warunki początkowe	Brak		
Warunki końcowe	Brak		
Sytuacje wyjątkowe	Brak		
Szczegóły implementacji	Brak		
Udziałowiec	Użytkownik końcowy, Zespół projektowy		
Wymagania powiązane	Brak		
Karta Wymagania			
Indentyfikator:	F10	Priorytet:	C – could
Nazwa	Elastic Habits		
Opis	Jako użytkownik chciałbym móc podzielić swoje zadanie na różne poziomy trudności		
Kryteria akceptacji	Użytkownik może wybrać z dany poziom trudności zadania by wyrobić sobie nawyk wykonywania go.		
Dane wejściowe	Brak		
Warunki początkowe	Brak		
Warunki końcowe	Brak		
Sytuacje wyjątkowe	Brak		
Szczegóły implementacji	Brak		
Udziałowiec	Użytkownik końcowy, Zespół projektowy		
Wymagania powiązane	Brak		

- Interfejs z otoczeniem

Karta Wymagania			
Indentyfikator:	I01	Priorytet:	M – must (musi być)
Nazwa	Integracja mikro serwisów		
Opis	Nasz projekt strukturalnie będzie zbudowany z wielu mikro serwisów i wymagana jest integracja między nimi(komunikatywność)		
Kryteria akceptacji	Funkcje w każdym serwisie umożliwiające komunikowanie się z innymi serwisami		
Dane wejściowe	Brak		
Warunki początkowe	Brak		
Warunki końcowe	Brak		
Sytuacje wyjątkowe	Brak		
Szczegóły implementacji	Brak		
Udziałowiec	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane	Brak		
Karta Wymagania			
Indentyfikator:	I02	Priorytet:	M – must (musi być)
Nazwa	Baza danych		
Opis	Jedna zintegrowana baza danych dla wszystkich serwisów		
Kryteria akceptacji	Baza danych w MongoDB która będzie obsługiwać wszystkie mikro serwisy projektu, będzie posiadała dane użytkowników i wszystkiego co jest związane z aplikacją		
Dane wejściowe	Brak		
Warunki początkowe	Brak		
Warunki końcowe	Brak		
Sytuacje wyjątkowe	Brak		
Szczegóły implementacji	Brak		
Udziałowiec	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane	Brak		



### 3.2.3 Wymagania pozafunkcjonalne

Karta Wymagania			
Indentyfikator:	NF01	Priorytet:	M – must (musi być)
Nazwa	C#		
Opis	Serwisy backendowe powinny być napisane w C#		
Udziałowiec	Zespół projektowy, Wydawca		
Wymagania powiązane	Brak		
Karta Wymagania			
Indentyfikator:	NF02	Priorytet:	M – must (musi być)
Nazwa	React.js		
Opis	Serwis frontendowy powinien być napisany korzystając z biblioteki React.js		
Udziałowiec	Zespół projektowy, Wydawca		
Wymagania powiązane	Brak		
Karta Wymagania			
Indentyfikator:	NF03	Priorytet:	M – must (musi być)
Nazwa	Czas wdrożenia		
Opis	System należy wdrożyć do końca semestru zimowego 2020/2021		
Udziałowiec	Zespół projektowy, Promotorzy, Uczelnia, Wydawca		
Wymagania powiązane	Brak		
Karta Wymagania			
Indentyfikator:	NF04	Priorytet:	M – must (musi być)
Nazwa	System powinien być dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu		
Opis	Dostęp do systemu powinien być umożliwiony w dowolnej chwili danego dnia		
Udziałowiec	Zespół projektowy, Użytkownik końcowy, Wydawca		
Wymagania powiązane	Brak		

### 3.2.4 Wymagania na środowisko docelowe

Karta Wymagania			
Indentyfikator:	ŚD01	Priorytet:	M – must (musi być)
Nazwa	Kompatybilność przeglądarek		
Opis	Produkt końcowy musi być kompatybilny z 3 najnowszymi wersjami popularnych przeglądarek		
Kryteria akceptacji	System kompatybilny z 3 najnowszymi wersjami przeglądarek Google Chrome i Mozilla Firefox		
Udziałowiec	Zespół projektowy, Użytkownik końcowy, Wydawca		
Wymagania powiązane	Brak		

### 3.3 Wymagania jakościowe i inne

- System szyfrowania danych użytkowników: szyfrowanie transmisji, hasła i ciasteczek
- Wsparcie dla ostatnich trzech wersji Google Chrome i Mozilla Firefox
- System dostępny 24 godziny na dobę z wyłączeniem prac technicznych
- System ma być łatwy w obsłudze – średnio 5 kliknięć na wykonanie dowolnej

## Rozdział 4

# Projektowanie

### 4.1 Główne Funkcjonalności Projektu

#### 4.1.1 Projekty

#### 4.1.2 Bullet Journal

#### 4.1.3 Sklep Gamitude Themes

#### 4.1.4 Statystyki użytkowników

### 4.2 Wizja konstrukcyjna

#### 4.2.1 Frontend

#### 4.2.2 Backend

#### 4.2.3 Baza Danych

#### 4.2.4 Chmura

### 4.3 Narzędzia

Opisanie narzędzi wykorzystanych do tworzenia projektu (slack, azure dev, google cloud itd.)

### 4.4 Technologie

- React/Redux/MUI - frontend
- .NET - Backend
- MongoDB/Postgres - baza danych

## Rozdział 5

# Implementacja

### 5.1 Rozpoznanie dziedzinowe

#### 5.1.1 Założenia sprintu

Każdy członek zespołu wybrał sobie pewien sposób na zarządzanie swoimi zadaniami w ciągu dnia w celu zbadania dziedziny problemu.

#### 5.1.2 Wykonane zadania

Paweł: Używanie metodologii Pomodoro i Ultradian rytm do codziennych zadań. Przerabianie kursu React. Robert: Rozplanowywanie zadań za pomocą GTD (Getting Things Done) Stanisław: Zapoznanie się i zastosowanie Bullet Journal'a oraz szukanie alternatyw dla narzędzi do dokumentowania projektu (Enterprise Architect, Github).

#### 5.1.3 Napotkane problemy

Brak zastępcy dla programu Enterprise Architect. Spór dotyczący wyboru Azure Repos a Github'em.

### 5.2 Wstępna dokumentacja

#### 5.2.1 Założenia sprintu

Podczas sprintu, zespół miał za zadanie wytworzyć wstępne dokumenty DZW i SWS oraz znalezienie sposobu na wersjonowanie w EA.

#### 5.2.2 Wykonane zadania

Paweł: Wytworzenie wstępnej wersji dokumentu DZW. Przerabianie kursu React. Robert: Wytworzenie wstępnej wersji dokumentu SWS. Stanisław: Rozpoznanie dotyczące wersjonowania w EA.

### **5.2.3 Napotkane problemy**

Wersjonowanie w EA dostępne tylko po wykupieniu licencji.

## **5.3 Use Case + WPP**

### **5.3.1 Założenia sprintu**

Przygotowanie pierwszych diagramów Use Case. Wytworzenie dokumentu WPP.

### **5.3.2 Wykonane zadania**

Paweł: Wytworzenie paru Use Case'ów w programie EA. Przerabianie kursu React. Robert: Stworzenie dokumentu WPP oraz jednego z Use Case'ów. Stanisław: Wytworzenie paru Use Case'ów w programie EA.

### **5.3.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **5.4 Dalsza praca przy SWS**

### **5.4.1 Założenia sprintu**

Doprecyzowanie wymagań systemowych oraz нефункциональных w dokumencie SWS. Podjąć decyzję odnośnie architektury systemu.

### **5.4.2 Wykonane zadania**

Zespół: Wspólna praca nad SWS oraz wybranie architektury mikroserwisowej dla systemu. Paweł: Przerabianie kursu React.

### **5.4.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **5.5 Przygotowanie narzędzi do tworzenia systemu**

### **5.5.1 Założenia sprintu**

Znalezienie i skonfigurowanie platformy do komunikacji zespołu, stworzenie repozytoriów dla każdego mikroserwisu oraz przygotowanie wstępnego mock-up'u UI dla systemu.

### **5.5.2 Wykonane zadania**

Paweł: Stworzenie pierwszego mockup'u UI dla systemu. Przerabianie kursu React. Stanisław: Stworzenie repozytoriów dla wszystkich mikroserwisów oraz przygotowanie platformy Slack do komunikacji zespołu.

### **5.5.3 Napotkane problemy**

Rozmowy grupowe na platformie Slack były płatne, więc musieliśmy znaleźć alternatywę dla domyślnych rozmów.

## **5.6 Diagramy funkcjonalności, wymagania bazy danych oraz responsywne rozłożenie strony**

### **5.6.1 Założenia sprintu**

Każdy z członków zespołu stworzy diagram funkcjonalności dla swojego mikroserwisu, który pomoże w określeniu wymagań funkcjonalnych. Utworzony zostanie diagram wymagań dla bazy danych oraz wykres Gantt'a i wstępne ułożenie poszczególnych komponentów na stronie.

### **5.6.2 Wykonane zadania**

Zespół: Tworzenie wykresu Gantt'a. Paweł: Utworzenie responsywnego rozłożenia strony. Robert: Stworzenie diagramu funkcjonalności. Stanisław: Stworzenie diagramu funkcjonalności oraz bazy danych.

### **5.6.3 Napotkane problemy**

Znalezienie darmowego narzędzia dla wykresu Gantt'a.

## **5.7 Diagramy klas i nawigacja strony**

### **5.7.1 Założenia sprintu**

Członkowie zespołu odpowiedzialni za backend projektu wykonają diagramy klas dla swoich serwisów, utworzą struktury plików dla poszczególnych mikroserwisów, przygotowują routing dla nich. Zostanie stworzona nawigacja strony.

### **5.7.2 Wykonane zadania**

Robert i Stanisław: Utworzenie diagramu klas dla mikroserwisów oraz struktury plików dla nich. Paweł: Implementacja nawigacji strony. Stanisław: Stworzenie routingu dla mikroserwisu projektów.

### **5.7.3 Napotkane problemy**

Robert nie przygotował routingu.

## **5.8 Diagram sekwencji oraz statystyki i energie na stronie**

### **5.8.1 Założenia sprintu**

Zostanie utworzony diagram sekwencji pozwalający zobrazować przepływ danych w projekcie. Utworzone zostaną widoki statystyk i energii na stronie.

### **5.8.2 Wykonane zadania**

Robert i Stanisław: Utworzenie diagramu sekwencji. Paweł: Implementacja widoków statystyk i energii. Robert: Utworzono routing w mikroserwisie rang. Stanisław: Modyfikacja modelu projektów w bazie danych.

### **5.8.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **5.9 Algorytmy oraz rangi na stronie**

### **5.9.1 Założenia sprintu**

Stworzenie algorytmów odpowiedzialnych za przyznawanie rangi oraz za wzrost lub spadek energii. Zaimplementowanie struktury bazy danych zgodnej z dokumentacją oraz utworzenie rang na frontendzie.

### **5.9.2 Wykonane zadania**

Paweł: Implementacja widoków rang. Robert: Algorytm przyznawania rang i statystyk. Stanisław: Algorytm wzrostu i spadku energii. Implementacja struktury bazy danych.

### **5.9.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **5.10 Firebase, Heroku, projekty**

### **5.10.1 Założenia sprintu**

Utworzenie konta firebase dla projektu, schematów modeli bazy danych dla mikroserwisów, przeniesienie bazy danych na platformę Heroku, utworzenie

wyglądu projektów na frontendzie.

### **5.10.2 Wykonane zadania**

Robert i Stanisław: Stworzenie schematów modeli bazy danych dla mikroserwisów. Paweł: Implementacja widoków projektów. Refaktoryzacja dotychczasowego kodu. Stanisław: Przeniesienie bazy danych na platformę Heroku. Utworzenie konta firebase dla projektu.

### **5.10.3 Napotkane problemy**

Modele rang i workflow nie zgodne z założeniami, do poprawy w następnym sprint'ie.

## **5.11 Firebase autoryzacja, API refactor**

### **5.11.1 Założenia sprintu**

Dodanie rang do bazy danych, serwisu firebase do projektu, funkcji tworzenia użytkownika przez firebase, refaktoryzacja serwisów workflow i projektów, utworzenie strony logowania i rejestracji na frontendzie oraz poprawienie wyglądu projektów.

### **5.11.2 Wykonane zadania**

Robert i Stanisław: Poprawa modeli rang i workflow. Paweł: Utworzenie strony logowania i rejestracji na frontendzie oraz poprawienie wyglądu projektów, dodanie serwisu firebase do projektu oraz funkcji tworzenia użytkownika przez firebase. Robert: Dodanie rang do bazy danych. Stanisław: Refaktoryzacja serwisów workflow i projektów,

### **5.11.3 Napotkane problemy**

Algorytmy niedostosowane do działania w czasie. Poprawa na następny tydzień.

## **5.12 Integracja**

### **5.12.1 Założenia sprintu**

Ukończenie prace nad algorytmami związanymi z przyznawaniem rang oraz zmianą energii, dodanie wszystkich działających endpoint'ów do serwisu frontendowego.



### **5.12.2 Wykonane zadania**

Robert i Stanisław: Dostosowanie algorytmów do wymagań. Paweł: Integracja z API.

### **5.12.3 Napotkane problemy**

Problem z integracją frontendu z API.

## **5.13 Prezentacja i demo**

### **5.13.1 Założenia sprintu**

Utworzenie prezentacji projektu oraz pokazowego dema działania aplikacji.

### **5.13.2 Wykonane zadania**

Robert: Wykonanie pokazowego dema. Paweł: Stworzenie prezentacji.

### **5.13.3 Napotkane problemy**

Przez problemy z integracją frontendu z API, część projektu musiała zostać postawiona na mockup'ach.

## **5.14 Zmiana technologii na backendzie, retrospekcja**

### **5.14.1 Założenia sprintu**

Przyjrzenie się powstałemu już systemowi i wyznaczenie kierunku dalszych prac.

### **5.14.2 Wykonane zadania**

Zespół: Ustalenie zmiany technologii backendowej na C#, zaakceptowanie pomysłu na utworzenie sklepu z motywami dla aplikacji, wspólna decyzja o zrezygnowaniu z firebase'a Paweł: Utworzenie nowego formularza logowania i rejestracji bez firebase'a Stanisław: Rozpoczęcie prac nad przerabianiem serwisów z node.js na C#, praca nad serwisem autoryzacji użytkownika, przystosowanie chmury do pracy z technologią .NET, wyeksportowanie obecnej bazy danych do pliku lokalnego w razie zmiany bazy.

### **5.14.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów

## **5.15 Festiwal pomysłów i mockup'y**

### **5.15.1 Założenia sprintu**

Szukanie nowych pomysłów na funkcjonalności. Stworzenie mockupów dla strony głównej oraz bullet journala.

### **5.15.2 Wykonane zadania**

Paweł: Elastic habits, Just 5, flow state, Energy asistant, system osiągnięć czy system rankingu między graczami. Robert: Stworzenie mockup'u strony głównej oraz Bullet Journal'a. Stanisław: Pomysł na zbieranie informacji o użytkownikach dla późniejszej sprzedaży.

### **5.15.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów

## **5.16 Festiwal pomysłów ciąg dalszy**

### **5.16.1 Założenia sprintu**

Zakończenie prac nad serwisem projektów oraz zaczęcie prac nad serwisem rang. Dalsze szukanie pomysłów.

### **5.16.2 Wykonane zadania**

Paweł: skills, wybieranie innego zadania jako przerwy, tworzenie statystyk użytkownika z danych zadań. Stanisław: Zakończono pracę nad serwisem projektów oraz zaczęto nad serwisem rang.

### **5.16.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów

## **5.17 Autoryzacja i budowanie bibliografii**

### **5.17.1 Założenia sprintu**

Połączenie frontendu z serwisem logowania i rejestracji. Zbudowanie podstawowej bibliografii.

### **5.17.2 Wykonane zadania**

Paweł i Stanisław: Połączenie frontendu z przepisany serwis. Robert: Zebranie danych dotyczących źródeł informacji do bibliografii.

### **5.17.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów

## **5.18 Smartwatch'e i MBTI**

### **5.18.1 Założenia sprintu**

Szukanie informacji na temat wykorzystania smartwatchy w aplikacji. Rozpoznanie w zakresie różnych typów użytkowników systemu.

### **5.18.2 Wykonane zadania**

Paweł i Robert: Wykonanie badania MBTI. Stanisław: Pomysł na integrację aplikacji z Google Calendar.

### **5.18.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów

## **5.19 Odnowienie dokumentacji i bezpieczeństwo**

### **5.19.1 Założenia sprintu**

Zebranie całej starej dokumentacji w jedno miejsce. Zapewnienie bezpieczeństwa aplikacji.

### **5.19.2 Wykonane zadania**

Zespół: Modyfikacja dokumentu DZW. Robert: Zebranie całej dokumentacji i wstawienie jej na platformę Github, napisanie streszczenia projektu. Stanisław: Szukanie informacji na temat certyfikatu ssl.

### **5.19.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów

## **5.20 Autoryzacja, dokumentacja**

### **5.20.1 Założenia sprintu**

Poprawa bibliografii, zebranie historii sprintów, poprawa wyglądu systemu autoryzacji użytkownika po stronie frontendu.

### **5.20.2 Wykonane zadania**

Robert: Stworzenie bibliografii zgodnie z zaleceniami dziekana, skończenie spisywanie historii sprintów do obecnego stanu, wstępne poprawki do dokumentu SWS  
Paweł: Implementacja poprawek systemu autoryzacji użytkownika po stronie frontendu  
Stanisław: Research na temat architektury systemu.

### **5.20.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów

## **5.21 Końcowe prace nad przepisanyimi serwisami**

### **5.21.1 Założenia sprintu**

Zintegrowanie serwisu projektów, uaktualnienie dokumentów o uwagi promotora, kończenie prac nad serwisem statystyk i energii.

### **5.21.2 Wykonane zadania**

Paweł: Integracja serwisu projektów, walidacja wprowadzonych danych na frontend  
Robert: Uzupełnienie DZW o nowe funkcjonalności, stworzenie dokumentu SWS oraz ulepszenie o uwagi promotora  
Stanisław: Końcowe prace nad serwisem statystyk i energii, naprawianie błędów w stworzonych serwisach.

### **5.21.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów

## **5.22 Integracja i LaTeX**

### **5.22.1 Założenia sprintu**

Integracja zakończonych mikroserwiów, przygotowania do przepisania dokumentacji na latex.

### **5.22.2 Wykonane zadania**

Robert: Wstępna wersja widoku Gamitude Themes, research na temat języka do tworzenia dokumentacji LaTeX  
Paweł: Obsługa błędów dla projektów, integracja serwisu statystyk i energii  
Stanisław: skończenie serwisu statystyk, czytanie o mikroserwisach, prace nad cronem

### **5.22.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów

## **5.23 Przepisywanie dokumentacji**

### **5.23.1 Założenia sprintu**

Stworzenie domyślnego dokumentu dla pracy oraz rozpoczęcie prac nad przepisywaniem pozostałych dokumentów.

### **5.23.2 Wykonane zadania**

Robert: przerabianie dokumentów na latex Paweł: research na temat połączenia kalendarza i Bullet Journal'a Stanisław: przerabianie kursu o identity server 4

### **5.23.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów

## **5.24 Podpowiedzi i naprawa błędów**

### **5.24.1 Założenia sprintu**

Dodanie podpowiedzi dla użytkownika by ułatwić zapoznavanie się z systemem. Naprawa błędów w przeliczaniu statystyk

### **5.24.2 Wykonane zadania**

Robert: dodanie karty projektów w latex. Paweł: Stworzenie podpowiedzi dla użytkowników na stronie. Stanisław: Poprawa błędów w obliczaniu statystyk.

### **5.24.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **5.25 DZW i integracja rang**

### **5.25.1 Założenia sprintu**

Zintegrowanie przepisane systemu rang, przepisanie dokumentu DZW na LaTeX.

### **5.25.2 Wykonane zadania**

Robert: Dodanie DZW do latex dokumentu, przerobienie bibliografi. Paweł: Dodanie więcej podpowiedzi do strony, dodawanie projektu przeniesione do modala, połączenie API rang z frontendem. Stanisław: Naprawiony system rang, dodanie load balancera do projektu by zoptymalizować go w Kubernetes'ie.

### **5.25.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **5.26 SWS i nowe minutniki**

### **5.26.1 Założenia sprintu**

Wstępna implementacja nowych minutników, zastosowanie certyfikatu ssl na stronie, przepisanie SWS do LaTeX.

### **5.26.2 Wykonane zadania**

Robert: SWS przepisany do latex . Paweł: Implementacja minutników flow state, just 5 i custom time. Stanisław: Dodanie certyfikatu SSL.

### **5.26.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **5.27 Strona główna i przerwy**

### **5.27.1 Założenia sprintu**

Wstępna implementacja przerw, stworzenie pierwszej wersji strony głównej z użyciem parallax, .

### **5.27.2 Wykonane zadania**

Robert: Pierwsza wersja strony głównej w parallax Paweł: Rozpoczęcie implementacji przerw Stanisław: Dodanie opcji spadku dziennych statystyk

### **5.27.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **5.28    Experymenty z Azure, ulepszanie parallax’a**

### **5.28.1    Założenia sprintu**

Stworzenie repozytorium dla serwisu użytkownika, sprawdzenie działania bazy MS SQL na Azure.

### **5.28.2    Wykonane zadania**

Robert: Ulepszanie strony głównej z parallax’em. Paweł: Przygotowanie teoretyczne do dodania TypeScript’u do projektu. Stanisław: Wstawienie bazy MS SQL na Azure, stworzenie repozytorium dla serwisu użytkownika.

### **5.28.3    Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **5.29    Zbieranie informacji**

### **5.29.1    Założenia sprintu**

Poprawa strony głównej, znaleźć informacje dotyczące mikroserwisów do potencjalnej decyzji o zmianie architektury.

### **5.29.2    Wykonane zadania**

Robert: Przystosowanie strony głównej do szukania więcej informacji, zmiana grafik na stronie głównej Paweł: Przygotowanie teoretyczne do dodania TypeScript’u do projektu. Stanisław: Czytanie artykułów na temat mikroserwisów.

### **5.29.3    Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **5.30    Podpowiedzi i końcowe prace nad Gamitude 1.0**

### **5.30.1    Założenia sprintu**

Zakończenie pracy nad Gamitude 1.0, możliwość wyłączenia podpowiedzi.

### **5.30.2    Wykonane zadania**

Paweł: Dodanie możliwości wyłączania podpowiedzi dla użytkownika Robert: Wstawienie strony głównej i przerobienie minutników na wersję 1.0.

### **5.30.3 Napotkane problemy**

Błąd z opóźniającym się minutnikiem oraz dźwiękami nie grającymi będąc na innej karcie. Naprawienie na przyszły sprint.

## **5.31 Koniec pracy nad Gamitude 1.0, dodanie folderów dla projektów, zmiany w bazie danych**

### **5.31.1 Założenia sprintu**

Dodanie folderów dla projektów, Zakończenie pracy nad Gamitude 1.0, utworzenie API dla folderów, przygotowania do połączenia wszystkich serwisów.

### **5.31.2 Wykonane zadania**

Paweł: projekty wybieralne, dodawanie folderów, refactor componentów, Robert: Zakończenie pracy nad 1.0, problem z dźwiękami i timerem rozwiązany Stanisław: Utworzono API dla folderów, zaimplementowano bazę przy użyciu nowego modelu, refactor kodu dla połączenia repozytoriów, statystyki dostosowane do nowych wymagań, przygotowania dla Gamitude Themes, dostęp do bazy dla nowych obiektów.

### **5.31.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **5.32 Koniec pracy nad Gamitude 1.0, dodanie folderów dla projektów, zmiany w bazie danych**

### **5.32.1 Założenia sprintu**

Dostosowanie projektów do pracy w folderach, strona główna do wersji 2.0, dostosowanie API folderów do potrzeb frontendu.

### **5.32.2 Wykonane zadania**

Paweł: Obsługa dodawania folderów, łączenie pierwszych nowych api, dostosowanie projektów do pracy w folderach Robert: Dostosowanie strony głównej do wersji 2.0, napisanie sortowania importów na potrzeby tworzenia przejrzystego kodu Stanisław: Ujednolicono API do folderów z potrzebami frontendu, utworzono API dla minutników, stworzono swagger'a, wykonano testy endpointów, przygotowanie wyciągania danych o projektach do statystyk konta użytkownika



### **5.32.3 Napotkane problemy**

Uwagi do działania strony głównej. Poprawki do następnego sprintu.

## **5.33 Pełne połączenie frontend'u i backend'u, docker i poprawki strony głównej w wersji 2.0**

### **5.33.1 Założenia sprintu**

Połączenie wszystkich API z frontend'em, poprawa routingu w systemie, gromadzenie nowych pomysłów.

### **5.33.2 Wykonane zadania**

Paweł: Połączenie wszystkich API z frontend'em. Robert: Dostosowanie sortowania importów do potrzeb zespołu, naniesiono poprawki na stronę główną, naprawiono routing w projekcie. Stanisław: Gromadzenie pomysłów i informacji potrzebnych do stworzenia Bullet Journal'a, stworzenie docker compose, znaleziono pomysły by zapobiec oszustwom, zainicjalizowana baza danych

### **5.33.3 Napotkane problemy**

Nie obsługiwane projekty energii, nie poprawnie zwracane ikony folderów, brak etykiet przy minutnikach. Naprawa do następnego sprintu.

## **5.34 Minutniki w 2.0, uspoźnienie wizji**

### **5.34.1 Założenia sprintu**

Dostosować minutniki do wersji 2.0, ustalić wspólną wizję działania Bullet Journal'a, dostosować spis treści i jego zawartość do uwag promotora i konsultanta.

### **5.34.2 Wykonane zadania**

Paweł + Robert: dostosowanie spisu treści i jego zawartości do uwag promotora i konsultanta. Paweł: Dostosowanie minutników do wersji 2.0, dodanie obsługi błędów na stronie, podłączanie poprawionych API. Robert: Wrzucenie dostosowanej wersji stroni głównej na repozitorium. Stanisław: Naprawione API dla projektów energii, folderów oraz minutników.

### **5.34.3 Napotkane problemy**

Duplikowanie się importów.

## **5.35 Pierwsze wersje Bullet Journal'a i Gamitude Themes**

### **5.35.1 Założenia sprintu**

Stworzenie widoku Bullet Journal'a na nowym repozytorium, skończenie integracji z API na produkcji, stworzenie modeli i przykładowych kontrolerów dla Bullet Journal'a, wstępna wersja Gamitude Themes. Omówienie konkurencji do dokumentacji.

### **5.35.2 Wykonane zadania**

Paweł: Robert: Stanisław:

### **5.35.3 Napotkane problemy**

## Rozdział 6

# Testy w grupach docelowych

Miejsce na wpisanie raportów z testów

## Rozdział 7

# Wkład Własny

7.1 Paweł Benkowski

7.2 Robert Deyk

7.3 Stanisław Lutkiewicz

## Rozdział 8

## Podsumowanie

## Rozdział 9

## Załączniki

# Bibliografia

- [1] C. M. Tony Schwartz, “Manage your energy, not your time,” *Harvard business review*, oct 2007. artykuł na temat energii na podstawie prac z Harwardu - <https://hbr.org/2007/10/manage-your-energy-not-your-time>.
- [2] Wikipedia, “metodologia pomodoro,” [https://en.wikipedia.org/wiki/Pomodoro\\_Technique](https://en.wikipedia.org/wiki/Pomodoro_Technique).
- [3] T. Oppong, “The 90/30 challenge to superhuman productivity,” *Medium*, jun 2017. metodologia 90/30 - <https://medium.com/thrive-global/the-90-30-challenge-to-superhuman-productivity-df6e0f2f39e9>.
- [4] Wikipedia, “grywalizacja,” <https://pl.wikipedia.org/wiki/Grywalizacja>.
- [5] TierZoo, “How humans broke the game,” apr 2019. system rang - <https://www.youtube.com/watch?v=BJzJtm7OfdQ>.
- [6] “inspiracja dla bullet journal,” <https://trello.com/pl>.
- [7] B. T. Yesterday, “Make your habits stick forever (elastic habits),” *Curiosity*, feb 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=L8SehIX7Bjc>.
- [8] J. Kwik, “Hacking flow for faster learning,” oct 2018. metodologia flow state - <https://www.youtube.com/watch?v=wznxlpf0YQ&t=18s>.
- [9] J. Faletto, “The 5-minute hack for beating procrastination used by instagram’s co-founder,” *Curiosity*, jan 2018. metodologia just 5 - <https://curiosity.com/topics/the-5-minute-hack-for-beating-procrastination-used-by-instagrams-co-founder-curiosity/>.
- [10] J. G. Andrew Stellman, *Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania*. Helion, sep 2015. Scrum, sprinty i kanban.