



POLSKO-JAPOŃSKA  
AKADEMIA TECHNIK  
KOMPUTEROWYCH

## Karta Projektu

<b>Temat projektu:</b>	Gamitude manage your Energy, not your Time
<b>Akronim:</b>	GTM
<b>Opiekun:</b>	Tadeusz Puźniakowski
<b>Konsultanci:</b>	Tadeusz Puźniakowski Marek Bednarczyk
<b>Cele projektu:</b>	Dostarczenie użytkownikom narzędzia do zarządzania ich energią, opartego o najnowsze odkrycia dotyczące ludzkiej produktywności. Jednocześnie chcemy, aby użytkownicy zaczęli postrzegać prace bądź naukę bardziej pozytywnie dzięki powiązaniom pracy z elementami gier RPG.
<b>Rezultaty projektu:</b>	Kompletny system do zarządzania projektami opierający się na najnowszych badaniach dotyczących ludzkiej produktywności.
<b>Miary sukcesu:</b>	Działający system projektów, Bullet Journal, Gamitude Themes.
<b>Ograniczenia:</b>	Czasowe, umiejętnościowe, budżetowe

Wykonawca	Numer albumu	Specjalizacja	Tryb studiów
Robert Deyk	s17707	SI	Stacjonarne
Paweł Benkowski	s16569	SI	Stacjonarne
Stanisław Lutkiewicz	s17535	SI	Stacjonarne

<b>Data ukończenia projektu:</b>	to be determined	<b>Recenzent:</b>	to be determined
----------------------------------	------------------	-------------------	------------------

# Spis treści

<b>1</b>	<b>Wprowadzenie</b>	<b>8</b>
1.1	Kontekst pracy . . . . .	8
1.2	Przedstawienie problemu . . . . .	9
1.3	Cel i zakres projektu . . . . .	9
1.4	Podjęcie do projektu . . . . .	9
1.5	Rezultaty . . . . .	9
1.6	Organizacja dokumentu . . . . .	9
1.7	Słownik pojęć . . . . .	10
<b>2</b>	<b>Omówienie problemu</b>	<b>11</b>
2.1	Przedstawienie problemu . . . . .	11
2.2	Rich picture . . . . .	12
2.3	Konkurencyjne rozwiązania . . . . .	12
2.3.1	Brain Focus . . . . .	12
2.3.2	Productivity Challenge Timer . . . . .	13
2.3.3	Habits . . . . .	14
2.3.4	Pomodone . . . . .	15
2.4	Propozycja rozwiązania . . . . .	15
2.4.1	Projekty . . . . .	16
2.4.2	Bullet Journal . . . . .	16
2.4.3	Themes . . . . .	17
2.5	Kontekst systemu . . . . .	17
2.6	Cele i odbiorcy systemu . . . . .	18
2.6.1	Cele systemu . . . . .	18
2.6.2	Uczestnicy (należy ponownie rozważyć) . . . . .	19
2.6.3	Grupa docelowa . . . . .	21
<b>3</b>	<b>Analiza</b>	<b>22</b>
3.1	Wymagania (w trakcie ponownego rozważania) . . . . .	22
3.1.1	Wymagania ogólne i dziedzinowe . . . . .	22
3.1.2	Wymagania funkcjonalne . . . . .	23
3.1.3	Wymagania poza funkcjonalne . . . . .	29
3.1.4	Wymagania na środowisko docelowe . . . . .	30

3.2	Wymagania jakościowe i inne . . . . .	30
3.3	Przypadki użycia oraz diagramy (w trakcie przerabiania i tworzenia nowych) . . . . .	31
3.3.1	Przypadki użycia . . . . .	31
3.3.2	Diagramy . . . . .	33
<b>4</b>	<b>Planowanie</b>	<b>34</b>
4.1	Metodyka pracy . . . . .	34
4.2	Narzędzia . . . . .	34
4.3	Technologie . . . . .	34
<b>5</b>	<b>Projektowanie</b>	<b>35</b>
5.1	Architektura projektu . . . . .	35
5.1.1	Frontend . . . . .	35
5.1.2	Backend . . . . .	35
5.1.3	Baza Danych . . . . .	35
5.1.4	Chmura . . . . .	36
<b>6</b>	<b>Implementacja rozwiązania</b>	<b>37</b>
<b>7</b>	<b>Historia sprintów</b>	<b>38</b>
7.1	Rozpoznanie dziedzinowe . . . . .	38
7.1.1	Założenia sprintu . . . . .	38
7.1.2	Wykonane zadania . . . . .	38
7.1.3	Napotkane problemy . . . . .	38
7.2	Wstępna dokumentacja . . . . .	38
7.2.1	Założenia sprintu . . . . .	38
7.2.2	Wykonane zadania . . . . .	39
7.2.3	Napotkane problemy . . . . .	39
7.3	Use Case + WPP . . . . .	39
7.3.1	Założenia sprintu . . . . .	39
7.3.2	Wykonane zadania . . . . .	39
7.3.3	Napotkane problemy . . . . .	39
7.4	Dalsza praca przy SWS . . . . .	39
7.4.1	Założenia sprintu . . . . .	39
7.4.2	Wykonane zadania . . . . .	39
7.4.3	Napotkane problemy . . . . .	40
7.5	Przygotowanie narzędzi do tworzenia systemu . . . . .	40
7.5.1	Założenia sprintu . . . . .	40
7.5.2	Wykonane zadania . . . . .	40
7.5.3	Napotkane problemy . . . . .	40
7.6	Diagramy funkcjonalności, wymagania bazy danych oraz responsywne rozłożenie strony . . . . .	40
7.6.1	Założenia sprintu . . . . .	40

7.6.2	Wykonane zadania . . . . .	40
7.6.3	Napotkane problemy . . . . .	40
7.7	Diagramy klas i nawigacja strony . . . . .	41
7.7.1	Założenia sprintu . . . . .	41
7.7.2	Wykonane zadania . . . . .	41
7.7.3	Napotkane problemy . . . . .	41
7.8	Diagram sekwencji oraz statystyki i energie na stronie . . . . .	41
7.8.1	Założenia sprintu . . . . .	41
7.8.2	Wykonane zadania . . . . .	41
7.8.3	Napotkane problemy . . . . .	41
7.9	Algorytmy oraz rangi na stronie . . . . .	41
7.9.1	Założenia sprintu . . . . .	41
7.9.2	Wykonane zadania . . . . .	42
7.9.3	Napotkane problemy . . . . .	42
7.10	Firebase, Heroku, projekty . . . . .	42
7.10.1	Założenia sprintu . . . . .	42
7.10.2	Wykonane zadania . . . . .	42
7.10.3	Napotkane problemy . . . . .	42
7.11	Firebase autoryzacja, API refactor . . . . .	42
7.11.1	Założenia sprintu . . . . .	42
7.11.2	Wykonane zadania . . . . .	43
7.11.3	Napotkane problemy . . . . .	43
7.12	Integracja . . . . .	43
7.12.1	Założenia sprintu . . . . .	43
7.12.2	Wykonane zadania . . . . .	43
7.12.3	Napotkane problemy . . . . .	43
7.13	Prezentacja i demo . . . . .	43
7.13.1	Założenia sprintu . . . . .	43
7.13.2	Wykonane zadania . . . . .	43
7.13.3	Napotkane problemy . . . . .	44
7.14	Zmiana technologii na backendzie, retrospekcja . . . . .	44
7.14.1	Założenia sprintu . . . . .	44
7.14.2	Wykonane zadania . . . . .	44
7.14.3	Napotkane problemy . . . . .	44
7.15	Festiwal pomysłów i mockup'y . . . . .	44
7.15.1	Założenia sprintu . . . . .	44
7.15.2	Wykonane zadania . . . . .	44
7.15.3	Napotkane problemy . . . . .	45
7.16	Festiwal pomysłów ciąg dalszy . . . . .	45
7.16.1	Założenia sprintu . . . . .	45
7.16.2	Wykonane zadania . . . . .	45
7.16.3	Napotkane problemy . . . . .	45
7.17	Autoryzacja i budowanie bibliografii . . . . .	45
7.17.1	Założenia sprintu . . . . .	45

7.17.2	Wykonane zadania . . . . .	45
7.17.3	Napotkane problemy . . . . .	45
7.18	Smartwatch'e i MBTI . . . . .	46
7.18.1	Założenia sprintu . . . . .	46
7.18.2	Wykonane zadania . . . . .	46
7.18.3	Napotkane problemy . . . . .	46
7.19	Odnowienie dokumentacji i bezpieczeństwo . . . . .	46
7.19.1	Założenia sprintu . . . . .	46
7.19.2	Wykonane zadania . . . . .	46
7.19.3	Napotkane problemy . . . . .	46
7.20	Autoryzacja, dokumentacja . . . . .	46
7.20.1	Założenia sprintu . . . . .	46
7.20.2	Wykonane zadania . . . . .	47
7.20.3	Napotkane problemy . . . . .	47
7.21	Końcowe prace nad przepisanyimi serwisami . . . . .	47
7.21.1	Założenia sprintu . . . . .	47
7.21.2	Wykonane zadania . . . . .	47
7.21.3	Napotkane problemy . . . . .	47
7.22	Integracja i LaTeX . . . . .	47
7.22.1	Założenia sprintu . . . . .	47
7.22.2	Wykonane zadania . . . . .	47
7.22.3	Napotkane problemy . . . . .	48
7.23	Przepisywanie dokumentacji . . . . .	48
7.23.1	Założenia sprintu . . . . .	48
7.23.2	Wykonane zadania . . . . .	48
7.23.3	Napotkane problemy . . . . .	48
7.24	Podpowiedzi i naprawa błędów . . . . .	48
7.24.1	Założenia sprintu . . . . .	48
7.24.2	Wykonane zadania . . . . .	48
7.24.3	Napotkane problemy . . . . .	48
7.25	DZW i integracja rang . . . . .	49
7.25.1	Założenia sprintu . . . . .	49
7.25.2	Wykonane zadania . . . . .	49
7.25.3	Napotkane problemy . . . . .	49
7.26	SWS i nowe minutniki . . . . .	49
7.26.1	Założenia sprintu . . . . .	49
7.26.2	Wykonane zadania . . . . .	49
7.26.3	Napotkane problemy . . . . .	49
7.27	Strona główna i przerwy . . . . .	49
7.27.1	Założenia sprintu . . . . .	49
7.27.2	Wykonane zadania . . . . .	50
7.27.3	Napotkane problemy . . . . .	50
7.28	Retrospekcja, ulepszanie parallax'a . . . . .	50
7.28.1	Założenia sprintu . . . . .	50

7.28.2	Wykonane zadania . . . . .	50
7.28.3	Napotkane problemy . . . . .	50
7.29	Zbieranie informacji . . . . .	50
7.29.1	Założenia sprintu . . . . .	50
7.29.2	Wykonane zadania . . . . .	50
7.29.3	Napotkane problemy . . . . .	51
7.30	Eksperymenty z Azure, odpowiedzi i końcowe prace nad Gamitude 1.0 . . . . .	51
7.30.1	Założenia sprintu . . . . .	51
7.30.2	Wykonane zadania . . . . .	51
7.30.3	Napotkane problemy . . . . .	51
7.31	Koniec pracy nad Gamitude 1.0, dodanie folderów dla projektów, zmiany w bazie danych . . . . .	51
7.31.1	Założenia sprintu . . . . .	51
7.31.2	Wykonane zadania . . . . .	51
7.31.3	Napotkane problemy . . . . .	52
7.32	Koniec pracy nad Gamitude 1.0, dodanie folderów dla projektów, zmiany w bazie danych . . . . .	52
7.32.1	Założenia sprintu . . . . .	52
7.32.2	Wykonane zadania . . . . .	52
7.32.3	Napotkane problemy . . . . .	52
7.33	Pełne połączenie frontend'u i backend'u, docker i poprawki strony głównej w wersji 2.0 . . . . .	52
7.33.1	Założenia sprintu . . . . .	52
7.33.2	Wykonane zadania . . . . .	52
7.33.3	Napotkane problemy . . . . .	53
7.34	Minutniki w 2.0, uspołnienie wizji . . . . .	53
7.34.1	Założenia sprintu . . . . .	53
7.34.2	Wykonane zadania . . . . .	53
7.34.3	Napotkane problemy . . . . .	53
7.35	Pierwsze wersje Bullet Journal'a i Gamitude Themes . . . . .	53
7.35.1	Założenia sprintu . . . . .	53
7.35.2	Wykonane zadania . . . . .	53
7.35.3	Napotkane problemy . . . . .	54
7.36	Sprint 02.12 . . . . .	54
7.36.1	Założenia sprintu . . . . .	54
7.36.2	Wykonane zadania . . . . .	54
7.36.3	Napotkane problemy . . . . .	54
7.37	Sprint 09.12 . . . . .	54
7.37.1	Założenia sprintu . . . . .	54
7.37.2	Wykonane zadania . . . . .	55
7.37.3	Napotkane problemy . . . . .	55
7.38	Sprint 16.12 . . . . .	55
7.38.1	Założenia sprintu . . . . .	55

7.38.2 Wykonane zadania . . . . .	55
7.38.3 Napotkane problemy . . . . .	55
<b>8 Testy systemu</b>	<b>56</b>
<b>9 Testy w grupach docelowych</b>	<b>57</b>
<b>10 Prezentacja systemu w działaniu</b>	<b>58</b>
<b>11 Nakład pracy</b>	<b>59</b>
<b>12 Wkład własny</b>	<b>60</b>
12.1 Paweł Benkowski . . . . .	60
12.2 Robert Deyk . . . . .	60
12.3 Stanisław Lutkiewicz . . . . .	60
<b>13 Podsumowanie</b>	<b>61</b>
<b>Bibliografia</b>	<b>62</b>
<b>14 Załączniki</b>	<b>63</b>

# Rozdział 1

## Wprowadzenie

### 1.1 Kontekst pracy

Energie[1] dzielą się na 4 rodzaje: duszy, ciała, emocji i umysłu. Istnieją różne techniki próbujące wspomóc ich efektywne wykorzystywanie jak metoda Pomodoro[2] czy Ultradian Rhythm[3].

Pierwsza technika polega na dzieleniu czasu pracy na 25-minutowe sesje, po których następuje 5-minutowa przerwa. Po wykonaniu 5 takich sesji przerwa wydłuża się do 15 minut. Technika ta jest szczególnie przydatna podczas nauki.

Jak wiadomo z badań, po nauce należy dać mózgowi czas na 'przetworzenie' nowych informacji. Tworzy on w tym czasie nowe synapsy, dołączając nowo nabytą wiedzę do istniejącej sieci informacji. Jeżeli napotka terminy podobne do nowej informacji, połączy je, umacniając strukturę.

Druga technika polega na dzieleniu czasu na pracy na 90-minutowe sesje, po których następuje 30-minutowa przerwa. Technika ta jest oparta na naturalnym cyklu ludzkiej aktywności podczas dnia. Ultradian Rhythm jest szczególnie przydatny przy zadaniach rutynowych bądź częściowo rutynowych. Przykładem takiego zadania jest praca.

Są to tylko dwie najpopularniejsze metodyki pracy, dzięki którym zwiększamy swoją wydajność, ale wciąż prowadzimy badania nad tym tematem, szukając nowych technik, tak aby Gamitude oferował, jak najszersze możliwości personalizacji.

Niekiedy jednak projekty trzeba rozplanować jako zadania w kontekście czasu. Na takie okazje planujemy stworzyć Bullet Journal[?]'a. Jest to dziennik ze stronami dedykowanymi na zadania z terminem na dzisiaj, na za tydzień, na za miesiąc bądź w nieokreślonej przyszłości.



Aby użytkownik czuł, że jego praca przynosi efekty dodamy również elementy grywalizacji[4], czyli statystyki oraz rangi[5], gdzie statystyki można rozumieć jako sztuczną walutę podzieloną na 4 rodzaje a rangi jako awatara użytkownika kupowanego za te waluty.

## **1.2 Przedstawienie problemu**

Według pracy harwardzkiej, ludzie organizujący sobie pracę, mają tendencje do siadania i wykonywania jej bez przerwy aż do ukończenia, ignorując holistyczną naturę działania ludzkiego organizmu oraz naturalne cykle zachodzące w ludzkim ciele. W pracy czas jest porównywany do węgla a energia do wiatru. Jest to nawiązanie do przemysłu energetycznego i cech źródeł odnawialnych i nieodnawialnych.

## **1.3 Cel i zakres projektu**

Celem jest stworzenie systemu, który swoje działanie bazuje na energiach omówionych wcześniej, zwracając także uwagę na nie przepracowywanie użytkowników. Zakresem projektu jest stworzenie zestawu narzędzi szanujących

higienę pracy oraz indywidualne preferencje organizacji pracy przez użytkowników.

## **1.4 Podejście do projektu**

Zwinne, Scrumban, aplikacja webowa oparta o JS, backend w .NET, wybrane ze względu na wieloplatformowość.

## **1.5 Rezultaty**

Ludzie potrafią utrzymać produktywność w dłuższym okresie, bez ubytków w żadnej z dziedzin życia.

## **1.6 Organizacja dokumentu**

Omówienie problemu, analiza projektu, projektowanie i implementacja systemu, historia implementacji, testy systemu, testy w grupie docelowej, nakład pracy, wkład własny, podsumowanie

## 1.7 Słownik pojęć

*Bullet Journal* – dziennik, w którym można rozplanowywać zadania

*Elastic Habits* – stopniowanie zadania na 3 poziomy

*Projekt* – Czynność bądź umiejętność, nad którą użytkownik chce pracować, nie ma podziału na podpunkty, skupiający się na czasie

*Statystyki*-

*Energie*-

*Rangi*-

*Motywy*-

*Tier*-

*Foldery*-

*Notatniki*-

*Strony*-

*Zadania*-

*Boosted statistics*-

*Dominant statistic*-

*Czasomierz*-

## Rozdział 2

# Omówienie problemu

### 2.1 Przedstawienie problemu

#### Problem a ludzie

Problemem jest bycie produktywnym.

Są ludzie, którzy nie robią absolutnie nic, dopóki nie są do tego przymuszeni.

Są tacy, którzy z każdym zadaniem czekają do ostatniej chwili, potem pracują się i powtarzają ten cykl.

Są też tacy, którzy starają się za bardzo i gdy w końcu ich organizm się buntuje, popadają w długie okresy nieróbstwa.

I na koniec są też pracoholicy, którzy tłumią zbuntowany organizm i dopiero choroba taka jak rak odciąga ich od pracy.

Wszystko to są objawy braku higieny pracy i nieefektywność w wykorzystywaniu energii.

Człowiek nierobiący nic zawsze ma jej pełno, chociaż wydaje mu się, że nie ma jej wcale.

Prokrastynator ma wrażenie, że energia pojawia się znikąd dopiero chwile przed terminem oddania.

Ci, którzy się starają, na początku każdego okresu nieróbstwa mają wrażenie, że po raz kolejny przegrali walkę z lenistwem.

Pracoholicy natomiast mają wrażenie, że są pełni energii, chociaż od dawna jadą na pustym baku.

Chociaż nie każdy popada w wymienione ekstrema, dobrze obrazują one ogólny problem z efektywnym wykorzystaniem energii.

Większość ludzkości nie utrzymuje stałego tempa pracy, na bieżąco wykonując wszystkie zaplanowane zadania.

Zamiast tego wahają się między stanami „Jestem do tyłu z robotą, trzeba się

spieszyć” a „Jestem do przodu z robotą, mogę teraz tydzień nie nie robić”.

### **Co i dlaczego nie działa?**

Ludzie operują w kontekście czasu i właśnie go próbują rozplanowywać. Jednakże czas jest surowcem skończonym, którego wszyscy ludzie mają dokładnie tyle samo.

Posiadając już tę wiedzę, ludzie wpadają w następną pułapkę hasłowego „nie liczy się to, ile masz czasu, ale jak go wykorzystasz”.

Jednak taki sposób myślenia jest typowy dla ludzi przepracowujących się, ponieważ czują, że czas im ucieka, i muszą za wszelką cenę nie dopuścić do zmarnowania choćby sekundy.

To pokazuje, jak chorobliwe jest skupienie myśli na czasie i zignorowanie lub błędna interpretacja sygnałów własnego organizmu.

## **2.2 Rich picture**

## **2.3 Konkurencyjne rozwiązania**

### **2.3.1 Brain Focus**

#### **O Aplikacji**

Brain Focus jest to aplikacja mobilna, pozwalająca na odmierzenie czasu w sesjach z przerwami. Nie jest skomplikowana w użyciu, poprzez dość prosty wygląd co nie rozprasza użytkownika. Daje ona możliwość pełnej modyfikacji ich minutnika od czasu pracy i długości przerwy do ich ilości i częstotliwości występowania dłuższej przerwy. Posiada ona również funkcję blokowania innych aplikacji, by pomóc użytkownikom pozostać skupionym. Aplikacja również daje nam dostęp do ogólnych statystyk użytkownika tj. średnia długość pracy nad zadaniami itp.

#### **Zalety i wady**

Na pewno zaletami aplikacji jest jej prosty wygląd, jak i pełna możliwość modyfikacji minutnika, który może zostać przypisany do konkretnego zadania.

Do jej wad można zaliczyć brak nagradzania użytkownika za jego poświęcony czas z aplikacją.

Chcielibyśmy wykorzystać ich zalety w formie pełnej modyfikacji minutnika razem z możliwością przypisywania go do zadania, ponieważ w naszym rozwiązaniu oczekujemy, że użytkownicy będą mieli bardzo zróżnicowane projekty, co spowoduje potrzebę modyfikacji minutnika pod projekty.

## **Model biznesowy i popularność**

Aplikacja ta używa modelu biznesowego ‘freemium’ gdzie w podstawowej formie aplikacja nie wysyła powiadomień oraz ma limitowane tworzenie kategorii zadań natomiast w wersji Pro po zakupieniu mamy nielimitowane tworzenie kategorii zadań, dostajemy dostęp do powiadomień w aplikacji, uzyskujemy dostęp do jej widget’u, jak i dostęp do wszystkich przyszłych funkcji aplikacji.

Obecnie popularność aplikacji na platformie Google Play w liczbie pobrań przekracza 1000000 pobrań.

### **2.3.2 Productivity Challenge Timer**

#### **O Aplikacji**

PCT jest to aplikacja mobilna, pozwalająca na dodawanie projektów, nad którymi chcemy pracować i umożliwia nam pracę nad nimi z odliczaniem czasu pracy w formie minutnika. Wraz z systematycznym pracowaniem nad naszymi projektami, aplikacja nagradza nas nowymi rangami w zależności od poświęconego czasu i systematyczności. Aplikacja prowadzi podstawowe statystyki tj. ilość sesji wykonana przy danym projekcie w danym dniu czy średnia ilość sesji w tygodniu. Jest także system osiągnięć, które zdobywamy wraz z używaniem aplikacji.

#### **Zalety i wady**

Zaletą aplikacji jest to, że aplikacja wynagradza użytkownika za spędzany z nią czas w formie rang, które ulepszają się wraz z systematyczną pracą.

Do jej wad możemy zaliczyć ograniczenie możliwości tworzenia projektów do 4 w darmowej wersji aplikacji, ograniczona edycja minutnika, jak i duże kary za brak systematyczności w formie dużych spadków w rangach użytkownika. System może również powodować przyśpieszone wypalenie, bądź nieefektywną pracę poprzez zachęcanie do ciągłej, nieprzerwanej pracy.

Chcielibyśmy wykorzystać formę gratyfikacji użytkownika w formie rang, tak by nasza aplikacja jednocześnie motywowała naszych użytkowników do dalej pracy z systemem, jak i wykazywała postępy osiągnięte przez użytkownika.

## **Model biznesowy i popularność**

Aplikacja używa modelu ‘freemium’ gdzie w darmowej wersji jesteśmy ograniczeni do stworzenia 4 projektów, otrzymujemy agresywne reklamy w aplikacji, jak i mamy ograniczoną liczbę osiągnięć do zdobycia. Natomiast w

wersji PRO mamy nieograniczoną liczbę projektów do tworzenia, nie dostajemy reklam, odblokowujemy dostęp do obecnie niemożliwych do zdobycia osiągnięć, jak i w przyszłości nowych.

Obecnie popularność aplikacji na platformie Google Play w liczbie pobrań przekracza 500000 pobrań.

### **2.3.3 Habitica**

#### **O Aplikacji**

Habitica to aplikacja mobilna, jak i webowa, w której tworzymy swoją postać i ulepszamy ją poprzez wykonywanie zadań. Użytkownik na początku tworzy postać, którą rozwija wraz z używaniem aplikacji. Postać posiada statystyki tj. siła, inteligencja, kondycja i percepcja. Wraz z wykonywaniem zadań, postać zadaje określone punkty obrażeń stworą, które jeśli zostaną pokonane, dają postaci punkty doświadczenia. Punkty doświadczenia po osiągnięciu pewnego progu, zwiększają poziom postaci. Statystyki możemy zwiększać poprzez dodawanie ich za dostępne punkty po osiągnięciu poziomu bądź z posiadanych przedmiotów.

#### **Zalety i wady**

Zaletą aplikacji jest widoczna gamifikacja, co przyciąga dużą grupę użytkowników, która kojarzy owe systemy doświadczenia i statystyk z gier komputerowych. Zaletą również jest element aplikacji, gdzie tworzymy drużynę z innymi graczami, by pokonać silniejsze stwory.

Wadą aplikacji jest brak możliwości śledzenia czasu na wykonanie zadania bądź brak jakiegokolwiek minutnika, zachęcającego do systematycznej pracy. Wadą także jest duże skomplikowanie aplikacji, co może odstraszyć nowych użytkowników.

Chcielibyśmy wykorzystać system statystyk konta w naszym systemie, ponieważ idzie to w parze z osiąganiem rang jako forma nagradzania użytkownika za spędzany czas.

#### **Model biznesowy i popularność**

Model biznesowy aplikacji opiera się o mikro transakcje, gdzie możemy wykupywać walutę premium w grze, by osiągnąć rzeczy niedostępne dla użytkowników bez owej waluty tj. wyglądy postaci, misje na otrzymanie towarzyszy w formie chowańców czy możliwość zresetowania postaci.

Obecnie popularność aplikacji na platformie Google Play w liczbie pobrań

przekracza 1000000 pobrań oraz szacowana ilość całkowita wszystkich użytkowników oscyluje w granicach 4000000 użytkowników.

### **2.3.4 Pomodone**

#### **O Aplikacji**

Pomodone to aplikacja webowa, jak i mobilna, gdzie mamy możliwość dodawania zadań do wykonania oraz mamy możliwość włączenia sesji pracy nad konkretnym zadaniem. Aplikacja pozwala nam na zablokowanie konkretnych stron bądź aplikacji, by zapewnić użytkownikom pełne skupienie nad wykonanym zadaniem.

#### **Zalety i wady**

Zaletą aplikacji jest jej wieloplatformowość, ponieważ jest dostępna na każdym systemie operacyjnym, na komputerach stacjonarnych, systemach mobilnych, jak i przeglądarkach w formie widget'u. Kolejną zaletą jest też duża możliwość modyfikacji minutnika.

Wadą jest pozornie prosty wygląd aplikacji, w której bardzo łatwo można się zgubić, będąc nowym użytkownikiem. Wadą także można by nazwać brak podpowiedzi dla użytkownika, jeśli zgubiłby się w aplikacji.

Chcielibyśmy nie popełnić błędu, gdzie użytkownik bardzo łatwo może się zgubić w aplikacji, dlatego chcemy wytworzyć system, gdzie wszystkie potrzebne informacje zawsze będą na widoku oraz użytkownicy również będą mieli do dyspozycji podpowiedzi, jeśli miałoby trudności z korzystania z systemu.

#### **Model biznesowy i popularność**

Model biznesowy aplikacji używa płatnej subskrypcji do korzystania z aplikacji. Dla studentów jest rok darmowej subskrypcji dzięki programowi Github Education.

Obecnie popularność aplikacji na platformie Google Play w liczbie pobrań przekracza 10000 pobrań. Brak informacji o użytkownikach z innych platform.

## **2.4 Propozycja rozwiązania**

Użytkownik będzie miał do wyboru kilka schematów organizacji pracy, każdy z nich będzie szanował ideę skupienia na energii zamiast na czasie.

Każda czynność będzie dodawała jedną, bądź kilka z 4 statystyk albo odnawiała jedną, bądź kilka z 4 energii.

Statystyki i odpowiadające energie:

Siła dla zadań fizycznych oraz odpowiadająca jej energia ciała.

Twórczość dla zadań artystycznych oraz odpowiadająca jej energia emocji.

Inteligencja dla zadań umysłowych oraz odpowiadająca jej energia umysłu.

Biegłość dla zadań humanistyczno-językowych oraz odpowiadające jej energia duszy.

### 2.4.1 Projekty

Pierwszym z nich są projekty, czyli organizacja ogólnej tematyki kierunku działań bądź konkretny plan bez wyszczególnionych celów pośrednich.

Użytkownik ma w tym wypadku jakiś cel, na tyle odległy, że wykonanie go nie jest możliwe podczas jednej, nieważne jak długiej, sesji pracy.

Przykładami mogą być tu odpowiednio nauka Python'a oraz kurs Python'a, ponieważ oba zadania wymagają czasu dużo dłuższego od maksymalnej długości ludzkiego skupienia.

Projekty można organizować w foldery np. w folderze programowanie backend'owe mógłbym mieć trzy projekty NodeJs, DenoJs oraz Django.

Projekty mogą również przybrać jedną z 2 form, statystyk bądź energii.

Projekty statystyk to ćwiczenia siłowe, praca umysłowa, praca kreatywna, nauka języka itp.

Projekty energii to rozciąganie, medytacja, techniki oddychania itp.

W przypadku tego typu zadań najlepsze efekty daje systematyczna praca.

Dlatego projekty polegają na:

Stworzeniu projektu i przypisaniu mu nazwy, folderu, statystyk bądź energii boostowanych oraz dominującej, oraz domyślnej metody pracy.

Na przykładzie nauki Python'a mogłoby to być:

nazwa: Nauka Python'a

folder: Programowanie

statystyki boostowane: inteligencja

statystyka dominująca: inteligencja

domyślna metoda pracy: Pomodoro

Nad tak stworzonym projektem możemy teraz pracować w sesjach wybranej metodyki aż do osiągnięcia celu.

### 2.4.2 Bullet Journal

Drugim z nich jest Bullet Journal, czyli rozplanowywanie zadań do wykonania jako poszczególne zadania w kontekście czasu.

Standardowo dzieli się na zadania na dany dzień, tydzień, miesiąc, nieokreśloną przyszłość oraz po terminie, ale użytkownik może dodać dowolne prze-



działy czasowe.

Jako że ludzie często lubią oddzielać własne zadania od pracy, dodaliśmy możliwość posiadania wielu dzienników.

### 2.4.3 Themes

Tutaj możemy wydać zarobione podczas sesji bądź za wykonywanie zadań statystyki, aby nabyć rangi.

Również tutaj zakupimy nowe wyglądy oraz dźwięki dla naszej aplikacji.


Rangi są awatarami użytkownika, początkowo dostaje się jedną z 4 darmowych rang koale, żółwia, węża bądź leniwca.

Po poświęceniu pewnego czasu na prace użytkownik zapewne poczuje, że nie jest już takim leniwcem, ale jest już np. wilkiem.

Jest to pewna forma trofeum oraz przyswojenie sobie pewnego obrazu swojego zwierzęcia duchowego.

## 2.5 Kontekst systemu

Aplikacja webowa kompatybilna z większością przeglądarek i komputerów z dostępem do Internetu. Można z niej korzystać o dowolnej porze dnia, używając urządzeń mobilnych. Chcemy podzielić projekt na mikro serwisy, pozwoli nam to na łatwą skalowalność i późniejsze pielęgnowanie projektu. Nasz system będzie się składał z wielu funkcjonalności, z których użytkownik będzie mógł zarządzać swoją pracą tj. zarządzanie projektami, Bullet Journal czy Elastic Habits[6] wspierane przez system rang, system energii czy system osiągnięć. System zarządzający projektami pomaga nam dzielić sobie nasze zadania na sesję o określonym wymiarze czasowym wybranym przez użytkownika. Okresy te bazowano na technikach tj. Pomodoro[2] 25/5, Ultradian Rhythm[3] 90/30, flow state[7] oraz Just 5[8]. Wykonywanie projektów jest nagradzane statystykami, które zwiększają się w zależności, jakiego typu był projekt. Po spełnieniu danego warunku użytkownik może zostać nagrodzony osiągnięciem za przekroczenie pewnego kamienia milowego w swojej pracy nad projektem. Zadaniem Bullet Journal'a jest rozplanowanie pomniejszych zadań z projektu w czasie i wizualizacja ich na tablicy, by użytkownik mógł śledzić jakie zadania musi wykonać danego dnia, by wyrobić się w terminie. Elastic Habits miałby za zadanie pomóc użytkownikowi wyrobić sobie nawyk, poprzez poziomowanie sobie zaplanowanego zadania. W zależności od ogólnego samopoczucia użytkownika może on wybrać łatwiejszą bądź trudniejszą wersję zadania, dalej utrzymując nawyk wykonywania go.



## 2.6 Cele i odbiorcy systemu

### 2.6.1 Cele systemu

Chcemy stworzyć nowe narzędzie do organizacji pracy z oryginalnym podejściem zaczerpniętym z systemów RPG, opartym na odkryciach w dziedzinie zarządzania energią[1]. Chcemy, aby użytkownicy korzystający z naszego narzędzia nie zarządzali wyłącznie swoim czasem, ale także i energią, która jest równie ważna. Efektem będzie aplikacja internetowa. W przyszłości planujemy rozszerzyć system o aplikację mobilną oraz desktop'ową. Spodziewaną korzyścią będzie wzrost produktywności długoterminowej pośród użytkowników. Produktywność użytkowników moglibyśmy sprawdzać poprzez ankiety, porównujące czas poświęcony na zadania bez korzystania z systemu oraz z nim np. użytkownik skończył zaplanowane zadanie tydzień szybciej lub pracował przez 2 godziny dłużej niż bez korzystania z systemu.

### 2.6.2 Udziałowcy (należy ponownie rozważyć)

<b>Karta Udziałowca</b>	
Identyfikator	UOB01
Nazwa	Zespół projektowy
Opis	Zespół projektowy tworzy oraz opiekuje się systemem
Typ udziałowca	Ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia	Perspektywa twórców systemu
Ograniczenia	Brak
Wymagania	
<b>Karta Udziałowca</b>	
Identyfikator	UOB02
Nazwa	Użytkownik końcowy
Opis	Przeciętny, finalny użytkownik korzystający z aplikacji
Typ udziałowca	Ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia	Perspektywa użytkownika
Ograniczenia	Nie ma dostępu do warstwy technicznej — bazy danych, kodu itp.
Wymagania	
<b>Karta Udziałowca</b>	
Identyfikator	UOB03
Nazwa	Sponsorzy
Opis	Osoba, która finansuje projekt i egzekwuje wymagania
Typ udziałowca	Ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia	Perspektywa ekonomiczna
Ograniczenia	Nie powinien narzucać technologii przy tworzeniu projektu
Wymagania	
<b>Karta Udziałowca</b>	
Identyfikator	UOB04
Nazwa	Wydawca
Opis	Osoba, która jest odpowiedzialna za sfinalizowanie projektu i wypuszczenie go na rynek
Typ udziałowca	Ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia	Perspektywa ekonomiczna
Ograniczenia	Nie powinien narzucać technologii przy tworzeniu projektu
Wymagania	

<b>Karta Udziałowca</b>	
Identyfikator	UOB05
Nazwa	Promotorzy
Opis	Doradcy w sprawach dotyczących projektu
Typ udziałowca	Ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia	Perspektywa twórców projektu
Ograniczenia	Nie zawsze dostępni
Wymagania	
<b>Karta Udziałowca</b>	
Identyfikator	UNB01
Nazwa	Media
Opis	Strony internetowe, reklamy, artykuły, audycje itp.
Typ udziałowca	Nieożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia	Perspektywa ekonomiczna
Ograniczenia	Zero wpływu na budowę projektu
Wymagania	
<b>Karta Udziałowca</b>	
Identyfikator	UNB02
Nazwa	Baza danych
Opis	Jedna, wspólna baza danych na cały system
Typ udziałowca	Nieożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia	Perspektywa techniczna
Ograniczenia	Skończona ilość pamięci do przechowywania informacji
Wymagania	
<b>Karta Udziałowca</b>	
Identyfikator	UNB03
Nazwa	Prawo polskie
Opis	Zgodnie z RODO mamy obowiązek dbać o bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich użytkowników
Typ udziałowca	Nieożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia	Perspektywa prawna
Ograniczenia	Brak
Wymagania	

<b>Karta Udziałowca</b>	
Identyfikator	UNB04
Nazwa	Dostawca usług chmurowych
Opis	Serwer w chmurze odpowiedzialny za przetwarzanie wszystkich żądań pomiędzy serwisami i użytkownikami końcowymi
Typ udziałowca	Nieożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia	Perspektywa techniczna
Ograniczenia	Sprzętowe, specyfikacja sprzętu (np. moc procesora serwerowego, przepustowość Internetu)
Wymagania	

### 2.6.3 Grupa docelowa

Grupa docelowa to osoby, które chcą poprawić swoją higienę pracy, chcą stać się systematyczni, uniknąć przepracowania. (ładniej opisać)

## Rozdział 3

# Analiza

### 3.1 Wymagania (w trakcie ponownego rozważania)

#### 3.1.1 Wymagania ogólne i dziedzinowe

Karta Wymagania			
Identyfikator:	W01	Priorytet:	M — must (musi być)
Nazwa	Zwiększenie efektywności pracy użytkowników systemu		
Opis	Końcowy produkt systemu ma za zadanie zwiększać produktywność jego użytkowników, weryfikowane jest to na podstawie prac z Harvardu i user feedbacku w postaci ankiet.		
Udziałowiec	Wydawca, Użytkownik końcowy		
Wymagania powiązane	Brak		
Karta Wymagania			
Identyfikator:	W01	Priorytet:	M — must (musi być)
Nazwa	System skórek		
Opis	Produkt będzie zarabiał na sprzedaży skórek (alternatywna oprawa graficzna i personalizacja systemu pracy)		
Udziałowiec	Wydawca, Sponsorzy		
Wymagania powiązane	Brak		

### 3.1.2 Wymagania funkcjonalne

- Nazwa funkcji/usługi

Karta Wymagania			
Identyfikator:	F01	Priorytet:	M — must (musi być)
Nazwa	System Autoryzacji użytkownika		
Opis	Jako użytkownik muszę mieć możliwość zarejestrowania się w serwisie i późniejszego logowania się		
Kryteria akceptacji	Bezpieczny system autoryzacji zabezpieczony przed atakami na bazę danych, potwierdzenie maila po rejestracji, jedno konta na 1 mail		
Dane wejściowe	Brak		
Warunki początkowe	Brak		
Warunki końcowe	Brak		
Sytuacje wyjątkowe	Brak		
Szczegóły implementacji	Brak		
Udziałowiec	Użytkownik końcowy, Zespół projektowy		
Wymagania powiązane	Brak		
Karta Wymagania			
Identyfikator:	F02	Priorytet:	M — must (musi być)
Nazwa	System rang użytkowników		
Opis	Jako użytkownik podczas postępowania w używaniu aplikacji chciałbym być przypisywany do różnych rang		
Kryteria akceptacji	Przypisywanie rangi do danego użytkownika oraz obliczanie jego statystyk na podstawie wykonywanych projektów		
Dane wejściowe	Brak		
Warunki początkowe	Brak		
Warunki końcowe	Brak		
Sytuacje wyjątkowe	Brak		
Szczegóły implementacji	Brak		
Udziałowiec	Użytkownik końcowy, Zespół projektowy		
Wymagania powiązane	Brak		

Karta Wymagania			
Identyfikator:	F03	Priorytet:	M — must (musi być)
Nazwa	System zarządzania energią użytkownika		
Opis	Jako użytkownik chcę, żeby aplikacja śledziła moje zasoby energetyczne i podpowiadała, jak mogę nimi lepiej zarządzać		
Kryteria akceptacji	Zmiana zasobów energii użytkownika przy wykonywaniu konkretnych projektów lub przerw		
Dane wejściowe	Brak		
Warunki początkowe	Brak		
Warunki końcowe	Brak		
Sytuacje wyjątkowe	Brak		
Szczegóły implementacji	Brak		
Udziałowiec	Użytkownik końcowy, Zespół projektowy		
Wymagania powiązane	Brak		

Karta Wymagania			
Identyfikator:	F04	Priorytet:	M — must (musi być)
Nazwa	System zarządzania projektami użytkowników		
Opis	Jako użytkownik chciałbym mieć możliwość dodawania, usuwania i śledzenia projektów lub zadań		
Kryteria akceptacji	Użytkownik ma możliwość dodawania, usuwania i śledzenia projektów przez siebie stworzonych		
Dane wejściowe	Brak		
Warunki początkowe	Brak		
Warunki końcowe	Brak		
Sytuacje wyjątkowe	Brak		
Szczegóły implementacji	Brak		
Udziałowiec	Użytkownik końcowy, Zespół projektowy		
Wymagania powiązane	Brak		



Karta Wymagania			
Identyfikator:	F05	Priorytet:	M — must (musi być)
Nazwa	Bullet Journal		
Opis	Jako użytkownik chcę mieć możliwość rozplanowania zadań na dni oraz zobaczenia ich rozłożonych w czasie na tablicy lub w postaci kalendarza		
Kryteria akceptacji	Użytkownik może dodawać swoje zadania wraz z datami ich wykonania, które zostają wizualizowane w postaci tablicy lub kalendarza		
Dane wejściowe	Brak		
Warunki początkowe	Brak		
Warunki końcowe	Brak		
Sytuacje wyjątkowe	Brak		
Szczegóły implementacji	Brak		
Udziałowiec	Użytkownik końcowy, Zespół projektowy		
Wymagania powiązane	Brak		
Karta Wymagania			
Identyfikator:	F06	Priorytet:	C – could
Nazwa	System osiągnięć użytkownika		
Opis	Jako użytkownik chciałbym co jakiś czas być nagradzany za osiągnięcia przy dochodzeniu do kamieni milowych podczas korzystania z aplikacji		
Kryteria akceptacji	Użytkownik otrzymuje osiągnięcia za przekroczenie pewnych kamieni milowych		
Dane wejściowe	Brak		
Warunki początkowe	Brak		
Warunki końcowe	Brak		
Sytuacje wyjątkowe	Brak		
Szczegóły implementacji	Brak		
Udziałowiec	Użytkownik końcowy, Zespół projektowy		
Wymagania powiązane	Brak		

Karta Wymagania			
Identyfikator:	F07	Priorytet:	C – could
Nazwa	System rankingowy użytkowników		
Opis	Jako użytkownik chciałbym mieć dostęp do tablic rankingowych, gdzie mógłbym porównywać swoje osiągnięcia z innymi użytkownikami.		
Kryteria akceptacji	Użytkownik jest w stanie sprawdzić swoją pozycję w rankingu dotyczącą danego projektu		
Dane wejściowe	Brak		
Warunki początkowe	Brak		
Warunki końcowe	Brak		
Sytuacje wyjątkowe	Brak		
Szczegóły implementacji	Brak		
Udziałowiec	Użytkownik końcowy, Zespół projektowy		
Wymagania powiązane	Brak		
Karta Wymagania			
Identyfikator:	F08	Priorytet:	C – could
Nazwa	System znajomych użytkowników		
Opis	Jako użytkownik chciałbym móc dodawać innych użytkowników do swojej listy znajomych, żeby sprawdzać ich postępy		
Kryteria akceptacji	Użytkownik może dodawać znajomych, wyświetlanych w formie listy, u których może sprawdzać ich postępy		
Dane wejściowe	Brak		
Warunki początkowe	Brak		
Warunki końcowe	Brak		
Sytuacje wyjątkowe	Brak		
Szczegóły implementacji	Brak		
Udziałowiec	Użytkownik końcowy, Zespół projektowy		
Wymagania powiązane	Brak		

Karta Wymagania			
Identyfikator:	F09	Priorytet:	C – could
Nazwa	Energy Assistant		
Opis	Jako użytkownik chciałbym, żeby moje rzeczywiste poziomy energii były lepiej rozpoznawane.		
Kryteria akceptacji	Użytkownik zależnie jaki prowadzi tryb życia bądź w zależności od jego warunków fizycznych, jak i psychicznych miałby dostosowywaną ilość energii na dany dzień		
Dane wejściowe	Brak		
Warunki początkowe	Brak		
Warunki końcowe	Brak		
Sytuacje wyjątkowe	Brak		
Szczegóły implementacji	Brak		
Udziałowiec	Użytkownik końcowy, Zespół projektowy		
Wymagania powiązane	Brak		
Karta Wymagania			
Identyfikator:	F10	Priorytet:	C – could
Nazwa	Elastic Habits		
Opis	Jako użytkownik chciałbym móc podzielić swoje zadanie na różne poziomy trudności.		
Kryteria akceptacji	Użytkownik może wybrać z dany poziom trudności zadania, by wyrobić sobie nawyk wykonywania go.		
Dane wejściowe	Brak		
Warunki początkowe	Brak		
Warunki końcowe	Brak		
Sytuacje wyjątkowe	Brak		
Szczegóły implementacji	Brak		
Udziałowiec	Użytkownik końcowy, Zespół projektowy		
Wymagania powiązane	Brak		

- Interfejs z otoczeniem

Karta Wymagania			
Identyfikator:	I01	Priorytet:	M – must (musi być)
Nazwa	Integracja mikro serwisów		
Opis	Nasz projekt strukturalnie będzie zbudowany z wielu mikro serwisów i wymagana jest integracja między nimi (komunikatywność).		
Kryteria akceptacji	Funkcje w każdym serwisie umożliwiające komunikowanie się z innymi serwisami		
Dane wejściowe	Brak		
Warunki początkowe	Brak		
Warunki końcowe	Brak		
Sytuacje wyjątkowe	Brak		
Szczegóły implementacji	Brak		
Udziałowiec	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane	Brak		
Karta Wymagania			
Identyfikator:	I02	Priorytet:	M – must (musi być)
Nazwa	Baza danych		
Opis	Jedna zintegrowana baza danych dla wszystkich serwisów		
Kryteria akceptacji	Baza danych w MongoDB która będzie obsługiwać wszystkie mikro serwisy projektu, będzie posiadała dane użytkowników i wszystkiego, co jest związane z aplikacją.		
Dane wejściowe	Brak		
Warunki początkowe	Brak		
Warunki końcowe	Brak		
Sytuacje wyjątkowe	Brak		
Szczegóły implementacji	Brak		
Udziałowiec	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane	Brak		

### 3.1.3 Wymagania poza funkcjonalne

Karta Wymagania			
Identyfikator:	NF01	Priorytet:	M – must (musi być)
Nazwa	C#		
Opis	Serwisy backend’owe powinny być napisane w C#		
Udziałowiec	Zespół projektowy, Wydawca		
Wymagania powiązane	Brak		
Karta Wymagania			
Identyfikator:	NF02	Priorytet:	M – must (musi być)
Nazwa	React		
Opis	Serwis frontend’owy powinien być napisany, korzystając z biblioteki React.		
Udziałowiec	Zespół projektowy, Wydawca		
Wymagania powiązane	Brak		
Karta Wymagania			
Identyfikator:	NF03	Priorytet:	M – must (musi być)
Nazwa	Czas wdrożenia		
Opis	System należy wdrożyć do końca semestru zimowego 2020/2021		
Udziałowiec	Zespół projektowy, Promotorzy, Uczelnia, Wydawca		
Wymagania powiązane	Brak		
Karta Wymagania			
Identyfikator:	NF04	Priorytet:	M – must (musi być)
Nazwa	System powinien być dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu		
Opis	Dostęp do systemu powinien być umożliwiony w dowolnej chwili danego dnia		
Udziałowiec	Zespół projektowy, Użytkownik końcowy, Wydawca		
Wymagania powiązane	Brak		

### 3.1.4 Wymagania na środowisko docelowe


Karta Wymagania			
Identyfikator:	ŚD01	Priorytet:	M – must (musi być)
Nazwa	Kompatybilność przeglądarek		
Opis	Produkt końcowy musi być kompatybilny z 3 najnowszymi wersjami popularnych przeglądarek		
Kryteria akceptacji	System kompatybilny z 3 najnowszymi wersjami przeglądarek Google Chrome i Mozilla Firefox		
Udziałowiec	Zespół projektowy, Użytkownik końcowy, Wydawca		
Wymagania powiązane	Brak		

### 3.2 Wymagania jakościowe i inne


- System szyfrowania danych użytkowników: szyfrowanie transmisji, hasła i ciasteczek
- Wsparcie dla ostatnich trzech wersji Google Chrome i Mozilla Firefox
- System dostępny 24 godziny na dobę z wyłączeniem prac technicznych
- System ma być łatwy w obsłudze – średnio 5 kliknięć na wykonanie dowolnej

### 3.3 Przypadki użycia oraz diagramy (w trakcie przetwarzania i tworzenia nowych)


#### 3.3.1 Przypadki użycia



Use case 1



Use case 2



Use case 3



### 3.3.2 Diagramy




Diagram sekwencji

## Rozdział 4

# Planowanie

### 4.1 Metodyka pracy

Po dłuższym namyśle zdecydowaliśmy, że dobrym dla nas podejściem byłoby podążanie sprintami z metodologii Scrum oraz posiadanie tablicy zadań z metodologii Kanban[9]. Sprinty wymuszają na nas ciągłą, stałą pracę, by co tydzień wypuszczać nowe wersje naszego systemu. Zapewnia to stałą motywację do pracy, by nie osiągnąć punktu długotrwałej stagnacji w projekcie. Tablica zadań z metodologii Kanban pozwala nam na jasne podzielenie zadań w zespole projektowym oraz ułatwia określenie, w jakim stopniu dane zadanie jest wykonane. Wybraliśmy tę metodykę ze względu na fakt, że nasz system jest dość nowatorski w swojej kategorii, przez co wymaga stałej weryfikacji przez użytkowników.

### 4.2 Narzędzia

Opisanie narzędzi wykorzystanych do tworzenia projektu (Slack, Azure DevOps, Gcloud itd.)

### 4.3 Technologie

- React/Redux/MUI — frontend
- .NET — Backend
- MongoDB/Postgres — baza danych

## Rozdział 5


# Projektowanie

### 5.1 Architektura projektu

#### 5.1.1 Frontend

#### 5.1.2 Backend

#### 5.1.3 Baza Danych



Schemat bazy danych

#### 5.1.4 Chmura

## Rozdział 6

# Implementacja rozwiązania

Szczegółowy opis końcowego rozwiązania, do którego będziemy się odnosić w następnym rozdziale.

## Rozdział 7

# Historia sprintów

### 7.1 Rozpoznanie dziedzinowe

#### 7.1.1 Założenia sprintu

Każdy członek zespołu wybrał sobie pewien sposób na zarządzanie swoimi zadaniami w ciągu dnia w celu zbadania dziedziny problemu.

#### 7.1.2 Wykonane zadania

Paweł: Używanie metodologii Pomodoro i Ultradian rhythm do codziennych zadań. Przerabianie kursu React.

Robert: Rozplanowywanie zadań za pomocą GTD (Getting Things Done)

Stanisław: Zapoznanie się i zastosowanie Bullet Journal'a oraz szukanie alternatyw dla narzędzi do dokumentowania projektu (Enterprise Architect, Github).

#### 7.1.3 Napotkane problemy

Brak zastępcy dla programu Enterprise Architect. Spór dotyczący wyboru Azure Repos a Github'em.

### 7.2 Wstępna dokumentacja

#### 7.2.1 Założenia sprintu

Podczas sprintu, zespół miał za zadanie wytworzyć wstępne dokumenty DZW i SWS oraz znalezienie sposobu na kontrolę wersji w EA.

### **7.2.2 Wykonane zadania**

Paweł: Wytworzenie wstępnej wersji dokumentu DZW. Przerabianie kursu React.

Robert: Wytworzenie wstępnej wersji dokumentu SWS.

Stanisław: Rozpoznanie dotyczące kontroli wersji w EA. Rozpoznanie architektury mikroservisow oraz projektowania jej.

### **7.2.3 Napotkane problemy**

Kontrola wersji w EA dostępne tylko po wykupieniu licencji.

## **7.3 Use Case + WPP**

### **7.3.1 Założenia sprintu**

Przygotowanie pierwszych diagramów Use Case. Wytworzenie dokumentu WPP.

### **7.3.2 Wykonane zadania**

Paweł: Wytworzenie paru Use Case'ów w programie EA. Przerabianie kursu React.

Robert: Stworzenie dokumentu WPP oraz jednego z Use Case'ów.

Stanisław: Wytworzenie paru Use Case'ów w programie EA.

### **7.3.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **7.4 Dalsza praca przy SWS**

### **7.4.1 Założenia sprintu**

Doprecyzowanie wymagań systemowych oraz нефunkcjonalnych w dokumencie SWS. Podjąć decyzję odnośnie do wyboru architektury systemu.

### **7.4.2 Wykonane zadania**

Zespół: Wspólna praca nad SWS oraz wybranie architektury mikroservisowej dla systemu.

Paweł: Przerabianie kursu React.

### **7.4.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **7.5 Przygotowanie narzędzi do tworzenia systemu**

### **7.5.1 Założenia sprintu**

Znalezienie i skonfigurowanie platformy do komunikacji zespołu, stworzenie repozytoriów dla każdego mikro serwisu oraz przygotowanie wstępnego mockup'u UI dla systemu.

### **7.5.2 Wykonane zadania**

Paweł: Stworzenie pierwszego mockup'u UI dla systemu. Przerabianie kursu React.

Stanisław: Stworzenie repozytoriów dla wszystkich mikro serwisów oraz przygotowanie platformy Slack do komunikacji zespołu.

### **7.5.3 Napotkane problemy**

Rozmowy grupowe na platformie Slack były płatne, więc musieliśmy znaleźć alternatywę dla domyślnych rozmów.

## **7.6 Diagramy funkcjonalności, wymagania bazy danych oraz responsywne rozłożenie strony**

### **7.6.1 Założenia sprintu**

Każdy z członków zespołu stworzy diagram funkcjonalności dla swojego mikro serwisu, który pomoże w określeniu wymagań funkcjonalnych. Utworzony zostanie diagram wymagań dla bazy danych oraz wykres Gantt'a i wstępne ułożenie poszczególnych komponentów na stronie.

### **7.6.2 Wykonane zadania**

Zespół: Tworzenie wykresu Gantt'a.

Paweł: Utworzenie responsywnego rozłożenia strony.

Robert: Stworzenie diagramu funkcjonalności.

Stanisław: Stworzenie diagramu funkcjonalności oraz bazy danych.

### **7.6.3 Napotkane problemy**

Znalezienie darmowego narzędzia dla wykresu Gantt'a.



## **7.7 Diagramy klas i nawigacja strony**

### **7.7.1 Założenia sprintu**

Członkowie zespołu odpowiedzialni za backend projektu wykonają diagramy klas dla swoich serwisów, utworzą struktury plików dla poszczególnych mikro serwisów, przygotowują routing dla nich. Zostanie stworzona nawigacja strony.

### **7.7.2 Wykonane zadania**

Robert i Stanisław: Utworzenie diagramu klas dla mikro serwisów oraz struktury plików dla nich.

Paweł: Implementacja nawigacji strony.

Stanisław: Stworzenie routingu dla mikro serwisu projektów.

### **7.7.3 Napotkane problemy**

Robert nie przygotował routingu.

## **7.8 Diagram sekwencji oraz statystyki i energie na stronie**

### **7.8.1 Założenia sprintu**

Zostanie utworzony diagram sekwencji pozwalający zobrazować przepływ danych w projekcie. Utworzone zostaną widoki statystyk i energii na stronie.

### **7.8.2 Wykonane zadania**

Robert i Stanisław: Utworzenie diagramu sekwencji.

Paweł: Implementacja widoków statystyk i energii.

Robert: Utworzono routing w mikro serwisie rang.

Stanisław: Modyfikacja modelu projektów w bazie danych.

### **7.8.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **7.9 Algorytmy oraz rangi na stronie**

### **7.9.1 Założenia sprintu**

Stworzenie algorytmów odpowiedzialnych za przyznawanie rangi oraz za wzrost lub spadek energii. Zaimplementowanie struktury bazy danych zgodnej z do-

kumentacją oraz utworzenie rang na frontend'ie.

### **7.9.2 Wykonane zadania**

Paweł: Implementacja widoków rang.

Robert: Algorytm przyznawania rang i statystyk.

Stanisław: Algorytm wzrostu i spadku energii. Implementacja struktury bazy danych.

### **7.9.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **7.10 Firebase, Heroku, projekty**

### **7.10.1 Założenia sprintu**

Utworzenie konta firebase dla projektu, schematów modeli bazy danych dla mikro serwisów, przeniesienie bazy danych na platformę Heroku, utworzenie wyglądu projektów na frontendzie.

### **7.10.2 Wykonane zadania**

Robert i Stanisław: Stworzenie schematów modeli bazy danych dla mikro serwisów.

Paweł: Implementacja widoków projektów. Refaktoryzacja dotychczasowego kodu.

Stanisław: Przeniesienie bazy danych na platformę Heroku. Utworzenie konta firebase dla projektu.

### **7.10.3 Napotkane problemy**

Modele rang i workflow niezgodne z założeniami, do poprawy w następnym sprincie.

## **7.11 Firebase autoryzacja, API refactor**

### **7.11.1 Założenia sprintu**

Dodanie rang do bazy danych, serwisu firebase do projektu, funkcji tworzenia użytkownika przez firebase, refaktoryzacja serwisów workflow i projektów, utworzenie strony logowania i rejestracji na frontendzie oraz poprawienie wyglądu projektów.

### **7.11.2 Wykonane zadania**

Robert i Stanisław: Poprawa modeli rang i workflow.

Paweł: Utworzenie strony logowania i rejestracji na frontendzie oraz poprawienie wyglądu projektów, dodanie serwisu firebase do projektu oraz funkcji tworzenia użytkownika przez firebase.

Robert: Dodanie rang do bazy danych.

Stanisław: Refaktoryzacja serwisów workflow i projektów. Dodanie api do przyjmowania poświęconego czasu.

### **7.11.3 Napotkane problemy**

Algorytmy niedostosowane do działania w czasie. Poprawa na następny tydzień.

## **7.12 Integracja**

### **7.12.1 Założenia sprintu**

Ukończono prace nad algorytmami związanymi z przyznawaniem rang oraz zmianą energii, dodanie wszystkich działających endpoint'ów do serwisu frontend'owego.

### **7.12.2 Wykonane zadania**

Robert i Stanisław: Dostosowanie algorytmów do wymagań.

Paweł: Integracja z API.

Stanisław: Dodanie obsługi błędów związanych z baza danych.

### **7.12.3 Napotkane problemy**

Problem z integracją frontend'u z API.

## **7.13 Prezentacja i demo**

### **7.13.1 Założenia sprintu**

Utworzenie prezentacji projektu oraz pokazowego dema działania aplikacji.

### **7.13.2 Wykonane zadania**

Robert: Wykonanie pokazowego dema.

Paweł: Stworzenie prezentacji.

### **7.13.3 Napotkane problemy**

Przez problemy z integracją frontend'u z API, część projektu musiała zostać postawiona na mockup'ach.

## **7.14 Zmiana technologii na backendzie, retrospekcja**

### **7.14.1 Założenia sprintu**

Przyjrzenie się powstałemu już systemowi i wyznaczenie kierunku dalszych prac.

### **7.14.2 Wykonane zadania**

Zespół: Ustalenie zmiany technologii backend'owej na C#, zaakceptowanie pomysłu na utworzenie sklepu z motywami dla aplikacji, wspólna decyzja o zrezygnowaniu z firebase'a.

Paweł: Utworzenie nowego formularza logowania i rejestracji bez firebase'a.

Stanisław: Rozpoczęcie prac nad przerabianiem serwisów z NodeJs na C#, praca nad serwisem autoryzacji użytkownika, przystosowanie chmury do pracy z technologią .NET, wyeksportowanie obecną bazę danych do pliku lokalnego w razie zmiany bazy.

### **7.14.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **7.15 Festiwal pomysłów i mockup'y**

### **7.15.1 Założenia sprintu**

Szukanie nowych pomysłów na funkcjonalności. Stworzenie mockup'ów dla strony głównej oraz Bullet Journal'a.

### **7.15.2 Wykonane zadania**

Paweł: Elastic habits, Just 5, flow state, Energy asistant, system osiągnięć czy system rankingu między graczami.

Robert: Stworzenie mockup'u strony głównej oraz Bullet Journal'a.

Stanisław: Przeniesienie bazy danych z heroku do chmury mongo atlas. Pomysł na zbieranie informacji o użytkownikach dla późniejszej sprzedaży.

### **7.15.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **7.16 Festiwal pomysłów ciąg dalszy**

### **7.16.1 Założenia sprintu**

Zakończenie prac nad serwisem projektów oraz zaczęcie prac nad serwisem rang. Dalsze szukanie pomysłów.

### **7.16.2 Wykonane zadania**

Paweł: skills, wybieranie innego zadania jako przerwy, tworzenie statystyk użytkownika z danych zadań.

Stanisław: Zakończono pracę nad serwisem projektów oraz zaczęto nad serwisem rang.

### **7.16.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **7.17 Autoryzacja i budowanie bibliografii**

### **7.17.1 Założenia sprintu**

Połączenie frontend'u z serwisem logowania i rejestracji. Zbudowanie podstawowej bibliografii.

### **7.17.2 Wykonane zadania**

Paweł i Stanisław: Połączenie frontend'u z przepisany serwis.

Robert: Zebranie danych dotyczących źródeł informacji do bibliografii.

Stanisław: Początek przenoszenia projektów z heroku do chmury google.

### **7.17.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **7.18 Smartwatch'e i MBTI**

### **7.18.1 Założenia sprintu**

Szukanie informacji na temat wykorzystania smartwatch'y w aplikacji. Rozpoznanie w zakresie różnych typów użytkowników systemu.

### **7.18.2 Wykonane zadania**

Paweł i Robert: Wykonanie badania MBTI.

Stanisław: Przenoszenie kolejnych mikroservisów do chmury googla. Stworzenie mikroservisów od autoryzacji. Pomysł na integrację aplikacji z Google Calendar.

### **7.18.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **7.19 Odnowienie dokumentacji i bezpieczeństwo**

### **7.19.1 Założenia sprintu**

Zebranie całej starej dokumentacji w jedno miejsce. Zapewnienie bezpieczeństwa aplikacji.

### **7.19.2 Wykonane zadania**

Zespół: Modyfikacja dokumentu DZW.

Robert: Zebranie całej dokumentacji i wstawienie jej na platformę Github, napisanie streszczenia projektu.

Stanisław: Szukanie informacji na temat certyfikatu SSL oraz równoważenia obciążenia

### **7.19.3 Napotkane problemy**

Koszt load balancera w chmurze googla przywyższa koszt jednej maszyny wirtualnej.

## **7.20 Autoryzacja, dokumentacja**

### **7.20.1 Założenia sprintu**

Poprawa bibliografii, zebranie historii sprintów, poprawa wyglądu systemu autoryzacji użytkownika po stronie frontend'u.

### **7.20.2 Wykonane zadania**

Robert: Stworzenie bibliografii zgodnie z zaleceniami dziekana, skończenie spisywanie historii sprintów do obecnego stanu, wstępne poprawki do dokumentu SWS.

Paweł: Implementacja poprawek systemu autoryzacji użytkownika po stronie frontend'u.

Stanisław: Research na temat architektury systemu.

### **7.20.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **7.21 Końcowe prace nad przepisаныmi serwisami**

### **7.21.1 Założenia sprintu**

Zintegrowanie serwisu projektów, uaktualnienie dokumentów o uwagi promotora, kończenie prac nad serwisem statystyk i energii.

### **7.21.2 Wykonane zadania**

Paweł: Integracja serwisu projektów, walidacja wprowadzonych danych na frontend.

Robert: Uzupełnienie DZW o nowe funkcjonalności, stworzenie dokumentu SWS oraz ulepszenie o uwagi promotora.

Stanisław: Końcowe prace nad serwisem statystyk i energii, naprawianie błędów w stworzonych serwisach.

### **7.21.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **7.22 Integracja i LaTeX**

### **7.22.1 Założenia sprintu**

Integracja zakończonych mikro serwisów, przygotowania do przepisania dokumentacji na latex.

### **7.22.2 Wykonane zadania**

Robert: Wstępna wersja widoku Gamitude Themes, zbieranie informacji na temat języka do tworzenia dokumentacji LaTeX.

Paweł: Obsługa błędów dla projektów, integracja serwisu statystyk i energii.  
Stanisław: skończenie serwisu statystyk, czytanie o mikro serwisach, prace nad cron'em.

### **7.22.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **7.23 Przepisywanie dokumentacji**

### **7.23.1 Założenia sprintu**

Stworzenie domyślnego dokumentu dla pracy oraz rozpoczęcie prac nad przepisywaniem pozostałych dokumentów.

### **7.23.2 Wykonane zadania**

Robert: przerabianie dokumentów na latex.

Paweł: zbieranie informacji na temat połączenia kalendarza i Bullet Journal'a.

Stanisław: przerabianie kursu o identity serwer 4.

### **7.23.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **7.24 Podpowiedzi i naprawa błędów**

### **7.24.1 Założenia sprintu**

Dodanie podpowiedzi dla użytkownika, by ułatwić zapoznavanie się z systemem. Naprawa błędów w przeliczaniu statystyk

### **7.24.2 Wykonane zadania**

Robert: dodanie karty projektów w latex.

Paweł: Stworzenie podpowiedzi dla użytkowników na stronie.

Stanisław: Poprawa błędów w obliczaniu statystyk.

### **7.24.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.



## **7.25 DZW i integracja rang**

### **7.25.1 Założenia sprintu**

Zintegrowanie przepisanego systemu rang, przepisanie dokumentu DZW na LaTeX.

### **7.25.2 Wykonane zadania**

Robert: Dodanie DZW do latex dokumentu, przerobienie bibliografii.

Paweł: Dodanie więcej podpowiedzi do strony, dodawanie projektu przeniesione do modal'a, połączenie API rang z frontend'em.

Stanisław: Naprawiony system rang, dodanie load balancer'a do projektu jako swój własny serwis w Kubernetes'ie. Brak idealnego rozwiązania.

### **7.25.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **7.26 SWS i nowe minutniki**

### **7.26.1 Założenia sprintu**

Wstępna implementacja nowych minutników, zastosowanie certyfikatu SSL na stronie, przepisanie SWS do LaTeX.

### **7.26.2 Wykonane zadania**

Robert: SWS przepisany do latex.

Paweł: Implementacja minutników flow state, just 5 i custom time.

Stanisław: Dodanie certyfikatu SSL.

### **7.26.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **7.27 Strona główna i przerwy**

### **7.27.1 Założenia sprintu**

Wstępna implementacja przerw, stworzenie pierwszej wersji strony głównej z użyciem parallax.

### **7.27.2 Wykonane zadania**

Robert: Pierwsza wersja strony głównej w parallax.

Paweł: Rozpoczęcie implementacji przerw.

Stanisław: Dodanie opcji spadku dziennych statystyk.

### **7.27.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **7.28 Retrospekcja, ulepszanie parallax'a**

### **7.28.1 Założenia sprintu**

Stworzenie repopozytoryum dla serwisu użytkownika.

### **7.28.2 Wykonane zadania**

Robert: Ulepszanie strony głównej z parallax'em.

Paweł: Przygotowanie teoretyczne do dodania TypeScript'u do projektu.

Stanisław: Rozważania na temat zmiany bazy danych, stworzenie repopozytoryum dla serwisu użytkownika.

### **7.28.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **7.29 Zbieranie informacji**

### **7.29.1 Założenia sprintu**

Poprawa strony głównej, znaleźć informacje dotyczące mikro serwisów do potencjalnej decyzji o zmianie architektury.

### **7.29.2 Wykonane zadania**

Robert: Przystosowanie strony głównej do szukania więcej informacji, zmiana grafik na stronie głównej.

Paweł: Przygotowanie teoretyczne do dodania TypeScript'u do projektu.

Stanisław: Czytanie artykułów na temat mikro serwisów.

### **7.29.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **7.30 Eksperymenty z Azure, podpowiedzi i końcowe prace nad Gamitude 1.0**

### **7.30.1 Założenia sprintu**

Zakończenie pracy nad Gamitude 1.0, możliwość wyłączenia podpowiedzi, sprawdzenie działania bazy MS SQL na Azure.

### **7.30.2 Wykonane zadania**

Paweł: Dodanie możliwości wyłączenia podpowiedzi dla użytkownika.

Robert: Wstawienie strony głównej i przerobienie minutników na wersję 1.0.

Stanisław: Stworzenie bazy MS SQL na Azure. Zmiana architektury na Monolit

### **7.30.3 Napotkane problemy**

Błąd z opóźniającym się minutnikiem, dźwiękami niegrającymi w przypadku gdy użytkownik jest na innej karcie przeglądarki. Naprawienie na przyszły sprint.

## **7.31 Koniec pracy nad Gamitude 1.0, dodanie folderów dla projektów, zmiany w bazie danych**

### **7.31.1 Założenia sprintu**

Dodanie folderów dla projektów, Zakończenie pracy nad Gamitude 1.0, utworzenie API dla folderów, przygotowania do połączenia wszystkich serwisów.

### **7.31.2 Wykonane zadania**

Paweł: projekty wybieralne, dodawanie folderów, refactor component'ów.

Robert: Zakończenie pracy nad 1.0, problem z dźwiękami i timerem rozwiązany.

Stanisław: Utworzono API dla folderów, zaimplementowano bazę przy użyciu nowego modelu, refactor kodu dla połączenia repozytoriów, statystyki dostosowane do nowych wymagań, przygotowania dla Gamitude Themes, dostęp do bazy dla nowych obiektów.

### **7.31.3 Napotkane problemy**

Brak napotkanych problemów.

## **7.32 Koniec pracy nad Gamitude 1.0, dodanie folderów dla projektów, zmiany w bazie danych**

### **7.32.1 Założenia sprintu**

Dostosowanie projektów do pracy w folderach, strona główna do wersji 2.0, dostosowanie API folderów do potrzeb frontend'u.

### **7.32.2 Wykonane zadania**

Paweł: Obsługa dodawania folderów, łączenie pierwszych nowych API, dostosowanie projektów do pracy w folderach.

Robert: Dostosowanie strony głównej do wersji 2.0, napisanie sortowania importów na potrzeby tworzenia przejrzystego kodu.

Stanisław: Ujednolicono API do folderów z potrzebami frontend'u, utworzono API dla minutników, stworzono swagger'a, wykonano testy endpointów, przygotowanie wyciągania danych o projektach do statystyk konta użytkownika.

### **7.32.3 Napotkane problemy**

Uwagi do działania strony głównej. Poprawki do następnego sprintu.

## **7.33 Pełne połączenie frontend'u i backend'u, docker i poprawki strony głównej w wersji 2.0**

### **7.33.1 Założenia sprintu**

Połączenie wszystkich API z frontend'em, poprawa routingu w systemie, gromadzenie nowych pomysłów.

### **7.33.2 Wykonane zadania**

Paweł: Połączenie wszystkich API z frontend'em.

Robert: Dostosowanie sortowania importów do potrzeb zespołu, naniesiono poprawki na stronę główną, naprawiono routing w projekcie.

Stanisław: Gromadzenie pomysłów i informacji potrzebnych do stworzenia Bullet Journal'a, stworzenie docker compose, znaleziono pomysły, by zapobiec oszustwom, zainicjalizowana baza danych.

### **7.33.3 Napotkane problemy**

Nie obsługiwane projekty energii, nie poprawnie zwracane ikony folderów, brak etykiet przy minutnikach. Naprawa do następnego sprintu.

## **7.34 Minutniki w 2.0, uspójnienie wizji**

### **7.34.1 Założenia sprintu**

Dostosować minutniki do wersji 2.0, ustalić wspólną wizję działania Bullet Journal'a, dostosować spis treści i jego zawartość do uwag promotora i konsultanta.

### **7.34.2 Wykonane zadania**

Paweł + Robert: dostosowanie spisu treści i jego zawartości do uwag promotora i konsultanta.

Paweł: Dostosowanie minutników do wersji 2.0, dodanie obsługi błędów na stronie, podłączanie poprawionych API.

Robert: Wrzucenie dostosowanej wersji stroni głównej na repozytorium.

Stanisław: Naprawione API dla projektów energii, folderów oraz minutników.

### **7.34.3 Napotkane problemy**

Duplikowanie się importów.

## **7.35 Pierwsze wersje Bullet Journal'a i Gamitude Themes**

### **7.35.1 Założenia sprintu**

Stworzenie widoku Bullet Journal'a na nowym repozytorium, skończenie integracji z API na produkcji, stworzenie modeli i przykładowych kontrolerów dla Bullet Journal'a, wstępna wersja Gamitude Themes. Omówienie konkurencji do dokumentacji.

### **7.35.2 Wykonane zadania**

Paweł + Robert: Dostosowanie spisu treści w kontekście projektu do zaleceń konsultanta.

Paweł: Dostosowanie wyglądu ikon oraz kolorystyk na stronie, dodanie nowej strony na Gamitude Themes, zaprezentowanie drużynie pomysłu na Gamitude Themes, ujednolicenie fontów by były widoczne.

Robert: Mockup na froncie Bullet Journal'a

Stanisław: Szkic kontrolerów i modeli dla Bullet Journal'a, skończona integracja API na produkcji.

### **7.35.3 Napotkane problemy**

Przesunięto implementację wstępnej wersji Gamitude Themes na następny sprint.

## **7.36 Sprint 02.12**

### **7.36.1 Założenia sprintu**

Przygotowanie wstępnej wersji Gamitude Themes, dodanie możliwości tworzenia task'ów, stron oraz dzienników do Bullet Journal, dodanie repozytoriów i serwisów do Bullet Journal'a, rozmowa na temat zgodności szkiców modeli i kontrolerów.

### **7.36.2 Wykonane zadania**

Paweł: Utworzenie wstępnej wersji Gamitude Themes z zakupem rang.

Robert: Możliwość dodawania Journal'i oraz page'y.

Stanisław: Utworzenie repozytriów i serwisów dla Bullet Journal'a, uaktualnienie historii sprintów o brakujący devops, skończenie podstawowego API dla Bullet Journal'a.

### **7.36.3 Napotkane problemy**

Problemy z reduxem, dokończenie tworzenia tasków w następnym sprincie. Źle ustalony priorytet zadania (Gamitude Themes).

## **7.37 Sprint 09.12**

### **7.37.1 Założenia sprintu**

Dokończenie pracy nad tworzeniem zadań w Bullet Journal, możliwość skończenia zadań oraz łączenie zadań oraz dzienników z projektem. Dostosowanie czasomierza, możliwość zakupu rang oraz ich filtrowania. Podpięcie API do Gamitude Themes, ulepszenie czasomierza, mniejsza wersja panelu kontrolnego.

### **7.37.2 Wykonane zadania**

Paweł: Dodanie stopera, powiadomienia przy przedwczesnym przerwaniu sesji, dodatkowe informacje dotyczące czasomierza w postaci długości krótkiej przerwy, długiej przerwy, automatyczne blokowanie interakcji z aplikacją podczas przerwy, automatyczna zmiana czasomierza na przerwę. Drobne poprawki do projektów, czasomierza oraz wyglądu aplikacji. Zmieniony formularz tworzenia czasomierza.

Robert: Utworzenie Rich Picture, skończone prace nad tworzeniem zadań do Bullet Journala.

Stanisław: dodanie możliwości kupowania rang wraz z transakcjami, dostosowanie czasomierza, dostosowanie Bullet Journala.

### **7.37.3 Napotkane problemy**

Łączenie zadań oraz dzienników z projektem wraz z ujednolicaniem dodawania i edycji zadań przeniesiona na następny sprint. Złe oszacowanie ilości czasu poświęconego na mniejszą wersję panelu kontrolnego.

## **7.38 Sprint 16.12**

### **7.38.1 Założenia sprintu**

Dodanie do dokumentacji architektury systemu, dodanie wysyłanie emaili przy rejestracji konta, zakończenie pracy nad Bullet Journal'em, aktualizacja wymagań w dokumentacji, odnowienie strony głównej, podstawowe ustawienia użytkownika wraz z edycją czasomierzy i folderów.

### **7.38.2 Wykonane zadania**

Paweł:

Robert:

Stanisław:

### **7.38.3 Napotkane problemy**

## Rozdział 8

# Testy systemu

Testy w formie scenariuszy.



## Rozdział 9

# Testy w grupach docelowych

Miejsce na wpisanie raportów z testów na grupach użytkowników

## Rozdział 10

# Prezentacja systemu w działaniu

## Rozdział 11

# Nakład pracy

Rozpoznanie problemu, Analiza, projektowanie rozwiązania, implementacja, testy.

## Rozdział 12

### Wkład własny

12.1 Paweł Benkowski

12.2 Robert Deyk

12.3 Stanisław Lutkiewicz

## Rozdział 13

# Podsumowanie

Poza podsumowaniem projektu i jaki wpływ ma na społeczność, należałoby wykonać raport pod względem komercjalizacji, który należy umieścić w podsumowaniu.

# Bibliografia

- [1] C. M. Tony Schwartz, “Manage your energy, not your time,” *Harvard business review*, oct 2007. artykuł na temat energii na podstawie prac z Harvardu - <https://hbr.org/2007/10/manage-your-energy-not-your-time>.
- [2] Wikipedia, “metodologia pomodoro,” [https://en.wikipedia.org/wiki/Pomodoro\\_Technique](https://en.wikipedia.org/wiki/Pomodoro_Technique).
- [3] T. Oppong, “The 90/30 challenge to superhuman productivity,” *Medium*, jun 2017. metodologia 90/30 - <https://medium.com/thrive-global/the-90-30-challenge-to-superhuman-productivity-df6e0f2f39e9>.
- [4] Wikipedia, “grywalizacja,” <https://pl.wikipedia.org/wiki/Grywalizacja>.
- [5] TierZoo, “How humans broke the game,” apr 2019. system rang - <https://www.youtube.com/watch?v=BJzJtm7OfdQ>.
- [6] B. T. Yesterday, “Make your habits stick forever (elastic habits),” *Curiosity*, feb 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=L8SehiX7Bjc>.
- [7] J. Kwik, “Hacking flow for faster learning,” oct 2018. metodologia flow state - <https://www.youtube.com/watch?v=wznxlpf0YQ&t=18s>.
- [8] J. Faletto, “The 5-minute hack for beating procrastination used by instagram’s co-founder,” *Curiosity*, jan 2018. metodologia just 5 - <https://curiosity.com/topics/the-5-minute-hack-for-beating-procrastination-used-by-instagrams-co-founder-curiosity/>.
- [9] J. G. Andrew Stelman, *Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania*. Helion, sep 2015. Scrum, sprinty i kanban.

## Rozdział 14

## Załączniki