



LIFELENS

ÇEVREDEKİ HAYATTAN DİL ÖĞRENME

Yazılım Gereksinim Analizi

LifeLens MVP kapsamı, izlenebilir gereksinimler, kalite hedefleri ve kabul kriterleri

BELGE KODU	SÜRÜM	DURUM
LL-SRS-001	1.2	MVP Tasarım Basamağı

YAZILIM GEREKSİNİM ANALİZİ

Hazırlayan: LifeLens Proje Ekibi | Tarih: 9 Ekim 2026



Belge Kontrol Bilgisi

Alan	Bilgi
Belge kodu	LL-SRS-001
Sürüm	1.2
Belge sahibi	LifeLens Proje Ekibi
Hedef kitle	Ürün, tasarım, mobil, backend, yapay zekâ ve test ekipleri
Gizlilik sınıfı	Proje kullanımı; harici paylaşım için ekip onayı gerekir.
Değişiklik özeti	Kurumsal kimlik, detaylı analiz, izlenebilirlik ve teslim kriterleri eklendi.

Bölüm Haritası

No	Bölüm
1	Yönetici Özeti
2	Kapsam ve Sınırlar
3	Paydaşlar
4	İş Hedefleri
5	Fonksiyonel Gereksinimler
6	Kalite Gereksinimleri
7	Yapay Zekâ Gereksinimleri
8	Veri Gereksinimleri
9	İzlenebilirlik ve Kabul

Yönetici Özeti

LifeLens MVP, kullanıcının çektiği tek fotoğraftan seviye ve iletişim tarzına uygun bir İngilizce görevi üretir; bu görevi metin tabanlı diyalog, açıklayıcı geri bildirim ve kişisel ifade kütüphanesiyle tamamlar.

MVP'nin karar ölçütü, dört yeteneğin birlikte çalışmasıdır: fotoğraf bağlamını güvenli yorumlamak, seviyeye uygun görev kurmak, kullanıcının iletişim tercihini yansıtmak ve hatayı anlaşılır biçimde açıklamak.

Kapsam ve Sınırlar

Kapsam içi	Kapsam dışı veya sonraki sürüm
Fotoğraf yükleme, bağlam analizi, A2/B1 görev, metin diyalogu, stil profili, geri bildirim, ifade kaydetme.	Canlı görüntü akışı, tam konuşma sınavı, sosyal ağ, çoklu dil öğretimi, ayrıntılı yönetim paneli.
Kullanıcı kontrolü, fotoğraf/ses saklama tercihi, silme talebi, hata ve izin alternatifleri.	Psikolojik kişilik teşhisi, hassas yüz/kimlik çıkarımı veya görselde olmayan olgular hakkında kesin hüküm.



Paydaşlar ve İş Hedefleri

Paydaş	İş Hedefi	Başarı Göstergesi
Öğrenci	Soyut ezber yerine kendi çevresi üzerinden konuşma pratiği.	Fotoğraf sonrası göreve geçiş ve görev tamamlama.
Eğitimci/Jüri	Bağlam, seviye ve kişiselleştirmenin canlı gösterimi.	5–10 sn içinde anlaşılır demo senaryosu.
Ürün Ekibi	Güvenli, ölçülebilir ve maliyeti izlenebilir MVP.	Hata, gecikme ve kullanım görünürlüğü.
Yönetici	Şablon ve risk alanlarını denetlemek.	İçerik sürümü ve olay kaydı.

Fonksiyonel Gereksinimler

Kimlik	Gereksinim	Öncelik	Doğrulama
FR-01–06	Kayıt, oturum, profil, hedef, ilerleme ve hesap silme talebi.	P0	Kullanıcı hesabını yönetir; silme sürecini başlatır.
FR-07–11	Seviye seçimi/değerlendirmesi; A1–B2 uyarlanabilir içerik.	P0	A2/B1 seçimi görev dili ve ipucu yoğunluğunu değiştirir.
FR-12–20	Fotoğraf çekme/yükleme, nesne/ortam analizi, senaryo, konuşma/yazma görevi.	P0	Geçerli fotoğraftan bağlamsal görev oluşur; alternatif istenebilir.
FR-21–28	Türkçe metin/sesle iletişim tercihi profili; kullanıcı onayı ve düzeltme.	P0	Profil resmiyet, doğrudanlık, uzunluk, mizah ve samimiyet tercihini sunar.
FR-29–35	Yapay zekâ partneri, bağlamsal tur, ipucu; P1'de sesli giriş.	P0/P1	Metin turu çalışır; ses için transkript düzenleme yolu vardır.
FR-36–43	Doğruluk, doğallık ve kişisel uyum açısından geri bildirim.	P0	Doğru ifade 'yanlış' sayılmaz; daha doğal alternatif ayrıştırılır.
FR-44–49	İfade kütüphanesi, bağlam, örnek, filtreleme ve tekrar.	P0/P1	Kaydedilen ifade kullanıcı hesabında görünür.
FR-50–55	Ortam temelli öğrenme haritası ve ilerleme görünümü.	P1	Tamamlanan görevler ve pratik sıklığı gösterilir.
FR-56–59	Yönetim, şablon, hata ve geri bildirim izleme.	P2	Rol bazlı yönetim görünümü sunulur.

Temel Kullanım Senaryoları

Akış	Ön Koşul	Ana Adımlar	Başarılı Sonuç
Fotoğraftan pratik	Kullanıcı oturum açmıştır.	Fotoğraf seçer → analiz edilir → senaryoyu onaylar → diyalogu başlatır.	Senaryo ve hedef ifadeler gösterilir.
Stil profilini oluşturma	Türkçe metin veya ses girişi vardır.	Girdi analiz edilir → taslak profil oluşur → kullanıcı düzenler/onaylar.	Tercihler sonraki ifade önerilerinde kullanılır.



Akış	Ön Koşul	Ana Adımlar	Başarılı Sonuç
Görevi tamamlama	Etkin senaryo vardır.	Kullanıcı yanıt verir → partner cevaplar → deneme tamamlanır → geri bildirim oluşur.	İfade kaydedilir veya yeni göreve dönülür.

Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Kimlik	Hedef	Ölçüm
NFR-01–05 Performans	Senaryo hedefi ≤ 10 sn; metin yanıt hedefi 3–5 sn; uzun işlemde görünür durum.	Uçtan uca gecikme ve sağlayıcı bazlı metrik.
NFR-06–14 Güvenlik	Güvenli kimlik doğrulama, TLS, gizli anahtar yönetimi, medya amaç sınırlaması, silme.	Güvenlik kontrol listesi ve silme akış testi.
NFR-15–20 Kullanılabilirlik	Az adımlı akış, Türkçe rehberlik, anlaşılır hata ve seviye uyumlu geri bildirim.	Görev tamamlama ve nitel kullanıcı testi.
NFR-21–25 Erişilebilirlik	İzin reddinde alternatif, metin yedeği, kontrast, ekran okuyucu etiketi.	Cihaz/ekran okuyucu ve kontrast denetimi.
NFR-26–30 Güvenilirlik	Hata kaydı, sağlayıcı kesintisinde güvenli mesaj, tutarlı ilerleme kaydı.	Hata enjeksiyonu ve veri bütünlüğü testi.

Yapay Zekâ ve Veri Gereksinimleri

- AI-01–03: Görselden nesne ve ortam sinyali çıkarılır; seviye, hedef ve bağlamla yapılandırılmış senaryoya dönüştürülür.
- AI-04–08: Stil profili dil tercihi olarak ele alınır; kullanıcı düzenleyebilir ve yapay zekâ geçmiş tercihlerden yararlanır.
- AI-09–11: Yaşa uygunluk, uygunsuz içerik ve halüsinasyon kontrolleri uygulanır; belirsiz nesne kesin ifade edilmez.
- DR-01–10: Kimlik/profil, seviye, analiz özeti, senaryo, yanıt, geri bildirim, ifade ve ilerleme kaydı saklanır; medya varsayılan olarak geçicidir.

İzlenebilirlik ve Temel Kabul Kriterleri

Kriter	FR/NFR İzleri	Kabul Testi
Fotoğraf senaryosu	FR-12–20, AI-01–03, NFR-01	Geçerli fotoğraf için ortalama ilişkili konuşma görevi görünür.
Seviye uyumu	FR-07–11, BR-01	A2 ve B1 için aynı görselde görev karmaşıklığı farklıdır.
Stil uyumu	FR-21–28, AI-04–08	Türkçe girdi profil üretir; kullanıcı profilini değiştirir.
Geri bildirim	FR-36–43, BR-06	Doğruluk/doğallık/uyum ayırdır; açıklama seviyeye uygundur.
Dayanıklılık	NFR-25–30, BR-07–08	Analiz veya izin hatasında alternatif metin akışı çalışır.



Ek A Ayrıntılı Gereksinim Kataloğu

Bu ek, MVP kapsamının geliştirme, test ve kabul aşamalarında tekil gereksinim kimlikleriyle izlenmesini sağlar. Önceki bölümlerdeki özet tablolar bu katalogla birlikte okunur; bu katalogta yer alan ifadeler önceliklidir.

A.1 Kullanıcı Yönetimi

Kimlik	Gereksinim	MVP
FR-01	Sistem, kullanıcıların kayıt olmasını sağlamalıdır.	P0
FR-02	Sistem, kayıtlı kullanıcıların giriş ve çıkış işlemlerini desteklemelidir.	P0
FR-03	Kullanıcılar profil bilgilerini görüntüleyebilmeli ve güncelleyebilmelidir.	P0
FR-04	Sistem, her kullanıcının İngilizce seviyesini ve öğrenme ilerlemesini saklamalıdır.	P0
FR-05	Kullanıcılar öğrenme hedeflerini belirleyebilmelidir.	P0
FR-06	Kullanıcılar hesaplarını ve hesaplarına ait kişisel verileri silme talebinde bulunabilmelidir.	P0

A.2 İngilizce Seviyesi Belirleme

Kimlik	Gereksinim	MVP
FR-07	Sistem, kullanıcının İngilizce seviyesini belirlemek için başlangıç değerlendirmesi sunmalıdır.	P0
FR-08	Değerlendirme; kelime bilgisi, temel dilbilgisi ve iletişim becerilerini ölçmelidir.	P0
FR-09	Sistem, değerlendirme sonucunda kullanıcıya uygun bir başlangıç seviyesi belirlemelidir.	P0
FR-10	Sistem, kullanıcıya A1, A2, B1 ve B2 gibi seviyelere uygun içerikler sunabilmelidir.	P0
FR-11	Sistem, kullanıcının performansına göre içeriklerin zorluk seviyesini güncelleyebilmelidir.	P1

A.3 Snap Speak Fotoğraftan Öğrenme

Kimlik	Gereksinim	MVP
FR-12	Kullanıcılar kamera aracılığıyla fotoğraf çekebilmeli veya galerilerinden fotoğraf yükleyebilmelidir.	P0
FR-13	Sistem, yüklenen görsellerdeki nesneleri ve ortamı analiz etmelidir.	P0



Kimlik	Gereksinim	MVP
FR-14	Sistem, görseldeki nesneler arasındaki ilişkileri ve olası günlük yaşam bağlamını belirlemeye çalışmalıdır.	P0
FR-15	Sistem, görsel analizinden hareketle gerçek hayata uygun bir konuşma senaryosu oluşturmaktadır.	P0
FR-16	Oluşturulan senaryo, kullanıcının İngilizce seviyesine uygun olmalıdır.	P0
FR-17	Sistem, senaryoya uygun İngilizce kelimeler, ifadeler ve örnek cümleler sunmalıdır.	P0
FR-18	Kullanıcı, oluşturulan görevi kabul edebilmeli ve yeni bir senaryo isteyebilmelidir.	P0
FR-19	Kullanıcı, senaryoları konuşarak veya yazarak tamamlayabilmelidir.	P0 metin / P1 ses
FR-20	Sistem, görselden elde edilen nesneler ve öğrenilen kelimeler arasında ilişki kurmalıdır.	P0

A.4 İngilizce İkizim Kişiselleştirme

Kimlik	Gereksinim	MVP
FR-21	Sistem, kullanıcıdan Türkçe metin veya ses kaydı alabilmelidir.	P0 metin / P1 ses
FR-22	Sistem, Türkçe girdiyi analiz ederek kullanıcının iletişim tarzına ilişkin bir profil oluşturmaktadır.	P0
FR-23	Profil; konuşma uzunluğu, resmiyet düzeyi, doğrudanlık, mizah ve samimiyet gibi özellikleri içermelidir.	P0
FR-24	Sistem, analiz edilen özellikleri kişiselleştirilmiş İngilizce ifade önerileri üretmek için kullanmalıdır.	P0
FR-25	Sistem, aynı anlamı taşıyan farklı tonlardaki İngilizce ifadeleri sunabilmelidir.	P0
FR-26	Kullanıcı, oluşturulan iletişim tarzı profilini görüntüleyebilmeli ve düzeltebilmelidir.	P0
FR-27	Sistem, kullanıcının geri bildirimlerinden yararlanarak kişiselleştirme tercihlerini güncelleyebilmelidir.	P2
FR-28	Sistem, kişilik analizini kesin bir psikolojik değerlendirme olarak değil, kullanıcının dil tercihlerini tahmin eden bir profil olarak sunmalıdır.	P0



A.5 Yapay Zekâ Destekli Diyalog

Kimlik	Gereksinim	MVP
FR-29	Sistem, oluşturulan senaryoya uygun bir yapay zekâ konuşma partneri sunmalıdır.	P0
FR-30	Kullanıcı, yapay zekâ ile metin üzerinden iletişim kurabilmelidir.	P0
FR-31	Sistem, desteklenen cihazlarda kullanıcının sesli yanıtlarını alabilmelidir.	P1
FR-32	Sistem, sesli yanıtları metne dönüştürebilmelidir.	P1
FR-33	Yapay zekâ, kullanıcının yanıtına göre diyalogu devam ettirmelidir.	P0
FR-34	Sistem, diyalog sırasında kullanıcının seviyesine uygun yeni sorular ve iletişim durumları oluşturmaktadır.	P0
FR-35	Sistem, kullanıcıya diyalog sırasında ipucu veya örnek cevap sunabilmelidir.	P0

A.6 Geri Bildirim ve Hata Düzeltme

Kimlik	Gereksinim	MVP
FR-36	Sistem, kullanıcının cevaplarını dilbilgisi açısından değerlendirmelidir.	P0
FR-37	Sistem, kelime seçimi ve ifade kullanımındaki hataları belirlemelidir.	P0
FR-38	Sistem, kullanıcının ifadelerinin doğruluğunu değerlendirmeli ve alternatifler sunmalıdır.	P0
FR-39	Sistem, önerilen alternatiflerin kullanıcının iletişim tarzına uygunluğunu dikkate almalıdır.	P0
FR-40	Sistem, hataların nedenlerini kullanıcının anlayabileceği şekilde açıklamalıdır.	P0
FR-41	Sistem, hatalı veya eksik cümleler için düzeltilmiş örnekler sunmalıdır.	P0
FR-42	Sistem, dilbilgisi açısından doğru olan ifadeleri yalnızca farklı bir seçenek daha doğal diye yanlış olarak işaretlememelidir.	P0
FR-43	Sistem, geri bildirimi kullanıcının İngilizce seviyesine göre sadeleştirmelidir.	P0

A.7 Kelime ve İfade Kütüphanesi

Kimlik	Gereksinim	MVP
FR-44	Kullanıcılar öğrendikleri kelimeleri ve ifadeleri kaydedebilmelidir.	P0



Kimlik	Gereksinim	MVP
FR-45	Kullanıcılar kaydettikleri ifadeleri listeleyebilmeli, görüntüleyebilmeli ve silebilmelidir.	P0
FR-46	Her ifade için Türkçe anlam, İngilizce örnek cümle ve kullanım bağlamı saklanabilmelidir.	P0
FR-47	Kullanıcılar kaydettikleri ifadeleri konuya veya ortama göre filtreleyebilmelidir.	P1
FR-48	Sistem, önceki görevlerde öğrenilen ifadeleri yeni görevlerde tekrar kullanıma sunabilmelidir.	P1
FR-49	Sistem, kelimelerin tekrar edilmesi için hatırlatma veya tekrar çalışmaları oluşturabilmelidir.	P1

A.8 Günlük Yaşamdan Öğrenme Haritası

Kimlik	Gereksinim	MVP
FR-50	Sistem, kullanıcının çalıştığı ortamları kategorilere ayırabilmelidir.	P1
FR-51	Ortam kategorileri ev, kafe, okul, ofis, ulaşım, spor ve seyahat gibi alanları kapsamalıdır.	P1
FR-52	Sistem, kullanıcının sık çalıştığı ortamları ve konuları takip edebilmelidir.	P1
FR-53	Sistem, geçmiş çalışmalara dayanarak kullanıcıya kişiselleştirilmiş görev önerileri sunmalıdır.	P1
FR-54	Kullanıcı, öğrenme geçmişini ve tamamladığı görevleri görüntüleyebilmelidir.	P1
FR-55	Sistem, ilerlemeyi tamamlanan görevler, öğrenilen ifadeler ve pratik sıklığı gibi ölçütlerle gösterebilmelidir.	P1

A.9 Yönetim ve Sistem Kontrolü

Kimlik	Gereksinim	MVP
FR-56	Sistem yöneticileri kullanıcı hesaplarını yönetebilmelidir.	P2
FR-57	Yönetim arayüzü üzerinden desteklenen içerikler ve senaryo şablonları yönetilebilmelidir.	P2
FR-58	Sistem, hata kayıtlarını ve başarısız yapay zekâ isteklerini takip edebilmelidir.	P2
FR-59	Sistem, kullanıcı geri bildirimlerini toplamalı ve incelenebilir şekilde saklamalıdır.	P2



Ek B Kalite Yapay Zekâ ve Veri Gereksinimleri

Fonksiyonel olmayan, yapay zekâ ve veri gereksinimleri; ürünün yalnızca işlevsel değil, güvenli, anlaşılır, ölçülebilir ve sürdürülebilir olmasını sağlar.

B.1 Performans

Kimlik	Gereksinim
NFR-01	Fotoğraf yükleme ve analiz süreci kullanıcıya işlem durumunu göstermelidir.
NFR-02	Normal koşullarda senaryo oluşturma işlemi için hedef yanıt süresi 10 saniye veya daha kısa olacak şekilde tasarlanmalıdır.
NFR-03	Metin tabanlı diyalog yanıtlarının hedef süresi normal koşullarda 3–5 saniye olmalıdır.
NFR-04	Uzun süren işlemlerde kullanıcıya yükleniyor göstergesi veya açıklayıcı mesaj sunulmalıdır.
NFR-05	Sistem, eş zamanlı kullanıcı sayısı arttığında performansını koruyabilecek şekilde ölçeklenebilir olmalıdır.

B.2 Güvenlik ve Gizlilik

Kimlik	Gereksinim
NFR-06	Kullanıcı hesapları güvenli kimlik doğrulama mekanizmalarıyla korunmalıdır.
NFR-07	Kullanıcı verileri aktarım sırasında şifrelenmelidir.
NFR-08	Hassas veriler ve parolalar güvenli biçimde saklanmalıdır.
NFR-09	Fotoğraflar ve ses kayıtları yalnızca belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmelidir.
NFR-10	Kullanıcı, fotoğraf ve ses verilerinin saklanıp saklanmayacağı hakkında bilgilendirilmelidir.
NFR-11	Gereksiz kişisel veri toplanmamalı ve veriler için saklama süresi belirlenmelidir.
NFR-12	Kullanıcı, kişisel verilerini ve kaydettiği içerikleri silme imkânına sahip olmalıdır.
NFR-13	Kullanıcıya ait fotoğraflar, ses kayıtları ve iletişim profili yetkisiz erişime karşı korunmalıdır.
NFR-14	Uygulama, ilgili kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak tasarlanmalıdır.

B.3 Kullanılabilirlik Erişilebilirlik ve Güvenilirlik

Kimlik	Gereksinim
NFR-15	Uygulamanın arayüzü kolay öğrenilebilir ve sade olmalıdır.
NFR-16	Ana öğrenme akışı mümkün olduğunca az adımda tamamlanabilmelidir.



Kimlik	Gereksinim
NFR-17	Arayüz Türkçe açıklamaları ve İngilizce öğrenme içeriklerini desteklemelidir.
NFR-18	Hata mesajları anlaşılır olmalı ve kullanıcıya çözüm önerisi sunulmalıdır.
NFR-19	Uygulama, farklı teknik deneyim seviyelerine sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilmelidir.
NFR-20	Görsel ve metinsel geri bildirimler okunabilir ve anlaşılır olmalıdır.
NFR-21	Uygulama hedeflenen mobil cihazlarda ve ekran boyutlarında düzgün çalışmalıdır.
NFR-22	Kamera ve mikrofon izinleri reddedildiğinde uygulama uygun bir açıklama sunmalıdır.
NFR-23	Uygulama, temel metin tabanlı öğrenme işlevlerini sesli özellikler kullanılmadığında da sunabilmelidir.
NFR-24	Arayüz, ekran okuyucu desteği ve yeterli renk kontrastı gibi erişilebilirlik ilkelerini gözetmelidir.
NFR-25	Zayıf veya kesintili internet bağlantılarında kullanıcıya anlaşılır hata mesajları gösterilmelidir.
NFR-26	Sistem hataları izlenebilir ve kayıt altına alınabilir olmalıdır.
NFR-27	Harici yapay zekâ servisleri çalışmadığında sistem kullanıcıya uygun bir hata mesajı göstermelidir.
NFR-28	Kullanıcı ilerlemesi başarılı işlemlerden sonra güvenilir biçimde kaydedilmelidir.
NFR-29	Uygulama bileşenleri güncellenebilir ve test edilebilir şekilde tasarlanmalıdır.
NFR-30	Yapay zekâ çıktıları hatalı, ilgisiz veya seviyeye uygun olmayan içeriklere karşı kontrol edilmelidir.

B.4 Yapay Zekâ Gereksinimleri

Kimlik	Gereksinim
AI-01	Sistem, görsellerdeki nesneleri ve ortamı analiz edebilecek bir görsel yapay zekâ bileşeni kullanmalıdır.
AI-02	Sistem, görsel analizini günlük hayatta karşılaşılabilecek iletişim durumlarına dönüştürmelidir.
AI-03	Senaryo üretiminde İngilizce seviyesi, öğrenme hedefi ve ortam bilgisi birlikte kullanılmalıdır.
AI-04	Türkçe metin veya ses üzerinden iletişim tarzı profili oluşturulabilmelidir.
AI-05	İletişim tarzı analizi belirsizlik içerebildiği için kullanıcıya profili düzeltme imkânı verilmelidir.
AI-06	Sistem, kullanıcı yanıtlarını dilbilgisi, doğallık ve kişisel uyum açısından ayrı ayrı değerlendirmelidir.
AI-07	Yapay zekâ, doğru ifadeler için de daha doğal alternatifler önerebilmeli; ancak anlam farklarını açıklamalıdır.



Kimlik	Gereksinim
AI-08	Sistem, her kullanıcıya aynı kalıpları sunmak yerine kullanıcı tercihlerini ve öğrenme geçmişini dikkate almalıdır.
AI-09	Üretilen içeriklerde yaşa uygunluk, güvenlik, ayrımcılık ve uygunsuz içerik riskleri kontrol edilmelidir.
AI-10	Sistem, görselde bulunmayan nesneler veya doğrulanamayan durumlar hakkında kesin ifadeler üretmekten kaçınmalıdır.
AI-11	Sesli kullanımda konuşma tanıma hatalarına karşı kullanıcının metni düzeltmesine imkân verilmelidir.
AI-12	Yapay zekâ servislerinin kullanım maliyetleri ve istek limitleri takip edilebilmelidir.

B.5 Veri Gereksinimleri

Kimlik	Tutulacak Veri
DR-01	Kullanıcı kimlik ve profil bilgileri.
DR-02	Kullanıcının İngilizce seviyesi ve öğrenme hedefleri.
DR-03	İletişim tarzı profili ve kullanıcının kişiselleştirme tercihleri.
DR-04	Fotoğraf analizinden elde edilen nesne, ortam ve bağlam bilgileri.
DR-05	Oluşturulan senaryolar ve tamamlanan görevler.
DR-06	Kullanıcının yazılı cevapları ve varsa ses transkripsiyonları.
DR-07	Dilbilgisi, doğrallık ve kişisel uyum geri bildirimleri.
DR-08	Kaydedilen kelimeler, ifadeler ve örnek cümleler.
DR-09	Kullanıcının ilerleme, tekrar ve görev tamamlama kayıtları.
DR-10	Sistem hataları, servis yanıt süreleri ve teknik kullanım kayıtları.

Veri saklama kararı: Orijinal fotoğraf ve ses kayıtları MVP için zorunlu değildir. Varsayılan yaklaşım, medya dosyası yerine gerekli analiz sonucunu saklamak; medya için açık saklama tercihi ve silme yaşam döngüsü uygulamaktır.



Ek C MVP Önceliği ve Kabul Kriterleri

C.1 Önceliklendirme

Öncelik	Gereksinimler	Açıklama
P0 Zorunlu	FR-12-19	Fotoğraf yükleme, görsel analizi ve senaryo oluşturma
P0 Zorunlu	FR-07-10	Temel seviye belirleme veya seviye seçimi
P0 Zorunlu	FR-21-25	Türkçe girdiden temel iletişim tarzı profili
P0 Zorunlu	FR-29-30, FR-33	Metin tabanlı yapay zekâ diyalogu
P0 Zorunlu	FR-36-43	Kişiselleştirilmiş dil geri bildirimi
P0 Zorunlu	FR-44-46	Öğrenilen ifadeleri kaydetme
P0 Zorunlu	NFR-06-14	Temel güvenlik ve gizlilik
P1 İkincil	FR-31-32	Sesli yanıt ve konuşmayı metne dönüştürme
P1 İkincil	FR-47-49	Filtreleme ve tekrar çalışmaları
P1 İkincil	FR-50-55	Öğrenme haritası ve ilerleme takibi
P2 İleri aşama	FR-27	Gelişmiş kişiselleştirme
P2 İleri aşama	FR-56-59	Ayrıntılı yönetim paneli ve raporlama

C.2 Temel Kabul Kriterleri

Kimlik	Kabul Kriteri
AC-01	Kullanıcı geçerli bir fotoğraf yüklediğinde sistem analiz sonucunu ve ilgili bir konuşma senaryosunu sunmalıdır.
AC-02	Kullanıcı A2 veya B1 seviyesini seçtiğinde üretilen görev, seçilen seviyeye uygun dil ve zorlukta olmalıdır.
AC-03	Kullanıcı Türkçe bir metin girdiğinde sistem iletişim tarzı profili ve bu profile uygun İngilizce ifadeler üretmelidir.
AC-04	Kullanıcı İngilizce cevap verdiğinde sistem en az bir dil doğruluğu değerlendirmesi ve uygun olduğunda daha doğal bir alternatif sunmalıdır.
AC-05	Kullanıcı bir ifadeyi kaydettiğinde ifade, ilgili kullanıcının kütüphanesinde görüntülenebilmelidir.
AC-06	Fotoğraf analiz servisi hata verdiğinde sistem çökmemeli ve kullanıcıya yeniden deneme veya alternatif görev seçeneği sunmalıdır.
AC-07	Kullanıcı, uygulamanın desteklediği kapsamda kişisel verilerini silme işlemini başlatabilmelidir.
AC-08	Kamera ve mikrofon izinleri verilmediğinde temel metin tabanlı öğrenme akışı kullanılabilir durumda kalmalıdır.

Not: Performans hedefleri başlangıç hedefidir. Gerçek yanıt süresi seçilen yapay zekâ sağlayıcısı, ağ bağlantısı ve görsel boyutuna bağlı olarak ayrıca izlenir.