

Your assessment has been submitted.

X

GoForIT: Online 2 Tech Skills JavaScript

JavaScript Модуль 1.

Prev

Next

Тест #1

Available

Grade: **100/100**



My Submissions

Test/Quiz



Вячеслав Бантыш

Submission 3



10/10

Question 1

Как правильно подключить файл с javascript кодом?

- a. `<script>'путь к файлу'</script>`
- b. `<script src='путь к файлу'></script>`
- c. `<javascript src='путь к файлу'></javascript>`

10/10

Question 2

Зачем используется ключевое слово var?

- a. Для вывода результатов программы на экран
- b. Для создания новой переменной
- c. Для вывода сообщения в отдельном окне
- d. Для выполнения написанного выше кода

10/10

Question 3

Какое название переменной верное с точки зрения общепринятого в javascript стиля названия переменных?

- a. `myVariable`
- b. `MyVariable`
- c. `my_variable`
- d. `myvariable`

10/10

Question 4

Правильный вариант комментариев в javascript

- a. `/*закомментированный текст*/`
- b. верны варианты `//закомментированный текст` и `/*закомментированный текст*/`
- c. `*закомментированный текст`
- d. `//закомментированный текст`

10/10

Question 5

Какого типа данных нет в javascript?

- a. `String`
- b. `Boolean`
- c. `Decimal`
- d. `Array`

10/10

Question 6

Какой тип переменной null?

- a. `String`
- b. `Undefined`
- c. `Null`

10/10

Question 7

Чем отличается == от ===?

- a. === - сравнение с приведением типов, == - без приведения
 - b. эти операторы полностью взаимозаменяемы
 - c. === не существует
 - d. === - сравнение без приведения типов, == - с приведением
-

10/10

Question 8

Что это за оператор такой '?' ?

- a. Это сокращенный вариант оператора условия
 - b. Это проверка переменной на !== null
 - c. Это сокращенный вариант оператора цикла
 - d. Этот оператор выведет диалоговое окно с вопросом пользователю
-

10/10

Question 9

Имеем массив (var arr = [1, 2, 3]). Что будет результатом выполнения выражения (arr[arr.length] = 4) ?

- a. Массив arr будет выглядеть [1, 2, 4]
 - b. Массив arr будет выглядеть [1, 2, 3, 4]
 - c. Программа выведет ошибку, т.к. нумерация массива начинается с нуля и номер последнего элемента будет arr.length-1
 - d. Массив arr будет выглядеть [1, 2, 3, undefined, 4]
-

10/10

Question 10

Чем отличаются циклы while от do while?

- a. независимо от условия цикл while выполнится хотя бы раз
 - b. независимо от условия цикл do while выполнится хотя бы раз
 - c. в javascript нет цикла do while
 - d. do while - это более сложный вариант записи while который существует для поддержки старых версий javascript.
-