


1. Jira: https://slavaborovski2.atlassian.net/jira/software/projects/SBH/boards/1








Newest first ↓F

Show: All Comments History

Add a comment...

Pro tip: press M to comment



2. Severity/ Priority:

Critical/ Low: дефект, который возникает в функциональности (и для которого нет обходного пути) и не позволяет пользователю использовать систему но редко используется конечным пользователем.

 Домашняя страница сайта выглядит ужасно в старых браузерах.
 Перекрывается текст или не загружается логотип. Это мешает функционированию продукта и его использованию потому серьезность дефекта

- будет высокой. Так как браузер старый и количестью посетителей незначительная, то баг можно рассматривать с низким приоритетом
- Например, существует приложение для банкинга, которое правильно рассчитывает ежедневный, ежемесячный и квартальный отчеты, но имеет проблемы с годовым отчетом. Этор баг высокой степени серьезности, но с низким приоритетом, так как в данный момент годовой отчет совсем не срочно.

Priopity/ Severity: любые незначительные дефекты серьезности, которые могут непосредственно влиять на пользователя; которые должны быть исправлены, но не влияют на продукт.

- Кнопки немного перекрывают друг друга. Они, как и раньше, кликабельны, но внешний вид продукта деформируется
- Логотип компании на главной странице содержит грамматическую ошибку. С точки зрения функциональности это не влияет ни на что, но это влияет на репутацию компании. Этот баг имеет высокий приоритет, даже если он почти не влияет на работу.

3. Стартап с котиками. Жизненный цикл бага.

- To do: начальная стадия бага
- In progress: стадия исправления бага для программиста
- Review: проверка членами команды нового кода на наличие ошибок
- In QA: тестирование нового кода
- Release: перенос кода в последнюю рабочую версию приложения
- Test release: проверка новейшей рабочей версии приложения
- Done: версия готова к выходу в свет