

I52-FIELD-PACK

Полевой пакет контрольных проработок гостиничного завтрака

Проект	VARSHAVKA v3.0.0
Сценарий	S04
Основание	Issue №52
Объекты	Яичница, омлет, овсяная каша, напиток бариста
Статус	Пустые формы; фактические результаты не внесены

Правило использования

- Каждая серия получает уникальный код I52-[ПОЗИЦИЯ]-S[НОМЕР]-[ГГГГММДД].
- Формы заполняются чернилами; исправление подтверждается датой и подписью.
- Технологический PASS не закрывает Issue без ППК и подтверждающих документов.
- Запросы поставщикам этим комплектом не отправляются.

I52-F01 - сводный календарный лист

Проект: VARSHAVKA v3.0.0 Сценарий: S04 Основание: Issue №52 Период испытаний: с _____ по _____ Место проведения: _____

Ответственные и готовность

Поле	Значение
Ответственный за программу	
Ответственный за ППК	
Ответственный за оборудование	
Ответственный за документы	
Время начала гостиничного завтрака	
Сырьё и партии проверены	Да / Нет
Приборы проверены	Да / Нет
Формы подготовлены	Да / Нет

Календарь трёх серий

Позиция	Серия	Плановая дата	Плановое время	Фактические дата и время	Исполнитель	Контролёр	Комиссия	Код серии	Статус
Овсяная каша	1		06:00-06:40						
Омлет	1		06:40-07:20						
Яичница	1		07:20-08:00						
Напиток бариста	1		08:00-09:00						
Овсяная каша	2		06:00-06:40						
Омлет	2		06:40-07:20						

Позиция	Серия	Плановая дата	Плановое время	Фактические дата и время	Исполнитель	Контролёр	Комиссия	Код серии	Статус
Яичница	2		07:20-08:00						
Напиток бариста	2		08:00-09:00						
Овсяная каша	3		06:00-06:40						
Омлет	3		06:40-07:20						
Яичница	3		07:20-08:00						
Напиток бариста	3		08:00-09:00						

Контроль завершения

Проверка	Серия 1	Серия 2	Серия 3	Примечание
Сырьё идентифицировано				
Приборы проверены				
Материальный баланс заполнен				
Температуры записаны				
Выходы записаны				
Органолептика проведена				
Фотографии зарегистрированы				
Решение оформлено				

Исполнитель программы: _____/подпись/ _____ Контролёр программы: _____/подпись/ _____

I52-F02 - журнал регистрации сырья и партий

Код серии: _____ Позиция: _____ Дата и время: _____ Исполнитель: _____ Контролёр: _____

Идентификация сырья

№	Продукт	Поставщик	Производитель	Артикул	Партия	Дата изготовления	Срок годности	Хранение	Упаковка
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

Закупочные данные

№	Фасовка	Масса/объём нетто	Количество	Цена без НДС	НДС	Цена с НДС	Дата цены	Документ	Статус
									Подтверждено / Предварительно / Нет документа

Приёмочный контроль

Проверка	Результат	PASS/FAIL	Примечание
Маркировка читается			
Партия идентифицирована			
Срок годности действителен			
Температура хранения соответствует документу			
Упаковка не повреждена			
Признаки порчи отсутствуют			
Документ соответствия имеется			

Если поставщик, артикул или партия не установлены, серия получает статус BLOCKED как закрывающее доказательство.

Исполнитель: _____/подпись/ _____ Контролёр: _____/подпись/ _____

I52-F03 - лист проверки оборудования и приборов

Код серии: _____ Позиция: _____ Дата и время: _____ Ответственный: _____

Оборудование и приборы

№	Оборудование/прибор	Производитель и модель	Инвентарный №	Диапазон	Цена деления	Документ проверки	Следующая проверка
1	Весы						
2	Термощуп						
3	Поверхностный датчик						
4	Таймер						
5	Термогигрометр						
6	Мерный сосуд						
7	Основное тепловое оборудование						

Проверка перед серией

Прибор	Метод/эталон	Допустимое отклонение по документу	Фактический результат	PASS/FAIL	Исполнитель

Конкретное допустимое отклонение принимается только из паспорта, инструкции, свидетельства о поверке или утверждённой внутренней методики.

Проверка после серии

Прибор	Результат	Изменение	PASS/FAIL	Корректирующее действие

Итог

- ☐ Все приборы пригодны.
- ☐ Есть прибор с неподтверждённой пригодностью.
- ☐ Результаты требуют повторной проверки.
- ☐ Серия получает BLOCKED.

Исполнитель проверки: _____/подпись/ _____ Контролёр: _____/подпись/ _____

I52-F04 - лист фактических закладок и отходов

Код серии: _____ Позиция: _____ Дата и время: _____ Исполнитель: _____ Контролёр: _____

Фактические закладки

№	Сырьё	Ед. изм.	Норма брутто	Факт брутто	Факт нетто	Холодные отходы	Остаток упаковки	Остаток инвентаря	Прочие потери
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
Итого									

Материальный баланс

Показатель	Масса, г
Фактическая масса брутто	
Отходы холодной обработки	
Остаток в упаковке	
Остаток в инвентаре	
Тепловые потери/выпаривание	
Прочие документированные потери	

Показатель	Масса, г
Готовый выход	
Расхождение баланса	

Контрольная формула:

брутто – отходы – остатки – тепловые потери = готовый выход.

Расхождение объяснено: Да / Нет Объяснение: _____

Специальные данные:

- яичница - масса скорлупы;
- омлет - остаток смеси в ёмкости и формах;
- каша - выпаривание и остаток в кастрюле;
- напиток - настроечные проливы, кофейная таблетка и остаток заварки.

Исполнитель: _____ /подпись/ _____ Контролёр: _____ /подпись/ _____

I52-F05 - журнал температур и времени

Код серии: _____ Позиция: _____ Дата: _____ Исполнитель: _____ Контролёр: _____

Журнал измерений

№	Время	Контрольная точка	Утверждённый предел	Фактическое значение	Прибор	Исполнитель	PASS/FAIL
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Утверждённые точки

Позиция	Контрольная точка	Предел
Яичница	Поверхность приготовления	150-165 °C
Яичница	Центр	Не менее 72 °C
Яичница	Выдача	Не менее 65 °C
Омлет	Камера	150 ± 5 °C

Позиция	Контрольная точка	Предел
Омлет	Влажность камеры	20-30% RH
Омлет	Центр	Не менее 72 °C
Омлет	Выдача	Не менее 65 °C
Каша	Окончание варки	Не менее 90 °C
Каша	Выдержка	Не менее 1 минуты
Каша	Выдача	Не менее 65 °C
Американо	Вода	90,5-96,1 °C
Чай	Вода	90-98 °C
Чай	Заваривание	3-4 минуты
Напиток	Передача из бара	70-80 °C
Напиток	Получение гостем	Не менее 65 °C

Корректирующие действия

№ измерения	Отклонение	Действие с продукцией	Корректировка процесса	Повторное измерение	Решение

Исполнитель: _____/подпись/ _____ Контролёр: _____/подпись/ _____

I52-F06 - лист индивидуальных выходов

Код серии: _____ Позиция: _____ Дата и время: _____ Исполнитель: _____ Контролёр: _____

Порционные блюда

№	Масса до приготовления, г	Масса после приготовления, г	Нормативный диапазон, г	Температура центра, °С	Температура выдачи, °С	Время	PASS/FAIL
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Нормативные диапазоны:

- яичница - 114-126 г;
- омлет - 152-168 г;
- овсяная каша - 238-262 г.

Напитки

№	Напиток	Доза сырья	Выход, мл	Время приготовления	Температура передачи, °С	Температура получения, °С	Стоимость, руб.	PASS/FAIL
1								

№	Напиток	Доза сырья	Выход, мл	Время приготовления	Температура передачи, °С	Температура получения, °С	Стоимость, руб.	PASS/FAIL
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Свод

Показатель	Результат
Количество единиц	
Количество PASS	
Количество FAIL	
Минимальный выход	
Максимальный выход	
Средний выход	
Общий выход партии	
Нормативный выход партии	
Отклонение	

Исполнитель: _____ /подпись/ _____ Контролёр: _____ /подпись/ _____

I52-F07 - единый органолептический бюллетень

Один экземпляр заполняется каждым экспертом независимо до обсуждения.

Идентификация эксперта и образца

Поле	Значение
Код серии	
Код образца	
Позиция	
Дата и время	
ФИО эксперта	
Роль	
Образец получен вслепую	Да / Нет
Информация об аллергенах предоставлена	Да / Нет

Индивидуальная оценка

Критерий	Балл 1-5	Комментарий	Критический дефект: Да/Нет
Внешний вид			
Цвет			
Аромат			
Вкус			
Консистенция/текстура			
Готовность			
Температурное восприятие			
Повторяемость/пригодность к выдаче			
Специальный критерий позиции			

Специальные критерии:

- яичница - готовность белка и состояние желтка;
- омлет - однородность и отсутствие свободной жидкости;
- каша - готовность хлопьев и отсутствие комков;
- напиток - чистота вкуса воды и стабильность подачи.

Индивидуальное решение

Показатель	Значение
Минимальный поставленный балл	
Средний балл эксперта	

Показатель	Значение
Критические дефекты	Да / Нет

☐ PASS.

☐ FAIL.

☐ BLOCKED.

Эксперт: _____/подпись/ _____

Свод комиссии

Критерий	Эксперт 1	Эксперт 2	Эксперт 3	Средний балл	Порог	PASS/FAIL
Внешний вид					3,5	
Цвет					3,5	
Аромат					3,5	
Вкус					3,5	
Консистенция/текстура					3,5	
Готовность					3,5	
Температурное восприятие					3,5	
Повторяемость/пригодность к выдаче					3,5	
Специальный критерий					3,5	

Итоговый контроль	Значение
Общий средний балл	
Требуемый общий средний балл	Не ниже 4,0
Есть индивидуальный балл ниже 3	Да / Нет
Есть критический дефект	Да / Нет
Решение комиссии	PASS / FAIL / BLOCKED

Критический дефект или нарушение любого порога означает FAIL. Неполная идентификация образца, отсутствие температурного шлюза или подписей означает BLOCKED.

Председатель комиссии: _____/подпись/ _____

I52-F08 - реестр фотографий и документов

Код серии: _____ Позиция: _____ Ответственный за доказательства: _____

Реестр

ID	Вид	Описание	Дата и время	Автор/источник	Имя файла или № документа	Количество	Место хранения	Проверено
PH-001	Фото							
PH-002	Фото							
PH-003	Фото							
PH-004	Фото							
PH-005	Фото							
DOC-001	Документ							
DOC-002	Документ							
DOC-003	Документ							
DOC-004	Документ							
DOC-005	Документ							

Обязательные фотографии

Код	Объект	Получено	ID в реестре
PH-01	Общий вид сырья	Да / Нет	
PH-02	Маркировка и артикулы	Да / Нет	
PH-03	Партия и срок годности	Да / Нет	
PH-04	Взвешивание брутто	Да / Нет	

Код	Объект	Получено	ID в реестре
РН-05	Взвешивание нетто	Да / Нет	
РН-06	Отходы и остатки	Да / Нет	
РН-07	Режим оборудования	Да / Нет	
РН-08	Температурное измерение	Да / Нет	
РН-09	Готовая партия	Да / Нет	
РН-10	Индивидуальные порции	Да / Нет	
РН-11	Разрез/консистенция	Да / Нет	
РН-12	Органолептическая комиссия	Да / Нет	

Обязательные документы

Документ	Получен	ID в реестре	Примечание
Контрольная форма	Да / Нет		
Материальный баланс	Да / Нет		
Журнал температур	Да / Нет		
Лист выходов	Да / Нет		
Бюллетени экспертов	Да / Нет		
Свод комиссии	Да / Нет		
Технологическая карта	Да / Нет		
Проверка приборов	Да / Нет		
Документ поставщика	Да / Нет		

Документ	Получен	ID в реестре	Примечание
Акт решения	Да / Нет		
Корректирующие действия	Да / Нет / Не требуется		

Исходные фотографии сохраняются без редактирования. Документы с персональными данными и коммерчески чувствительной информацией не публикуются без отдельного разрешения.

Ответственный: _____/подпись/ _____ Контролёр: _____/подпись/ _____

I52-F09 - акт результата PASS/FAIL/BLOCKED

Идентификация

Поле	Значение
Позиция	
Код серии	
Дата	
Исполнитель	
Контролёр	
Количество единиц	
Технологическая карта	

Контроль критериев

Блок	Критерий	Результат	PASS/FAIL/BLOCKED	Доказательство
Сырьё	Поставщик, артикул и партия определены			
Брутто/нетто	Нормы и факты заполнены			
Потери	Отходы и остатки измерены			
Выход	Партия соответствует нормативу			
Порции	Единицы соответствуют диапазону			
Температуры	Все точки пройдены			
Органолептика	Все пороги выполнены			
Приборы	Пригодность подтверждена			
Документы	Комплект полный			
Себестоимость	Документы цен и НДС имеются			
ППК	Раздел утверждён			

Технологический результат

☐ PASS - серия технологически успешна.

☐ FAIL - нарушен один или несколько критериев.

☐ BLOCKED - результат нельзя определить из-за неполных данных.

Обоснование:

Пригодность как закрывающего доказательства

☐ ACCEPTED - серия может использоваться для закрытия Issue №52.

☐ BLOCKED - результат получен, но отсутствует обязательное основание.

☐ REJECTED - серия не принимается.

Недостающее основание: _____

Корректирующие действия

Отклонение	Причина	Действие	Ответственный	Срок	Повторная серия
					Да / Нет
					Да / Нет

Подписи

Роль	ФИО	Решение	Подпись	Дата
Исполнитель				
Контролёр				
Ответственный за ППК				
Представитель гостиницы/бара				
Финансы/калькулятор				

I52-F10 - сводная форма передачи результатов

Общая информация

Поле	Значение
Период проведения	
Место	
Ответственный за передачу	
Количество проведённых серий	
Количество PASS	
Количество FAIL	
Количество BLOCKED	
Ссылка на архив/закрытое хранилище	
Дата передачи	

Результаты серий

Позиция	Серия 1	Серия 2	Серия 3	Повторяемость подтверждена	Закрывающий статус
Яичница				Да / Нет	
Омлет				Да / Нет	
Овсяная каша				Да / Нет	
Напиток бариста				Да / Нет	

Сводные показатели

Позиция	Средний выход	Диапазон	Средние потери	Среднее время	Органолептика	Себестоимость	Отклонение
Яичница							
Омлет							
Овсяная каша							
Американо							
Чёрный чай							
Напиток средневзвешенный	-	-	-	-			

Передаваемые материалы

Папка/файл	Количество	Передано	Проверено	Примечание
Формы серий				
Фотографии				
Температурные журналы				
Материальные балансы				
Органолептические листы				
Технологические карты				
Документы сырья				
Документы цен и НДС				
Акты решений				
Корректирующие действия				

Неподтверждённые данные

Незакрытые данные	Причина	Запись	Что требуется	Ответственный
		V-I-__		
		V-I-__		
		V-I-__		

Разрешение на использование

- ☐ Разрешаю использовать материалы для подготовки изменений.
- ☐ Требуется дополнительная проверка.
- ☐ Материалы являются предварительными.
- ☐ Публикация персональных и коммерческих данных разрешена.
- ☐ Документы должны храниться только в закрытом контуре.

Владелец решения: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Даже при технологическом PASS Issue №52 не закрывается без утверждённого ППК, документов поставщиков, подтверждённых цен, финального пересчёта S04 и отдельного closure PR.