

Exercise 07

Вариант интеграции №1 — Проверка телефона (Клиент → Сервер)

Требования к обработке ошибок:

№	Проверяемый элемент	Условия проверки	Код ошибки	Сообщение об ошибке	Критичность
1	phone	Отсутствует	400	Номер телефона не указан	Блокер
2		Пустая строка	400	Номер телефона не может быть пустым	Блокер
3		Содержит буквы	400	Номер должен содержать только цифры	Блокер
4		Неверный формат	400	Система принимает номер в формате 79991234567	Блокер
5		Длина < 11	400	Номер должен содержать 11 цифр	Блокер
6		Длина > 11	400	Номер должен содержать 11 цифр	Блокер
7		Начинается не с 7	400	Номер должен начинаться с 7	Блокер
8	Сессия	Не авторизован	400	Требуется авторизация	Блокер
9	Сессия	Недостаточно прав	400	Доступ только для менеджеров	Блокер
10	Телефон	Уже зарегистрирован	400	Номер уже зарегистрирован	Блокер
11	БД	Ошибка подключения	400	Ошибка подключения к БД	Критика
12	БД	Таймаут	400	Превышено время ожидания БД	Критика
13	Система	Превышение лимита	400	Слишком много запросов	Предупреждение
14	Система	Сервис недоступен	400	Сервис временно недоступен	Критика
15	Тело запроса	Невалидный JSON	400	Неверный формат JSON	Блокер

Успешный ответ – 200 OK:

```
{ "available": true, "message": "Номер свободен для регистрации" }
```

Вариант интеграции №2 — Регистрация клиента (Клиент → Сервер)

Требования к обработке ошибок (запрос):

№	Проверяемый элемент	Условия проверки	Код ошибки	Сообщение об ошибке	Критичность
1	phone	Отсутствует	400	Не указан номер телефона	Блокер
2		Пустая строка	400	Номер телефона не может быть пустым	Блокер
3		Содержит не цифры	400	Номер должен содержать только цифры	Блокер
4		Длина ≠ 11	400	Номер должен содержать 11 цифр	Блокер
5	name	Отсутствует	400	Не указано имя клиента	Блокер
6		Пустая строка	400	Имя не может быть пустым	Блокер
7		Длина > 100	400	Имя не должно превышать 100 символов	Блокер
8		Неверные символы	400	Имя может содержать только буквы, пробелы и дефис	Блокер
9	Тело запроса	Невалидный JSON	400	Неверный формат JSON	Блокер
10	Сессия	Не авторизован	401	Требуется авторизация	Блокер
11	Сессия	Недостаточно прав	403	Доступ только для менеджеров	Блокер
12	Телефон	Уже зарегистрирован	409	Номер уже зарегистрирован	Блокер
13	Система	Ошибка генерации пароля	500	Ошибка генерации пароля	Критика
14	Система	Ошибка записи в БД	500	Ошибка сохранения данных	Критика
15	Система	Таймаут БД	500	Превышено время ожидания	Критика

Успешный ответ (регистрация создана) – 201 Created:

```
{ "id": 12345, "login": "79123456789", "temporary_password": "aB3dF9", "message": "Клиент зарегистрирован" }
```

Вариант интеграции №3 — Отправка СМС (Сервер → Сервис уведомлений)

Требования к обработке ошибок (запрос):

№	Проверяемый элемент	Условия проверки	Код ошибки	Сообщение об ошибке	Критичность
1	recipient	Отсутствует	400	Не указан получатель	Блокер
2	recipient	Неверный формат	400	Неверный формат номера	Блокер
3	text	Отсутствует	400	Отсутствует текст сообщения	Блокер
4	text	Пустая строка	400	Текст сообщения пуст	Блокер
5	text	Длина > 160	400	Сообщение превышает 160 символов	Блокер
6	channel.id	Не sms	400	Неподдерживаемый канал	Блокер
7	channel.config	Отсутствует	400	Отсутствует конфигурация	Блокер
8	provider	Отсутствует	400	Не указан провайдер	Блокер
9	api_key	Неверный формат	401	Неверный API-ключ	Блокер
10	Сервис	Недоступен	503	Сервис отправки СМС недоступен	Критика
11	Сервис	Квота исчерпана	429	Превышена квота	Критика
12	Канал	Не найден	404	Канал sms не найден	Критика
13	Канал	Неактивен	409	СМС-канал отключен	Критика
14	Провайдер	Номер не существует	400	Номер не существует	Блокер
15	request_id	Длина > 64	400	Идентификатор слишком длинный	Предупреждение

Успешный ответ – 202 Accepted:

```
{ "status": "queued", "message_id": "sms_98765" }
```

Вариант интеграции №4 — Получение справочника каналов связи (Сервер → Клиент)

Требования к обработке ошибок (ответ):

№	Проверяемый элемент	Условия проверки	Код ошибки	Сообщение об ошибке	Критичность
1	Сессия	Не авторизован	401	Требуется авторизация	Блокер
2	Сессия	Недостаточно прав	403	Доступ только для менеджеров	Блокер
3	Справочник	Не найден	404	Справочник не найден	Критика
4	Сервис	Недоступен	503	Сервис недоступен	Критика
5	channels	Не массив	502	Ошибка структуры ответа	Критика
6	channels[.id	Отсутствует	500	Отсутствует идентификатор	Критика
7	channels[.name	Отсутствует	500	Отсутствует название	Предупреждение
8	is_active	Не boolean	500	Неверный тип флага	Критика
9	config	Отсутствует при active=true	500	Нет конфигурации	Критика
10	config	Есть при active=false	500	Лишняя конфигурация	Предупреждение
11	provider	Неизвестный	500	Неизвестный провайдер	Предупреждение
12	api_key	Отсутствует	500	Отсутствует API-ключ	Критика
13	Клиент	Таймаут	504	Превышено время ожидания	Предупреждение
14	channels	Пустой массив	200	Справочник пуст	Предупреждение
15	JSON	Ошибка парсинга	500	Ошибка разбора ответа	Критика

Успешный ответ 200 ОК:

```
{ "channels": [ { "id": "sms", "name": "СМС", "is_active": true } ] }
```