CM_INEA_ATiK_2021 CMINATI-101

Sortowanie po wybranych parametrach kończy się błędem.

Szczegóły

Typ:	Zadanie	Status:	NOWE (Wyświetl przepływ pracy)
Priorytet:	Poważny (niedostępne)	Rozwiązanie:	Nierozwiązane
Odnośne wersje:	Brak	Wersja naprawy:	Brak
Komponenty:	MRC		
Etykiety:	Brak		
[INEA] Reporter:	--- nie dotyczy ---		

Opis

Podczas wyszukiwania korzystając z usługi searchLuceneByQueryXML dostajemy błąd związany z sortowaniem.
Zauwazono to dla dwóch pól na ten moment:

- status (ten z mrcCaseHeadera)
- companyName

Poniżej załączam requesty:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:data="http://data.business.actions.api.server.ws.mercury.ibpm.pro/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <data:searchLuceneByQueryXML>

         <arg0>

           <appName>INEAFSM</appName>
           <appVersion>8.5.6</appVersion>

           <cacheUsage>REFRESH</cacheUsage>
           <comment></comment>

           <maxDepthResult>1</maxDepthResult>
           <maxResults>10000</maxResults>
           <queryTimeout>300000</queryTimeout>
           <defaultLuceneSortClause>status desc</defaultLuceneSortClause>
        </arg0>
<arg1>typeTypeCodeValue:FSMServiceOrder AND status:A</arg1>
         <arg2>
            <number>1</number>
            <size>10</size>
```

response:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Body>
      <ns4:searchLuceneByQueryXMLResponse xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ns4="http://data.business.actions.api.server.ws.mercury.ibpm.pro/" xmlns:ns5="http://attr.actions.api.server.ws.mercury.ibpm.pro/">
         <return>
            <errorCode>M0001#node1.0c8aa4fe-5041-4bae-a46a-bd97e302c7d6</errorCode>
            <errorMessage>To jest błąd aplikacji. : IllegalStateException</errorMessage>
         </return>
      </ns4:searchLuceneByQueryXMLResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```


Stacktrace:


```
2021-02-23 11:48:26,109 ERROR [WsStatus.java:43] : wsException [node1.0c8aa4fe-5041-4bae-a46a-bd97e302c7d6]
pro.ibpm.mercury.exceptions.InternalErrorException: To jest błąd aplikacji. : IllegalStateException
        at pro.ibpm.mercury.ws.server.api.returns.WsStatus.<init>(WsStatus.java:48)
        at pro.ibpm.mercury.ws.server.api.returns.WsStatusWithXML.<init>(WsStatusWithXML.java:33)
        at pro.ibpm.mercury.ws.server.actions.business.data.CaseBusinessAction.searchLuceneByQueryXML(CaseBusinessAction.java:845)
        at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor1286.invoke(Unknown Source)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
        at org.apache.cxf.service.invoker.AbstractInvoker.performInvocation(AbstractInvoker.java:181)
        at org.apache.cxf.service.invoker.AbstractInvoker.invoke(AbstractInvoker.java:97)
        at org.apache.cxf.jaxws.AbstractJAXWSMethodInvoker.invoke(AbstractJAXWSMethodInvoker.java:232)
        at org.apache.cxf.jaxws.JAXWSMethodInvoker.invoke(JAXWSMethodInvoker.java:69)
        at org.apache.cxf.service.invoker.AbstractInvoker.invoke(AbstractInvoker.java:75)
        at org.apache.cxf.interceptor.ServiceInvokerInterceptor$1.run(ServiceInvokerInterceptor.java:59)
        at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
        at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
        at org.apache.cxf.interceptor.ServiceInvokerInterceptor$2.run(ServiceInvokerInterceptor.java:126)
        at org.apache.cxf.workqueue.SynchronousExecutor.execute(SynchronousExecutor.java:37)
        at org.apache.cxf.interceptor.ServiceInvokerInterceptor.handleMessage(ServiceInvokerInterceptor.java:131)
        at org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain.doIntercept(PhaseInterceptorChain.java:307)
        at org.apache.cxf.transport.ChainInitiationObserver.onMessage(ChainInitiationObserver.java:121)
        at org.apache.cxf.transport.http.AbstractHTTPDestination.invoke(AbstractHTTPDestination.java:252)
```

Załączniki

Upuść pliki, aby je dołączyć, lub przeglądaj.


screenshot-1.png
2021-04-10 15:52 27 kB


screenshot-2.png
2021-04-10 15:54 176 kB


screenshot-3.png
2021-04-10 16:15 52 kB

Łącza zgłoszeń

blocks

CMINFSM-202 Błąd przy sortowaniu po statusie technicznym GOTOWE

CMINFSM-187 Błąd przy sortowaniu po firmie GOTOWE

Tempo

View: All Data + Log Time

Uczestnictwo w spotkaniu	20m	2021-05-10
Analiza problemu. Znalezienie przyczyny. Wszystko działa prawidłowo	6h 30m	2021-04-10
Analiza problemu, poszukiwanie rozwiązania.	8h	2021-04-09
Analiza problemu	4h	2021-03-26

1 of 1 (4 items)

Aktywność

Użytkownik Cichorek Łukasz dodał komentarz - 2021-02-23 11:52

Dla companyName też nie działa, ale tylko na środowisku testowym.
Request:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:data="http://data.business.actions.api.server.ws.mercury.ibpm.pro/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <data:searchLuceneByQueryXML>
         <!--Optional:-->
                        <arg0>
                  <!--Optional:-->
            <appName>INEAFSM</appName>
            <!--Optional:-->
            <appVersion>8.5.6</appVersion>
            <!--Optional:-->
            <cacheUsage>REFRESH</cacheUsage>
            <!--Optional:-->
            <comment></comment>
            <maxDepthResult>2</maxDepthResult>
            <!--Optional:-->
            <maxResults>1000</maxResults>
            <queryTimeout>300000</queryTimeout>
            <defaultLuceneSortClause>companyName desc</defaultLuceneSortClause>


         </arg0>
                <arg1>typeTypeCodeValue:FSMServiceOrder AND status:A</arg1>
```

response:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Body>
      <ns4:searchLuceneByQueryXMLResponse xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ns4="http://data.business.actions.api.server.ws.mercury.ibpm.pro/" xmlns:ns5="http://attr.actions.api.server.ws.mercury.ibpm.pro/">
         <return>
            <errorCode>M0001#node1.7ef21d1c-3e43-44f6-9831-b7ad1efc8484</errorCode>
            <errorMessage>To jest błąd aplikacji. : IllegalStateException</errorMessage>
         </return>
      </ns4:searchLuceneByQueryXMLResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

stacktrace:

```
2021-02-23 11:51:23,720 ERROR [WsStatus.java:43] : wsException [node1.7ef21d1c-3e43-44f6-9831-b7ad1efc8484]
pro.ibpm.mercury.exceptions.InternalErrorException: To jest błąd aplikacji. : IllegalStateException
        at pro.ibpm.mercury.ws.server.api.returns.WsStatus.<init>(WsStatus.java:48)
        at pro.ibpm.mercury.ws.server.api.returns.WsStatusWithXML.<init>(WsStatusWithXML.java:33)
        at pro.ibpm.mercury.ws.server.actions.business.data.CaseBusinessAction.searchLuceneByQueryXML(CaseBusinessAction.java:794)
        at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor541.invoke(Unknown Source)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
        at org.apache.cxf.service.invoker.AbstractInvoker.performInvocation(AbstractInvoker.java:181)
        at org.apache.cxf.service.invoker.AbstractInvoker.invoke(AbstractInvoker.java:97)
        at org.apache.cxf.jaxws.AbstractJAXWSMethodInvoker.invoke(AbstractJAXWSMethodInvoker.java:232)
        at org.apache.cxf.jaxws.JAXWSMethodInvoker.invoke(JAXWSMethodInvoker.java:69)
        at org.apache.cxf.service.invoker.AbstractInvoker.invoke(AbstractInvoker.java:75)
        at org.apache.cxf.interceptor.ServiceInvokerInterceptor$1.run(ServiceInvokerInterceptor.java:59)
        at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
        at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
        at org.apache.cxf.interceptor.ServiceInvokerInterceptor$2.run(ServiceInvokerInterceptor.java:126)
        at org.apache.cxf.workqueue.SynchronousExecutor.execute(SynchronousExecutor.java:37)
        at org.apache.cxf.interceptor.ServiceInvokerInterceptor.handleMessage(ServiceInvokerInterceptor.java:131)
        at org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain.doIntercept(PhaseInterceptorChain.java:307)
        at org.apache.cxf.transport.ChainInitiationObserver.onMessage(ChainInitiationObserver.java:121)
        at org.apache.cxf.transport.http.AbstractHTTPDestination.invoke(AbstractHTTPDestination.java:252)
        at org.apache.cxf.transport.servlet.ServletController.invokeDestination(ServletController.java:234)
```

Zmień Usuń

Użytkownik Cichy Sławomir dodał komentarz - 2021-04-09 19:51

Cichorek Łukasz a czy są jakieś pola dla których działa sortowanie? Czy możesz podać przykłady?

Zmień Usuń

Użytkownik Cichy Sławomir dodał komentarz - 2021-04-10 15:55 - zmieniono

Jeśli chodzi o pole 'status' nie jest ono "sortowalne":

```
        {
          "fieldName": "status",
          "name": "status",
          "getter": "getStatus",
          "getters": null,
```

```
        "searchType": "StringField",
        "alternateSearchTypes": null,
        "store": "NO",
        "paramName": null,
        "entityFieldName": "status",
        "category": "Case",
        "recomendedLabel": null,
        "sorted": false,
        "entityName": "Case"
      },
```

I jeśli chodzi o to pole, to w założeniu było tylko wyszukiwanie po tym polu:


```
    /** DUE_DATE DATE Yes 10 Planowana data załatwienia sprawy */
    @Column(name = "DUE_DATE")
    @Property
    @MappedProperty
    @MappedPropertyEager
    @LuceneSeracherField(fieldType = FieldSearchType.DateField, store = FieldStore.YES, sort = true)
    private Calendar dueDate;

    /** STATUS VARCHAR2(32 BYTE) No 11 Aktualny status sprawy */
    @Column(name = "STATUS", nullable = false)
    @Property
    @MappedProperty
    @MappedPropertyEager
    @LuceneSeracherField(fieldType = FieldSearchType.StringField, store = FieldStore.NO)
    private String status;

    /** Identyfikator poprzedniej wersji spray sprzed zmiany typu */
```

A to oznacza, ze trzeba by było zrobić zmianę w definicji pola i przygotować update.

Ogólnie polecam przegląd możliwości pól korzystając z usługi CaseIndexerFieldsManagerRest: http://bpms-mer3-node1-prod01.inea.ad:8080/mercury-ws-app/restServices/CaseIndexerFieldsManagerRest.wadl



Co innego pole "companyName" (na produkcji), niestety nie jestem w stanie zreprodukować tego problemu:

```
2021-04-10 15:46:13,879 DEBUG [CaseMapper.java:999] : --> indexAttributeFieldValue: START: simpleName='companyName'; indexFieldName='companyName'
2021-04-10 15:46:13,879 DEBUG [CaseMapper.java:1049] : --> indexAttributeFieldValue: ai.getLuceneValue() : SciSoftware
2021-04-10 15:46:13,879 DEBUG [LuceneHelper.java:836] : --> indexAttributeFieldValue: ai.getLuceneValue() : SciSoftware
2021-04-10 15:46:13,879 DEBUG [LuceneHelper.java:723] : --> addStringField[companyName]: START: SciSoftware
2021-04-10 15:46:13,880 TRACE [LuceneHelper.java:400] : [Case]-->addField: name: companyName_S; value: SciSoftware; type: StringField; isCaseSensitive=true; isSortedField=true
2021-04-10 15:46:13,880 TRACE [LuceneHelper.java:478] : -->addStringValue: wartość pola 'companyName_S':'SciSoftware', isCaseSensitive=true
2021-04-10 15:46:13,888 DEBUG [LuceneHelper.java:784] : --> addStringField: wasNumber: false; wasString: true, isNumber: false
2021-04-10 15:46:13,888 DEBUG [LuceneHelper.java:813] : --> addStringField[companyName]: KONIEC: SciSoftware
2021-04-10 15:46:13,888 DEBUG [CaseMapper.java:1056] : --> indexAttributeFieldValue: KONIEC: companyName
2021-04-10 15:46:13,888 INFO  [CaseMapperTest.java:61] : --> testIndexAttributeFieldValue: KONIEC: Document<stored,indexed,omitNorms,indexOptions=DOCS<companyName_S:scisoftware>
docValuesType=SORTED_SET<companyName_S:[73 63 69 73 6f 66 74 77 61 72 65]>>
```

Może wystarczy przebudować indeks.

Zmień Usuń


Użytkownik Cichy Sławomir dodał komentarz - 2021-04-10 16:13

Czy mogło być tak, ze był kiedyś wpis definiujący pole comapnyName jako text?

Zmień Usuń

Użytkownik Cichy Sławomir dodał komentarz - 2021-04-10 16:22

Oooo... na TST jest jako text - to dyskwalifikuje pole jako pole z możliwością sortowania po nim:



igo_da_parameter_definitions | igo_da_typeparameters | Console | igo_da_parameter_definitions

Properties | Data | ER Diagram — mercury@BPMS-TST-P

igo_da_parameter_definitions | definition_name like 'company%'

	definition_name	definition_version	description	is_latest_version	html_control_name	type	time_to_live	value_def
1	companyId	1	Generated by request form INEAFSM	[v]	STRING	STRING	86 400	[NULL]
2	companyName	2	Generated by request form INEAFSM	[v]	TEXT	TEXT	86 400	[NULL]
3	companyName	1	Generated by request form dynamic client.	[ ]	STRING	STRING	86 400	[NULL]
4	companyGid	1	Generated by request form ZPICOM	[v]	STRING	STRING	86 400	[NULL]
5	companyAcronym	1	Generated by request form ZPICOM	[v]	STRING	STRING	86 400	[NULL]
6	company	2	Generated by request form ZPICOM	[v]	SUBFORM	SUBCASE	86 400	[NULL]
7	company	1	Generated by request form INEAFSM	[ ]	STRING	STRING	86 400	[NULL]

Poniżej definicja z TEST (uzyskana wcześniej wymienioną usługą REST):


```
{
  "fieldName": "companyName",
  "name": "companyName",
  "getter": null,
  "getters": null,
  "searchType": "TextField",
  "alternateSearchTypes":               [
    "STRING",
    "TEXT"
  ],
  "store": "NO",
  "paramName": "companyName",
  "entityFieldName": null,
  "category": "Case",
  "recomendedLabel": "companyName",
  "sorted": false,
  "entityName": "Case"
},
```


Na PROD jest inaczej:


```
{
  "fieldName": "companyName",
  "name": "companyName",
  "getter": null,
  "getters": null,
  "searchType": "StringField",
  "alternateSearchTypes": ["STRING"],
  "store": "YES",
  "paramName": "companyName",
  "entityFieldName": null,
  "category": "Case",
  "recomendedLabel": "nazwa firmy",
  "sorted": true,
  "entityName": "Case"
},
```


Więc jak widać na produkcji sortowanie powinno działać, na TEST - niestety nie

Zmień Usuń

Osoby

Osoba przypisana:

Cichorek Łukasz

Przypisz do mnie

Osoba zgłaszająca:

Cichorek Łukasz

Głosy:

0 Głosuj na to zgłoszenie

Obserwatorzy:

2 Przestań obserwować to zgłoszenie

Daty

Utworzono:

2021-02-23 11:49

Zaktualizowano:

2021-06-01 19:37

Współpracownicy

Cichy Sławomir

18h 50m / 0h

Agile

Wyświetl na tablicy

My Last Work Log

Date:

2021-05-10 24:00

ictime-last-worklog.description.label:

Uczestnictwo w spotk...

Time:

20 min

Time Tracking - ictime

Estimate:	0 godz.
Remaining:	0 godz.
Logged:	18 godz. 50 min