MAZDA MX-5 RF



DRIVE TOGETHER



BEZPIECZEŃSTWO I TECHNOLOGIE	Sky ENERGY	Sky PASSION	Sky FREEDOM
Przednie i boczne poduszki powietrzne	•	•	•
Światła mijania / drogowe diodowe (LED)	•	•	•
Światła do jazdy dziennej diodowe (LED)	•	•	•
Światła przednie z funkcją Leaving/Coming Home (oświetlania drogi do domu)	•	•	•
System zapobiegający blokowaniu kół w trakcie hamowania (ABS)	•	•	•
System dynamicznej stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSC + TCS)	•	•	•
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)	•	•	•
System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDW)	-	•	•
System adaptacyjnego doświetlania zakrętów (AFLS)	-	•	•
System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania (HBC)	-	-	•
System monitorowania martwego pola (BSM)	-	•	•
System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu (RCTA)	-	•	•
Czujnik deszczu (inteligentne wycieraczki)	-	•	•
Czujnik zmierzchu (automatyczne światła mijania)	-	•	•
System automatycznego wyłączania silnika w trakcie postoju (i-stop)	-	-	•
System odzyskiwania energii w trakcie hamowania (i-ELOOP)	-	-	•
Immobilizer	•	•	•
Zestaw naprawczy opony z kompresorem 12V	•	•	•
SPORT			
Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (LSD) (tylko silnik 2.0 ze skrzynią manualną)	•	•	•
Lopatki do zmiany biegów przy kierownicy (tylko automatyczna skrzynia biegów)	_	_	
Sportowe fotele Recaro®	_	_	Recaro Sport
Zawieszenie sportowe Bilstein	_	_	Recaro Sport
Rozpórka kielichów przedniego zawieszenia (tylko silnik 2.0)	_	_	Recaro Sport
	_	_	Recard Sport
KOMFORT			
Elektrycznie sterowane szyby boczne	•	•	•
Elektrycznie sterowane lusterka boczne	•	•	•
Podgrzewane lusterka boczne	•	•	•
Przycisk uruchamiania silnika	•	•	•
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem	•	•	•
Zaawansowany system dostępu bezkluczykowego	-	-	•
Podgrzewane fotele	-	•	•
Klimatyzacja manualna	•	-	-
Klimatyzacja automatyczna	-	•	•
Komputer pokładowy	•	•	•
Elektrochromatyczne lusterko wsteczne	-	•	•
Radio AM/FM z RDS (liczba głośników) z odtwarzaniem plików MP3	(6)	• (6)	• (9)
Gniazdo AUX oraz port USB (liczba portów)	● (2)	• (2)	• (2)
Przyciski sterowania audio na kierownicy	•	•	•
Radio cyfrowe DAB	-	•	•
Wyświetlacz centralny 7" ze sterowaniem dotykowym (dostępnym w trakcie postoju)	•	•	•
Multimedialny system rozrywki i łączności MZD Connect*	•	•	•
Ergonomiczny system sterowania HMI (pokrętło wielofunkcyjne)	•	•	•
Przestrzenny system nagłośnieniowy Bose® z głośnikami w zagłówkach	-	_	•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth ze sterowaniem przyciskami na kierownicy	•	•	•
Układ utrzymywania stałej prędkości (tempomat)	•	•	•
Czujniki parkowania z tyłu	_	•	•
WNĘTRZE Skórzana kierownica			
Skórzana galka dźwigni zmiany biegów			
Skórzana dźwignia hamulca ręcznego Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z czerwonymi szwami		_	_
		-	_
Tapicerka skórzana w kolorze czarnym z czerwonymi szwami	<u>-</u>		Recaro Sport
Tapicerka zamszowa z Alcantary w kolorze czarnym z czerwonymi wykończeniami	_	_	Recard Sport
	•	•	
Wewnętrzne podszybia drzwi w kolorze nadwozia		<u> </u>	
Wewnętrzne podszybia drzwi w kolorze nadwozia Deflektor aerodynamiczny między zagłówkami	•	•	
Wewnętrzne podszybia drzwi w kolorze nadwozia Deflektor aerodynamiczny między zagiówkami Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy i pasażera	•	•	•
Wewnętrzne podszybia drzwi w kolorze nadwozia Deflektor aerodynamiczny między zagłówkami Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy i pasażera WYGLĄD ZEWNĘTRZNY	•	•	•
Wewnętrzne podszybia drzwi w kolorze nadwozia Deflektor aerodynamiczny między zagłówkami Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy i pasażera WYGLĄD ZEWNĘTRZNY Osłony pałąków przeciwkapotażowych w kolorze Piano Black	•	•	•
Wewnętrzne podszybia drzwi w kolorze nadwozia Deflektor aerodynamiczny między zagłówkami Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy i pasażera WYGLĄD ZEWNĘTRZNY Osłony pałąków przeciwkapotażowych w kolorze Piano Black Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia	• (silnik 1.5)	•	•
Wewnętrzne podszybia drzwi w kolorze nadwozia Deflektor aerodynamiczny między zagłówkami Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy i pasażera WYGLĄD ZEWNĘTRZNY Osłony pałąków przeciwkapotażowych w kolorze Piano Black Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia Obudowy lusterek bocznych w kolorze Piano Black	• (silnik 1.5) • (silnik 2.0)	•	•
Wewnętrzne podszybia drzwi w kolorze nadwozia Deflektor aerodynamiczny między zagłówkami Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy i pasażera WYGLĄD ZEWNĘTRZNY Osłony pałąków przeciwkapotażowych w kolorze Piano Black Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia Obudowy lusterek bocznych w kolorze Piano Black Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia		• • - •	•
Wewnętrzne podszybia drzwi w kolorze nadwozia Deflektor aerodynamiczny między zagłówkami Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy i pasażera WYGLĄD ZEWNĘTRZNY Osłony pałąków przeciwkapotażowych w kolorze Piano Black Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia Obudowy lusterek bocznych w kolorze Piano Black Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia Elektrycznie składany i rozkładany sztywny dach	• (silnik 2.0)	• • - • •	•
Wewnętrzne podszybia drzwi w kolorze nadwozia Deflektor aerodynamiczny między zagłówkami Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy i pasażera WYGLĄD ZEWNĘTRZNY Osłony pałąków przeciwkapotażowych w kolorze Piano Black Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia Obudowy lusterek bocznych w kolorze Piano Black Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia Elektrycznie składany i rozkładany sztywny dach Kola 195/50R16 na felgach aluminiowych w kolorze srebrnym	• (silnik 2.0) • (silnik 1.5)	• • - • •	• • • • • •
Wewnętrzne podszybia drzwi w kolorze nadwozia Deflektor aerodynamiczny między zagłówkami Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy i pasażera W Y G L Ą D Z E W N Ę T R Z N Y Osłony pałąków przeciwkapotażowych w kolorze Piano Black Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia Obudowy lusterek bocznych w kolorze Piano Black Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia Elektrycznie składany i rozkładany sztywny dach Koła 195/50R16 na felgach aluminiowych w kolorze Gun Metallic	• (silnik 2.0)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • •
Wewnętrzne podszybia drzwi w kolorze nadwozia Deflektor aerodynamiczny między zagłówkami Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy i pasażera WYGLĄD ZEWNĘTRZNY Osłony pałąków przeciwkapotażowych w kolorze Piano Black Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia Obudowy lusterek bocznych w kolorze Piano Black Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia Elektrycznie składany i rozkładany sztywny dach Koła 195/50R16 na felgach aluminiowych w kolorze Gun Metallic Koła 205/45R17 na felgach aluminiowych w kolorze Bright Dark	• (silnik 2.0) • (silnik 1.5)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • •
Wewnętrzne podszybia drzwi w kolorze nadwozia Deflektor aerodynamiczny między zagłówkami Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy i pasażera W Y G L Ą D Z E W N Ę T R Z N Y Osłony pałąków przeciwkapotażowych w kolorze Piano Black Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia Obudowy lusterek bocznych w kolorze Piano Black Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia Elektrycznie składany i rozkładany sztywny dach Koła 195/50R16 na felgach aluminiowych w kolorze Gun Metallic Koła 205/45R17 na felgach aluminiowych 17" w kolorze Bright Dark O P C J E	• (silnik 2.0) • (silnik 1.5) • (silnik 2.0)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • •
Wewnętrzne podszybia drzwi w kolorze nadwozia Deflektor aerodynamiczny między zagłówkami Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy i pasażera WYGLĄD ZEWNĘTRZNY Osłony pałąków przeciwkapotażowych w kolorze Piano Black Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia Obudowy lusterek bocznych w kolorze Piano Black Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia Elektrycznie składany i rozkładany sztywny dach Koła 195/50R16 na felgach aluminiowych w kolorze srebrnym Koła 205/45R17 na felgach aluminiowych w kolorze Bright Dark OPCJE Lakier metaliczny	• (silnik 2.0) • (silnik 1.5) • (silnik 2.0) -	• • • • • •	• • • • • •
Wewnętrzne podszybia drzwi w kolorze nadwozia Deflektor aerodynamiczny między zagłówkami Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy i pasażera W Y G L Ą D Z E W N Ę T R Z N Y Osłony pałąków przeciwkapotażowych w kolorze Piano Black Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia Obudowy lusterek bocznych w kolorze Piano Black Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia Elektrycznie składany i rozkładany sztywny dach Koła 195/50R16 na felgach aluminiowych w kolorze Gun Metallic Koła 205/45R17 na felgach aluminiowych 17" w kolorze Bright Dark O P C J E	• (silnik 2.0) • (silnik 1.5) • (silnik 2.0)	•	• • • • • • •
Wewnętrzne podszybia drzwi w kolorze nadwozia Deflektor aerodynamiczny między zagłówkami Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy i pasażera WYGLĄD ZEWNĘTRZNY Osłony pałąków przeciwkapotażowych w kolorze Piano Black Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia Obudowy lusterek bocznych w kolorze Piano Black Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia Elektrycznie składany i rozkładany sztywny dach Koła 195/50R16 na felgach aluminiowych w kolorze Gun Metallic Koła 205/45R17 na felgach aluminiowych u kolorze Bright Dark O PCJE Lakier metaliczny	• (silnik 2.0) • (silnik 1.5) • (silnik 2.0) -		

[&]quot;●" = wyposażenie standardowe "−" = niedostępne "O" = wyposażenie opcjonalne za dopłatą. * Menu ekranowe dostępne w języku polskim, rozpoznawanie głosowe niedostępne w języku polskim. Ostatnia aktualizacja niniejszego wydawnictwa: 1 kwietnia 2017 r.

MAZDA MX-5 RF

Przyrostek RF w nazwie Mazda MX-5 RF to skrót od nazwy *Retractable Fastback*. "Fastback" to typ nadwozia samochodowego, charakteryzującego się łagodnie opadającą ku tyłowi auta linią dachu. Z kolei słowo "Retractable" (ang. składany) nawiązuje do funkcji dachu, którego centralna część w pełni elektrycznie rozkłada się i składa w czasie 13 sekund.



MAZDA MX-5 RF

MAZDA MX-5 RF

100 900	- 1	1/2
107 900	114 900	100 July - 200
-		123 900
		130 900
2 000	2 000	2 000
2 600	2 600	2 600
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	-	7 000
2 100	2 100	
	2 600	2 000 2 000 2 600 2 600

SKYACTIV-G =silnik benzynowy; 6MT = 6-stopniowa manualna skrzynia biegów SKYACTIV-MT; 6AT - 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów; "•" = wyposażenie standardowe Ceny zawarte w niniejszej publikacji są cenami sugerowanymi i mają charakter niewiążącej rekomendacji. Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2017 r. Dotyczy modeli wyprodukowanych od stycznia 2017 r. W celu ustalenia dostępności poszczególnych wersji skontaktuj się z autoryzowanym salonem sprzedaży.

*Pakiet Recaro Sport niedostępny ze skrzynią automatyczn



SILNIK	1.5 SKY-G 131 KM 6MT	2.0 SKY-G 160 KM 6MT	2.0 SKY-G 160 KM 6MT i-STOP & i-ELOOP	2.0 SKY-G 160 KM 6AT i-STOP & i-ELOOP		
Typ rozrządu		Łańcuchowy,	DOHC, 16-zaworowy			
Rodzaj zasilania		Wtrys	k bezpośredni			
Liczba i układ cylindrów		4	, rzędowy			
Pojemność (cm³)	1496	1998	1998	1998		
Średnica × skok (mm)	74.5×85.8	83.5×91.2	83.5×91.2	83.5×91.2		
Stopień sprężania	13.0:1	13.0:1	13.0:1	13.0:1		
Zalecane paliwo		bezoło	wiowa 95 RON			
Pojemność zbiornika paliwa (I)			45			
OSIĄGI						
Maksymalna moc [kW(KM)/obr./min.]	131 (96)/7000	160 (118)/6000	160 (118)/6000	160 (118)/6000		
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min.)	150/4800	200/4600	200/4600	200/4600		
Zużycie paliwa (I/100km)		Zgodnie z normą 80	/1268 EWG (1999/100/EC)			
Cykl mieszany	6,1	6,9	6,6	6,4		
Cykl pozamiejski	4,9	5,5	5,4	5,2		
Cykl miejski	8,1	9,4	8,7	8,4		
Emisja CO ₂ (g/km)	142	161	154	149		
Poziom emisji	Euro VI	Euro VI	Euro VI	Euro VI		
Przyśpieszenie 0-100 km/h (sek.)	8,6	7,4	7,5	8,5		
Prędkość maksymalna (km/h)	203	215	215	194		
ZAWIESZENIE						
Przód		Podwójne v	vahacze poprzeczne			
Tył		Wiel	owahaczowe			
UKŁAD HAMULCOWY						
Przód	Hamulce tarczowe (wentylowane)					
Tył	Hamulce tarczowe					
KOŁA I OPONY						
Rozmiar opon	195/50R16	205/45R17	205/45R17	205/45R17		
Rozmiar felg	16X6-1/2J	17X7J	17X7J	17X7J		
WYMIARY ZEWNĘTRZNE						
Długość całkowita (mm)	3915					
Szerokość całkowita bez lusterek / z lusterkami (mm)		17	'35 / 1918			
Wysokość (mm)	1230	1236	1236	1236		
Zwis przód/tył (mm)		-	760/845			
Prześwit (mm)	125	135	135	135		
Rozstaw osi (mm)			2310			
Średnica zawracania (m)			10,4			
WYMIARY WEWNĘTRZNE						
Liczba miejsc	·		2			
Pojemność bagażnika (I)			127			
MASY						
Masa własna min. (kg)	1015	1045	1055	1080		
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	1265	1295	1305	1320		
6MT - 6-stopniowa manualna skrzynia biegów SKYACTIV-MT; 6AT - 6-stopniowa auto	matyczna skrzynia biegów					
i-STOP - system automatycznie wyłączający silnik na postoju i-ELOOP - system odzyskiwania energii w trakcie hamowania, magazynujący ją w kono	densatorze					

LAKIERY METALICZNE PREMIUM

LAKIERY METALICZNE



46G MACHINE GRAY (TRÓJWARSTWOWY)*



41V SOUL RED (TRÓJWARSTWOWY)*









42B BLUE REFLEX*



34K CRYSTAL WHITE*

LAKIER BAZOWY (NIEMETALICZNY)



* Kolory dostępne za dodatkową opłatą.

Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o. oddział w Polsce zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia, sugerowanych cen i specyfikacji oferowanych pojazdów. Niniejsze wydawnictwo nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wszelkie informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią zapewnienia, o którym mowa w art. 5561 § 1 punkt 2 oraz art. 5561 § 2 Kodeksu Cywilnego, a ponadto nie stanowią oświadczenia gwarancyjnego, o którym mowa w art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży. Poszczególne elementy wyposażenia oraz parametry techniczne danych modeli mogą ulec zmianie i zostaną potwierdzone w chwili zawierania umowy sprzedaży. Dodatkowo, zdjęcia i rysunki poszczególnych modeli aut mogą przedstawiać elementy wyposażenia niedostępne w standardowej wersji danego modelu lub niedostępne w dystrybucji w niektórych krajach.

Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO_2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Poza wielkością zużycia paliwa i emisji CO₂ przez samochód. CO₂ jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie. Poza wielkością zużycia paliwa i emisji ${\sf CO}_2$ również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji ${\rm CO_2}$ przez samochód.

Samochód jest wyposażony w układ klimatyzacji zawierający fluorowany gaz cieplarniany HFO-1234YF. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: http://www.mazda.pl/serwis-i-akcesoria/serwis/stacje-demontazu/

Ostatnia aktualizacja niniejszego wydawnictwa: 1 kwietnia 2017 r.