

2


FID

24	—	0.74	0.74	0.27	0.45	1	—
23	—	1.19	1.12	11.95	0.52	1	—
22	—	6.25	3.01	62.53	0.87	1	—
21	—	2.08	2.14	21.44	0.83	1	—
20	—	0.37	0.53	0.29	0.19	1	—
19	—	0.53	0.95	0.32	0.54	1	—
18	—	0.98	1.06	0.4	0.27	1	—
17	—	0.43	0.91	10	0.34	1	—
16	—	1.5	4.54	45.37	0.29	1	—
15	—	0.36	0.8	0.27	0.25	1	—
14	—	0.33	0.2	0.36	0.15	1	—
13	—	0.26	0.35	0.27	0.07	1	—
12	—	0.38	0.19	10	0.37	1	—
11	—	0.17	0.15	0.43	0.1	1	—
10	—	0.3	0.19	10	0.09	1	—
9	—	0.45	0.48	10	0.13	1	—
8	—	0.52	0.24	10	0.16	1	—
7	—	0.69	0.94	0.44	0.19	1	—
6	—	0.27	0.8	10	0.22	1	—
5	—	0.14	0.12	0.21	0.09	1	—
4	—	0.6	2.43	24.29	0.41	1	—
3	—	0.38	0.84	10	0.32	1	—
2	—	0.35	0.19	10	0.13	1	—
1	—	0.33	0.15	10	0.09	1	—

CMAESGENSAGridMBORandom

Optimizer

ERT Ratio



3


FID

24	—	0.43	0.87	0.36	0.28	1	—
23	—	1.14	1.2	1.71	0.34	1	—
22	—	0.57	0.48	10	0.22	1	—
21	—	0.66	0.76	10	0.11	1	—
20	—	0.33	0.34	10	0.18	1	—
19	—	0.44	2.09	20.94	0.43	1	—
18	—	0.2	1.64	1.05	0.26	1	—
17	—	0.3	0.88	10	0.15	1	—
16	—	1.65	8.87	88.74	0.24	1	—
15	—	0.31	1.06	0.74	0.16	1	—
14	—	0.35	0.18	0.74	0.17	1	—
13	—	0.22	0.15	10	0.05	1	—
12	—	0.28	0.14	1.12	0.11	1	—
11	—	0.32	0.17	0.5	0.14	1	—
10	—	0.37	0.21	10	0.13	1	—
9	—	0.25	0.16	10	0.15	1	—
8	—	0.29	0.15	0.77	0.15	1	—
7	—	0.32	1.15	11.51	0.08	1	—
6	—	0.5	1.2	0.31	1.01	1	—
5	—	0.05	0.06	0.1	0.04	1	—
4	—	0.36	1.4	14.01	0.18	1	—
3	—	0.17	3.88	38.79	0.14	1	—
2	—	0.84	0.12	10	0.12	1	—
1	—	0.24	0.12	0.56	0.07	1	—

CMAESGENSAGridMBORandom

Optimizer

ERT Ratio



5

FID

24	—	0.3	1.31	0.9	0.11	1	—
23	—	0.78	27.19	2.72	0.63	1	—
22	—	0.38	0.68	10	0.22	1	—
21	—	0.47	0.23	10	0.14	1	—
20	—	0.19	0.08	1.71	0.05	1	—
19	—	0.32	1.4	13.99	0.12	1	—
18	—	0.19	0.87	2.83	0.06	1	—
17	—	0.22	0.85	3.03	0.11	1	—
16	—	0.33	9.17	0.47	0.15	1	—
15	—	0.21	7.67	0.95	0.17	1	—
14	—	0.2	0.11	0.85	0.13	1	—
13	—	0.17	0.11	1.25	0.06	1	—
12	—	0.26	0.22	10	0.58	1	—
11	—	0.41	0.23	2.66	0.18	1	—
10	—	0.25	0.33	1.66	0.18	1	—
9	—	0.24	0.15	10	0.1	1	—
8	—	0.24	0.19	4.39	0.1	1	—
7	—	0.34	0.47	10	0.09	1	—
6	—	0.22	0.84	7.32	0.34	1	—
5	—	0.07	0.09	0.07	0.1	1	—
4	—	0.29	1.09	0.36	0.42	1	—
3	—	0.24	0.63	0.55	0.08	1	—
2	—	0.18	0.15	10	0.07	1	—
1	—	0.25	0.15	1.92	0.09	1	—

CMAESGENSAGridMBORandom

Optimizer

ERT Ratio

