

2


FID

24	—	0.73	1.06	0.39	0.41	1	—
23	—	0.68	1.3	15.84	1.58	1	—
22	—	1.21	1.32	13.16	0.81	1	—
21	—	1.53	1.91	0.5	0.54	1	—
20	—	0.49	0.85	0.58	0.28	1	—
19	—	0.83	2.07	20.71	0.54	1	—
18	—	0.43	5.73	57.25	0.34	1	—
17	—	0.93	0.82	10	0.22	1	—
16	—	0.86	5.22	52.23	0.19	1	—
15	—	0.72	0.96	10	0.75	1	—
14	—	0.3	0.18	0.33	0.15	1	—
13	—	0.31	0.25	10	0.14	1	—
12	—	0.7	0.14	10	0.3	1	—
11	—	0.34	0.19	0.5	0.12	1	—
10	—	0.61	0.24	0.68	0.17	1	—
9	—	0.39	0.37	0.42	0.14	1	—
8	—	0.6	0.28	10	0.18	1	—
7	—	0.55	0.63	0.32	0.12	1	—
6	—	0.52	2.71	50.42	5.04	1	—
5	—	0.1	0.1	0.22	0.08	1	—
4	—	0.34	1.81	18.13	0.17	1	—
3	—	0.64	1.92	19.18	0.54	1	—
2	—	0.35	0.1	0.05	0.09	1	—
1	—	0.43	0.15	0.47	0.09	1	—

CMAESGENSAGridMBORandom

Method

ERT Ratio



3


FID

24	—	0.18	0.44	0.64	0.14	1	—
23	—	0.76	4.15	0.31	0.89	1	—
22	—	1.83	1.61	0.5	0.15	1	—
21	—	0.89	1.02	10.24	0.28	1	—
20	—	0.39	0.33	10	0.17	1	—
19	—	0.47	0.72	0.51	0.25	1	—
18	—	0.37	2.08	0.56	0.15	1	—
17	—	0.42	2.19	0.68	0.21	1	—
16	—	0.73	10	0.43	0.14	1	—
15	—	0.25	2.47	24.69	0.19	1	—
14	—	0.42	0.22	0.59	0.12	1	—
13	—	0.27	0.13	10	0.07	1	—
12	—	0.27	0.18	1.22	0.34	1	—
11	—	0.23	0.13	0.32	0.16	1	—
10	—	0.25	0.32	2.43	0.16	1	—
9	—	0.23	0.14	10	0.13	1	—
8	—	0.32	0.17	10	0.21	1	—
7	—	0.44	0.57	10	0.13	1	—
6	—	0.24	0.59	0.65	1.02	1	—
5	—	0.05	0.08	0.09	0.07	1	—
4	—	0.33	0.73	10	0.24	1	—
3	—	0.29	1.07	10.73	0.14	1	—
2	—	0.81	0.2	10	0.1	1	—
1	—	0.17	0.08	0.58	0.05	1	—

CMAESGENSAGridMBORandom

Method

ERT Ratio



5

FID

24	—	0.18	0.63	3.16	0.09	1	—
23	—	0.4	1.62	0.73	0.91	1	—
22	—	0.4	0.44	6.06	0.09	1	—
21	—	0.76	0.52	10	0.14	1	—
20	—	0.24	0.13	2.28	0.07	1	—
19	—	0.22	2.31	0.92	0.1	1	—
18	—	0.19	4.66	46.62	0.11	1	—
17	—	0.26	1.6	16	0.16	1	—
16	—	0.49	10.63	0.55	0.24	1	—
15	—	0.2	0.65	10	0.06	1	—
14	—	0.29	0.2	10	0.13	1	—
13	—	0.2	0.16	4.21	0.08	1	—
12	—	0.16	0.08	4.56	0.28	1	—
11	—	0.24	0.19	0.56	0.16	1	—
10	—	0.17	0.18	2.04	0.1	1	—
9	—	0.19	0.09	10	0.05	1	—
8	—	0.2	0.12	1.05	0.09	1	—
7	—	0.25	0.47	1.13	0.06	1	—
6	—	0.13	0.25	10	0.1	1	—
5	—	0.1	0.1	0.19	0.11	1	—
4	—	0.43	1.83	2.24	0.21	1	—
3	—	0.17	0.67	10	0.1	1	—
2	—	0.64	0.27	10	0.15	1	—
1	—	0.18	0.09	10	0.07	1	—

CMAESGENSAGridMBORandom

Method

ERT Ratio

