

Отчёт по лабораторной работе № 3 ▾

Название работы: Удалённые репозитории (GitHub)

Студент: Смирнов Артём Константинович

Группа: АТ-13

Дата выполнения: 17.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Создать пустой репозиторий на GitHub	☒	На GitHub был создан новый публичный репозиторий lab3_remote без README.md, .gitignore и license. Результат: Удалённый пустой репозиторий успешно создан.
2	Локально инициализировать репозиторий, добавить README.md, сделать коммит	☒	mkdir lab3_remote cd lab3_remote git init echo "# Lab3 Remote" > README.md git add README.md git commit -m "Initial commit" Результат: Создан локальный Git-репозиторий. Добавлен файл README.md. Выполнен первый коммит
3	Привязать удалённый репозиторий (git remote add origin URL)	☒	git branch -M main git remote add origin https://github.com/твой_логин/lab3_remote.git Результат: Локальный репозиторий привязан к удалённому репозиторию GitHub
4	Отправить main на GitHub (git push -u origin main)	☒	git push -u origin main Результат:

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			Локальная ветка main отправлена на GitHub. Настроено отслеживание удалённой ветки origin/main.
5	Сделать клон репозитория в другую папку (git clone URL)	✓	<pre>cd .. git clone https://github.com/ твой_логин/lab3_remote.git lab3_remote_clone</pre> Результат: Создана вторая локальная копия репозитория в папке lab3_remote_clone
6	В клоне добавить файл dev2.txt, сделать коммит и push	✓	<pre>cd lab3_remote_clone echo "От второго разработчика" > dev2.txt git add dev2.txt git commit -m "Add dev2.txt" git push</pre> Результат: Добавлен файл dev2.txt. Создан новый коммит. Изменения отправлены на GitHub.
7	В оригинальной папке выполнить git pull	✓	<pre>cd ../lab3_remote git pull origin main</pre> Результат: Изменения из удалённого репозитория успешно загружены в оригинальную локальную папку. Файл dev2.txt появился в проекте
8	Создать ветку feature-remote, добавить файл, отправить на GitHub	✓	<pre>git checkout -b feature-remote echo "Удалённая фича" > feature.txt git add . git commit -m "Add feature file" git push -u origin feature-remote</pre> Результат: Создана новая ветка feature-remote. Добавлен файл feature.txt. Ветка успешно опубликована на GitHub.

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
9	Удалить удалённую ветку (git push origin --delete feature-remote)	☒	git push origin --delete feature-remote Результат: Удалённая ветка feature-remote была удалена из репозитория GitHub

2. Самостоятельное задание

Условие:

Создайте ветку dev, запустите её на GitHub, удалите через веб-интерфейс, затем выполните git remote prune origin и убедитесь, что локальная ссылка на удалённую ветку исчезла.

Выполнение (ход действий и результат):

```
PS C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab3_remote> git checkout -b dev
Switched to a new branch 'dev'
PS C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab3_remote> echo "Dev branch file" > dev.txt
>>
PS C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab3_remote> git add dev.txt
>>
PS C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab3_remote> git commit -m "Add dev branch file"
>>
[dev 12650ea] Add dev branch file
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 dev.txt
PS C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab3_remote> git push -u origin dev
>>
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 339 bytes | 339.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'dev' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/slemmonsartem/lab3_remote/pull/new/dev
remote:
To https://github.com/slemmonsartem/lab3_remote.git
 * [new branch]      dev -> dev
branch 'dev' set up to track 'origin/dev'.
PS C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab3_remote> git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
PS C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab3_remote> git remote prune origin
>>
Pruning origin
URL: https://github.com/slemmonsartem/lab3_remote.git
 * [pruned] origin/dev
PS C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab3_remote> git branch -r
>>
origin/HEAD -> origin/main
origin/main
PS C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab3_remote>
```

Была создана ветка dev:

```
git checkout -b dev
echo "Dev branch file" > dev.txt
git add dev.txt
git commit -m "Add dev branch file"
git push -u origin dev
```

Затем ветка dev была удалена через веб-интерфейс GitHub.

После этого выполнены команды:

```
git checkout main
git remote prune origin
git branch -r
```

Результат:

Локальная ссылка origin/dev исчезла после команды git remote prune origin.

3. Ответы на контрольные вопросы

1. Вопрос 1:

origin/main — это локальная ссылка на состояние ветки main в удалённом репозитории origin. Она показывает, каким был main на GitHub после последнего fetch или pull

2. Вопрос 2:

Да, может быть опасен. Если локальные незакоммиченные изменения пересекаются с изменениями из удалённого репозитория, может возникнуть конфликт или Git не даст выполнить pull. Перед git pull лучше сделать commit или git stash

3. Вопрос 3:

```
git branch -r
```

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.