
말한 순간부터 해야 할 일까지.

SpeechBridge

번역 · 기록 · 요약 · 할 일을
하나의 대화 흐름으로



번역한 대화, 그다음은 어디에 남을까요?

01

이해

상대방의 말을 번역

02

보관

내용과 맥락을 기록

03

실행

해야 할 일을 확인

세 가지 흐름을, 한 앱 안에서.

입력은 단순하게. 번역은 이어서.

01 큰 마이크가 대화의 시작


키보드는 보조 입력으로 배치

02 언어 선택과 맞바꾸기


원하는 언어쌍을 바로 전환


03 기록과 번역이 함께

원문을 유지하고 번역을 나란히 확인



대화가 끝나면, 처음 한 번 AI가 정리합니다.





01 **짧은 제목과 요약**

다시 읽을 때 필요한 맥락부터

02 **일상 / 업무 / 업무 폴더**

필요한 기록을 빠르게 좁히기


03 **이후 편집은 사용자에게**

AI가 수동 수정 내용을 덮어쓰지 않음

학교 과제 · 실제 앱 캡처 / 합성 시연 데이터

AI가 찾고, 사용자가 근거를 확인합니다.





01 **원문 근거 확인**

누가 동의했다고 임의로 판단하지 않기

02 **검토 → 등록 → 완료**

후보와 실제 할 일을 구분

03 **기록으로 돌아가기**

할 일과 대화의 연결 유지

AI는 Mac에서, 사용자 데이터는 PostgreSQL에.

모바일 앱

Android · iOS
음성 중심 Compose UI

→

Mac 서버

회원 API · 로컬 AI
STT / 번역 / 요약 / TTS

→

PostgreSQL

계정별 기록 원본
분류 · 할 일 · 설정

HTTPS / 개별 회원 인증 / 계정별 데이터 격리

연결이 끊겨도, 변경 내용을 잃지 않도록.

01 **서버가 원본**

기기에는 암호화된 전송 대기만

02 **재전송·충돌·재시작에 대비**

중복 반영 방지 / 충돌 시 내용 보존 / AI 작업 복구

03 **삭제한 계정이 되살아나지 않도록**

앱·웹 삭제 경로 / 백업 30일 정책 / 복원 시 삭제 이력 반영

동작한 것과, 아직 확인하지 않은 것을 구분합니다.

직접 확인

번역 → 저장 → 요약 → 할 일
언어 반전 · 필터 · 화면 모드
재실행 · 연결 중단 후 복구
권한 거절 안내 · 알림 자동 닫힘

별도 확인 필요

실제 휴대전화와 마이크 · 청취
운영 도메인 · 스토어 서명
고유명사 등 음성 인식 품질
정확도는 입력 환경에 따라 달라짐

한 문장이 기록과 할 일이 되는 과정.

“please prepare demo slides by friday”

1

입력·번역

2

종료·요약

3

근거 확인

4

할 일 완료

시연 예시 데이터 사용 · AI 응답은 실행마다 달라질 수 있습니다.

대화가 끝나도,
기록과 할 일은 남습니다.

SpeechBridge

github.com/slfkalstks/SpeechBridge

시연 절차 · 구현 코드 · 검증 근거 · 발표 자료