

الدرس 4 - بطاقة مرجعية سريعة

عرض البيانات ؟

```
{{-- عرض آمن (مع Escape) --}}
{{ $variable }}
```



```
{{-- خطر - Escape عرض خام (بدون --}}
{!! $htmlContent !!}}
```



```
{{-- قيمة افتراضية --}}
{{ $name ?? 'Guest' }}
```



```
{{-- Blade تعليق --}}
{{-- هذا تعليق لن يظهر --}}
```

الشروط ؟

```
@if($condition)
    محتوى
@elseif($other)
    محتوى آخر
@else
    محتوى بديل
@endif
```



```
@unless($condition)
    if عكس
@endunless
```



```
@isset($var)
    إذا كان موجود
@endisset
```



```
@empty($var)
    إذا كان فارغ
@endempty
```



```
@auth
    مسجل دخول
```

```
@endauth
```

```
@guest
```

```
زائر
```

```
@endguest
```

الحلقات ؟

```
@foreach($items as $item)
```

```
    {{ $item->name }}
```

```
@endforeach
```

```
@forelse($items as $item)
```

```
    {{ $item->name }}
```

```
@empty
```

```
لا توجد عناصر
```

```
@endforelse
```

```
@for($i = 0; $i < 10; $i++)
```

```
    {{ $i }}
```

```
@endfor
```

```
@while($condition)
```

```
محتوى
```

```
@endwhile
```

\$loop متغير

```
$loop->index      {{-- 0, 1, 2... --}}
```

```
$loop->iteration   {{-- 1, 2, 3... --}}
```

```
$loop->first      {{-- أول عنصر؟ --}}
```

```
$loop->last       {{-- آخر عنصر؟ --}}
```

```
$loop->count      {{-- العدد الكلي --}}
```

```
$loop->remaining  {{-- المتبقي --}}
```

❓ Layouts التخطيطات

```
{{-- Layout: resources/views/layouts/app.blade.php --}}
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>@yield('title')</title>
    @stack('styles')
</head>
<body>
    @yield('content')
    @stack('scripts')
</body>
</html>

{{-- الصفحة --}}
@extends('layouts.app')

@section('title', 'العنوان')

@section('content')
    <h1>المحتوى</h1>
@endsection

@push('scripts')
    <script>...</script>
@endpush
```

❓ Components المكونات

```
{{-- تعريف Component: resources/views/components/alert.blade.php --}}
@props(['type' => 'info'])

<div class="alert alert-{{ $type }}">
    {{ $slot }}
</div>

{{-- الاستخدام --}}
<x-alert type="success">تم بنجاح</x-alert>

{{-- متعددة Slots مع --}}
<x-modal title="العنوان">
```

المحتوى الرئيسي

```
<x-slot name="footer">
  محتوى Footer
</x-slot>
</x-modal>
```

❓ التضمين Includes

```
@include('partials.header')

@include('partials.alert', ['type' => 'success'])

@includeIf('partials.sidebar')

@includeWhen($condition, 'partials.menu')

@includeUnless($condition, 'partials.guest')

@includeFirst(['custom', 'default'])
```

❓ الفورم Forms

```
<form method="POST" action="/posts">
  @csrf

  {{-- PUT/DELETE Method --}}
  @method('PUT')

  <input type="text" name="title" value="{{ old('title') }}">

  @error('title')
    <span>{{ $message }}</span>
  @enderror

  <button>إرسال</button>
</form>
```

تمرير البيانات ؟

```
// من Controller
return view('home', compact('users', 'posts'));
return view('home', ['users' => $users]);
return view('home')->with('title', 'العنوان');

// View Composer (في AppServiceProvider)
View::composer('dashboard', function ($view) {
    $view->with('stats', Stats::get());
});

// مشاركة عامة
View::share('appName', 'موقعي');
```

توجيهات مفيدة ؟

```
@switch($status)
    @case('active')
        نشط
        @break
    @default
        غير نشط
@endswitch

@php
    $total = 100;
@endphp

@verbatim
    {{ لن يعالج }}
@endverbatim

@json($array)

@continue
@break
```

روابط سريعة ؟

- الدرس الرئيسي
- الدرس التالي