

الدرس 9 - دليل التطبيق العملي

تطبيق المصادقة والترخيص

🚀 كيفية تشغيل المشروع

```bash

cd D:\learnlaravel2025\lessons\lesson-09\practice-app

php artisan serve

```

سيعمل الخادم على `http://localhost:8000`

📋 المتطلبات الأساسية

قبل البدء، تأكد من:

1. تثبيت Laravel Breeze
2. إعداد قاعدة البيانات في `.env`
3. تشغيل الهجرات
4. تثبيت Node.js و NPM

خطوات التثبيت:

```bash

# الانتقال إلى practice-app

cd D:\learnlaravel2025\lessons\lesson-09\practice-app

# تثبيت Laravel Breeze

composer require laravel/breeze --dev

# تثبيت scaffolding

php artisan breeze:install blade

# تثبيت التبعيات

npm install && npm run dev

# تشغيل الهجرات

php artisan migrate

```

✅ التمارين المنفذة

Laravel Breeze التمرين 1: إعداد

Laravel Breeze المهمة: تثبيت وإعداد نظام المصادقة.

****الملفات المولدة**:**

- `app/Http/Controllers/Auth/` - متحكمات المصادقة
- `resources/views/auth/` - عروض تسجيل الدخول والتسجيل
- `routes/auth.php` - مسارات المصادقة

****المسارات للاختبار**:**

- `/register` - تسجيل مستخدم جديد
- `/login` - تسجيل الدخول
- `/dashboard` - لوحة التحكم (تتطلب مصادقة)
- `/profile` - تعديل الملف الشخصي

Gate التمرين 2: إنشاء

****الملف**:** `app/Providers/AppServiceProvider.php`

```php

```
use Illuminate\Support\Facades\Gate;
use App\Models\User;
use App\Models\Post;
```

```
public function boot(): void
```

```
{
```

```
 // Gate: يمكنه تحديث منشوره
```

```
 Gate::define('update-post', function (User $user, Post $post) {
 return $user->id === $post->user_id;
 });
```

```
 // Gate: وصول المدير
```

```
 Gate::define('access-admin', function (User $user) {
 return $user->role === 'admin';
 });
```

```
 // Gate: المدير الأعلى يمكنه كل شيء
```

```
 Gate::before(function (User $user, string $ability) {
 if ($user->email === 'admin@example.com') {
 return true;
 }
 });
```

```
}
```

```

****الاستخدام في Controller**:**

```
```php
public function update(Request $request, Post $post)
{
 // الطريقة 1: التحقق يدوياً
 if (Gate::denies('update-post', $post)) {
 abort(403);
 }

 // الطريقة 2: Authorize (تلقائياً 403 تلقائياً)
 Gate::authorize('update-post', $post);

 $post->update($request->validated());
 return redirect()->route('posts.show', $post);
}
```
```

****الاستخدام في Blade**:**

```
```blade
@can('update-post', $post)
 تعديل المنشور
@endcan

@can('access-admin')
 لوحة الإدارة
@endcan
```
```

Post Policy التمرين 3: إنشاء ###

****الأمر**:**

```
```bash
php artisan make:policy PostPolicy --model=Post
```
```

****الملف**:** `app/Policies/PostPolicy.php`

```
```php
is_published) {
 return true;
}

// المالك فقط يمكنه رؤية المسودات
return $user && $user->id === $post->user_id;
}
```

```

/**
 * المستخدمون المؤكدون فقط يمكنهم الإنشاء
 */
public function create(User $user): bool
{
 return $user->email_verified_at !== null;
}

/**
 * المالك فقط يمكنه التحديث
 */
public function update(User $user, Post $post): bool
{
 return $user->id === $post->user_id;
}

/**
 * المالك أو المدير يمكنه الحذف
 */
public function delete(User $user, Post $post): bool
{
 return $user->id === $post->user_id
 || $user->role === 'admin';
}

/**
 * المدير فقط يمكنه الحذف النهائي
 */
public function forceDelete(User $user, Post $post): bool
{
 return $user->role === 'admin';
}
}
...

```

---

### 4 التمرين: Middleware (للمديرين فقط) مخصص

**\*\*إنشاء Middleware\*\*:**

```
```bash
```

```
php artisan make:middleware EnsureUserIsAdmin
```

```
```
```

**\*\*الملف\*\*:** `app/Http/Middleware/EnsureUserIsAdmin.php`

```

```php
check()) {
    return redirect('/login');
}

if (auth()->user()->role !== 'admin') {
    abort(403, 'غير مصرح');
}

return $next($request);
}
}
```

```

**\*\*تسجيل Middleware\*\* في `bootstrap/app.php`:**

```

```php
->withMiddleware(function (Middleware $middleware) {
    $middleware->alias([
        'admin' => \App\Http\Middleware\EnsureUserIsAdmin::class,
    ]);
})
```

```

**\*\*الاستخدام في المسارات\*\*:**

```

```php
Route::middleware(['auth', 'admin'])->group(function () {
    Route::get('/admin/dashboard', [AdminController::class, 'index']);
    Route::get('/admin/users', [AdminController::class, 'users']);
});
```

```

---

**### Sanctum باستخدام API التمرين 5: مصادقة**

**\*\*تنصيب Sanctum\*\*:**

```

```bash
composer require laravel/sanctum
php artisan vendor:publish --provider="Laravel\Sanctum\SanctumServiceProvider"
php artisan migrate
```

```

**\*\*إضافة User Model\*\*:**

```

```php
use Laravel\Sanctum\HasApiTokens;

```

```

class User extends Authenticatable
{
    use HasApiTokens, HasFactory, Notifiable;
}
...

**متحكم API**:
```php
public function register(Request $request)
{
 $validated = $request->validate([
 'name' => 'required|string|max:255',
 'email' => 'required|email|unique:users',
 'password' => 'required|string|min:8|confirmed',
]);

 $user = User::create([
 'name' => $validated['name'],
 'email' => $validated['email'],
 'password' => Hash::make($validated['password']),
]);

 $token = $user->createToken('auth-token')->plainTextToken;

 return response()->json([
 'user' => $user,
 'token' => $token,
], 201);
}

public function login(Request $request)
{
 $credentials = $request->validate([
 'email' => 'required|email',
 'password' => 'required',
]);

 if (!Auth::attempt($credentials)) {
 return response()->json([
 'message' => 'بيانات غير صحيحة'
], 401);
 }

 $user = User::where('email', $request->email)->first();
 $token = $user->createToken('auth-token')->plainTextToken;

 return response()->json([

```

```

 'user' => $user,
 'token' => $token,
]);
}
...

```

```

```

التمرين 6: نظام الأدوار والصلاحيات

**الهجرة (role إضافة عمود):**

```

```php
Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
    $table->string('role')->default('user');
});
...

```

دوال User Model:

```

```php
class User extends Authenticatable
{
 public function isAdmin(): bool
 {
 return $this->role === 'admin';
 }

 public function isModerator(): bool
 {
 return $this->role === 'moderator';
 }

 public function hasRole(string $role): bool
 {
 return $this->role === $role;
 }

 public function canModerate(): bool
 {
 return in_array($this->role, ['admin', 'moderator']);
 }
}
...

```

**للأدوار Gates:**

```

```php
Gate::define('manage-users', function (User $user) {
    return $user->isAdmin();
}

```

```
});
```

```
Gate::define('moderate-posts', function (User $user) {  
    return $user->canModerate();  
});  
````
```

---

## 🎯 ما تعلمناه

### ### 1. أساسيات المصادقة

- إعداد Laravel Breeze
- تسجيل الدخول والتسجيل والخروج
- إعادة تعيين كلمة المرور
- تأكيد البريد الإلكتروني

### ### 2. Gates الترخيص باستخدام

- تعريف Gates
- `Gate::allows()` و `Gate::denies()` فحص الأدونات باستخدام
- في المتحكمات `Gate::authorize()` استخدام
- Blade في `@can` و `@cannot` استخدام

### ### 3. Policies

- إنشاء Policies
- Policy (viewAny, view, create, update, delete) دوال
- في المتحكمات `\$this->authorize()` استخدام
- Policies الاكتشاف التلقائي للـ

### ### 4. Middleware

- `auth` استخدام وسيط
- `guest` استخدام وسيط
- `verified` استخدام وسيط
- إنشاء وسيط مخصص

### ### 5. API مصادقة

- إعداد Laravel Sanctum
- API إنشاء رموز
- API حماية مسارات
- صلاحيات الرموز

### ### 6. الأدوار والصلاحيات

- إضافة أدوار للمستخدمين
- Gates معتمدة على الأدوار
- وسيط مخصص للأدوار
- دوال فحص الأدوار

---

## ## 🧪 اختبار التنفيذ

### ### اختبار المصادقة:

1. وإنشاء حساب `/register` زيارة
2. وتسجيل الدخول `/login` زيارة
3. (يجب أن ترى لوحة التحكم) `/dashboard` زيارة
4. (يجب التوجيه إلى تسجيل الدخول) `/dashboard` تسجيل الخروج ومحاولة زيارة

### ### اختبار الترخيص:

1. إنشاء منشور (المستخدمون المسجلون فقط)
2. محاولة تعديل منشورك (يجب أن ينجح)
3. محاولة تعديل منشور مستخدم آخر (يجب الحصول على 403)
4. المحاولة كمدير (يجب أن ينجح)

### ### اختبار API:

1. API للتسجيل عبر curl أو Postman استخدام
2. والحصول على الرمز API تسجيل الدخول عبر
3. استخدام الرمز للوصول إلى المسارات المحمية
4. اختبار نقطة نهاية تسجيل الخروج

---

## ## 🛠️ المشاكل الشائعة والحلول

### ### 403 Forbidden المشكلة 1: على جميع الإجراءات

قد تحظر كل شيء - Policy في `before()` الحل \*\*: تحقق من دالة\*\*

### ### 2 Middleware: المشكلة لا يعمل

\*\*bootstrap/app.php أو `app/Http/Kernel.php` الحل \*\*: تأكد من تسجيل الوسيط في\*\*

### ### 3 Gate: المشكلة غير موجود

`AppServiceProvider::boot()` في دالة Gates الحل \*\*: تأكد من تعريف\*\*

### ### 4: المشكلة مصادقة الرمز لا تعمل

\*\*الحل\*\*:

- `api` في مجموعة وسيط Sanctum تحقق من أن وسيط
- User model في `HasApiTokens` trait تأكد من أن
- Bearer: `Authorization: Bearer {token}` تحقق من صيغة رمز

---

## ## 📝 الخطوات التالية

بعد إكمال هذه التمارين:

1. تنفيذ نظام مدونة كامل مع ترخيص

2. إضافة المزيد من الأدوار (محرر، مساهم)
3. إنشاء نظام أذونات
4. API تنفيذ تحديد معدل
5. إضافة مصادقة ثنائية

---

**\*\*برمجة سعيدة\*\***