# 1

# ★ محور: النسب المئوية والمؤشرات ★



ثانوية بوشمال محمد النذير

يسرني أن أتقدم لكم بهذا العمل المتواضع والمتمثل في
مذكرات مادة الرياضيات لسنة ثانية ثانوي شعبة:

**شعبة : لغات أجنبية**

يتضمن هذه العمل:

- **مذكرة 01:** النسب المئوية.
- **مذكرة 02:** التعبير عن الزيادة أو التخفيض.
- **مذكرة 03:** التغير المطلق والتغير النسبي.
- **مذكرة 04:** التطورات المتعاقبة والمؤشرات.

لا تنسونا من صالح الدعاء للوالدين الكريمين ولي. محبكم في الله الأستاذ: بورخيس مصطفى




السنة الدراسية: 2026 / 2027

الأستاذ:
بورخيس مصطفى

**مـــذكـــرة رقـــم 01**

**ثانوية :** بوشمال محمد النذير
**السنة الدراسية :** 2026 - 2027
**يـــوم :**
**المدة :** 1 ساعة.

**المستوى :** سنة ثانية لغات.
**ميدان التعلم :** التحليل.
**المحور :** النسب المئوية والمؤشرات.
**الموضوع :** النسب المئوية.

✍ **المكتسبات القبلية:** مفاهيم أولية حول النسب المئوية.
✍ **الكفاءات المستهدفة:** حساب نسبة مئوية.
✍ **الأدوات المستعملة:** المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

| المراحل | عناصـــر الـــدرس | المدة |
|---|---|---|
| مرحلة الإنطلاق | ★ **نشـاط مقتـرح :**<br>✍ يتكون نادي شباب من 200 منخرط، 60% منهم إناث، 20% من الإناث مسجلات في فرع الإعلام الآلي.<br>❶ ماهو عدد البنات في النادي؟<br>❷ ماهو عدد المسجلات في فرع الإعلام الآلي؟<br>❸ استنتج النسبة المئوية للمسجلات في الإعلام الآلي بالنسبة لعدد المنخرطين؟<br>❹ أحسب $\frac{20 \times 60}{100}\%$ وقارن النتيجة مع النسبة المئوية المتحصل عليها في السؤال الثالث؟ | 15 د |
| بنـــاء معـــارف | **نسبة الجزء إلى الكل :**<br>**تعـريف**<br>لتكن المجموعة المرجعية $E$ ذات $n$ عنصرا، $A$ جزءا من $E$ ذات $a$ عنصرا. النسبة المئوية للجزء $A$ إلى الكل $E$ هو العدد $x$ حيث: $x = \frac{a}{n} \times 100$ | 15 د |
| | **ملاحظـــات :**<br>❖ نقول أن العدد $a$ يمثل $x\%$ من العدد $n$ وهذا يعني أن العددين $a$ و $n$ متناسبان مع العددين $x$ و 100.<br>❖ يمكن التعبير عن نسبة الجزء إلى الكل باستعمال كسر أو عدد عشري، كأن نقول نسبة المياه في الأرض 70% أو $\frac{3}{4}$ أو 0.75. | |
| | **مـــثـال - 1 -**<br>✔ يتكون قسم من 50 تلميذا منهم 18 ذكرا. النسبة المئوية للذكور هي $x = \frac{18}{50} \times 100$ أي 36% | |
| | **النسبة المئوية لنسبة مئوية أخرى :**<br>**خاصيـة**<br>ليكن $B$ جزءا من المجموعة $E$ و $A$ جزءا من $B$ $(A \subset B \subset E)$. إذا كان $B$ يمثل $y\%$ من $E$ و $A$ يمثل $x\%$ ، فإن الجزء $A$ يمثل $x\%$ من $y\%$ من $E$ ، أي $\frac{x \times y}{100}\%$ من $E$. | 15 د |
| | **مـــثـال - 2 -**<br>✔ تمثل نسبة الذكور 60% من قسم الثانية لغات أجنبية منهم 50% نصف داخلي. إذن نسبة الذكور الداخليين بالنسبة لتلاميذ القسم هي $\frac{50 \times 60}{100}\%$ أي 30% | |
| | **ملاحظـــة :**<br>❖ في مثل هذه الوضعيات، يجب تحديد المجموعة المرجعية بدقة. | |

| | | |
|---|---|---|
| التقويم | تطبـــيق<br>تمارين 3 - 4 الصفحة 25<br>عمـــل منـــزلي<br>تمارين 17 - 18 - 19 الصفحة 27 | 15 د |

ملاحظات حول سير الحصة :

.....

.....

.....

الأستاذ:
بورخيس مصطفى

**مـــذكـــرة رقـــم 02**

**ثانوية :** بوشمال محمد النذير
**السنة الدراسية :** 2026 - 2027
**يـــوم :**
**المدة :** 1 ساعة.

**المستوى :** سنة ثانية لغات.
**ميدان التعلم :** التحليل.
**المحور :** النسب المئوية والمؤشرات.
**الموضوع :** التعبير عن الزيادة أو التخفيض.

✍ **المكتسبات القبلية:** مفاهيم أولية حول النسب المئوية.
✍ **الكفاءات المستهدفة:** معرفة تحويل زيادة أو تخفيض نسبة مئوية إلى ضرب.
✍ **الأدوات المستعملة:** المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

| المراحل | عناصـــر الـــدرس | المدة |
|---|---|---|
| مرحلة الإنطلاق | **نشـاط مقتـرح :**<br>✍ كان سعر منتوج هو 350دج في سنة 2012 ثم زاد سعره بنسبة 10% في سنة 2014 ، وكان سعر منتوج آخر هو 450دج ثم انخفض سعره بنسبة 20%.<br>❶ أحسب سعر المنتوج الأول بعد الزيادة؟<br>❷ أحسب سعر المنتوج الآخر بعد التخفيض؟<br>❸ أحسب القيمتين $\left(1+\frac{10}{100}\right)\times 350$ و $\left(1-\frac{20}{100}\right)\times 450$ ثم قارن مع النتائج المتحصل عليها سابقا؟ | 15 د |
| بنـــاء معـــارف | **التعبير عن زيادة أو تخفيض :**<br>**مبرهنة**<br>• زيادة مقدار بسبة مئوية $a\%$ هو ضرب هذا المقدار في $1+\frac{a}{100}$<br>• تخفيض مقدار بسبة مئوية $b\%$ هو ضرب هذا المقدار في $1-\frac{b}{100}$ | 30 د |
| | **مـــثـال - 1 -**<br>✔ الزيادة بـ: 35% هو الضرب في $1+\frac{35}{100}=1,35$.<br>✔ التخفيض بـ: 40% هو الضرب في $1-\frac{40}{100}=0,6$.<br>✔ الضرب في 1,028 هو الزيادة بـ: 2,8%.<br>✔ الضرب في 0,8 هو التخفيض بـ: 20%. | 15 د |
| التقـــويم | **تطبـــيق**<br>❶ كان سعر هاتف 4000دج، زاد ثمنه بنسبة 30%. أحسب ثمنه الجديد؟<br>❶ كان سعرالبطاطا هو 50دج، ثم انخفض ثمنه بنسبة 20%. أحسب ثمنه الجديد؟ | |
| | **عمـــل منـــزلي**<br>تمارين 26 - 27 - 32 الصفحة 27 - 28 | |

**ملاحظات حول سير الحصة :**

.....

.....

.....

الأستاذ:
بورخيس مصطفى


**مـــذكـــرة رقـــم 03**

**ثانوية :** بوشمال محمد النذير
**السنة الدراسية :** 2026 - 2027
**يـــوم :**
**المدة :** 1 ساعة.

**المستوى :** سنة ثانية لغات.
**ميدان التعلم :** التحليل.
**المحور :** النسب المئوية والمؤشرات.
**الموضوع :** التغير المطلق والتغير النسبي.

✍ **المكتسبات القبلية:** مفاهيم أولية حول النسب المئوية.
✍ **الكفاءات المستهدفة:** التمييز بين التغير المطلق والتغير النسبي - حساب النسبة.
✍ **الأدوات المستعملة:** المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

| المراحل | عناصـــر الـــدرس | المدة |
|---|---|---|
| مرحلة الإنطلاق<br>بـــناء معـــارف | ★ **نشـــاط مقتـــرح :**<br>✍ كان عدد تلاميذ ثانوية ما سنة 2000 هو 800 تلميذ وفي سنة 2012 أصبح 1300 تلميذ.<br>❶ أحسب $\Delta x$ التغير في عدد التلاميذ بين السنتين.<br>❷ أحسب النسبة $\frac{\Delta x}{x_0}$ حيث $x_0$ هو عدد التلاميذ سنة 2000.<br>❸ أحسب النسبة المئوية للزيادة.<br>**التغير النسبي والتغير المطلق :**<br>**تعـــريف**<br>ليكن $x_0$ هو القيمة الإبتدائية لمقدار $x$ و $x_1$ قيمته النهائية بعد التطور.<br>• نسمي التطور المطلق للمقدار $x$ الفرق $x_1 - x_0$ نرمز له $\Delta x$.<br>• نسمي التطور النسبي للمقدار $x$ حاصل القسمة $\frac{\Delta x}{x_0}$ أي $\frac{x_1 - x_0}{x_0}$.<br>**ملاحظـــات :**<br>❖ نعبر عن التطور المطلق بنفس وحد المقدار.<br>❖ نعبر عن التطور النسبي بعدد وبدون وحدة. (التطور النسبي ليس له وحدة)<br>❖ إذا كان التطور المطلق أو النسبي موجبا فإن هذا التطور يمثل زيادة، و إذا كان سالبا فإنه يمثل نقصان.<br>❖ النسبة المئوية للتطور هي $\frac{\Delta x}{x_0} \times 100\%$<br>**مـــثـــال - 1 -**<br>❖ كان سعر قطعة أرض 1800 دج سنة 2000 وأصبح 7000 دج سنة 2013<br>✔ التطور النسبي لهذا التطورهو ....  ✔ التطور المطلق لهذا التطور....<br>✔ النسبة المئوية لهذا التطور....<br>**المعامل الضربي :**<br>**تعـــريف**<br>ليكن $x_0$ هو القيمة الإبتدائية لمقدار $x$ و $x_1$ قيمته النهائية بعد التطور.<br>نسمي المعامل الضربي العدد $k$ حيث $k = \frac{x_1}{x_0}$ | 15 د<br>15 د<br>15 د |

| | | |
|---|---|---|
| التقويم | **ملاحظـــات :**<br>❖ إذاكان $k > 1$ فإن هذا التطور يمثل زيادة، وإذا كان $k < 1$ فإنه يمثل نقصان.<br>❖ النسبة المئوية للتطور هي $(k-1) \times 100$<br>  <br>**تطبـــيق**<br>علي تلميذ في السنة الثانية ثانوي تسيير واقتصاد. تحصل على علامة 12 في امتحان الرياضيات في الفصل الأول وعلى علامة 09 في الفصل الثاني وعلى 14 في الفصل الثالث.<br>❶ أحسب التطور المطلق والنسبي بين نتائج الفصل الأول و الثاني وكذا بين نتائج الفصل الثاني والثالث ثم بين نتائج الفصل الأول والثالث.<br>❷ أحسب المعامل الضربي للتطور الأول، التطور الثاني والتطور الكلي.<br>❸ أحسب النسبة المئوية للتطور الكلي.<br>**عمـــل منـــزلي**<br>تمارين 28 - 29 - 30 الصفحة 28 | 15 د |

**ملاحظات حول سير الحصة :**

.....

.....

.....

الأستاذ:
بورخيس مصطفى

**مـــذكـــرة رقـــم 04**

**ثانوية :** بوشمال محمد النذير
**السنة الدراسية :** 2026 - 2027
**يـــوم :**
**المدة :** 1 ساعة.

**المستوى :** سنة ثانية لغات.
**ميدان التعلم :** التحليل.
**المحور :** النسب المئوية والمؤشرات.
**الموضوع :** التطورات المتعاقبة والمؤشرات.

✍ **المكتسبات القبلية:** مفاهيم أولية حول النسب المئوية.
✍ **الكفاءات المستهدفة:** معرفة حساب وتفسير مؤشر نمو ظاهرة. تعيين نسبة التطور الإجمالية بمعرفة نسبتين متتاليتين.
✍ **الأدوات المستعملة:** المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

| المراحل | عناصـــر الـــدرس | المدة |
|---|---|---|
| مرحلة الإنطلاق | **نشـــاط مقتـــرح :**<br>✍ كان سعر منتوج خلال سنة 2000 هو 10 دينار ثم ازداد بنسبة 90% سنة 2004 ثم خضع إلى زيادة أخرى بنسبة 50% ليخضع سنة 2006 إلى تخفيض بنسبة 5%.<br>ليكن $x_0$ سعر هذا المنتوج سنة 2000 أي $x_0 = 10DA$ و $x_1$ سعر المنتوج سنة 2004 ، $x_2$ سعر المنتوج سنة 2006.<br>❶ أحسب $x_1$ و $x_2$<br>❷ ليكن $k_1$ المعامل الضربي الموافق للتطور الأول أي بين السنتين 2000 و 2004. $k_2$ المعامل الضربي الموافق للتطور الثاني و $k$ المعامل الضربي للتطور الكلي أي بين السنتين 2000 و 2006.<br>❖ أحسب $k_1$ ، $k_2$ ، $k$ ثم قارن بين $k$ و $k_1 \times h_2$<br>❸ أحسب العدد $I$ حيث $I = k \times 100$ | 15 د |
| بـــناء معـــارف | **التطورات المتعاقبة :**<br>**خاصيـة 01**<br>إذا خضعت قيمة ما إلى تطورات متعاقبة (زيادات أو تخفيضات ) فإن المعامل الضربي الإجمالي يساوي جداء المعاملات الضربية للتطورات. $K = k_1 \times K_2 \times \ldots \times K_n$ | 15 د |
| | **تطبـــيق**<br>كان عدد التلاميذ الناجحين في ثانوية ما سنة 2000 هو 800 وفي سنة 2005 إنتقل هذا العدد إلى 1000، وفي سنة 2012 إزداد هذا العدد بنسبة 10% ثم انخفض بنسبة 15% سنة 2013<br>❖ أحسب النسب المئوية للتطور الإجمالي لتعداد هذه الثانوية مباشرة من سنة 2000 إلى سنة 2013. | |
| | **المؤشـــرات :**<br>**تعـــريف**<br>لتكن سلسلة قيم $x_0$ ، $x_1$ ،... ، $x_n$ المرفقة بالأزمنة $t_0$ ، $t_1$ ،... ، $t_n$ على الترتيب. نأخذ 100 كأساس في الزمن $t_0$ نسمي مؤشرا في الزمن $t_i$ العدد $I_i$ حيث: $I_i = \frac{x_i}{x_0} \times 100$. | 15 د |
| | **خاصيـة 02**<br>النسبة المصوية لتطور مقدار في الومن $t_0$ إلى الزمن $t_i$ تساوي $(I_i - 100)\%$. | |

| | | |
|---|---|---|
| التقويم | **تطبـــيق**<br>تطور إنتاج شركة خلال الشهر من قيمة $x_0 = 80$ سنة 2000 إلى قيمة $x_1 = 120$ سنة 2010 خلال الشهر .<br>❖ أحسب مؤشر النمو لهذا التطور بإختيار العدد 100 كأساس سنة 2000. وكذلك النسبة المئوية لهذا التطور.<br>**عمـــل منـــزلي**<br>تمارين 31 - 41 - 44 الصفحة 18 - 29 | 15 د |

**ملاحظات حول سير الحصة :**

.....

.....

.....