



In dieser Ausgabe:

Biozide: Zulassung reicht dem UBA nicht als Hürde | Bettwanzenbekämpfung bei Spiegel-Reporter – Spiegel | Fokus: Die Kleidermotte | Wirkstoffe in der Schädlingsbekämpfung: Nervengifte | Gutachten: Augsburger Modell verschlimmert Taubenproblem | Schädlingsbekämpfer-Tagebuch



Taubenschwarm im Anflug auf den Bahnhof



Augsburger Modell verschlimmert Taubenproblem

Die Taubenpopulation am Bahnhof Wiesbaden ist außergewöhnlich groß. Taubenzählungen haben ergeben, dass sich dort zwischen 500 und 1500 Stadttauben regelmäßig aufhalten. Ein von der Bahn beauftragtes und vom Verfasser dieses Artikels angefertigtes Gutachten konnte belegen, dass die große Taubenpopulation vor allem durch einen von Tierschützern betriebenen Taubenschlag im Bahnhofsgebäude verursacht wird.

Die große Anzahl der Tauben im Wiesbadener Hauptbahnhof verursachen erhebliche Probleme und Schäden. Die Kottausscheidungen der Tauben in der Bahnhofshalle werden täglich entfernt, die ansässigen Gastronomiebetriebe müssen die Tiere von Servicetheken und Gastronomietischen vertreiben und wöchentlich muss die Bahn Reisende entschädigen, die von

Gutachten

Taubenkot getroffen wurden. Die historische Fassade ist massiv mit Taubenkot verschmutzt. Dies führt zu erheblichen Schäden der Sandsteinoberfläche, durch Salzbelastung und Mikroorganismen. Derartige Probleme sind bekannt und treten auch andernorts auf. Je mehr Tauben aber in einer Gegend leben, desto größer sind die Schäden und die Probleme.

In einem Turm des Bahnhofes befindet sich ein Taubenschlag, der im Auftrag der Stadt Wiesbaden von Taubenschützern nach Augsburger Modell betrieben wird. Die Vertreter des Augsburger Modells behaupten, dass durch die Einrichtung von Taubenschlägen und den Betrieb dieser Schläge die Probleme, die die Tauben verursachen, reduziert werden. Die folgenden Ausführungen zeigen, dass genau das Gegenteil der Fall ist.

Das Augsburger Modell

Viele Städte und Gemeinden haben in den letzten Jahren Taubenschläge gebaut, und Tauben darin angesiedelt. Das Ziel dieser Maßnahmen ist eine friedliche Koexistenz zwischen Tauben und Menschen und die Reduzierung der Probleme, die von Tauben verursacht werden.

Die Taubenschläge werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. Es findet eine „Geburtenkontrolle“ durch die Entnahme von Eiern statt und die Tauben werden im Schlag mit Futter versorgt. Die Betreiber dieser Schläge behaupten, hierdurch die Probleme durch Stadtauben zu reduzieren. Als Beleg für diese Aussage wird angeführt: 1. dass große Kotmengen entsorgt werden, die ohne Taubenschlag anderswo in der Stadt verteilt worden wären und 2. dass eine große Anzahl Eier entnommen wird, was eine effektive Geburtenkontrolle sei und sogar die Reduktion der Stadtaubenpopulation bewirke.

Leider ist genau das Gegenteil der Fall. So schön die Taubenschläge für die Tauben sind, die das Glück haben hier zu leben, so eindeutig ist auch: Tauben, die in einem solchen Taubenschlag leben, existieren **zusätzlich** zu Stadtauben außerhalb des Schlages. Der Grund ist ganz einfach und liegt in der Futterversorgung der Tauben.

Verfügbare Futtermenge bestimmt Populationsgröße

In zahlreichen Untersuchungen konnte gezeigt werden (Literatur beim Verfasser), dass die Menge an verfügbarem Futter die Größe einer Stadtaubenpopulation bestimmt. Gibt es viel Futter, kann sich eine große Stadtaubenpopulation halten. Gibt es wenig Futter, können sich auch nur wenige Tauben davon ernähren. Das Futter ist also der limitierende Faktor für die Größe einer Stadtaubenpopulation. Die einzige Möglichkeit, eine Stadtaubenpopulation zu reduzieren, besteht darin, die Futtermenge zu reduzieren. Erhöht man dagegen die Menge an verfügbarem Futter, so vergrößert sich die Taubenpopulation. Diese Erkenntnis geht auf Prof. Haag Wackernagel zurück, der schon in den 80 Jahren des letzten Jahrhunderts in Basel durch eine große Aufklärungskampagne



Tauben in der Bahnhofshalle. Die Tiere fliegen auf Servicetheken und sitzen auf Gastronomie-Tischen.

die Taubenpopulation erfolgreich verkleinert hat. Viele Städte und Gemeinden haben diesen Zusammenhang ebenfalls erkannt und daher Fütterungsverbote für Stadtauben erlassen, um die Menge an Tauben zu begrenzen.

Kompensatorische Natalität

Dass Taubenschläge mit Fütterung die Anzahl an Tauben vergrößern, soll an folgendem Beispiel dargelegt werden. Angenommen in einer Stadt gäbe es ganzjährig so viel frei verfügbares Futter, dass 10.000 Tauben davon leben können. Richtet man nun einen großen Taubenschlag ein und schafft es, 1000 Tauben in diesen Schlag umzuquartieren, so passiert Folgendes: Die Tauben, die jetzt im Taubenschlag leben, werden dort mit Futter versorgt. Sie fressen daher nicht mehr das frei verfügbare

Futter der Stadt. Die verbleibenden freilebenden Tauben haben also mehr Futter! Dies führt dazu, dass mehr Jungtiere dieser freilebenden Tauben überleben. Innerhalb von wenigen Wochen ist die nicht im Taubenschlag lebende Taubenpopulation wieder auf die Anzahl von 10.000 Tauben angewachsen.

Genau diesen Effekt hat man auch, wenn man Tauben fängt und tötet. Die verbleibenden Tauben haben dann einen höheren Erfolg bei der Jungenaufzucht und die Population ist innerhalb weniger Wochen wieder auf die alte Größe angestiegen. Man nennt diesen Effekt kompensatorische Natalität. Doch zurück zu unserem Taubenschlag. Wir haben nun in der Stadt die 10.000 freilebenden Tauben und zusätzlich die 1000 im Taubenschlag versorgten Tauben. Die Gesamtzahl an Tauben in der Stadt hat sich also durch den Taubenschlag mit Futterversor-



Aufgepasst - unsere neuen Modelle sind da!

Neue V2A-Taubenspikes unfassbar günstig!



Taubenspikes auf V2A-Standard (bei Menge 100m)

1-reihig	2,60 € netto pro Meter
2-reihig	2,80 € netto pro Meter
3-reihig	3,10 € netto pro Meter
4-reihig	3,70 € netto pro Meter
2-reihig für Dachrinne	3,10 € netto pro Meter



Taubenspikes auf V2A-Titan (bei Menge 100m)

1-reihig	3,30 € netto pro Meter
2-reihig	4,50 € netto pro Meter
3-reihig	5,40 € netto pro Meter
4-reihig	6,30 € netto pro Meter
2-reihig für Dachrinne	3,90 € netto pro Meter



Möwenspikes Standard und Titan (bei Menge 100m)

2-reihig (V2A-Standard)	4,00 € netto pro Meter
4-reihig (V2A-Standard)	4,90 € netto pro Meter
1-reihig (V2A-Titan)	3,70 € netto pro Meter
2-reihig (V2A-Titan)	4,90 € netto pro Meter
3-reihig (V2A-Titan)	5,90 € netto pro Meter
4-reihig (V2A-Titan)	6,70 € netto pro Meter



TOP-Zahlungsbedingungen

- Heute bestellen - in 2 Monaten bezahlen!
- 60 Tage netto - 30 Tage abzüglich 2% Skonto!
- 10% Rabatt bei Bestellungen bis Ende 2015 und einer Bestellmenge ab 100m!

PestControl24.com

Ikarusallee 15 • 30179 Hannover

sales@pestcontrol24.com • www.pestcontrol24.com

Telefon: 0800-181 09 83



Stark verschmutzte historische Sandsteinfassade. Vor allem die Salze, die vom Regenwasser aus dem Taubenkot gelöst werden, beschädigen den Sandstein. Pilze, Flechten und Moose können aufgrund des Nährstoffeintrages durch den Taubenkot auf dem Sandstein wachsen und die Oberflächen angreifen. Das Bild stammt vom Bahnhoftsmanagement. Mit Hilfe einer Drohne wurden die Schäden an der Fassade dokumentiert.



Ruhende Tauben an der Fassade



Gelagertes Taubenfutter vor dem Taubenschlag



Frei verfügbares Futter am Boden des Taubenschlages

gung um die Anzahl an Tieren vergrößert, die im Taubenschlag mit Futter versorgt werden. Das man diesen Tauben die Eier wegnimmt, ist notwendig, ansonsten hätte jedes Brutpaar 14 Nachkommen pro Jahr. Die Eientnahme verhindert also eine weitere Vergrößerung der Population, sie führt aber nicht zu einer Verkleinerung derselben.

Absurde Zusatzfütterung

So weit so klar, doch es kommt noch schlimmer. Im Taubenschlag im Hauptbahnhof in Wiesbaden werden große Futtermengen zur Verfügung gestellt. Das Futter wird säckweise vor dem Taubenschlag gelagert, der gesamte Boden des Schlages ist voll Futter. Laut Aussage des Bahnhoftsmanagements werden in den Taubenschlägen in Wiesbaden pro Monat zwei Tonnen Taubenfutter verfüttert. Derartige Mengen an Futter können die wenigen Tauben, die in den Taubenschlägen leben, nicht fressen. Der Verdacht lag also nahe, dass freilebende Tauben sich im Taubenschlag mit Futter versorgen. Dies konnte folgendermaßen nachgewiesen werden.

Zunächst wurden alle Tauben, die tatsächlich im Taubenschlag leben, beringt. Hierzu wur-

de der Taubenschlag abends, nach Beendigung des Fluges, von außen verschlossen, die Tauben innen eingefangen und mit einem gelben Ring markiert. Es wurden 82 Tauben beringt. Nun wurde an insgesamt 7 Tagen von morgens 5.30 Uhr bis abends 21.30 von außen gezählt, wie viele Tauben ohne Ring in den Taubenschlag eindringen. Wir haben pro Tag zwischen 711 und 1203 Tauben ohne Ring gezählt, die in den Taubenschlag eingeflogen sind. Der Durchschnitt liegt bei 923.

Tauben sind in der Lage, die benötigte Menge an Körnerfutter bei einmaligem Fressen aufzunehmen. Die Körner werden dann im Kropf eingeweicht. Die Taube verzieht sich nach der Nahrungsaufnahme an einen geschützten Ort (z.B. ihren Brutplatz), an dem sie den Rest des Tages verbringt. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass futterschmarotzende Tauben mehrmals täglich in den Taubenschlag zur Futteraufnahme eingedrungen sind. Falls dies der Fall war, wurden sie mehrmals gezählt. Wir könnten die tatsächliche Anzahl futterschmarotzender Tauben leicht bestimmen, wenn wir alle in den Taubenschlag eindringenden Tauben abfangen würden.

Der Taubenschlag dient also zahlreichen

Tauben zur Futtermversorgung. Problematisch hierbei ist, dass den Futterschmarotzern nicht die Eier entnommen werden können, da der Ort ihrer Nester unbekannt ist. Hier findet also eine unkontrollierte Vermehrung statt. Es ist die absurde Situation entstanden, dass die Stadt Wiesbaden einerseits ein Fütterungsverbot verfügt hat, andererseits aber über den Betrieb der Taubenschläge selbst eine unkontrollierte Fütterung finanziert.

Problemlösung

Die große Anzahl der Tauben am Bahnhof Wiesbaden wird durch die Futtermversorgung im Taubenschlag verursacht. Viele Tauben halten sich nur am Bahnhof auf, weil sie hier im Taubenschlag Futter erreichen können. Viele hier brütende Tauben können ihre Jungen erfolgreich aufziehen, da sie gut mit Futter versorgt werden.

Zur Reduktion der Anzahl der Tauben, muss die Fütterung im Taubenschlag unterbleiben! Mindestens aber muss sichergestellt werden, dass freilebende Tauben sich nicht als Futterschmarotzer im Taubenschlag versorgen können.

Der Bahnhof wird hierdurch nicht vollständig taubenfrei, da es auch andere Futterquellen gibt, aber das Problem wird deutlich reduziert. Die Montage einer funktionierenden Taubenabwehr kann die dann noch bestehenden Probleme weiter begrenzen.

Baseler Modell schlägt Augsburger Modell

Die Futterversorgung im Taubenschlag ist das Grundproblem der nach Augsburger Modell betriebenen Taubenhäuser. Wesentlich besser wäre es, die Taubenschläge ganz ohne Futterversorgung zu betreiben. Dieses Modell wird in Basel betrieben. Die Tauben wohnen hier in einem betreuten Schlag und versorgen sich selbst mit Futter in der Stadt. Hierdurch wird die frei verfügbare Futtermenge für die freilebenden Stadtauben weniger, folglich gibt es weniger freilebende Tauben. Taubenschläge ohne Futterversorgung sind daher sinnvoll. Sie tragen zu einer Reduktion der freilebenden Tauben und der dadurch verursachten Probleme bei.

Dem Verfasser scheint es aber so, dass der Betrieb der Taubenhäuser nach Augsburger Modell in vielen Fällen lediglich deswegen erfolgt, um möglichst viele Tauben mit Futter zu versorgen. Könnte es sein, dass das Ziel der Taubenhaus-Betreiber gar nicht die Reduktion der Tauben ist? Die Taubenhäuser ermöglichen zumindest de facto eine Umgehung der vielerorts bestehenden Fütterungsverbote.

Ausführliche Literatur beim Verfasser
Björn Kleinlogel, Darmstadt

DpS-Premium-Content
www.schaedlings.net



Stadtauben in Stuttgart

Stadtrat will Eier mit Drohnen aufspüren

Josef Schunder, 13.10.2015 20:00 Uhr

Ralph Schertlen von der Wählervereinigung Stadtisten möchte in Stuttgart am liebsten mit Drohnen die Taubeneier aus den Brutnestern holen. Die Stadtverwaltung setzt bei ihrem Versuch, die Taubenpopulation zu begrenzen, lieber auf eigens eingerichtete Taubenschläge, in denen sie die Eier beseitigen lässt.



Stuttgarter Zeitung 13.10.2015

Kuriose Idee aus Stuttgart

Nach Informationen der Stuttgarter Zeitung vom 13.10.2015 hat ein Stuttgarter Stadtrat von der Wählervereinigung Stadtisten eine sehr ungewöhnliche Idee zum Umgang mit der Taubenproblematik in der Stadt geäußert. Er schlug vor, die die Taubeneier mit Drohnen aus den Brutnestern zu holen. Die unbemannten Flugobjekte sollen

demnach die Brutorte mindestens aufspüren und dann vielleicht sogar die Taubeneier aus den Nestern holen. So ganz ernst genommen wurde er laut Berichterstattung nicht.

dr

PestSoft

Programmiert für Ihren Erfolg.



DYNAMISCH

Passen Sie das System nach Ihren Bedürfnissen an



INNOVATIV

Profitieren auch Sie von unserer modernen und flexiblen Software



MOBIL

Erfassen Sie papierlos sämtliche Informationen für aussagekräftige Besuchsberichte

