KUIS FORMATIF – PERTEMUAN 09

List/Array dan Pengolahan Data Numerik Sederhana

Nama : Sela Widiyanti

NIM : 2225250176

Kelas : 3F

1. Mengapa list lebih tepat daripada banyak variabel terpisah untuk menyimpan 30 nilai?

Jawaban: Karena list dapat menyimpan banyak nilai dalam satu variabel sehingga data lebih mudah diakses, ditelusuri, diubah, dan diolah dengan perulangan tanpa membuat banyak variabel terpisah.

2. Berapa indeks elemen pertama pada list Python?

Jawaban: Indeks elemen pertama pada list Python adalah 0.

3. Apa arti indeks -1?

Jawaban: Indeks -1 digunakan untuk mengambil elemen terakhir dari sebuah list.

4. Apa hasil [10, 20, 30, 40][1:3]?

Jawaban: Hasilnya adalah [20, 30], karena slicing mengambil elemen pada indeks 1 dan 2, sedangkan indeks akhir 3 tidak ikut diambil.

5. Apa perbedaan append dan insert?

Jawaban: append() menambahkan elemen di akhir list, sedangkan insert() menambahkan elemen pada posisi indeks yang ditentukan.

6. Apa risiko mengakses indeks yang tidak ada?

Jawaban: Program akan menghasilkan error IndexError karena indeks yang diminta berada di luar rentang list.

7. Fungsi apa yang digunakan untuk menghitung banyak elemen list?

Jawaban: Fungsi len().

8. Bagaimana menghitung rata-rata list numerik dengan sum dan len?

Jawaban: Rata-rata dihitung dengan membagi jumlah seluruh elemen oleh banyaknya elemen, yaitu sum(data) / len(data).

9. Mengapa list kosong perlu diperiksa sebelum pembagian?

Jawaban: Karena jika list kosong, len(data) bernilai 0 sehingga pembagian untuk menghitung rata-rata dapat menimbulkan ZeroDivisionError.

10. Apa perintah yang digunakan untuk mengirim commit lokal ke GitHub?

Jawaban: Perintah git push digunakan untuk mengirim commit lokal ke repositori GitHub.