Kernprozesse aus Sicht des Landwirts

Dieser Teil stellt die Funktionen und Kernprozesse von LocalBite aus der Perspektive eines Landwirts vor. Als Beispiel dient der Partnerhof **„Biohof Sonnenhalde“** (Familie Brenner, Bioland-zertifiziert, Mutterkuh-Weidehaltung mit Hofkäserei und Feldgemüse in Bretten im Kraichgau), der im Hof-Portal unseres interaktiven Webseiten-Mockups angemeldet ist. Die gezeigten Screenshots stammen direkt aus diesem Mockup.

Das Mockup ist bewusst eine reine Frontend-Darstellung ohne Backend- und Datenbankanbindung (siehe Kapitel 3.2). Alle angezeigten Hofdaten, Produkte, Tiere und Anfragen sind Beispieldaten und dienen dazu, die Abläufe anschaulich zu präsentieren.

1 Überblick über die Kernprozesse

Das Hof-Portal gliedert die Arbeit des Landwirts in vier Bereiche. Jeder Bereich entspricht einem Kernprozess, der in den folgenden Kapiteln anhand des Mockups erläutert wird.

Nr.	Kernprozess	Ergebnis für den Landwirt	Ansicht im Hof-Portal
1	Betriebsprofil und Standort pflegen	Hof ist für Kunden sichtbar und über die Umkreissuche auffindbar	Mein Betriebsprofil & Standort
2	Hofangebot und Wochenbox-Produkte verwalten	Erzeugnisse stehen Kunden sofort für ihre Wochenbox zur Verfügung	Hofangebot & Wochenbox-Produkte
3	Tier-Partnerschaften verwalten	Tiere sind mit Steckbrief, Status-Update und Anteilen für Animal-Sharing buchbar	Tier-Partnerschaften verwalten
4	Kundenanfragen und Bestellungen bearbeiten	Eingehende Anfragen sind angenommen, beantwortet oder abgelehnt	Kundenanfragen & Bestellungen

Die Prozesse bauen aufeinander auf: Zuerst wird der Hof sichtbar gemacht (1), anschließend das Angebot und die Tier-Partnerschaften bereitgestellt (2, 3) und schließlich werden die daraus entstehenden Kundenanfragen bearbeitet (4). Kapitel 6 fasst dieses Zusammenspiel zusammen.

2 Betriebsprofil und Standort pflegen

Im Bereich „Mein Betriebsprofil & Standort“ legt der Landwirt fest, wie sein Hof auf LocalBite erscheint. Die Angaben sind öffentlich und bilden die Grundlage dafür, dass Kunden den Hof finden, kontaktieren und besuchen können.

Dargestellter Prozess

Auslöser	Der Hof wird als Partnerhof angelegt oder Angaben ändern sich (z. B. Besuchszeiten, Hofbeschreibung, Standort).
Ablauf	Stammdaten und Hofbeschreibung erfassen → Betriebsprofil speichern → Hof-Pin per Klick auf der Karte setzen → Ergebnis über „Öffentliche Hof-Karte ansehen“ prüfen.
Ergebnis	Der Hof ist mit Profil und Standort für Kunden sichtbar und über die Umkreissuche auffindbar.

2.1 Stammdaten und Hofbeschreibung

Der Landwirt pflegt hier Betriebsname, Inhaber/in, Kontaktdaten und Anschrift (jeweils Pflichtfelder). Zusätzlich lassen sich die Bewirtschaftungsart bzw. Zertifizierung (im Beispiel „Bioland zertifiziert“), der Hof-Schwerpunkt (im Beispiel „Weidehaltung & Tierpartnerschaft“) sowie Hofladen- und Besuchszeiten angeben. Ein Freitextfeld „Über unseren Hof“ dient als Vorstellung gegenüber den Kunden.




Abb. 2.1: Stammdaten und Hofbeschreibung im Hof-Portal (Mockup)

2.2 Karten-Standort festlegen

Mit einem Klick in die Karte setzt der Landwirt die genaue Position seines Hof-Pins. Das Mockup zeigt die gewählte Position als Koordinaten (X/Y in Prozent) und den Radius um den Hof (im Beispiel 10 km) sowie die Entfernung zum Lieferzentrum. Diese Position nutzen Kunden bei der Umkreissuche.




Abb. 2.2: Hof-Pin und Umkreis auf der regionalen Karte (Mockup)

3 Hofangebot und Wochenbox-Produkte verwalten

Im Bereich „Hofangebot & Wochenbox-Produkte“ verwaltet der Landwirt die Erzeugnisse, die er über LocalBite direkt vermarktet. Veröffentlichte Produkte stehen Kunden sofort für die Zusammenstellung ihrer Wochenbox zur Verfügung.

Dargestellter Prozess

Auslöser	Neue Erzeugnisse sind verfügbar, Preise ändern sich oder ein Produkt ist ausverkauft.
Ablauf	Produkt anlegen (Bezeichnung, Warengruppe, Verkaufseinheit, Hofpreis) → im Hofladen veröffentlichen → in der Liste Einheit und Preis anpassen oder Produkt als „aktuell leer“ markieren → speichern.
Ergebnis	Das Angebot ist aktuell: Verfügbare Produkte können in Wochenboxen gewählt werden, ausverkaufte werden als „Aktuell leer“ gekennzeichnet.

3.1 Neues Hofprodukt anlegen

Für ein neues Produkt gibt der Landwirt Produktbezeichnung, Warengruppe (z. B. Gemüse & Obst, Milch & Käse, Brot, Eier & Honig), Verkaufseinheit und Hofpreis in Euro an. Mit „Produkt im Hofladen veröffentlichen“ wird es für Kunden sichtbar. Ist ein Produkt zeitweise nicht lieferbar, lässt es sich als „aktuell leer / ausverkauft“ kennzeichnen.



Abb. 3.1: Formular „Neues Hofprodukt anlegen“ (Mockup)

3.2 Gelistete Erzeugnisse pflegen

Alle veröffentlichten Produkte erscheinen in einer Liste und sind dort direkt bearbeitbar: Name, Einheit und Preis können angepasst, Änderungen mit „Speichern“ übernommen und Produkte gelöscht werden. Ein Status-Badge zeigt, ob ein Produkt „Verfügbar“ oder „Aktuell leer“ ist. Bei leeren Produkten kann zusätzlich ein Datum „Wieder verfügbar ab“ hinterlegt werden. Im Beispiel sind unter anderem Weizen, Heumilch-Bergkäse, Weidemilch im Mehrweg-Glas und Freiland-Eier vom Mobilstall gelistet.




Abb. 3.2: Liste der gelisteten Erzeugnisse mit Status und Preisen (Mockup)

4 Tier-Partnerschaften verwalten

Über „Tier-Partnerschaften verwalten“ bietet der Landwirt Tiere seines Hofes für das Animal-Sharing an. Kunden unterstützen den Hof mit einem monatlichen Beitrag und halten über Steckbrief und Nachrichten von der Weide eine persönliche Verbindung zum Tier.

Dargestellter Prozess

Auslöser	Der Hof möchte ein Tier für Animal-Sharing anbieten oder Partner über Neuigkeiten informieren.
Ablauf	Tier anlegen (Name, Tierart & Rasse, Monatsbeitrag, maximale Anteile, Steckbrief, Foto) → Tierprofil veröffentlichen → Status-Update von der Weide und Steckbrief pflegen → Änderungen veröffentlichen.
Ergebnis	Tier-Partnerschaften sind für Kunden buchbar; die Auslastung (z. B. 7 von 10 Anteilen) ist für den Landwirt jederzeit ersichtlich.

4.1 Neues Tier eintragen

Für ein neues Tier erfasst der Landwirt Name, Tierart und Rasse, den Beitrag pro Monat, die maximale Anzahl an Anteilen und einen Steckbrief mit dem Mehrwert für Partner. Ein Tierfoto kann hochgeladen werden. Mit „Tierprofil veröffentlichen“ wird das Tier für Kunden sichtbar.




Abb. 4.1: Formular „Neues Tier für Animal-Sharing eintragen“ (Mockup)

4.2 Tierprofile und Status-Updates pflegen

Bestehende Tiere, im Beispiel die Weidekuh Alma (Allgäuer Braunvieh) und die Zweinutzungshühner Berta & Schar im Mobilstall, lassen sich jederzeit bearbeiten. Der Landwirt tauscht das Foto aus, schreibt ein „Aktuelles Status-Update von der Weide“ und passt Steckbrief, Beitrag und Anteile an. Die Kennzahl „Vergebene Anteile“ (z. B. 7 / 10) zeigt, wie viele Patenschaften bereits bestehen.




Abb. 4.2: Tierprofil der Weidekuh Alma mit Status-Update und Anteilen (Mockup)

Hinweis zum Konzept: Das Mockup zeigt für Tierpartner noch einen prozentualen Kundenrabatt. Nach der Überarbeitung des Konzepts (Kapitel 3.3.1) stehen stattdessen Vorteile wie der Hofbesuch nach Absprache und ein Vorkaufsrecht bei hoher Nachfrage im Vordergrund.




Abb. 4.3: Tierprofil der Hühner Berta & Schar (Mockup)

5 Kundenanfragen und Bestellungen bearbeiten

Das Postfach „Kundenanfragen & Bestellungen“ bündelt alle Eingänge, die Kunden an den Hof senden. Der Landwirt behält so den Überblick über neue Wochenbox-Bestellungen, Tier-Partnerschaften, Hofbesuche und Sonderwünsche. Neue Eingänge werden zusätzlich über das Benachrichtigungssymbol im Portal-Header angezeigt.

Dargestellter Prozess

Auslöser	Ein Kunde sendet eine Anfrage, z. B. zu einer Tier-Partnerschaft, einem Hofbesuch oder einer Sonderbestellung.
Ablauf	Eingang im Postfach prüfen (bei Bedarf nach Status filtern) → Anfrage lesen → „Annehmen“, „Nachricht schreiben“ oder „Ablehnen“.
Ergebnis	Die Anfrage erhält einen Status (Angenommen, Beantwortet oder Abgelehnt) und der Kunde eine Rückmeldung des Hofes.

5.1 Übersicht und Filter

Oben im Postfach zeigen Kennzahlen auf einen Blick, wie viele Eingänge offen und bearbeitet sind und wie viele Anteile im Animal-Sharing vergeben wurden. Über die Filter „Alle“, „Offen“, „Angenommen“, „Beantwortet“ und „Abgelehnt“ lässt sich die Liste eingrenzen.




Abb. 5.1: Kennzahlen und Statusfilter im Postfach (Mockup)

5.2 Offene Anfragen bearbeiten

Jede Anfrage zeigt Kunde, Kategorie, Zeitpunkt, Status und die Nachricht des Kunden. Im Beispiel möchte Clara Weber als Tierpartnerin von Alma den Hof am nächsten Samstag beim Hofverkauf besuchen, und Markus Vance fragt nach vier Plätzen für den Hof-Gastro-Abend. Der Landwirt entscheidet jeweils, ob er die Anfrage annimmt, ablehnt oder zunächst eine Nachricht schreibt.




Abb. 5.2: Offene Anfragen zu Tier-Partnerschaft und Hofbesuch (Mockup)

5.3 Bearbeitete Anfrage

Eine bereits bearbeitete Anfrage zeigt den Status „Angenommen" sowie die Antwort des Hofes. Im Beispiel wurde die Vorbestellung einer Rohmilchkäse-Platte für zehn Personen bestätigt und der Kunde informiert, dass die Platte gekühlt in der Donnerstags-Thermobox liegt.





Abb. 5.3: Angenommene Sonderbestellung mit Antwort des Hofes (Mockup)

6 Zusammenspiel der Kernprozesse

Die vier Kernprozesse bilden zusammen den Arbeitsablauf des Landwirts auf LocalBite: vom ersten Auftritt auf der Plattform bis zur Betreuung seiner Kunden.



Kernprozess	Wirkung auf der Kundenseite
Betriebsprofil und Standort	Kunden finden den Hof über die Umkreissuche und erhalten Besuchszeiten und Hofvorstellung.
Hofangebot und Wochenbox-Produkte	Kunden stellen ihre Wochenbox aus den verfügbaren Hofprodukten zusammen; ausverkaufte Produkte sind gekennzeichnet.
Tier-Partnerschaften	Kunden unterstützen ein Tier mit einem Monatsbeitrag und erhalten Steckbrief und Neuigkeiten von der Weide.
Kundenanfragen und Bestellungen	Kunden erhalten eine Rückmeldung des Hofes zu Partnerschaften, Hofbesuchen und Sonderbestellungen.

Für den Landwirt bleibt der Aufwand überschaubar: Stammdaten und Standort werden einmalig gepflegt, Angebot und Tierprofile nur bei Änderungen aktualisiert, und im Alltag konzentriert sich die Arbeit auf das Postfach. Genau diese Abläufe zeigt das Mockup beispielhaft, bevor sie in einer späteren Version mit Backend und Datenbank umgesetzt werden könnten.