


The main page of the application2025-07-31 10:03:27

- 1 - DOCUMENT
- 2 - TASK
- 3 - VIDEO
- 4 - LANGS
- 5 - AUDIO
- 6 - EXIT

CLICKS: 2




Operator status Fall

Location 41.299500,69.240100

Open mode DOCUMENT - 2025-07-31 10:03:36

- 1 - Remont_reduktorov.pdf
- 2 - замена_регулятора_напряжения_генератора_Chevrolet_Gentra (2).pdf
- 3 - замена_регулятора_напряжения_генератора_Chevrolet_Gentra.pdf
- 4 - Пошаговая_инструкция.pdf
- 5 - Редуктор_диагностика.pdf
- 6 - Ремонт_стартера.pdf
- 7 - Тех паспорт.pdf
- 8 - Умный шлем Руководство4.pdf
- 9 - CLOSE

COMMAND: DOCUMENT



Operator status Fall

Location 41.299500,69.240100

Load PDF file

замена_регулятора_напряжения_генератора_Chevrolet
_Gentra.pdf - 2025-07-31 10:03:40

Page N. 1 - 2025-07-31 10:03:40

COMMA-BL TOYOTA



Замена регулятора напряжения генератора Chevrolet Gentra

Инструменты:

- Ключ или головка 13
- Крестовая отвертка
- Плоская отвертка
- Паяльник 60 Вт

Общий вид генератора




Operator status Fall

Location 41.299500,69.240100

Open mode DOCUMENT - 2025-07-31 10:03:51

- 1 - Remont_reduktorov.pdf
- 2 - замена_регулятора_напряжения_генератора_Chevrolet_Gentra (2).pdf
- 3 - замена_регулятора_напряжения_генератора_Chevrolet_Gentra.pdf
- 4 - Пошаговая_инструкция.pdf
- 5 - Редуктор_диагностика.pdf
- 6 - Ремонт_стартера.pdf
- 7 - Тех паспорт.pdf
- 8 - Умный шлем Руководство4.pdf
- 9 - CLOSE


COMMAND: CLOSE



The main page of the application2025-07-31 10:03:57

1 - DOCUMENT
2 - TASK
3 - VIDEO
4 - LANGS
5 - AUDIO
6 - EXIT

COMMAND: CLOSE



Operator status Fall
Location 41.299500,69.240100
