

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

% : Pourcentage

°C : degré Celsius

BEPC : Brevet d'Etude du Premier Cycle

BFR : Besoin en Fonds de Roulement

CAF : Capacité d'Auto-Financement

CEP : Certificat d'Etudes Primaires

Ca : Calcium

cm : centimètre

DEAT : Diplôme d'Etude Agricole Tropicale

FCFA : Franc de la Communauté Financière Africaine

FNDA : Fonds National pour le Développement Agricole

g : gramme

GMQ : Gain Moyen Quotidien

Ha : hectare

kcal : Kilocalorie

Kg : Kilogramme

km² : Kilomètre carré

l : Litre

LTA : Lycée Technique Agricole

M. : Monsieur

m : Mètre

m² : mètre carré

MAEP : Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche

mm : Millimètre

PU : Prix Unitaire

PV : Poids Vif

RGPH : Recensement Général de la Population et de l'Habitat

SRE : Seuil de Rentabilité Economique


SRP : Seuil de Rentabilité Physique

VNC : Valeur Nette Comptable

ETUDE TECHNIQUE

PROCESSUS DE PRODUCTION

Le processus de production est l'un des paramètres très importants dans toutes les activités de production (Ex : élevage). En effet, la figure suivante présente ce processus de production.



2.1.1. Interprétation du dispositif technique de production

- **Achat de terrain : Terrain disponible**

Le promoteur dispose d'un terrain de 1 hectare adapté à l'élevage agricole, bien situé, loin des habitations, avec un bon accès à l'eau, à l'électricité et aux voies de communication.

- **Commande des goliatheaux, acquisition des matières premières et autres intrants**

Il s'agira de faire la commande auprès des structure de production des poussins goliath et de sujet amélioré, d'association connue dans la livraison des poussins, des matières premières et autres intrants dans la commune de Parakou.

- **Préparation de la poussinière :**

Une première désinfection (balayage, lavage du bâtiment à l'eau et/ou du savon) se fera trois semaines avant l'arrivée des goliatheaux suivi d'un nettoyage des alentours du bâtiment. Le Copeau sera installé et traité trois jours avant l'arrivée des goliatheaux. La litière qui sera installé sera perméable, souple et aura une épaisseur de 10 à 15cm dans la poussinière. Les éleveuses seront placées au bon milieu de la poussinière afin de permettre à tous les goliatheaux d'avoir accès à la chaleur. Les mangeoires et abreuvoirs doivent être lavés et désinfecter avant d'être introduit dans la poussinière avec une norme d'une mangeoire et d'un abreuvoir pour 45 à 50 sujets

- **Chauffage :**

Il se fera quelques heures avant l'arrivée des goliatheaux et serait continu jusqu'à 3 à 4 semaines. Le bâtiment est hermétiquement fermé durant ce temps.

- **Réception :**

A la réception on procède au comptage des goliatheaux et ensuite prendre le poids moyen des goliatheaux puis les abreuver par trempage de bec dans une solution d'eau sucrée (vitamine C) contenant de citron ou pas.

- **Démarrage des goliatheaux :**

C'est une phase au cours de laquelle les sujets sont suivis rigoureusement dans un bâtiment (poussinière) durant un mois avec des conditions optimales caractéristiques d'une mère poule. Ce bâtiment est chauffé à une température de 38°C et sera diminué de 2°C chaque semaine pour atteindre 32°C à la troisième semaine. Au cours de cette période une bonne Prophylaxie est respectée pour assurer une bonne santé aux sujets.

- **Engraissement :**

C'est une opération qui consiste à nourrir les sujets jusqu'à obtenir un poids de vente moyen de 1,5 à 2kg tout en respectant les règles hygiène après un cycle d'élevage. L'engraissement commence donc à partir d'un mois jusqu'à l'âge de vente selon l'objectif de l'éleveur.

Calcul du GMQ (Gain Moyen Quotidien) des poulets Goliath ou sujet amélioré

Données de départ

Paramètre	Valeur
Poids initial	40g
Poids final	1 500g
Durée d'élevage	75 jours

Formule du GMQ

$GMQ = (\text{Poids final} - \text{Poids initial}) / \text{Nombre de jours}$

Application des données

$GMQ = (1\,500g - 40g) / 75\text{jours}$

$GMQ = 1\,460g / 75\text{ jours}$

$GMO = 19,46 \approx 20g/\text{jour}$

Résumé dans un tableau

Paramètre	Valeur
Poids initial	40g
Poids final	1 500g
Durée d'élevage	75 jours
GMQ	$19,46 \approx 20g/\text{jour}$

Explication :

En moyenne, chaque poulet Goliath ou sujet amélioré doit prendre 20g/jour pour atteindre 1,5 kg en 75 jours, en partant d'un poids de 40 g à la naissance.

- **Abatage :**

- ✓ **Préparation avant abattage**

Mise à jeun :

Les poulets sont privés d'aliment pendant 8 à 12 heures (mais gardent l'eau) afin de vider leur tube digestif.

Transport et attente :

Ils sont rassemblés dans des cages aérées puis amenés à la zone d'abattage. On réduit le stress (calme, pas de bruit excessif, manipulation douce).

- ✓ **Étourdissement**

Objectif : éviter la souffrance et faciliter la saignée.

Méthode : Méthode manuelle : immobilisation rapide avant la coupe.

✓ **Saignée :**

L'animal est suspendu par les pattes, la tête en bas, sur une chaîne ou support.

On coupe les veines jugulaires et artères carotides au niveau du cou avec un couteau tranchant.

Le sang s'écoule pendant 2 à 3 minutes dans un bac prévu.

✓ **Échaudage**

Les carcasses sont plongées dans de l'eau chaude (50 – 55 °C pendant 1 à 2 minutes). Cela assouplit les follicules de plumes et facilite le plumage.

✓ **Plumage**

Soit manuel (arracher les plumes à la main),

Soit mécanisé (plumeuse à doigts en caoutchouc).

Le plumage doit être complet (ailes, dos, poitrine, cuisses).

✓ **Éviscération**

On ouvre l'abdomen soigneusement.

Retrait des organes internes (intestins, foie, cœur, gésier).

Les abats sains peuvent être conservés et vendus.

✓ **Lavage et contrôle**

La carcasse est lavée abondamment à l'eau potable.

Un contrôle sanitaire visuel est fait (propreté, absence de contamination).

✓ **Refroidissement**

Les carcasses sont plongées dans de l'eau glacée ou placées dans un congélateur à – 18 °C pour éviter la prolifération microbienne.

✓ **Découpe et conditionnement**

Selon le marché :

Entier (poulet entier prêt à cuire).

Découpé (ailes, cuisses, filets, etc.).

Mise en sachets plastiques alimentaires ou barquettes.

Étiquetage (date, poids, provenance, etc.).

✓ **Conservation et distribution**

Congélation possible (-18 °C) pour conserver plusieurs mois.

Distribution vers les clients (particuliers, restaurants, marchés, supermarchés).

• **Vente :**

Vente directe aux ménages

- Mise en place de points de vente fixes à Parakou et dans les zones urbaines proches.
- Commandes directes (sur place, téléphone, WhatsApp).
- Vente de poulets entiers vivants ou abattus et emballés (prêts à cuire).

Fourniture aux restaurants et maquis

- Contrats avec restaurants, hôtels, maquis, bars qui ont un besoin constant en poulet.
- Livraison régulière en poulet fini prêt à cuire (entier ou découpé).

Partenariat avec commerçants et revendeurs

- Collaboration avec des femmes commerçantes de volailles dans les marchés locaux.
- Mise en réseau d'intermédiaires pour écouler rapidement de gros volumes.

Vente en gros aux supermarchés et boucheries

Cibler les supermarchés et boucheries de la région qui exigent du poulet abattu, emballé et étiqueté.

• **Alimentation**

Alimentation des sujets : Une fois les sujets installés dans la poussinière, l'aliment sera distribué ainsi que l'eau de boisson. Les mangeoires seront réparties radialement par rapport au centre de l'éleveuse et les abreuvoirs doivent être déposés en nombre suffisant. L'élevage des poulets Goliath se fait en trois phases à savoir :

- La phase de démarrage (1 à 4 semaines)
- La phase de croissance (5 à 9 semaines)
- La phase finition (9 à 10 semaines)

Pendant chaque phase, l'aliment distribué doit correspondre au besoin des animaux.

✓ Principes généraux

Un bon résultat = énergie + protéines de qualité + acides aminés essentiels + minéraux/vitamines + eau propre et gestion.

Les besoins changent vite les premières semaines → phase démarre : forte protéines et digestibilité ; ensuite on réduit progressivement la teneur en protéine mais garde l'énergie pour la prise de masse.

Les acides aminés (lysine, méthionine) sont plus importants que la seule teneur en protéine brute ; il faut s'assurer d'un apport suffisant en méthionine (surtout starter).

✓ Objectifs nutritionnels cibles (par kg de matière sèche)

Les valeurs ci-dessous sont des cibles recommandées pour un cycle goliath de 10 semaines :

Phase	Âge (sem.)	Énergie métabolisable (ME)	Protéine brute (CP)	Lysine digestible	Méthionine (%)	Ca	P disponible
Démarrage	0–4	3000–3200 kcal/kg	20–22 %	1,20–1,40 %	0,45–0,55 %	0,9–1,0 %	0,45–0,50 %
Croissance	5–8	3000–3200 kcal/kg	18–20 %	1,05–1,20 %	0,40–0,48 %	0,8–0,9 %	0,40–0,45 %
Finition	9–10	3000–3200 kcal/kg	16–18 %	0,95–1,05 %	0,35–0,45 %	0,8–0,9 %	0,35–0,45 %

✓ Formulation-type (pour 3 phases) — version réaliste (prémix 0,5–1 %)

Recette illustrative (valeurs en % de la ration finale).

➤ Démarrage (0 – 4 sem.)

Matière première	Taux
Maïs	52 %
Tourteau soja (44% PB)	28 %
Son / blé	13 %
Huile/fat (optionnel)	1 %
Carbonate de calcium (calcaire)	0,8 %
Dicalcium phosphate	1,2 %
Sel (NaCl)	0,3 %
Prémix vitaminico-minéral	0,5 %

➤ **Croissance (5 – 8 sem.)**

Matière première	Taux
Maïs	58 %
Tourteau soja	23 %
Son / blé	14 %
Huile/fat	1 %
Carbonate de calcium	0,8 %
Dicalcium phosphate	1,0 %
Sel	0,25 %
Prémix	0,5 %
Additifs	0,2–0,5 % → ≈ 19 % PB

➤ **Finition (9 – 10 sem.)**

Matière première	Taux
Maïs	62 %
Tourteau soja	18 %
Son / blé	16 %
Huile/fat	1 %
Carbonate de calcium	0,9 %
Dicalcium phosphate	0,8 %
Sel	0,25 %
Prémix	0,5 %
Additifs	0,2–0,5 % → ≈ 16–17 % PB

➤ **Additifs et améliorateurs**

Probiotiques / prébiotiques : améliore digestion, immunité, réduit diarrhée.

Acides organiques (formiate, propionate) : conservation du mélange et stabilisation intestinale.

Anticoccidiens : à utiliser selon protocole sanitaire, préférable de prioriser mesures de prévention et alternatives (vaccination, hygiène) ; évite l'automédication sans avis vétérinaire.

➤ **Eau, gestion et conduite d'élevage (indispensable)**

Eau propre et disponible en permanence : 4–6 fois la consommation d'aliment en litres (ici poulet goliath : ~150–500 ml/j selon âge).

Densité d'occupation : respecter la densité pour éviter le stress.

Lumière : gestion progressive pas d'obscurité totale les premiers jours ; 18h lumière globale ;

Pesées régulières : contrôle 10 – 20 oiseaux par lot chaque semaine pour vérifier croissance et initier corrections.

➤ **Exemples chiffrés (besoin journalier moyen / croissance attendue)**

Avec la règle (20 g/j la 1^{re} semaine +5 g/semaine), voici la consommation journalière moyenne par semaine (utile pour calculer apports nutritifs réels) :

S1 : 20 g/j → S2 : 25 g → S3 : 30 g → S4 : 35 g → S5 : 40 g → S6 : 45 g → S7 : 50 g → S8 : 55 g → S9 : 60 g → S10 : 65 g.

Ces valeurs confirment l'intérêt d'un starter riche et très digestible les semaines 1–4.

➤ **Mesures d'amélioration concrètes (priorités à appliquer)**

- Forme de la feed : donne starter en crumble/mash ; passe au granulé en croissance — améliore FCR.
- Phytase + enzymes : baisse le coût en phosphore et augmente disponibilité des nutriments du son (= économie).
- Probiotiques : réduire les troubles digestifs, meilleure conversion.
- Gérer apport protéique : maintien méthionine + lysine ; si tourteau coton remplace soja, compense méthionine/lysine (ajout de DL-méthionine possible).
- Acheter prémix en conditionnement adapté (25–50 kg) pour diminuer coût/kg.
- Contrôle qualité ingrédient : humidité du maïs < 13 %, absence de mycotoxines → santé et performance.

➤ **Hypothèses prix (FCFA / kg)**

Matière première	Prix
Maïs	200 FCFA / kg
Tourteau de coton	220 FCFA / kg
Soja (si local disponible)	400 FCFA / kg
Son / bran	120 FCFA / kg
Farine de poisson	1 200 FCFA / kg
Minéraux / prémix (moyenne)	600 FCFA / kg

Calcul coûts par ingrédient (montants)

Maïs	1 874,25 kg × 200 = 374 850 FCFA
Tourteau coton	557,55 kg × 220 = 122 661 FCFA
Soja	171,675 kg × 400 = 68 670 FCFA
Son / bran	426,825 kg × 120 = 51 219 FCFA
Farine de poisson	45,675 kg × 1 200 = 54 810 FCFA
Minéraux / prémix	74,025 kg × 600 = 44 415 FCFA

Sous-total coût matières premières = $374\,850 + 122\,661 + 68\,670 + 51\,219 + 54\,810 + 44\,415$
= 716 625 FCFA

Frais de transformation (broyage, mélange, transport local, énergie)

Estimation conservatrice $\approx 8\%$ du coût matières = $0,08 \times 716\,625 \approx 57\,330$ FCFA

Coût TOTAL alimentation (fabrication locale) $\approx 716\,625 + 57\,330 = 773\,955$ FCFA → arrondir $\approx 774\,000$ FCFA

➤ **Étapes de calcul**

- Sous-total matières premières = 716 625 FCFA
- Frais de transformation (8 %) = 57 330 FCFA
- Coût total = $716\,625 + 57\,330 = 773\,955$ FCFA $\approx 774\,000$ FCFA
- Quantité totale fabriquée = somme des ingrédients = 3 150 kg environ (vérification : $1874,25 + 557,55 + 171,675 + 426,825 + 45,675 + 74,025 = 3\,150$ kg).

➤ **Prix de revient par kg**

{Coût/kg} = {774 000} {3 150} $\approx 245,7$ {FCFA/kg}

Donc 1 kg de provende fabriquée localement revient à environ 246 FCFA (arrondi).

• **Prophylaxie sanitaire**

Elle se base principalement sur le respect strict d'un certain nombre d'opérations sanitaire afin de réduire au maximum les risques de pathologies. Elle consiste à :

- ✚ Nettoyer et désinfecter les bâtiments avant l'utilisation ;
- ✚ Faire un vide sanitaire du bâtiment deux semaines avant l'introduction d'une nouvelle bande ;
- ✚ Utiliser les matériels bien lavés et désinfecter ;
- ✚ Nettoyer quotidiennement les mangeoires et abreuvoirs ;
- ✚ Désinfecter le poulailler chaque semaine ;
- ✚ Renouveler la litière chaque deux mois ;
- ✚ Remplir les pédiluves avec une solution désinfectante qui sera renouvelée tous les jours ;
- ✚ Éviter au maximum les visites.

• **Prophylaxie médicale**

Elle se base essentiellement l'usage sur des produits vétérinaires et a pour but la prévention des pathologies. Elle regroupe la vaccination contre la maladie de Newcastle, la variole aviaire, la bronchite infectieuse, le déparasitage, les apports d'antibiotiques les et vitamines.

Tableau 8 : Prophylaxie médicale

Période	Pathologies	Produits utilisés	Voie d'administration
1 ^{er} jour	Stress	Eau + sucre + citron	Orale
2 ^{ème} au 4 ^{ème} jour	Stress + infection bactérienne	Alfaceryl	Orale
5 ^{ème} jour	Newcastle, Gumboro et Bronchite infectieuse	ITA-NEW, CEVAC, IBDL, H120	Orale
6 ^{ème} jour		Alfaceryl	Orale
7 ^{ème} au 9 ^{ème} jour	Stress et infection bactérienne	Coliveto	Orale
10 ^{ème} au 12 ^{ème} jour	Infection bactérienne	Alfaceryl	Orale
13 ^{ème} jour	Newcastle, Gumboro et Bronchite infectieuse	ITA-NEW, CEVAC, IBDL, H120	Orale
14 ^{ème} jour	Avitaminose + stress	Alfaceryl	Orale
15 ^{ème} au 17 ^{ème} jour	Coccidiose	Amprolium	Orale
18 ^{ème} au 21 ^{ème} jour	Avitaminose + stress	Vitaminolyte	Orale
22 ^{ème} Au 25 ^{ème} jour	-	Eau simple	Orale
26 ^{ème} au 27 ^{ème} jour	Stress+ infection bactérienne	Alfaceryl	Orale
28 ^{ème} jour	Vers intestinaux +parasites externes	Prometine	Orale
29 ^{ème} jour	Avitaminose+ stress	Amin 'total	
30 ^{ème} au 32 ^{ème} jour	Complément minéral	Hyperminéral	Orale
33 ^{ème} au 35 ^{ème} jour	Infection bactérienne	Coliveto	Orale
36 ^{ème} au 37 ^{ème} jour	Stress+infection bactérienne	Alfaceryl	Orale
38 ^{ème} au 43 ^{ème} jour	Avitaminose+ stress	Amin 'total	Orale
44 ^{ème} au 48 ^{ème} jour	Coccidiose	amprolium	Orale
49 ^{ème} jour	Stress+infection bactérienne	Alfaceryl	Orale
50 ^{ème} Au 54 ^{ème} jour	-	Eau simple	Orale
55 ^{ème} jour	Stress+ infection bactérienne	Alfaceryl	Orale
56 ^{ème} jour	Vers intestinaux	Alfamisol	Orale
57 ^{ème} Au 58 ^{ème} jour	Avitaminose	AD3+selen	Orale
59 ^{ème} Au 61 ^{ème} jour	Coccidiose	Anticox	Orale
62 ^{ème} Au	Avitaminose+ stress	Amin 'total	Orale

64 éme jour			
65 éme Au 68 éme jour	Infection bactérienne	Oxytetracycline	Orale
69 éme jour	Avitaminose+ stress	Amin 'total	Orale
70 éme Au 73 éme jour	-	Eau simple	Orale
74 éme jour	Avitaminose+ stress	vitaminolyte	Orale

• MOYENS TECHNIQUE DE PRODUCTION

Tableau 10 : Moyens techniques de production

Désignations	Caractéristiques	Source d'acquisition	Utilités
Terrain	Sol plat et perméable avec une légère pente		Le facteur capital sur lequel se fera l'installation
Infrastructure	Bâtiment en terre Longueur de 10 m Largeur	Maçon, menuisier et main d'œuvre	Elevage des goliaths
Magasin de stockage	En terre battue 5m/côté	Maçon, menuisier et main d'œuvre	Stockage et bureau
Mangeoires premier âge	Plateau en plastique à densité de 50 sujets/mangeoire	Provenderie	Alimentation
Mangeoires deuxième âge	Plateau en plastique à densité de 30 sujets/mangeoire	Provenderie	Alimentation
Abreuvoir 1 ^{er} et 2 ^{ème} âge	Plastique (abreuvoirs de type siphon à capacité de 3L)	Provenderie	Alimentation
Puits	Profondeur de 20m et de diamètre 1,5	Puisatier	Alimentation en eau
Panneau solaire	-	-	-
Moto	Bajaj	Maison bajaj	Déplacement

Source : Promoteurs 2025

• APPROVISIONNEMENTS

Tableau 11 : Système des approvisionnements

Désignations	Fournisseurs	Mode de règlement
Goliatheaux	Structure de production des goliatheaux et sujet amélioré à Parakou	Au comptant
Matières premières	Structures de production des goliatheaux et sujet amélioré à Parakou	Au comptant
Fournitures de bureaux	Librairie	Au comptant
Produits vétérinaires	Pharmacies vétérinaires de Parakou	Au comptant

Source : Promoteurs 2025

• ORGANISATION DES RESSOURCES HUMAINES

Les ressources humaines sont composées des agents permanentes, ces personnes sont recrutées en fonction de la mission et de niveau de l'activité du projet.

➤ Personnel

L'entreprise sera constituée de deux personnels :

- ✍ Le directeur général ; et
- ✍ Le directeur général adjoint.

La main d'œuvre occasionnel sera sollicitée en cas de besoin.

➤ Organigramme de l'entreprise




Figure 3 : Organigramme de l'entreprise

➤ Charte des responsabilités et rémunération du personnel

Tableau 12 : Charte des responsabilités

Poste	Chartes des responsabilités de la ferme	Statut ou Profil
Directeur général	✓ Planifier les activités à mener collaboration avec les employés de la ferme ; ✓ Coordonner les activités ; ✓ Payer les salaires ; ✓ Préparer les états financiers.	DEAT en PA
Directeur général adjoint	✓ S'occuper des opérations de production ; ✓ Vendre les produits ; ✓ Prospecter de nouveaux marchés ; ✓ Mettre en œuvre un plan marketing.	DEAT en PA
Ouvriers occasionnels	✓ Exécuter les tâches ponctuelles	Aucun

Source : Promoteurs 2025

Rémunération du personnel

Tableau 13 : Rémunération du personnel

Poste Rémunération Effectif Charges mensuelles annuelles Charges mensuelles sociales totales (16,4%) Directeur général 70000 1 11480 81480 977760 Directeur général 70000 11480 81480 977760 adjoint Ouvriers occasionnels Total 140000 2 22960 162960 1955520

Source : Promoteurs, 2025

NB : Le salaire du personnel restera constant sur les années de production. Ainsi, les décisions de l'entreprise seront prises à l'unanimité des deux promoteurs.

- ❖ La charge sociale de chaque personnel est trouvée en multipliant le salaire par 16,4 le tout divisé par 100.
- ❖ La charge totale mensuelle de chaque personnel est trouvée en additionnant le salaire mensuel et la charge sociale de chaque personnel.

2.5. PLANNING DES ACTIVITES

ETUDE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Tableau 16 : Coût d'investissement

Désignations	Durée de vie (mois)	Quantité	Prix unitaire (Fcfa)	Montant (Fcfa)
Terrain	Illimité	1	0	0
Bâtiment d'élevage	10	1	2 180 000	2 180 000
Magasin de stockage	10	1	50 000	50 000
Abattoir	10	1	2 880 000	2 880 000
Moto BAJAJ	5	1	450 000	450 000
Meublier de bureau	5	1	50 000	50 000
Puits	10	1	150 000	150 000
Installation de panneau solaire	3	1	120 000	120 000
TOTAL			5 880 000	5 880 000

Tableau 16 : Amortissement des biens

Désignations	Durée de vie (mois)	Montant (Fcfa)	Anné 1	Anné 2	Année 3	Valeur Résiduel
Terrain	Illimité	0				
Bâtiment d'élevage	10	2 180 000	218 000	218 000	218 000	1 526 000
Magasin de stockage	10	50 000	5 000	5 000	5 000	35 000
Abattoir	10	2 880 000	288 000	288 000	288 000	2 016 000
Moto BAJAJ	5	450 000	90 000	90 000	90 000	180 000
Meublier de bureau	5	50 000	10 000	10 000	10 000	20 000
Puits	10	150 000	15 000	15 000	15 000	105 000
Installation de panneau solaire	3	120 000	40 000	40 000	40 000	0
Dotations aux amortissements		5 880 000	666 000	666 000	666 000	3 882 000

Besoin en de roulement

Le Besoin en fonds de roulement est la somme d'argent nécessaire qu'il faut mobiliser pour financer un cycle d'exploitation en attendant les premières recettes. Ainsi, pour notre activité en fonction du nombre de cycle conduire chaque année (3 cycles), nous avons estimé notre BFR sur quatre (4) mois de production.

Les petits matériels et outillages sont des éléments dont leur coût est généralement inférieur à 50000FCFA. Ces éléments seront renouvelés chaque année.

Tableau 17 : Valeur des immobilisations en fin d'année d'exercice

Désignations	Année 0	Année 1	Année 2	Année 3
Immobilisation en début d'exercice	5 880 000			
Renouvellement	0			
Dotation aux amortissements	0	666 000	666 000	666 000
Valeur immobilisée en fin d'année	5 880 000			

Source : Promoteurs

Tableau 18 : Achat de petits matériels et outillages

Désignations	Quantité	PU	Montant	Fonds propre	Emprunt
Brouette	1	25 000	25 000	25 000	0
Mangeoires 1 âge	30	1 000	30 000	30 000	0
Mangeoires adultes	25	2 500	62 500	62 500	0
Abreuvoirs 1 âge	30	1 000	30 000	30 000	0
Abreuvoirs adultes	25	2 500	62 500	62 500	0
Machette	2	2 500	5 000	5 000	0
Houe	4	1 500	6 000	6 000	0
Bassine	2	4 000	8 000	8 000	0
Sceau	3	2 000	6 000	6 000	
Pulvérisateur	1	10 000	10 000	10 000	0
Pelle	2	2 000	4 000	4 000	0
Bottes	2	5 000	10 000	10 000	0
Balaie	10	300	3 000	3 000	0
Total	-	-	262 000	262 000	0

Source : Promoteurs 2025

Tableau 19 : Besoins en fonds de roulement de la première année d'exercice

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
Achats de matières premières et fournitures liées				
Achat de poussins	carton	20	29 500	590 000
Sous total 1				590 000
Achats stockés de matières et fournitures consommables				
Provende (Démarrage)	Kg	3 150	246	774 000
Provende (Croissance)				
Provende (Finition)				
Produits vétérinaire		1	75000	75 000
Carburant	Litre	60	600	36 000
Fournitures de bureau		1	5000	5 000
Charbon	Sac	3	2500	7 500
Sous total 2				897 500
Autres achats				
Achats de petits matériels et outillages				262 00
Sous total 3				262 000
Services extérieurs				
Marketing				50 000
Communauté des éleveurs				150 000
Entretien et réparation des engins				50 000
Sous total 4				250 000
Autres charges				
Imprévus				250 000
Sous total 5				250 000
Charge du personnel				
Promoteur 1	Mois	4	70 000	280 000
Promoteur 2	Mois	4	70 000	280 000
Charge sociale 16,4%	Mois	4	22 960	91 840
Sous total 6				651 840
Total du BFR du 1 ^{er} cycle d'exploitation				2 901 340

Source : Promoteurs 2025

Tableau 20 : BFR du premier cycle de chaque année d'exercice

Désignations	Année 1	Année 2	Année 3
Achat de matières premières et fournitures liées	590 000	590 000	
Achat stocké de matières premières et fournitures consommables	897 500	897 500	
Autres achats	262 000	262 000	
Transport	0	0	
Services extérieurs	250 000	250 000	
Autres services extérieurs	0	0	
Autres charges	250 000	250 000	
Charges du personnel	651 840	651 840	
Total	2 901 340	2 901 340	
Variation			

Source : Promoteurs 2025

Capital permanent et schéma de financement

Le capital permanent du microprojet est le coût total nécessaire pour sa réalisation. Il est la somme du Coût d'Investissement (CI) et du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) de la première année de production.

$$\mathbf{CP = CI + BFR}$$

Le tableau ci-dessous présente le coût du projet.

Tableau 21 : Coût total du microprojet

Désignations	Montant
Investissement	5 880 000
BFR	2 901 340
Total	8 781 340

Source : Promoteurs 2025

Ainsi, le schéma de financement se présente dans le tableau ci-après.

Tableau 22 : Schéma de financement

Désignations	Montant	Subvention	Participation personnel
Investissement	5 880 000	5 586 000	294 000
BFR	2 901 340	2 756 273	145 067
Total	8 781 340	8 342 273	439 067
Taux de participation (%)	100	95	5

Source : Promoteurs 2025

Le projet sera financé à la fois par un fonds propre estimé à Quatre cent trente-neuf mille soixante-sept (**439 067**) FCFA soit un pourcentage de 5% et une subvention de Huit millions trois cent quarante-deux mille deux cent soixante-treize (**8 342 273**) FCFA avec un pourcentage de 95%.

• ELEMENTS D'EXPLOITATION

Présentation du budget prévisionnel de ventes

Le tableau de la capacité de production indique déjà le niveau de production ainsi que l'effectif à vendre à chaque fin de l'année. Le tableau ci-dessous présente le chiffre d'affaires qui sera réalisé chaque année de production du microprojet.

Tableau 24 : Chiffres d'affaires

Désignations	Année 1	Année 2	Année 3
Quantité	2910	2910	2910
PU	2 500	2 500	2 500
Montant	7 275 000	7 275 000	7 275 000

Source : Promoteurs 2025

ETUDE DE LA RENTABILITE DE PRODUCTION

Calcule par cycle de 3mois

Taux de mortalité 3% = 30

Nombre de sujet en fin de cycle : 970 sujets

Prix de vente par unité : 3 000 Fcfa

Coût total de la production (Aliments, produits, poussins) : 1 449 000 Fcfa

$$3000 * 970 = 2\,910\,000 \text{ Fcfa}$$

$$\text{Bénéfice} = 2\,910\,000 - 1\,449\,000$$

$$= 1\,461\,000 \text{ Fcfa}$$

Donc pour chaque cycle le bénéfice est de 1 461 000 Fcfa

1ans = 4 cycles soit 3mois/cycle

$$4 * 1\,461\,000 = 5\,844\,000 \text{ Fcfa}$$

Bénéfice annuelle = 5 844 000 Fcfa

ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE D'ENQUETE

1- Enquête auprès des éleveurs de poulets Goliath de la commune de Parakou

1.1- Localisation de l'élevage et situation sociale de l'éleveur

Nom.....

Prénom.....

Age.....

Sexe.....

Ethnie.....

Religion.....

Commune.....

Quartier..... village.....

Situation matrimoniale :

Célibataire ☐

Marié ☐

Nombre de personnes en charge.....

Situation du site par rapport au centre-ville.....

Profession.....

Autres activités menées.....

Avez-vous une formation en aviculture ? Oui ☐

Non ☐

Si oui où.....

Quelle est la durée de formation en aviculture..... ?

Est-elle gratuite ? Oui ☐

Non ☐

Raison du choix de cet élevage..... ?

Depuis quand élevez-vous des poulets Goliath.....

Pourquoi avez-vous choisi de mener cette activité.....

Facteur Origine	Nature	et	Terre	Animaux	Main d'œuvre	Equipement
Don						
Emprunt						
Location						
Achat						
Héritage						

Nature et origine de facteurs de productions

Quel est le coût de chaque facteur de production

Terre.

Main d'œuvre.

Animaux.

Equipement.

Quel type d'habitat disposez-vous ? Définitif ☐ Provisoire ☐

Quels sont les matériaux utilisés pour leur habitat..... ?

ALIMENTATION et ABREVEUMENT

Avec quoi nourrissez vos animaux..... ?

Donner-vous des compléments alimentaires à vos animaux ? Oui ☐ Non ☐

Quelles sont les sources d'approvisionnement de ces compléments alimentaires..... ?

Existe-il de disponibilité alimentaire toute l'année pour vos animaux ?

Oui ☐ Non ☐

Quels types de mangeoires utilisez-vous ?

Bois ☐ Ciment ☐ Plastic ☐ Métal ☐

Quel est votre source d'approvisionnement en eau..... ?

SONEB ☐ Puits ☐ Forage ☐

Quelle quantité d'eau donnez-vous à boire par jour ?

Quel genre d'abreuvoirs utilisez-vous ? Ciment ☐ plastic ☐ Métal ☐

Quel est le coût de l'alimentation de vos animaux par mois ?.....

SANTE

Rencontrez-vous des cas de maladies ? Oui ☐ Non ☐

Si oui en quelle saison. ?

Comment se manifeste ces maladies. ?

Comment remédiez-vous à ces maladies..... ?

Produits vétérinaires ☐ Plantes ☐ Médicinales ☐

Déparasitez-vous vos animaux ? Oui ☐ Non ☐

Si oui avec quelle molécule..... ?

Si non pourquoi ?

Vaccinez-vous vos animaux ? Oui ☐ Non ☐

Si oui quand..... ?

Avez-vous un vétérinaire qui vous suit vos animaux ? Oui ☐ Non ☐

2- Enquête auprès des restaurants et les maquis

2-1- Identification du restaurateur

Nom.....

Prénom.....

Age.....

Sexe.....

Ethnie.....

Religion.....

Commune.....

Quartier.....

Situation du restaurant par rapport à la ville :

Restaurez-vous les gens à base de viande de poulet Goliath ?

Combien de poulet Goliath abattez-vous par jour ?

Depuis quand restaurez-vous les gens à base de viande de poulet Goliath ?

Vendez-vous la totalité de viande abattue par jour ? Oui ☐ Non ☐

A combien les revendez-vous ?

Sous quelle forme présentez-vous la viande de poulet Goliath aux consommateurs ?

Bouillie ☐ Rôtis ☐ Fumée ☐

Quelles sont leur impression après la consommation de la viande de poulet Goliath

Quelles sont les formes les plus appréciées par les consommateurs ?

Rôtis ☐ Fumée ☐ Bouillie ? ☐

Sur quels marchés allez-vous vous approvisionner en viande de poulet Goliath ?

Fait à le .../...../ 2025

L'ENQUETEUR NOM ET PRENOM, SIGNATURE

Etes-vous satisfais de ses prestations ? Oui ☐ Non ☐

Si non pourquoi..... ?

Avez-vous des cas de mortalité ? Oui ☐ Non ☐

Sur quelle tranche d'âge avez-vous plus de mortalité ? Jeune ☐ Adulte ☐

Quelles sont les mesures d'hygiène que vous pratiquez..... ?

Quel est le coût de vos soins vétérinaires par mois et par an. ?

REPRODUCTION

Comment avez-vous reçu les reproducteurs ? Don ☐ Achat ☐

D'un élevage traditionnel ? Oui ☐ Non ☐

D'un centre de porciculture ? Oui ☐ Non ☐

A quel âge commence la ponte de vos sujets adultes..... ?

Nombre de sujets obtenir par an.....

Quel est le poids moyen des goliatheaux.....

A quel âge fait vous la livraison des poulets. ?

Quel est leur poids à la livraison ?

Quel est le prix de vente d'un poulet Goliath..... ?

Vendez- vous des animaux pour la reproduction ? Oui ☐ Non ☐

VOLET GESTION DE L'EXPLOITATION

Quel est l'effectif de votre élevage. ?

A quelle fin utiliser-vous les produits de votre élevage ?

Autoconsommation ☐ Vente occasionnelle ☐ Don ☐ Cérémonies ☐

Avez-vous un client potentiel ? Oui ☐ Non ☐

Provenance de vos clients ? Intérieur ☐ Extérieur ☐

Sur quelle base le prix est fixé ? Kg ☐ Débat ☐

Nombre d'animaux vendus par an..... ?

Comment est réparti le revenu annuel..... ?

Santé ☐ Scolarisations ☐ Logement ☐ Alimentation ☐ Habillement ☐ Autres ☐

Etes-vous satisfait du résultat de votre élevage ? Oui ☐ Non ☐

Pensez-vous que votre élevage est rentable ? Oui ☐ Non ☐

CONSTRAINTES

Existe-t-il de contrainte ou interdits à l'aviculture..... ?

Avez-vous envisagé des solutions pour remédier ? Oui ☐ Non ? ☐

Si oui lesquelles ?

Ont-elles abouti ? Oui ☐ Non ☐

Si non pourquoi ?

Avez-vous l'intention d'agrandir votre élevage de poulet Goliath : Oui ☐ Non ☐

Accepter vous des propositions d'amélioration ? Oui ☐ Non ☐

Fait à le .../... /2025

L'ENQUETEUR

NOM ET PRENOM, SIGNATURE

Fiche d'identité des promoteurs

Promoteur 1 :

Nom : BONI

Prénom : Samiou

REPUBLICQUE DU BENIN		CERTIFICAT D'IDENTIFICATION PERSONNELLE	
N°	20682426803025	Numéro Personnel d'Identification :	0308624286
	Nom :	BONI	
	Prénom (s) :	SAMIOU	
	Date de naissance :	30 décembre 2000	
	Lieu de naissance :	Com. : PARAKOU	
	Nationalité :	BÉNIN	
	Numéro de téléphone :	+229 0155050729	
Adresse de résidence _____			
Com. : PARAKOU / Arr. : 3EME ARRONDISSEMENT			
Qt. : ZONGO			
Lieu : C/SB M/BONI			
Filiation _____			
Père : BONI SARE IBRAHIM			
Mère : YACOUBOU SALAMATOU			
		TITULAIRE 	ANIP 
		Expire le : 21/04/2027	

Niveau d'étude : étudiant en science politique et relation internationale à l'université de Parakou

Formation :

- ✓ 6 mois de formations en élevage et agriculture dans la ferme **la Passion** pour le compte du projet **AZOLI**
- ✓ 2 mois de formation à la ferme **AYODELE**
- ✓ 5 ans d'expérience dans l'élevage et la commercialisation des volailles

Promoteur 2 :

Nom : HIGUIOH

Prénom : Souléïmane



REPUBLIQUE DU BENIN
CERTIFICAT D'IDENTIFICATION PERSONNELLE



N° 20878226354025

Numéro Personnel d'Identification : 0453622878



Nom : HIGUIOH
Prénom (s) : SOULEIMANE
Date de naissance : 10 avril 2000
Lieu de naissance : Com. : PARAKOU
Nationalité : BÉNIN
Numéro de téléphone : +229 0195777115



Adresse de résidence _____

Com. : PARAKOU / Arr. : 3EME ARRONDISSEMENT
Qt. : ZONGO
Lieu : C/SB M/HIGUIOH

TITULAIRE | ANIP



Filiation _____

Père : HIGUIOH MOUHAMADOU

Mère : HIDJO HADJARATH

Expire le : 01/04/2027

Niveau d'étude : Licence professionnel en informatique et gestion

Formation :

- ✓ 6 mois de formations en élevage et agriculture dans la ferme **la Passion**
- ✓ 8 mois de stage à la ferme **la Passion**
- ✓ 3 ans d'expérience dans l'élevage et la commercialisation des volailles