

DOCUMENTACIÓN PROYECTO FINAL PROGRAMACIÓN II

Santiago Cardona López

Ingeniería de Software Semestre III

Hugo Hernán Henao Hernández Programación II Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt

Armenia, Quindío 2024



DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Este sistema simula un anemómetro utilizado en plataformas de parapente para medir la velocidad y dirección del viento en tiempo real. Está diseñado para ofrecer información crítica para la seguridad y toma de decisiones de los parapentistas.

1. Introducción

El sistema permite:

- Generar lecturas simuladas de un anemómetro, incluyendo velocidad y dirección del viento
- Visualizar datos en una interfaz web con gráficos interactivos.
- Filtrar datos por rango de fechas y almacenarlos en una base de datos Firebase.

Objetivo principal:

Proveer una herramienta que facilite la toma de decisiones en una plataforma de paracaídas, evaluando las condiciones climáticas de manera segura y eficiente.

2. Requisitos Previos

Software Requerido

- 1. Python 3.8 o superior.
- 2. Librerías de Python:
 - o Flask
 - o firebase-admin
 - requests
 - o chart.js (para gráficos).
- 3. Navegador web actualizado (Chrome, Firefox, Edge).

Archivos Necesarios

- Código del proyecto:
 - o run.py: Servidor principal del sistema.
 - o sensor_simulador.py: Generación y envío de datos simulados.
 - o firebase_database.py: Conexión y almacenamiento en Firebase.



- Carpeta templates/: Contiene el archivo index.html para la interfaz.
- Archivo de credenciales de Firebase (firebase_credentials.json).

Configuración de Firebase

- 1. Configura una base de datos en Firebase Console.
- 2. Descarga el archivo de credenciales JSON y guárdalo en la raíz del proyecto.
- 3. Actualiza el archivo firebase_database.py con la URL de tu base de datos.

3. Instrucciones de Uso

Inicio del Sistema

1. Ejecuta el Servidor Flask:

• Abrir la terminal y navegar a la carpeta del proyecto.

Inicia el servidor con:

python run.py

Verificar que el servidor está activo. Debería ver algo como:

```
Running on http://127.0.0.1:5000/
```

2. Ejecuta el Simulador:

Abrir otra terminal y ejecutar:

```
python sensor_simulador.py
```

• Se verán mensajes en la terminal indicando los datos generados y enviados.

3. Accede a la Interfaz Web:

• Abrir el navegador y visitar http://127.0.0.1:5000.



Uso de la Interfaz Web

a. Gráfico Interactivo

El gráfico muestra la velocidad del viento en tiempo real:

- **Eje X (Horizontal):** Tiempo (HH:MM:SS) de cada registro.
- **Eje Y (Vertical):** Velocidad del viento (km/h).

b. Filtros de Fechas

- 1. Usa el formulario de filtros para seleccionar un rango de fechas:
 - O Selecciona la Fecha de Inicio y la Fecha de Fin.
 - o Haz clic en "Aplicar".
- 2. El gráfico se actualizará para mostrar únicamente los datos del rango seleccionado.
- 3. Si no hay datos disponibles para el rango, el sistema genera datos simulados automáticamente.
- 4. Si quieres volver a ver datos en tiempo real haz clic en "Tiempo Real".

c. Tabla dinámica

- 1. La tabla mostrará los datos generados en tiempo real organizándose a medida que aparecen, dicha tabla consta de tres columnas, donde se mostrarán la hora, la velocidad y la dirección del dato obtenido.
- 2. De igual manera al aplicar los filtros la tabla mostrará todos los datos generados en ese rango de fechas.

Cierre del Sistema

Para detener el sistema:

• Detén el servidor Flask y el simulador presionando Ctrl+C en las terminales correspondientes.



5. Análisis de los Datos

Dentro del contexto de una plataforma para paracaídas, los datos del anemómetro son cruciales para garantizar la seguridad. El sistema proporciona información clave para evaluar la viabilidad de un salto.

Interpretación de Velocidades		
Velocidad del Viento	Descripción	Recomendación
0-10 km/h	Viento muy débil	Condiciones ideales para el uso del paracaídas.
10-25 km/h	Viento moderado	Apto para el uso, pero con precaución, especialmente para novatos.
25-40 km/h	Viento fuerte	Riesgo moderado, desaconsejado para principiantes.
Más de 40 km/h	Viento peligroso	No es seguro usar el paracaídas; riesgo de descontrol.

6. Ejemplo Práctico de Uso

Escenario: Evaluación de Condiciones

Un operador analiza los datos antes de autorizar un salto:

1. Monitoreo Inicial:

- El gráfico muestra velocidades entre 15-20 km/h y una dirección constante hacia "NE".
- Se determina que las condiciones son seguras para el uso del paracaídas.



2. Filtrado Histórico:

- El operador aplica un filtro de fechas para analizar las condiciones en los últimos dos días.
- Nota una r\u00e1faga reciente de 35 km/h y decide esperar 10 minutos antes del salto.