

BREZSKRBNIKvremenska budilka

Predstavitev delovanja spletne storitve pri predmetu Integracijsko programiranje

Davor Gričar 3. letnik R-IT

CILJ PROJEKTA

- Iz spletne strani Accuweather pridobiti podatke
- Podatke razpoznati
- Poslati preko spleta in jih sprejeti na androidu
- Integrirati pridobljene podatke v budilko
- Prikazati uporabniku

Problemi pri inštalaciji

- Vključevanje dodatnih knjižnic v spletno storitev
- Zunanje .jar datoteke potrebno shraniti v lib mapo Tomcata

ACCUWEATHER

o Pridobim podatke za en dan naprej



Monday 12/26/2011

Mostly cloudy

High Temperature: 2°C

RealFeel: 4°C

Details Hour-By-Hour

• Shranim v tabelo z htmlcleanerjem

SPLETNA STORITEV

- Apache Tomcat7 + Axis2
- Takole nam Tomcat prikaže možne servise

Service2

Service Description: Please Type your service description here

Service EPR: http://localhost:8080/AccuServerIP/services/Service2

Service Status : Active

Available Operations

- main
- getVreme
- xmlCleaner
- Parser

SPLETNA STORITEV – RAZPOZNAVANJE 1

- V spletno storitev dobim kraj
- public String Parser(String kraj) throws Exception{
- Popravim imena krajev
- kraj = kraj.replace("Š", "s");
- In pokličem XML cleaner
- TagNode stran =
 xmlCleaner("http://www.accuweather.com/en-us/si/" + kraj + "/" + kraj + "/forecast.aspx");

SPLETNA STORITEV— RAZPOZNAVANJE 2

- TagNode[] all = findInfo(stran, "//div[@id='content_640']//div[@class='fltLeft'][1]//div[@style='margin-bottom: 10px;']");
- o String[] img_url = findInfo(all[i],
 "//div[@class='ForecastIcon']//img")[0].getAttribut
 eByName("src").toString().split("/");
- TagNode[] info = findInfo(all[i], "//span");

SPLETNA STORITEV— PREVOD OPISA

- o Iz accuweatherja dobim opis v angleščini
- Prevod v slovenščino z Microsoft Bing Translator
- Microsoft translator Java API
- String prevod = Translate.execute(vreme[1].getOpis().toString(), Language.SLOVENIAN);
- o vreme[1].setOpis(prevod);


SPLETNA STORITEV- VRAČANJE PODATKOV

Podatke vrnem v obliki niza


o return vreme[1].getSlika().toString() + ";" +
vreme[1].getRealfeel().toString() + ";" +
vreme[1].getOpis().toString();

ANDROID


- Asinhron klic
- Uporaba ksoap2 knjižnice
- o Izbira kraja
- Prikaži vreme za jutrjšnji dan
- Lovljenje napak



Vpis domačega kraja



Vpis ip naslova strežnika




Izberemo čas in kliknemo vključi budilko




Vremenska napoved (prevedena) in možnost odločitve (če je vreme lepo bo bolj viden gumb "Da" in obratno).


ANDROID - PRIMER



Ob kliku na ikono, se nam odpre bolj podrobna vremenska napoved.



Napredni meni



Primer neuspešnega klica spletne storitve (ni internetne povezave).

ZAKLJUČEK IN VPRAŠANJA?

Hvala za poslušanje