語 聲 山 語

0–6 歲兒童
語言發展檢核表

家長版・13 個年齡分組

附「什麼情況該找專業評估」判讀說明

怎麼用這份表

1. 依孩子的**實際年齡**找到對應的那一組題目。年齡介於兩組之間，請用**較小**的那一組（例如 1 歲 8 個月用「1 歲半」）。早產兒在 2 歲前，請以矯正年齡（依預產期計算的年齡）為準。
2. 每一題勾選左邊兩個方框其中一個：左＝**會**，右＝**還不會**。
3. 勾選完成後翻到最後的「判讀說明」，對照結果決定下一步。
4. 就診時直接將本表交給醫師，比口頭描述清楚許多。

本表只看「語言與溝通」這一個領域，題目依據美國 CDC 的兒童發展里程碑[1]與美國聽語學會（ASHA）的溝通里程碑[3]編寫，並改寫為台灣家長熟悉的說法。CDC 這套里程碑於 2022 年由專家小組依實證研究重新修訂，每一項代表**約 75%（每 10 個約有 7 到 8 個）的同齡兒童已經做得到**[2]。判讀原則參考臺北市政府衛生局編製的《臺北市學齡前兒童發展檢核表》（Taipei-II）[10][11]。

若想同時檢視粗動作、細動作、認知與社會情緒等其他領域，建議搭配 Taipei-II[10] 或《兒童健康手冊》的兒童發展連續圖[9] 一起使用。

本表用於協助家長整理日常觀察，並非診斷。

檢核題目

☐ 會　☐ 還不會　　標示 ★ 者為該年齡的關鍵題，勾選「還不會」即建議安排評估。右上角 [數字] 為文末參考文獻編號。

4 個月

共 9 題

- ☐ ☐ 1. 會發出「ㄚ—」「ㄨ—」這類咕咕聲，不只是哭[1]
- ☐ ☐ 2. 你對他說話時，他會回你聲音[1]
- ☐ ☐ 3. 會轉頭朝向你說話的方向[1] ★
- ☐ ☐ 4. 對突然的聲響會有反應，例如眨眼、身體一震或轉頭[3] ★
- ☐ ☐ 5. 你說話時他會安靜下來，或露出微笑[3]
- ☐ ☐ 6. 會主動對你微笑，想引起你注意[1]
- ☐ ☐ 7. 逗他的時候會咯咯輕笑（還不到放聲大笑）[1]
- ☐ ☐ 8. 會用注視、動作或發出聲音，來吸引或留住你的注意[1]
- ☐ ☐ 9. 開心和不舒服時，發出來的聲音聽起來不一樣[3]

6 個月

共 9 題

- ☐ ☐ 1. 會和你一來一往地輪流發出聲音[1] ★
- ☐ ☐ 2. 會吐舌頭吹氣，發出「噗噗」的聲音[1]
- ☐ ☐ 3. 會發出尖尖高高的聲音[1]
- ☐ ☐ 4. 會笑出聲[1]
- ☐ ☐ 5. 認得熟悉的人[1]
- ☐ ☐ 6. 喜歡照鏡子看自己[1]
- ☐ ☐ 7. 對會發出聲音的玩具（鈴鐺、音樂玩具）有反應[3] ★
- ☐ ☐ 8. 玩的時候，或嘴裡含著東西時，會發出聲音[3]
- ☐ ☐ 9. 發出來的母音有變化，有時會搭配子音（像「ㄅㄚ」「ㄇㄨ」）[3]

9 個月

共 10 題

- [ ] [ ] 1. 會發出「ㄇㄚㄇㄚㄇㄚ」「ㄅㄚㄅㄚㄅㄚ」這類連串的聲音[1] ★
- [ ] [ ] 2. 叫他名字時會看過來[1] ★
- [ ] [ ] 3. 想要人抱的時候會舉起雙手[1]
- [ ] [ ] 4. 會做出開心、難過、生氣、驚訝等好幾種表情[1]
- [ ] [ ] 5. 玩躲貓貓時會笑[1]
- [ ] [ ] 6. 面對陌生人會害羞、黏人或害怕[1]
- [ ] [ ] 7. 你離開時他會有反應（看你、伸手要你，或哭）[1]
- [ ] [ ] 8. 聽到「不行」會停頓一下[3]
- [ ] [ ] 9. 認得一些人和東西的名稱，聽到會看過去[3]
- [ ] [ ] 10. 不想要的東西會用手推開[3]

1 歲

共 9 題

- [ ] [ ] 1. 會叫「媽媽」「爸爸」，或某個特定的稱呼[1] ★
- [ ] [ ] 2. 會用手指、揮手，或把東西拿給你看[3] ★
- [ ] [ ] 3. 會揮手說「掰掰」[1]
- [ ] [ ] 4. 聽到「不可以」時會停下來一下[1]
- [ ] [ ] 5. 會和你玩拍手、你來我往的小遊戲[1]
- [ ] [ ] 6. 會試著模仿你發出的聲音[3]
- [ ] [ ] 7. 聽得懂一些簡單的詞或短句並有反應，例如「來」「抱抱」[3]
- [ ] [ ] 8. 已經會說一到兩個字[3]
- [ ] [ ] 9. 聽到音樂會跟著擺動、喜歡「跳舞」[3]

1 歲 3 個月

共 10 題

- [ ] [ ] 1. 除了爸爸媽媽以外，會試著說一到兩個字（例如用「ㄅㄨ」代表車車）[1] ★
- [ ] [ ] 2. 會用手指來要東西或求助[1] ★
- [ ] [ ] 3. 你說出熟悉東西的名字時，他會看向那樣東西[1]
- [ ] [ ] 4. 你一邊伸手一邊說「給我」，他會把玩具交給你[1]
- [ ] [ ] 5. 會把喜歡的東西拿給你看[1]
- [ ] [ ] 6. 興奮的時候會拍手[1]
- [ ] [ ] 7. 會抱娃娃或玩偶，也會對你表達親密（抱、依偎、親你）[1]
- [ ] [ ] 8. 你問「你的被被在哪裡？」他會四處尋找[3]
- [ ] [ ] 9. 會搖頭表示「不要」，或點頭表示「要」[3]
- [ ] [ ] 10. 會指認一個以上的身體部位[3]

1 歲半

共 10 題

- [ ] [ ] 1. 除了爸爸媽媽以外，會試著說三個以上的字[1] ★
- [ ] [ ] 2. 不用手勢，光聽「拿給我」就會照做[1] ★
- [ ] [ ] 3. 會用手指出有趣的東西給你看[1]
- [ ] [ ] 4. 會和你一起翻看幾頁書[1]
- [ ] [ ] 5. 會指認一個以上的身體部位[3]
- [ ] [ ] 6. 穿衣服時會配合，例如伸手穿袖子、抬腳[1]
- [ ] [ ] 7. 會伸手讓你幫他洗手[1]
- [ ] [ ] 8. 聽得懂也會用一些日常物品、動作和人物的詞[3]
- [ ] [ ] 9. 會用一長串聽起來像在說話的聲音，有語調起伏，中間夾著真的字[3]
- [ ] [ ] 10. 開心或搞怪時會用手勢，例如拍手、擊掌、吐舌頭[3]

2 歲

共 10 題

- [ ] [ ] 1. 會把兩個詞連起來說，例如「還要奶奶」「媽媽抱」[1] ★
- [ ] [ ] 2. 理解並會使用至少 50 個不同的詞（食物、玩具、動物、身體部位都算）[3] ★
- [ ] [ ] 3. 你問「熊熊在哪裡」時，他會指出書上的東西[1]
- [ ] [ ] 4. 會指出至少兩個身體部位[1]
- [ ] [ ] 5. 除了揮手和用手指，還會用其他手勢，例如飛吻、點頭[1]
- [ ] [ ] 6. 家人多半聽得出他在說什麼（不熟的人可能還聽不懂，這個年齡是正常的）[3]
- [ ] [ ] 7. 能聽懂兩個步驟的指令，例如「去拿湯匙，放到桌上」[3]
- [ ] [ ] 8. 會用「我」「我的」「你」這類詞[3]
- [ ] [ ] 9. 需要幫忙時會用說的求助，而不只是哭或拉你[3]
- [ ] [ ] 10. 看到別人受傷或難過會注意到，例如停下來或表情變得難過[1]

2 歲半

共 9 題

- [ ] [ ] 1. 大約會說 50 個以上不同的詞[1] ★
- [ ] [ ] 2. 會說出含動作的兩個詞以上組合，例如「狗狗跑」「妹妹吃」[1]
- [ ] [ ] 3. 你指著圖問「這是什麼」，他會說出名字[1]
- [ ] [ ] 4. 會用「我」「我們」這類詞[1]
- [ ] [ ] 5. 會說「你看我！」展示自己會做的事[1]
- [ ] [ ] 6. 會在其他孩子旁邊玩，有時會一起玩[1]
- [ ] [ ] 7. 聽到「要收玩具囉」會配合簡單的日常流程[1]
- [ ] [ ] 8. 被問時會說出自己的名字[3]
- [ ] [ ] 9. 說話時偶爾會重複某些字詞（例如「寶寶—寶寶—寶寶坐下」），這個年齡很常見[3]

3 歲

共 10 題

- [ ] [ ] 1. 能和你一來一往對話至少兩個回合[1] ★
- [ ] [ ] 2. 說話大多時候別人聽得懂[1] ★
- [ ] [ ] 3. 會問「誰」「什麼」「哪裡」「為什麼」[1]
- [ ] [ ] 4. 看圖能說出正在發生的動作，例如「在跑」「在吃」[1]
- [ ] [ ] 5. 被問到的時候會說自己的名字[1]
- [ ] [ ] 6. 會用一些表示「很多」或複數的說法[3]
- [ ] [ ] 7. 會說出正在進行或已經發生的事，例如「在吃飯」「剛剛跌倒了」[3]
- [ ] [ ] 8. 會說明理由，例如「外面很冷，所以要穿外套」[3]
- [ ] [ ] 9. 能回答「想睡覺的時候要做什麼？」這類問題[3]
- [ ] [ ] 10. 會注意到其他孩子，並加入一起玩[1]

3 歲半

共 9 題

- [ ] [ ] 1. 能講出書上或影片裡的一段故事[3] ★
- [ ] [ ] 2. 說詞的時候，開頭、中間、結尾的音都說得出來[3] ★
- [ ] [ ] 3. 會用「比較大」「比較短」這類比較的說法[3]
- [ ] [ ] 4. 聽得懂也會用「裡面」「上面」「下面」等位置詞[3]
- [ ] [ ] 5. 會說出簡單的理由，例如「外面冷，所以要穿外套」[3]
- [ ] [ ] 6. 說話時能把一個詞裡的音節都說完整，不會少掉一半[3]
- [ ] [ ] 7. 會假裝在看書，自己看或和別人一起看[3]
- [ ] [ ] 8. 認得常見的標誌或商標，例如「停」[3]
- [ ] [ ] 9. 會假裝在寫字，也寫得出幾個字或符號[3]

4 歲

共 10 題

- [ ] [ ] 1. 會說四個詞以上的句子[1] ★
- [ ] [ ] 2. 說出來的話，大部分人都聽得懂[3] ★
- [ ] [ ] 3. 說話流暢，大部分時候不會一直重複某個音、字或句子[3]
- [ ] [ ] 4. 會說出歌曲、故事或童謠裡的一些句子[1]
- [ ] [ ] 5. 會講當天發生的至少一件事，例如「我今天玩溜滑梯」[1]
- [ ] [ ] 6. 能回答「外套是做什麼用的？」這類問題[1]
- [ ] [ ] 7. 玩的時候會扮演角色，例如當老師、超人、小狗[1]
- [ ] [ ] 8. 沒有玩伴時會主動要求找人玩，例如「我可以找小明玩嗎？」[1]
- [ ] [ ] 9. 看到別人難過或受傷會安慰對方[1]
- [ ] [ ] 10. 會依場合調整行為，例如在圖書館比在公園安靜[1]

5 歲

共 10 題

- [ ] [ ] 1. 能維持三個回合以上的對話[1] ★
- [ ] [ ] 2. 講故事時會交代主角和場景，並用「然後」把事情串起來[3] ★
- [ ] [ ] 3. 能說出一個含至少兩件事的故事，例如貓卡在樹上、消防員把牠救下來[1]
- [ ] [ ] 4. 聽完故事後能回答簡單的問題[1]
- [ ] [ ] 5. 會用或聽得出簡單的押韻[1]
- [ ] [ ] 6. 玩遊戲時會遵守規則、會輪流[1]
- [ ] [ ] 7. 會唱歌、跳舞或表演給你看[1]
- [ ] [ ] 8. 說出來的句子文法正確，也比較長、比較複雜[3]
- [ ] [ ] 9. 聽得懂也會用「後面」「旁邊」「中間」等位置詞[3]
- [ ] [ ] 10. 會做簡單的家事，例如配襪子、飯後收桌子[1]

6 歲

共 10 題

- [ ] [ ] 1. 大部分的音都發得正確，和不熟的人對話也聽得懂[3] ★
- [ ] [ ] 2. 會把字合起來變成詞（例如「杯」＋「子」＝「杯子」），也聽得出押韻的詞[3] ★
- [ ] [ ] 3. 說出來的句子文法完整，也比較長、比較複雜[3]
- [ ] [ ] 4. 講故事時會交代人物、地點，並把事情前後串起來[3]
- [ ] [ ] 5. 聽得懂也會用「後面」「旁邊」「中間」等位置詞[3]
- [ ] [ ] 6. 會正確使用「昨天」「明天」等時間詞[3]
- [ ] [ ] 7. 能依簡單的指示和規則玩遊戲[3]
- [ ] [ ] 8. 認得並唸得出 10 個以上的注音符號或國字，通常也會寫自己的名字[3]
- [ ] [ ] 9. 看書時知道哪一面是封面、書名在哪裡[3]
- [ ] [ ] 10. 會照著由左到右、由上到下的方向假裝閱讀和書寫[3]

判讀說明：什麼情況該找專業評估

先計算這個年齡有幾題勾選「還不會」，其中是否包含 ★ 關鍵題，再對照下表。

結果	對照條件	建議怎麼做
符合年齡	全部都勾「會」	孩子在語言與溝通上的表現與同齡兒童相當[1]。孩子進入下一個年齡分組時再做一次即可。日常持續共讀、對話並給予回應。
可再觀察	1–3 題「還不會」，**而且**都不是 ★ 關鍵題	孩子的發展速度本來就有快有慢，一部分發展正常的孩子會晚一些才學會某些項目[2]。請保留結果，1–2 個月後再測一次；下次帶孩子做兒童預防保健時主動向醫師提出[6]。若沒有明顯進展，即直接安排評估。
建議評估	任一 ★ 關鍵題勾選「還不會」，**或**「還不會」題數達該組的四成以上（9 題與 10 題的組別皆為 4 題）	已達到值得由專業人員評估一次的程度。請帶本表掛兒科或復健科；善用衛福部提供的公費兒童發展篩檢，請醫師以專用工具再測一次[6]；必要時透過通報轉介中心或兒童發展聯合評估中心安排評估[7]。同時先確認聽力沒有問題[5]。
儘快就醫	符合右方「特別留意」任一項	不需再觀察，直接與醫師討論[8]。

不分年齡，這些狀況要特別留意

- **原本已經會的能力消失了**：本來會叫人、會說的字，最近突然不再出現。這在國際兒童發展建議中屬於不需再觀察、應直接就醫的訊號[8]。
- 對突然的巨大聲響沒有反應，或叫名字長期沒有回應。
- 新生兒聽力篩檢未通過，但尚未完成後續確診或追蹤。衛福部建議把握「1-3-6」：出生 1 個月內完成篩檢，**3 個月大前完成確診，6 個月大前開始療育**[5]。
- 兩歲以後幾乎不用手指指物、少有眼神接觸，也很少主動與人互動。

孩子說的話，別人聽得懂多少？

> 設想這個情境：一位**不熟悉孩子的人**（不是每天照顧他的家人，也不是老師），聽孩子說十句話，大約能聽懂幾句。研究實際測量了不同年齡的表現[4]：**十句約能聽懂五句**，多數孩子在 **2 歲半至 4 歲**之間達成（發展較快者 2 歲半即可，較慢者接近 4 歲）；**十句約能聽懂七、八句**，多數孩子在 **4 歲至 7 歲**之間達成；**幾乎每一句都聽得懂**，約在 **7 歲以後**。
>
> 研究作者提出的實用建議是：**孩子滿 4 歲時，十句話中至少應有五句是陌生人聽得懂的**。因此可以這樣自行判斷——孩子已滿 4 歲，請一位不熟悉他的人聽他說十句話，若聽懂的不到五句，即建議安排評估。
>
> 另需提醒：坊間常見的「2 歲聽懂一半、3 歲聽懂大部分、4 歲要全部聽得懂」屬於較早期的經驗法則，比上述實測常模嚴格許多。孩子 5 歲時說話尚未完全清晰其實相當常見，不必據此過度緊張。

台灣的公費資源與評估管道

公費兒童發展篩檢。自 2024 年 7 月 1 日起，衛生福利部針對未滿 7 歲兒童新增 6 次「兒童發展篩檢服務」，篩檢時間分別為 6–10 個月、10 個月–1 歲 6 個月、1 歲 6 個月–2 歲、2–3 歲、3–5 歲、5 歲–未滿 7 歲，由受訓的兒科或家醫科醫師以專用工具施行，可與兒童預防保健一併安排，攜帶健保卡與兒童健康手冊即可[6]。

進一步評估。各縣市皆設有通報轉介中心與兒童發展聯合評估中心，可透過衛福部「發展遲緩兒童早期療育」主題頁查詢[7]。亦可至 talkingslp.com/clinics.html 查詢全台語言治療院所。

參考資料

1. Centers for Disease Control and Prevention. *CDC's Developmental Milestones — Learn the Signs. Act Early.* https://www.cdc.gov/act-early/milestones/index.html
2. Zubler JM, Wiggins LD, Macias MM, et al. Evidence-Informed Milestones for Developmental Surveillance Tools. *Pediatrics.* 2022;149(3):e2021052138. DOI: 10.1542/peds.2021-052138；PMID: 35132439
3. American Speech-Language-Hearing Association (ASHA). *Communication Milestones.* https://www.asha.org/public/developmental-milestones/communication-milestones/
4. Hustad KC, Mahr TJ, Natzke P, Rathouz PJ. Speech Development Between 30 and 119 Months in Typical Children I: Intelligibility Growth Curves for Single-Word and Multiword Productions. *J Speech Lang Hear Res.* 2021;64(10):3707–3719. DOI: 10.1044/2021_JSLHR-21-00142；PMID: 34491793
5. 衛生福利部。〈把握黃金期確診療育 讓他（她）「聽見」幸福 出生 3 個月內是關鍵期〉。https://www.mohw.gov.tw/fp-16-38422-1.html
6. 衛生福利部。〈7 月 1 日起正式上路 未滿 7 歲兒童新增 6 次「兒童發展篩檢服務」〉。2024-06-25。https://www.mohw.gov.tw/cp-16-79140-1.html
7. 衛生福利部。〈發展遲緩兒童早期療育〉主題頁（含通報轉介中心與兒童發展聯合評估中心查詢入口）。https://www.mohw.gov.tw/cp-88-238-1.html
8. Centers for Disease Control and Prevention. *Concerned About Your Child's Development?* https://www.cdc.gov/act-early/families/concerned.html
9. 衛生福利部。〈兒童健康手冊 爸媽的好幫手〉。https://www.mohw.gov.tw/cp-2704-58340-1.html
10. 臺北市政府衛生局。《臺北市學齡前兒童發展檢核表》（Taipei-II）——「兒童發展檢核（Taipei-II）」專區，涵蓋粗動作、細動作、語言溝通、認知與社會情緒五大領域，滿 4 個月至滿 6 歲共 12 個年齡組。https://health.gov.taipei/News.aspx?n=890BB287E6A590F0&sms=FEDD3204A66CD37D
11. 臺北市政府社會局・臺北市發展遲緩兒童早期療育通報及轉介中心。「學前兒童發展檢核表」線上檢核（判讀規則：「有任何二題答案是圈選在網底欄內，或有★之任何一題答案是圈選在網底欄內……請參考醫療院所做進一步檢查。」）。https://www.theme.gov.taipei/tpeirrc/webapplication/webcheckform.aspx

題目改寫說明：4 個月至 5 歲的題目對應 CDC 各年齡的 Language/Communication 與溝通相關 Social/Emotional 條目[1]；CDC 沒有 3 歲半與 6 歲這兩組，題目取自 ASHA 3–4 歲與 4–5 歲條目[3]。所有題目均由語聲山語依台灣家長用語改寫，非原文逐字翻譯；ASHA 原文中屬英語系統的項目（例如辨認英文字母）已改寫為注音符號或國字等台灣對應的形式。判讀採「關鍵題未通過即建議評估，其餘題目達一定比例未通過則建議評估」的兩層設計，此原則參考臺北市《學齡前兒童發展檢核表》（Taipei-II）線上版所載的判讀規則[11]，並因本表僅涵蓋語言單一領域、題數較多而調整門檻，非直接套用其切分標準。

本檢核表用於協助家長整理日常觀察，不是醫療診斷，也無法取代語言治療師、兒科醫師或復健科醫師的專業評估。上述結果僅供你與專業人員討論時參考。

© 2026 語聲山語 語言治療衛教平台 ・ talkingslp.com ・ talkingslptw@gmail.com ・ 歡迎自由列印分享，請保留出處。