

TABLA CONSTITUCION					
Puntuación Habilidad	Ajuste punto golpe	Shock del sistema	Supervi Revivif	Protección veneno	Regeneración
1	-3	25%	30%	-2	-
2	-2	30%	35%	-1	-
3	-2	35%	40%	0	-
4	-1	40%	45%	0	-
5	-1	45%	50%	0	-
6	-1	50%	55%	0	-
7	0	55%	60%	0	-
8	0	60%	65%	0	-
9	0	65%	70%	0	-
10	0	70%	75%	0	-
11	0	75%	80%	0	-
12	0	80%	85%	0	-
13	0	85%	90%	0	-
14	0	88%	92%	0	-
15	1	90%	94%	0	-
16	2	95%	96%	0	-
17	3	97%	98%	0	-
18	4	99%	1	0	-
19	5	99%	1	1	-
20	5	99%	1	1	1/6 T
21	6	99%	1	2	1/5 T
22	6	99%	1	2	1/4 T
23	6	99%	1	3	1/3 T
24	7	99%	1	3	1/2 T
25	7	1	1	4	1 T
26	8	1	1	4	1 T
27	8	1	1	5	1 T
28	9	1	1	5	2T
29	9	1	1	6	2T
30	10	1	1	6	2T
31	11	1	1	7	3T
32	12	1	1	7	3T
33	13	1	1	8	4T
34	14	1	1	8	4T
35	15	1	1	9	5T
36	16	1	1	9	5T
37	17	1	1	10	6T
38	18	1	1	10	6T
39	19	1	1	11	7T
40	20	1	1	11	7T
41	21	1	1	12	8T
42	22	1	1	12	9T
43	23	1	1	13	10T
44	24	1	1	13	11T
45	25	1	1	14	12T
46	26	1	1	14	13T
47	27	1	1	15	14T
48	28	1	1	15	15T
49	29	1	1	16	16T
50	30	1	1	16	17T
51	31	1	1	17	18T
52	32	1	1	17	19T
53	33	1	1	18	20T
54	34	1	1	18	21T
55	35	1	1	19	22T
56	36	1	1	19	23T
57	37	1	1	20	24T
58	38	1	1	20	25T
59	39	1	1	21	26T
60	40	1	1	21	27T
61	41	1	1	22	28T
62	42	1	1	22	29T
63	43	1	1	23	30T
64	44	1	1	23	31T
65	45	1	1	24	32T