it
univaq
unigest
gui
actions
QueryActions
query : DomainQueryService
openAppelliPerDocente (paramDocente1 : Docente) : void
openAppelliPerInsegnamento (paramInsegnamento1 : Insegnamento) : void
openEsamiPerStudente (paramStudente1 : Studente) : void
openInsegnamentiPerCorso (paramCorsoDiLaurea1 : CorsoDiLaurea) : void
openInsegnamentiPerDocente (paramDocente1 : Docente) : void
openIscrizioniPerAppello (paramAppello1 : Appello) : void
openIscrizioniPerStudente (paramStudente1 : Studente) : void
openStudentiPerCorso (paramCorsoDiLaurea1 : CorsoDiLaurea) : void
openVerbaliPerAppello (paramAppello1 : Appello) : void
openVerbaliPerDocente (paramDocente1 : Docente) : void
Dialogs
LOGGER : Logger
confirm (paramString1 : String , paramString2 : String) : boolean
getCss () : String
showAlert (paramString1 : String , paramString2 : String , paramAlert$AlertType3 : AlertType) : void
showError (paramString1 : String , paramString2 : String) : void
showInfo (paramString1 : String , paramString2 : String) : void
showWarning (paramString1 : String , paramString2 : String) : void
exceptions
CampoRichiestoVuoto
LOGGER : Logger
Main
LOGGER : Logger
appelloService : AppelloService
aulaService : AulaService
backupManager : BackupManager
corsoDiLaureaService : CorsoDiLaureaService
docenteService : DocenteService
domainQueryService : DomainQueryService
edificioService : EdificioService
esameService : EsameService
insegnamentoService : InsegnamentoService
iscrizioneService : IscrizioneService
maintenanceService : MaintenanceService
settingsService : SettingsService
stagePrimario : Stage
studenteService : StudenteService
verbaleService : VerbaleService
getPrimaryStage () : Stage
init () : void
main (paramString1 : String[]) : void
restartApp () : void
start (paramStage1 : Stage) : void
Reloader
LOGGER : Logger
registerAppelliPannello (paramAppelliPannello11 : AppelliPannello1) : void
registerAulePannello (paramAulePannello11 : AulePannello1) : void
registerCorsiDiLaureaPannello (paramCorsiDiLaureaPannello11 : CorsiDiLaureaPannello1) : void
registerDocentiPannello (paramDocentiPannello11 : DocentiPannello1) : void
registerEdificiPannello (paramEdificiPannello11 : EdificiPannello1) : void
registerEsamiPannello (paramEsamiPannello11 : EsamiPannello1) : void
registerInsegnamentiPannello (paramInsegnamentiPannello11 : InsegnamentiPannello1) : void
registerIscrizioniPannello (paramIscrizioniPannello11 : IscrizioniPannello1) : void
registerStudentiPannello (paramStudentiPannello11 : StudentiPannello1) : void
registerVerbaliPannello (paramVerbaliPannello11 : VerbaliPannello1) : void
ricaricaInterfacciaGrafica () : void
ricaricaInterfacciaGraficaAppelliPannello2 () : void
ricaricaInterfacciaGraficaAulePannello2 () : void
ricaricaInterfacciaGraficaCorsiDiLaureaPannello2 () : void
ricaricaInterfacciaGraficaDocentiPannello2 () : void
ricaricaInterfacciaGraficaEdificiPannello2 () : void
ricaricaInterfacciaGraficaEsamiPannello2 () : void
ricaricaInterfacciaGraficaInsegnamentiPannello2 () : void
ricaricaInterfacciaGraficaIscrizioniPannello2 () : void
ricaricaInterfacciaGraficaStudentiPannello2 () : void
ricaricaInterfacciaGraficaVerbaliPannello2 () : void
impostazioni
SettingsWindow
maintenanceService : MaintenanceService
root : BorderPane
settingsService : SettingsService
stage : Stage
buildBackupPane () : VBox
buildInfoPane () : VBox
buildRipristinoPane () : VBox
build () : void
errore (paramString1 : String , paramString2 : String) : void
info (paramString1 : String , paramString2 : String) : void
makeNavButton (paramString1 : String , paramToggleGroup2 : ToggleGroup) : ToggleButton
open (paramSettingsService1 : SettingsService , paramMaintenanceService2 : MaintenanceService) : void
openInExplorer (paramFile1 : File) : void
appelliPanel
aulePanel
corsiDiLaureaPanel
docentiPanel
edificiPanel
esamiPanel
insegnamentiPanel
iscrizioniPanel
studentiPanel
verbaliPanel
modelview
pannelli
appelli
AppelliPannello1
L_AULA : String
L_DATA : String
L_DOCENTE : String
L_ID : String
L_INSEGNAMENTO : String
L_ORA : String
L_VERBALE : String
appelloService : AppelloService
domainQueryService : DomainQueryService
loadAule : Supplier
loadDocenti : Supplier
loadInsegnamenti : Supplier
apriDialogAggiungi () : void
apriDialogAggiungiPubblico () : void
colonne () : LinkedHashMap
configuraCampi (paramDialogBuilder1 : DialogBuilder , paramAppello2 : Appello) : void
dettagli () : LinkedHashMap
elimina (paramAppello1 : Appello) : void
eliminaSelezionato () : void
estraiAppelloDaCampi (paramMap1 : Map , paramAppello2 : Appello) : Appello
getView () : VBox
modificaSelezionato () : void
mostraDialogModifica (paramAppello1 : Appello) : void
mostraDialogoCrud (paramString1 : String , paramString2 : String , paramAppello3 : Appello , paramFunction4 : Function , paramString5 : String , paramString6 : String) : void
refresh () : void
aule
AulePannello1
L_CAPIENZA : String
L_EDIFICIO_ID : String
L_ID : String
aulaService : AulaService
domainQueryService : DomainQueryService
loadEdifici : Supplier
apriDialogAggiungi () : void
apriDialogAggiungiPubblico () : void
colonne () : LinkedHashMap
configuraCampi (paramDialogBuilder1 : DialogBuilder , paramAula2 : Aula) : void
dettagli () : LinkedHashMap
elimina (paramAula1 : Aula) : void
eliminaSelezionato () : void
estraiAulaDaCampi (paramMap1 : Map , paramAula2 : Aula) : Aula
getView () : VBox
modificaSelezionato () : void
mostraDialogModificaAula (paramAula1 : Aula) : void
mostraDialogoCrud (paramString1 : String , paramString2 : String , paramAula3 : Aula , paramFunction4 : Function , paramString5 : String , paramString6 : String) : void
nomeEdificioById (paramString1 : String) : String
refresh () : void
cdl
CorsiDiLaureaPannello1
L_CFU_TOTALI : String
L_COORDINATORE_ID : String
L_DIPARTIMENTO : String
L_ID : String
L_NOME : String
corsoDiLaureaService : CorsoDiLaureaService
domainQueryService : DomainQueryService
apriDialogAggiungi () : void
apriDialogAggiungiPubblico () : void
colonne () : LinkedHashMap
configuraCampi (paramDialogBuilder1 : DialogBuilder , paramCorsoDiLaurea2 : CorsoDiLaurea) : void
dettagli () : LinkedHashMap
elimina (paramCorsoDiLaurea1 : CorsoDiLaurea) : void
eliminaSelezionato () : void
estraiCorsoDiLaureaDaCampi (paramMap1 : Map , paramCorsoDiLaurea2 : CorsoDiLaurea) : CorsoDiLaurea
getView () : VBox
modificaSelezionato () : void
mostraDialogModificaCorsoDiLaurea (paramCorsoDiLaurea1 : CorsoDiLaurea) : void
mostraDialogoCrud (paramString1 : String , paramString2 : String , paramCorsoDiLaurea3 : CorsoDiLaurea , paramFunction4 : Function , paramString5 : String , paramString6 : String) : void
refresh () : void
docenti
DocentiPannello1
L_CF : String
L_CODICE_DOCENTE : String
L_COGNOME : String
L_DATA_NASCITA : String
L_DIPARTIMENTO : String
L_EMAIL : String
L_INGRESSO_DOCENTE : String
L_NOME : String
L_QUALIFICA : String
L_RUOLO : String
docenteService : DocenteService
domainQueryService : DomainQueryService
apriDialogAggiungi () : void
apriDialogAggiungiPubblico () : void
canDeleteDocente (paramDocente1 : Docente) : boolean
colonne () : LinkedHashMap
configuraCampi (paramDialogBuilder1 : DialogBuilder , paramDocente2 : Docente) : void
dettagli () : LinkedHashMap
elimina (paramDocente1 : Docente) : void
eliminaSelezionato () : void
estraiDocenteDaCampi (paramMap1 : Map , paramDocente2 : Docente) : Docente
getView () : VBox
modificaSelezionato () : void
mostraDialogModificaDocente (paramDocente1 : Docente) : void
mostraDialogoCrud (paramString1 : String , paramString2 : String , paramDocente3 : Docente , paramFunction4 : Function , paramString5 : String , paramString6 : String) : void
refresh () : void
edifici
EdificiPannello1
L_ID : String
L_NOME : String
domainQueryService : DomainQueryService
edificioService : EdificioService
apriDialogAggiungi () : void
apriDialogAggiungiPubblico () : void
colonne () : LinkedHashMap
configuraCampi (paramDialogBuilder1 : DialogBuilder , paramEdificio2 : Edificio) : void
dettagli () : LinkedHashMap
elimina (paramEdificio1 : Edificio) : void
eliminaSelezionato () : void
estraiEdificioDaCampi (paramMap1 : Map , paramEdificio2 : Edificio) : Edificio
getView () : VBox
modificaSelezionato () : void
mostraDialogModifica (paramEdificio1 : Edificio) : void
mostraDialogoCrud (paramString1 : String , paramString2 : String , paramEdificio3 : Edificio , paramFunction4 : Function , paramString5 : String , paramString6 : String) : void
refresh () : void
esami
EsamiPannello1
L_ID : String
L_ISCRIZIONE : String
L_LODE : String
L_RIFIUTATO : String
L_STUDENTE : String
L_VERBALIZZATO : String
L_VOTO : String
domainQueryService : DomainQueryService
esameService : EsameService
loadIscrizioni : Supplier
apriDialogAggiungi () : void
apriDialogAggiungiPubblico () : void
colonne () : LinkedHashMap
configuraCampi (paramDialogBuilder1 : DialogBuilder , paramEsame2 : Esame) : void
dettagli () : LinkedHashMap
elimina (paramEsame1 : Esame) : void
eliminaSelezionato () : void
estraiEsameDaCampi (paramMap1 : Map , paramEsame2 : Esame) : Esame
generaComboVoti (paramDouble1 : Double) : ComboBox
getView () : VBox
modificaSelezionato () : void
mostraDialogModificaEsame (paramEsame1 : Esame) : void
mostraDialogoCrud (paramString1 : String , paramString2 : String , paramEsame3 : Esame , paramFunction4 : Function , paramString5 : String , paramString6 : String) : void
refresh () : void
validaIscrizionePerEsame (paramString1 : String , paramString2 : String) : boolean
insegnamenti
InsegnamentiPannello1
L_ANNO : String
L_CDL : String
L_CFU : String
L_DOCENTI : String
L_ID : String
L_NOME : String
L_SEMESTRE : String
domainQueryService : DomainQueryService
insegnamentoService : InsegnamentoService
loadCorsi : Supplier
loadDocenti : Supplier
apriDialogAggiungi () : void
apriDialogAggiungiPubblico () : void
coalesce (paramString1 : String) : String
colonne () : LinkedHashMap
configuraCampi (paramDialogBuilder1 : DialogBuilder , paramInsegnamento2 : Insegnamento) : void
dettagli () : LinkedHashMap
elimina (paramInsegnamento1 : Insegnamento) : void
eliminaSelezionato () : void
estraiInsegnamentoDaCampi (paramMap1 : Map , paramInsegnamento2 : Insegnamento) : Insegnamento
getView () : VBox
modificaSelezionato () : void
mostraDialogModifica (paramInsegnamento1 : Insegnamento) : void
mostraDialogoCrud (paramString1 : String , paramString2 : String , paramInsegnamento3 : Insegnamento , paramFunction4 : Function , paramString5 : String , paramString6 : String) : void
nomeCorsoById (paramString1 : String) : String
refresh () : void
iscrizioni
IscrizioniPannello1
L_APPELLO : String
L_DATA_ISCRIZIONE : String
L_ID : String
L_RITIRATO : String
L_STUDENTE : String
domainQueryService : DomainQueryService
iscrizioneService : IscrizioneService
loadAppelli : Supplier
loadStudenti : Supplier
apriDialogAggiungi () : void
apriDialogAggiungiPubblico () : void
colonne () : LinkedHashMap
configuraCampi (paramDialogBuilder1 : DialogBuilder , paramIscrizione2 : Iscrizione) : void
dettagli () : LinkedHashMap
elimina (paramIscrizione1 : Iscrizione) : void
eliminaSelezionato () : void
estraiIscrizioneDaCampi (paramMap1 : Map , paramIscrizione2 : Iscrizione) : Iscrizione
getView () : VBox
modificaSelezionato () : void
mostraDialogModifica (paramIscrizione1 : Iscrizione) : void
mostraDialogoCrud (paramString1 : String , paramString2 : String , paramIscrizione3 : Iscrizione , paramFunction4 : Function , paramString5 : String , paramString6 : String) : void
refresh () : void
studenteLabelByCf (paramString1 : String) : String
studenti
StudentiPannello1
L_CF : String
L_CFU : String
L_COGNOME : String
L_CORSO_DI_LAUREA : String
L_DATA_IMMATRICOLAZIONE : String
L_DATA_NASCITA : String
L_EMAIL : String
L_MATRICOLA : String
L_MEDIA_ARITMETICA : String
L_MEDIA_PONDERATA : String
L_NOME : String
domainQueryService : DomainQueryService
loadCorsi : Supplier
studenteService : StudenteService
apriDialogAggiungi () : void
apriDialogAggiungiPubblico () : void
canDeleteStudente (paramStudente1 : Studente) : boolean
colonne () : LinkedHashMap
configuraCampi (paramDialogBuilder1 : DialogBuilder , paramStudente2 : Studente) : void
dettagli () : LinkedHashMap
elimina (paramStudente1 : Studente) : void
eliminaSelezionato () : void
estraiStudenteDaCampi (paramMap1 : Map , paramStudente2 : Studente) : Studente
getView () : VBox
modificaSelezionato () : void
mostraDialogModifica (paramStudente1 : Studente) : void
mostraDialogoCrud (paramString1 : String , paramString2 : String , paramStudente3 : Studente , paramFunction4 : Function , paramString5 : String , paramString6 : String) : void
refresh () : void
verbali
VerbaliPannello1
L_APPELLO : String
L_CHIUSO : String
L_DATA_CHIUSURA : String
L_FIRMATO : String
L_ID : String
L_NOTE : String
L_NUM_ESAMI : String
domainQueryService : DomainQueryService
loadAppelli : Supplier
verbaleService : VerbaleService
apriDialogAggiungi () : void
apriDialogAggiungiPubblico () : void
colonne () : LinkedHashMap
configuraCampi (paramDialogBuilder1 : DialogBuilder , paramVerbale2 : Verbale) : void
dettagli () : LinkedHashMap
elimina (paramVerbale1 : Verbale) : void
eliminaSelezionato () : void
estraiVerbaleDaCampi (paramMap1 : Map , paramVerbale2 : Verbale) : Verbale
getView () : VBox
modificaSelezionato () : void
mostraDialogModificaVerbale (paramVerbale1 : Verbale) : void
mostraDialogoCrud (paramString1 : String , paramString2 : String , paramVerbale3 : Verbale , paramFunction4 : Function , paramString5 : String , paramString6 : String) : void
refresh () : void
validateAppelloUnico (paramString1 : String , paramString2 : String) : boolean
AppelliModelView
creaGestioneContenuto () : VBox
AuleModelView
creaGestioneContenuto () : VBox
CorsoDiLaureaView
creaGestioneContenuto () : VBox
DashboardScreen
appelloService : AppelloService
aulaService : AulaService
clockFmt : DateTimeFormatter
corsoDiLaureaService : CorsoDiLaureaService
docenteService : DocenteService
domainQueryService : DomainQueryService
insegnamentoService : InsegnamentoService
maintenanceService : MaintenanceService
settingsService : SettingsService
studenteService : StudenteService
verbaleService : VerbaleService
build () : Node
buildUpcomingAppelliTable () : Node
quickActions () : Node
resolveInsegnamentoNome (paramString1 : String) : String
smallStat (paramString1 : String , paramString2 : String) : Node
DocentiView
creaGestioneContenuto () : VBox
EdificioView
creaGestioneContenuto () : VBox
EsamiView
creaGestioneContenuto () : VBox
InsegnamentiView
creaGestioneContenuto () : VBox
IscrizioniView
creaGestioneContenuto () : VBox
StartView
bottoneAttivo : Button
menuVisibile : boolean
stagePrimario : Stage
bindNav (paramButton1 : Button , paramSupplier2 : Supplier , paramString3 : String , paramBorderPane4 : BorderPane) : void
bindNav (paramButton1 : Button , paramSupplier2 : Supplier , paramString3 : String , paramConsumer4 : Consumer , paramBorderPane5 : BorderPane) : void
creaSeparatoreMenu () : Separator
handleButtonClick (paramButton1 : Button) : void
start (paramStage1 : Stage) : void
StudentiModelView
creaGestioneContenuto () : VBox
VerbaliView
creaGestioneContenuto () : VBox
vistaCorrente
currentView
AbstractModelView
creaGestioneContenuto () : VBox
getPannello () : CrudPanel
getView () : VBox
onAdd () : void
onDelete () : void
onEdit () : void
panel
navigation
ViewDispatcher
root : BorderPane
stage : Stage
get () : ViewDispatcher
init (paramStage1 : Stage , paramBorderPane2 : BorderPane) : void
show (paramString1 : String , paramSupplier2 : Supplier , paramConsumer3 : Consumer) : void
showNode (paramString1 : String , paramNode2 : Node) : void
INSTANCE
componenti
ColonneMiniFactory
appelloMini () : LinkedHashMap
esameMini () : LinkedHashMap
insegnamentoMini () : LinkedHashMap
iscrizioneMini () : LinkedHashMap
studenteMini () : LinkedHashMap
verbaleMini () : LinkedHashMap
DialogBuilder
campi : LinkedHashMap
generatore : Function
header : String
onSuccess : Consumer
titolo : String
aggiungiCampo (paramString1 : String , paramControl2 : Control) : void
mostra () : void
LocalTimeAdapter
read (paramJsonReader1 : JsonReader) : LocalTime
write (paramJsonWriter1 : JsonWriter , paramLocalTime2 : LocalTime) : void
VistaConDettagliBuilder
azioneAggiungi : Runnable
azioneElimina : Consumer
azioneModifica : Consumer
items : ObservableList
linkActions : Map
tabella : TableView
build (paramString1 : String , paramLinkedHashMap2 : LinkedHashMap , paramLinkedHashMap3 : LinkedHashMap , paramRunnable4 : Runnable , paramConsumer5 : Consumer , paramConsumer6 : Consumer) : VBox
getAggiungiAction () : Runnable
getEliminaAction () : Consumer
getModificaAction () : Consumer
refresh (paramList1 : List) : void
setLinkAction (paramString1 : String , paramConsumer2 : Consumer) : void
RelatedListStage
columns : LinkedHashMap
exportFileName : String
loader : Supplier
title : String
open (paramString1 : String , paramSupplier2 : Supplier , paramLinkedHashMap3 : LinkedHashMap , paramString4 : String) : void
show () : void
TableMiniFactory
creaTabella (paramSupplier1 : Supplier , paramSelectionMode2 : SelectionMode , paramInt3 : int , paramLinkedHashMap4 : LinkedHashMap) : TableView
creaTabella (paramSupplier1 : Supplier , paramSelectionMode2 : SelectionMode , paramInt3 : int , paramLinkedHashMap4 : LinkedHashMap , paramPredicate5 : Predicate) : TableView
creaTabella (paramSupplier1 : Supplier , paramSelectionMode2 : SelectionMode , paramInt3 : int , paramLinkedHashMap4 : LinkedHashMap , paramFunction5 : Function , paramString6 : String) : TableView
builder
util
CrudPanel
apriDialogAggiungiPubblico () : void
eliminaSelezionato () : void
getView () : VBox
modificaSelezionato () : void
refresh () : void
CrudView
onAdd () : void
onDelete () : void
onEdit () : void
DialogsParser
validaCampo (paramMap1 : Map , paramString2 : String) : String


it
univaq
unigest
model
Docente
codiceDocente : String
dataIngressoUniversitaDocente : LocalDate
dipartimento : String
isRuolo : boolean
qualifica : String
generaEmail () : String
getId () : String
isRuolo () : boolean
setId (paramString1 : String) : void
setRuolo (paramboolean1 : boolean) : void
toString () : String
Studente
cfu : Integer
corsoDiLaurea : String
dataImmatricolazione : LocalDate
matricola : String
mediaAritmetica : Double
mediaPonderata : Double
aggiungiEsame (paramEsame1 : Esame) : void
calcolaCfu () : int
calcolaMediaAritmetica () : Double
calcolaMediaPonderata () : Double
generaEmail () : String
getId () : String
setId (paramString1 : String) : void
toString () : String
Verbale
appelloId : String
chiuso : boolean
dataChiusura : LocalDate
firmato : boolean
id : Integer
note : String
toString () : String
1
esami
0..*
1
esami
0..*
Appello
data : LocalDate
id : int
ora : LocalTime
ridAula : String
ridDocente : String
ridInsegnamento : String
ridVerbale : String
getGeneralita () : String
toString () : String
Aula
capienza : int
edificio : String
id : String
getEdificioNome () : String
toString () : String
CorsoDiLaurea
cfuTotali : int
coordinatoreId : String
dipartimento : String
id : String
nome : String
toString () : String
Persona
cf : String
cognome : String
dataIngressoUniversita : String
dataNascita : String
email : String
nome : String
generaEmail () : String
getEta () : String
toString () : String
Edificio
id : String
nome : String
Insegnamento
anno : Integer
cfu : Integer
corsodiLaureaId : String
docenti : List
id : String
nome : String
semestre : Integer
aggiungiDocente (paramString1 : String) : void
caricaDocentiDinamicamente () : void
rimuoviDocente (paramString1 : String) : void
stampaDocenti () : void
toString () : String
Iscrizione
dataIscrizione : LocalDate
id : Integer
ridAppello : Integer
ridStudenteCf : String
ritirato : boolean
getGeneralita () : String
toString () : String
Settings
cartellaBackup : String
id : String
defaults () : Settings
Esame
id : String
iscrizioneId : String
lode : boolean
rifiutato : boolean
verbalizzato : boolean
voto : Double
getCfu () : Integer
toString () : String
common
Identificabile
getId () : Object
setId (paramObject1 : Object) : void

it
univaq
unigest
repository
impl
support
AppelloRepository
AulaRepository
CorsoDiLaureaRepository
DocenteRepository
EdificioRepository
EsameRepository
InsegnamentoRepository
IscrizioneRepository
SettingsRepository
StudenteRepository
VerbaleRepository
DatabaseHelper
PERCORSO_CARTELLA_DATI : String
FileJsonRepository
LOGGER : Logger
currentIndex : int
list : List
path : String
typeList : Type
deleteById (paramString1 : String) : void
findAll () : List
findById (paramString1 : String) : Optional
getPathCurrentIndex () : String
loadByFile () : void
loadCurrentIndex () : void
nextId () : String
nextIndexFromData () : int
save (paramIdentificabile1 : Identificabile) : Identificabile
saveCurrentIndex () : void
saveOnFile () : void
Repository
deleteById (paramObject1 : Object) : void
findAll () : List
findById (paramObject1 : Object) : Optional
nextId () : Object
save (paramObject1 : Object) : Object

it
univaq
unigest
service
bootstrap
DomainInitializer
afterEsameChange (paramStudenteService1 : StudenteService , paramIscrizioneService2 : IscrizioneService , paramEsameService3 : EsameService , paramVerbaleService4 : VerbaleService) : void
afterIscrizioneChange (paramStudenteService1 : StudenteService , paramIscrizioneService2 : IscrizioneService , paramEsameService3 : EsameService , paramVerbaleService4 : VerbaleService) : void
initAll (paramStudenteService1 : StudenteService , paramIscrizioneService2 : IscrizioneService , paramEsameService3 : EsameService , paramVerbaleService4 : VerbaleService , paramInsegnamentoService5 : InsegnamentoService , paramDocenteService6 : DocenteService) : void
InsegnamentoLoader
sanitizeDocenti (paramInsegnamentoService1 : InsegnamentoService , paramDocenteService2 : DocenteService) : void
DomainRefresher
init (paramStudenteService1 : StudenteService , paramIscrizioneService2 : IscrizioneService , paramEsameService3 : EsameService , paramVerbaleService4 : VerbaleService , paramInsegnamentoService5 : InsegnamentoService , paramDocenteService6 : DocenteService) : void
onDocenteChanged () : void
onEsameChanged () : void
onIscrizioneChanged () : void
StudenteLoader
loadEsamiForStudenti (paramStudenteService1 : StudenteService , paramIscrizioneService2 : IscrizioneService , paramEsameService3 : EsameService) : void
VerbaleLoader
loadEsamiForVerbali (paramVerbaleService1 : VerbaleService , paramIscrizioneService2 : IscrizioneService , paramEsameService3 : EsameService) : void
impl
StudenteServiceImpl
repo : Repository
create (paramStudente1 : Studente) : Studente
deleteById (paramString1 : String) : void
filtra (paramStudente1 : Studente) : List
findAll () : List
findById (paramString1 : String) : Optional
update (paramStudente1 : Studente) : Studente
EsameServiceImpl
repo : Repository
create (paramEsame1 : Esame) : Esame
deleteById (paramString1 : String) : void
filtra (paramEsame1 : Esame) : List
findAll () : List
findById (paramString1 : String) : Optional
update (paramEsame1 : Esame) : Esame
VerbaleServiceImpl
repo : Repository
create (paramVerbale1 : Verbale) : Verbale
deleteById (paramString1 : String) : void
filtra (paramVerbale1 : Verbale) : List
findAll () : List
findById (paramString1 : String) : Optional
update (paramVerbale1 : Verbale) : Verbale
IscrizioneServiceImpl
repo : Repository
create (paramIscrizione1 : Iscrizione) : Iscrizione
deleteById (paramString1 : String) : void
filtra (paramIscrizione1 : Iscrizione) : List
findAll () : List
findById (paramString1 : String) : Optional
update (paramIscrizione1 : Iscrizione) : Iscrizione
DocenteServiceImpl
repo : Repository
create (paramDocente1 : Docente) : Docente
deleteById (paramString1 : String) : void
filtra (paramDocente1 : Docente) : List
findAll () : List
findById (paramString1 : String) : Optional
getGeneralitaDaCf (paramString1 : String) : String
update (paramDocente1 : Docente) : Docente
SettingsServiceImpl
GLOBAL_ID : String
repo : Repository
get () : Settings
updateCartellaBackup (paramString1 : String) : Settings
MaintenanceServiceImpl
backupManager : BackupManager
creaBackup () : boolean
deleteRecursively (paramPath1 : Path) : void
resettaDati () : boolean
ripristinaBackup (paramFile1 : File) : boolean
InsegnamentoServiceImpl
repo : Repository
create (paramInsegnamento1 : Insegnamento) : Insegnamento
deleteById (paramString1 : String) : void
filtra (paramInsegnamento1 : Insegnamento) : List
findAll () : List
findById (paramString1 : String) : Optional
update (paramInsegnamento1 : Insegnamento) : Insegnamento
EdificioServiceImpl
repo : Repository
create (paramEdificio1 : Edificio) : Edificio
deleteById (paramString1 : String) : void
filtra (paramEdificio1 : Edificio) : List
findAll () : List
findById (paramString1 : String) : Optional
update (paramEdificio1 : Edificio) : Edificio
CorsoDiLaureaServiceImpl
repo : Repository
create (paramCorsoDiLaurea1 : CorsoDiLaurea) : CorsoDiLaurea
deleteById (paramString1 : String) : void
filtra (paramCorsoDiLaurea1 : CorsoDiLaurea) : List
findAll () : List
findById (paramString1 : String) : Optional
update (paramCorsoDiLaurea1 : CorsoDiLaurea) : CorsoDiLaurea
AppelloServiceImpl
repo : Repository
create (paramAppello1 : Appello) : Appello
deleteById (paramString1 : String) : void
filtra (paramAppello1 : Appello) : List
findAll () : List
findById (paramString1 : String) : Optional
update (paramAppello1 : Appello) : Appello
AulaServiceImpl
repo : Repository
create (paramAula1 : Aula) : Aula
deleteById (paramString1 : String) : void
filtra (paramAula1 : Aula) : List
findAll () : List
findById (paramString1 : String) : Optional
update (paramAula1 : Aula) : Aula
query
impl
DomainQueryServiceImpl
appelliByDocente (paramString1 : String) : List
appelliByInsegnamento (paramString1 : String) : List
appelloByVerbale (paramString1 : String) : Optional
corsoByStudente (paramString1 : String) : String
edificioNameById (paramString1 : String) : Optional
esameByIscrizione (paramString1 : String) : Optional
esamiByStudente (paramString1 : String) : List
existsCorsoByName (paramString1 : String) : boolean
existsCorsoByNameExceptId (paramString1 : String , paramString2 : String) : boolean
existsEdificioByName (paramString1 : String) : boolean
existsEdificioByNameExceptId (paramString1 : String , paramString2 : String) : boolean
existsEsameByIscrizione (paramString1 : String) : boolean
existsInsegnamentoByName (paramString1 : String) : boolean
existsInsegnamentoByNameExceptId (paramString1 : String , paramString2 : String) : boolean
existsIscrizioneByStudenteAndAppello (paramString1 : String , paramString2 : String) : boolean
existsIscrizioneByStudenteAndAppelloExceptId (paramString1 : String , paramString2 : String , paramString3 : String) : boolean
insegnamentiByCorso (paramString1 : String) : List
insegnamentiByDocente (paramString1 : String) : List
insegnamentoNameById (paramString1 : String) : Optional
isIscrizioneAttiva (paramString1 : String) : boolean
iscrizioniByAppello (paramString1 : String) : List
iscrizioniByStudente (paramString1 : String) : List
norm (paramString1 : String) : String
studenteByEsame (paramString1 : String) : Optional
studenteByIscrizione (paramString1 : String) : Optional
studentiByCorso (paramString1 : String) : List
verbaleByAppello (paramString1 : String) : Optional
verbaliByDocente (paramString1 : String) : List
DeleteNotAllowedException
studenteService
studenteService
esameService
esameService
verbaleService
verbaleService
iscrizioneService
iscrizioneService
docenteService
docenteService
settingsService
insegnamentoService
insegnamentoService
edificioService
corsoService
appelloService
aulaService
StudenteService
filtra (paramStudente1 : Studente) : List
EsameService
filtra (paramEsame1 : Esame) : List
VerbaleService
filtra (paramVerbale1 : Verbale) : List
IscrizioneService
filtra (paramIscrizione1 : Iscrizione) : List
DocenteService
filtra (paramDocente1 : Docente) : List
getGeneralitaDaCf (paramString1 : String) : String
SettingsService
get () : Settings
updateCartellaBackup (paramString1 : String) : Settings
MaintenanceService
creaBackup () : boolean
resettaDati () : boolean
ripristinaBackup (paramFile1 : File) : boolean
InsegnamentoService
filtra (paramInsegnamento1 : Insegnamento) : List
EdificioService
filtra (paramEdificio1 : Edificio) : List
CorsoDiLaureaService
filtra (paramCorsoDiLaurea1 : CorsoDiLaurea) : List
labelById (paramString1 : String) : String
AppelloService
filtra (paramAppello1 : Appello) : List
AulaService
filtra (paramAula1 : Aula) : List
DomainQueryService
appelliByDocente (paramString1 : String) : List
appelliByInsegnamento (paramString1 : String) : List
appelloByVerbale (paramString1 : String) : Optional
corsoByStudente (paramString1 : String) : String
countEsamiByStudente (paramString1 : String) : long
countIscrizioniByStudente (paramString1 : String) : long
edificioNameById (paramString1 : String) : Optional
esameByIscrizione (paramString1 : String) : Optional
esamiByStudente (paramString1 : String) : List
existsCorsoByName (paramString1 : String) : boolean
existsCorsoByNameExceptId (paramString1 : String , paramString2 : String) : boolean
existsEdificioByName (paramString1 : String) : boolean
existsEdificioByNameExceptId (paramString1 : String , paramString2 : String) : boolean
existsEsameByIscrizione (paramString1 : String) : boolean
existsEsameForIscrizione (paramString1 : String) : boolean
existsInsegnamentoByName (paramString1 : String) : boolean
existsInsegnamentoByNameExceptId (paramString1 : String , paramString2 : String) : boolean
existsIscrizioneByStudenteAndAppello (paramString1 : String , paramString2 : String) : boolean
existsIscrizioneByStudenteAndAppelloExceptId (paramString1 : String , paramString2 : String , paramString3 : String) : boolean
insegnamentiByCorso (paramString1 : String) : List
insegnamentiByDocente (paramString1 : String) : List
insegnamentoNameById (paramString1 : String) : Optional
isIscrizioneAttiva (paramString1 : String) : boolean
iscrizioniByAppello (paramString1 : String) : List
iscrizioniByStudente (paramString1 : String) : List
studenteByEsame (paramString1 : String) : Optional
studenteByIscrizione (paramString1 : String) : Optional
studentiByCorso (paramString1 : String) : List
verbaleByAppello (paramString1 : String) : Optional
verbaliByDocente (paramString1 : String) : List
CrudService
create (paramObject1 : Object) : Object
deleteById (paramObject1 : Object) : void
findAll () : List
findById (paramObject1 : Object) : Optional
update (paramObject1 : Object) : Object


it
univaq
unigest
util
backup
BackupManager
+ BACKUP_PATH : String
- DATA_PATH : String
+ creaBackup () : boolean
+ ripristinaBackup (paramFile1 : File) : boolean
BackupService
+ creaBackup () : boolean
+ ripristinaBackup (paramFile1 : File) : boolean
LocalDateAdapter
+ read (paramJsonReader1 : JsonReader) : LocalDate
+ write (paramJsonWriter1 : JsonWriter , paramLocalDate2 : LocalDate) : void
LocalDateUtil
- FORMATTER : DateTimeFormatter
- LOGGER : Logger
+ fromString (paramString1 : String) : LocalDate
+ toString (paramLocalDate1 : LocalDate) : String
LocalTimeAdapter
+ read (paramJsonReader1 : JsonReader) : LocalTime
+ write (paramJsonWriter1 : JsonWriter , paramLocalTime2 : LocalTime) : void
Parser
- capitalize (paramString1 : String) : String
+ estraiIdDaStringaDocente (paramString1 : String) : String
+ getToStringParsed (paramString1 : String) : String
PdfHelper
+ esportaEntita (paramObject1 : Object , paramString2 : String , paramString3 : String) : void
+ esportaTabellaInPdf (paramTableView1 : TableView , paramString2 : String , paramString3 : String) : void