

EXERCICE 1

```
<script type="text/javascript">
document.write("<p>Du texte ecrit en
javascript.</p>");
alert("hello word!! en javascript");
</script>
```

Question 1 : l'extension du fichier est HTML

Question 2 : le texte ne s'affiche pas tout de suite à cause de la
boîte de dialogue utilisé

Question 3 : la boite de dialogue alerte

Question 4 : on a le même résultat

Question 5 :

```
<html>
<head>
<title>EXERCICE 1 javascript</title>
<script src="script1.js"></script>
</head>
<body>
<p>Du texte écrit en HTML.</p>
</body>
</html>
```

Question 6:

```
<html>
<head>
<title>EXERCICE 1 javascript</title>
<button onclick="myFunction()"> <a href="" > lien</a></button>
<script type="text/javascript">
function myFunction() {
document.getElementById("demo").innerHTML = alert(escape("vous venez de
clicker sur un lien"));
}
</script>
</head>
<body>
<p>Du texte écrit en HTML.</p>
</body>
</html>
```

Question 7:

```
<html>
<head>
<title>EXERCICE 1 javascript</title>
</head>
<body onload=alert("Bienvenue sur ma page!!")>
<p>Je suis un document html.</p>
</body>
</html>
```

Question 8:

l'Élèvement géré par le code js est l'événement load.le navigateur affiche directement le paragraphe

```
<p>Je suis un document html.</p>
```

Question 9:

Question 10:

*les fonctions

```
<html>  
<head>  
  
</head>
```

```
<body>  
<script type="text/javascript">  
var Isanneebissextile=prompt("entrez une année");  
if (Isanneebissextile%400 == 0 || (Isanneebissextile%4 == 0 &&  
Isanneebissextile%100 != 0))  
{  
alert("L'annee est bissextile...");  
}  
else  
{  
alert("l'année ne l'ai pas...");  
}  
</script>  
</body>  
</html>
```