MediOne HealthCare group of companies

Ονομ/μο : ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Πατρώνυμο : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ημ/νία Εξέτασης : 30/01/2023
Ηλικία : 45 ετών

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ	Αποτέλεσμα		Τιμές Αναφοράς
ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ (RBC) . . . . . :	5.67	M/μl	4.50 - 6.10
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HGB) . . . . . :	12.8	gr/dL	12.0 - 16.0
ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ (HCT) . . . . . :	**39.3**	%	42.0 - 52.0
Μέσος Όγκος Ερυθρών (MCV) . . . . . :	**69.3**	fl	81.0 - 99.0
Μέση Περιεκτικότητα Hb (MCH) . . . . . :	**22.6**	pg	27.0 - 32.0
Μέση Συγκέντρωση Hb (MCHC) . . . . . :	32.6	gr/dL	32.0 - 36.0
Εύρος Κατανομής Ερυθρών (RDW-CV) . . . . . :	**16.4**	%	11.6 - 14.6



Μορφολογία Ερυθρών

Ανισοκυττάρωση . . . . . :	+	Μικροκυττάρωση . . . . . :	+	Σχιστοκυττάρωση . . . . . :	
Υποχρωμία . . . . . :	+	Μακροκυττάρωση . . . . . :		Σωμάτια Jolly . . . . . :	
Ανισοχρωμία . . . . . :		Βασεόφιλος Στίξη . . . . . :		Απιοειδή κύτταρα . . . . . :	
Ποικιλοκυττάρωση . . . . . :		Πολυχρωματοφιλία . . . . . :		Εμπύρηνα Ερυθρά . . . . . :	
Στοχοκυττάρωση . . . . . :		Σφαιροκυττάρωση . . . . . :			

ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ	Αποτέλεσμα		Τιμές Αναφοράς
ΛΕΥΚΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ (WBC) . . . . . :	7.9	K/μl	4.0 - 10.8



Τύπος Λευκών Κυττάρων	Αποτέλεσμ	Τ.Αν. (%)	Απόλυτος(#)	Τ.Αν. (#)
Πολυμορφοπύρηνα Ουδετερόφιλα (NEUT) . :	74 %	40 - 75	5.85 K/μl	
Λεμφοκύτταρα (LYM) . . . . . :	**16** %	20 - 45	1.26 K/μl	
Μεγάλα Μονοπύρηνα (MONO) . . . . . :	9 %	2 - 10	0.71 K/μl	
Πολυμορφοπύρηνα Ηωσινόφιλα (EOS) . . . . :	1 %	0 - 5	0.08 K/μl	
Πολυμορφοπύρηνα Βασεόφιλα (BASO) . . . . :	0 %	0 - 1	0.00 K/μl	

Ραβδοπύρηνα . . . . . :	%	Προμυελοκύτταρα . . . . . :	%
Μεταμυελοκύτταρα . . . . . :	%	Βλάστες . . . . . :	%
Μυελοκύτταρα . . . . . :	%	Άτυπα Κύτταρα . . . . . :	%

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ	Αποτέλεσμα		Τιμές Αναφοράς
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ (PLT) . . . . . :	278	K/μl	140 - 450
Αιμοπεταλιοκρίτης (PCT) . . . . . :	0.28	%	0.14 - 0.42
Μέσος Όγκος Αιμοπεταλίων (MPV) . . . . . :	10.0	fl	7.0 - 11.5
Εύρος Κατανομής Αιμοπεταλίων (PDW) . . . . . :	15.7	%	8.0 - 18.0



Επιστημονικά Υπεύθυνος

Τσαγκαράκης Στέφανος
Ιατρός Βιοπαθολόγος
ΑΜΚΑ: 04077002238

Ημ/νία & ώρα επιβεβαίωσης: 30/01/2023 10:51:55
Ημ/νία & ώρα παραλαβής: 11/07/2025 17:27:28

MediOne HealthCare group of companies

Ονομ/μο : ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Πατρώνυμο : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ημ/νία Εξέτασης : 30/01/2023
Ηλικία : 45 ετών

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Εξέταση	Αποτέλεσμα - Μονάδες		Τιμές Αναφοράς
Σάκχαρο	80	mg/dL	70 - 115
Ουρία	27.5	mg/dL	16.0 - 43.0
Κρεατινίνη	0.9	mg/dL	0.6 - 1.3
Τρανσαμινάση AST (SGOT)	25.7	U/L	< 35.0
Τρανσαμινάση ALT (SGPT)	37.3	U/L	< 45.0
γ-Γλουταμυλοτρανσφεράση (γ-GT)	26.2	U/L	11.0 - 61.0
Αλκαλική Φωσφατάση (ALP)	57	U/L	40 - 130
Σίδηρος (Fe)	**168**	μg/dL	40 - 150
Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH)	146	U/L	< 247
Αμυλάση Ορού	60	U/L	28 - 100
Κρεατίνη Κινάση (CPK)	66	U/L	< 171
Ασβέστιο (Ca)	10.1	mg/dL	8.4 - 10.4
Μαγνήσιο (Mg)	2.35	mg/dL	1.77 - 2.60
Κάλιο Ορού (K)	5.03	mmol/L	3.50 - 5.10
Νάτριο Ορού (Na)	141.8	mmol/L	133.0 - 145.0

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Τσαγκαράκης Στέφανος
Ιατρός Βιοπαθολόγος
ΑΜΚΑ: 04077002238

Ημ/νία & ώρα επιβεβαίωσης: 30/01/2023 14:13:26
Ημ/νία & ώρα παραλαβής: 11/07/2025 17:27:28

MediOne HealthCare group of companies

Ονομ/μο : ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Πατρώνυμο : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ημ/νία Εξέτασης : 30/01/2023
Ηλικία : 45 ετών

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ	ΧΗΜΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
Χρώμα ..... : Κίτρινη	Αιμοσφαιρίνη ..... : Όχι
Όψη ..... : Διαυγής	Λεύκωμα ..... : Όχι
Αντίδραση (PH) ..... : 6.0 (Όξινη)	Σάκχαρο ..... : Όχι
Ειδικό Βάρος ..... : 1005	Χολερυθρίνη ..... : Όχι
	Οξόνη ..... : Όχι
	Νιτρώδη ..... : Όχι
	Ουροχολινογόνο ..... : Φυσιολογικό

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ

Πυοσφαίρια (κοπ) ..... : Σπάνια (0 - 2)
Ερυθρά Αιμοσφαίρια (κοπ) : Σπάνια (0 - 2)
Επιθήλια ..... : Όχι
Βλέννη ..... : Όχι
Άμορφα Άλατα ..... : Όχι
Κρύσταλλοι ..... : Όχι
Κύλινδροι ..... : Όχι
Μικροοργανισμοί ..... : Σπάνιοι

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Τσαγκαράκης Στέφανος
Ιατρός Βιοπαθολόγος
ΑΜΚΑ: 04077002238

Ημ/νία & ώρα επιβεβαίωσης: 30/01/2023 12:39:35
Ημ/νία & ώρα παραλαβής: 11/07/2025 17:27:28

MediOne HealthCare group of companies

Ονομ/μο : ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Πατρώνυμο : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ημ/νία Εξέτασης : 30/01/2023
Ηλικία : 45 ετών

Τ Κ Ε

Εξέταση	Αποτέλεσμα - Μονάδες	Τιμές Αναφοράς
Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (1η ώρα) . . . :	2 mMeter/h	0 - 15

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Τσαγκαράκης Στέφανος
Ιατρός Βιοπαθολόγος
ΑΜΚΑ: 04077002238

Ημ/νία & ώρα επιβεβαίωσης: 30/01/2023 13:07:29
Ημ/νία & ώρα παραλαβής: 11/07/2025 17:27:29