

No	Time	Room1	Temperature	Humidity1	Alarm
1	16:01:00	안방	21	20%	
2	16:01:01	안방	21	22%	
3	16:01:02	안방	21	34%	
4	16:01:03	안방	29	20%	안방온도
5	16:01:04	안방	24	22%	
6	16:01:05	안방	25	34%	
7	16:01:00	옷방	23	16%	
8	16:01:01	옷방	27	30%	옷방습도
9	16:01:02	옷방	24	16%	
10	16:01:03	옷방	29	16%	
11	16:01:04	옷방	27	16%	
12	16:01:05	옷방	27	16%	
13	16:01:00	거실	21	20%	
14	16:01:01	거실	19	22%	
15	16:01:02	거실	23	34%	
16	16:01:03	거실	26	20%	
17	16:01:04	거실	26	22%	
18	16:01:05	거실	24	34%	

No	Time	Room	Temperature	Humidity	Alarm
1	16:01:00	1	21	20%	
2	16:01:01	1	21	22%	
3	16:01:02	1	21	34%	
4	16:01:03	1	29	20%	안방온도
5	16:01:04	1	24	22%	
6	16:01:05	1	25	34%	
7	16:01:00	2	23	16%	
8	16:01:01	2	27	30%	옷방습도
9	16:01:02	2	24	16%	
10	16:01:03	2	29	16%	
11	16:01:04	2	27	16%	
12	16:01:05	2	27	16%	
13	16:01:00	3	21	20%	
14	16:01:01	3	19	22%	
15	16:01:02	3	23	34%	
16	16:01:03	3	26	20%	
17	16:01:04	3	26	22%	
18	16:01:05	3	24	34%	

No	Name
1	안방
2	옷방
3	거실

No	Time	Room	Temperature	Humidity
1	16:01:00	1	21	20%
2	16:01:01	1	21	22%
3	16:01:02	1	21	34%
4	16:01:03	1	29	20%
5	16:01:04	1	24	22%
6	16:01:05	1	25	34%
7	16:01:00	2	23	16%
8	16:01:01	2	27	30%
9	16:01:02	2	24	16%
10	16:01:03	2	29	16%
11	16:01:04	2	27	16%
12	16:01:05	2	27	16%
13	16:01:00	3	21	20%
14	16:01:01	3	19	22%
15	16:01:02	3	23	34%
16	16:01:03	3	26	20%
17	16:01:04	3	26	22%
18	16:01:05	3	24	34%

No	Name
1	안방
2	옷방
3	거실

No	Time	Type	Room
1	16:01:01	습도	2
2	16:01:03	온도	1