

Agenda 50/50 — Guía de Despliegue

Consideraciones de Servidor Web, Permisos del Sistema Operativo y Procedimiento de Actualización

PLATAFORMA

Agenda 50/50 (Sucre 2026)

DESTINATARIO

Administrador de Servidor /
DevOps

VERSIÓN / FECHA

Release Octubre 2026

1. Configuración del Servidor Web (Nginx / Apache)

En la versión actual de la plataforma, se ha habilitado la subida de archivos pesados (videos MP4 de hasta 500 MB y documentos normativos). Para que las solicitudes no sean rechazadas por el proxy inverso antes de alcanzar la aplicación Node.js, es imperativo actualizar la configuración del servidor web:

A. En Nginx (Recomendado)

En el archivo de configuración del sitio (o en el bloque `server` en `/etc/nginx/sites-available/` o en `aaPanel` en `/www/server/panel/vhost/nginx/node_5050.conf`):

```
# 1. Ampliar el tamaño máximo de cuerpo permitido a 500 MB
client_max_body_size 500m;

# 2. Configurar timeouts generosos para subidas lentas o archivos grandes
proxy_read_timeout 300s;
proxy_send_timeout 300s;
client_body_timeout 300s;
proxy_connect_timeout 60s;
```

Verifique la sintaxis y recargue el servicio Nginx:

```
nginx -t
systemctl reload nginx # o: service nginx reload
```

B. Configuración de Next.js (Ya incluida en el repositorio)

El repositorio ya incorpora el archivo `next.config.mjs` que amplía la recepción tanto de Server Actions como de Middleware:

```
/** @type {import('next').NextConfig} */
const nextConfig = {
  experimental: {
    serverActions: {
      bodySizeLimit: '500mb',
    },
    middlewareClientMaxBodySize: '500mb',
  },
};
export default nextConfig;
```

2. Permisos de Archivos y Carpetas en el Sistema Operativo

El proceso de ejecución de Node.js normalmente corre bajo el usuario del sistema web (por ejemplo `www:www` o `node:node`). Es fundamental garantizar los permisos de escritura sobre dos áreas críticas:

¡Alerta Crítica con SQLite! Si el directorio `prisma/` o el archivo `dev.db` tienen como propietario a `root` con permisos de solo lectura, la base de datos arrojará el error `SqliteError: attempt to write a readonly database` al intentar iniciar sesión o registrar datos.

A. Base de Datos SQLite (Directorio `prisma/`)

```
# Asignar propietario al usuario del servidor web (ej. www)
chown -R www:www /ruta-al-proyecto/prisma

# Permisos de lectura/escritura/ejecución al directorio y base de datos
chmod 775 /ruta-al-proyecto/prisma
chmod 664 /ruta-al-proyecto/prisma/dev.db
```

B. Directorio de Almacenamiento de Archivos (`public/uploads/`)

```
# Crear las carpetas de subida si no existieran
mkdir -p /ruta-al-proyecto/public/uploads/multimedia
mkdir -p /ruta-al-proyecto/public/uploads/documents

# Asignar propiedad y permisos de escritura recursivos
chown -R www:www /ruta-al-proyecto/public/uploads
chmod -R 775 /ruta-al-proyecto/public/uploads
```

3. Procedimiento Paso a Paso para Despliegue en Producción

Recomendación Preventiva: Antes de actualizar el código, realice un respaldo inmediato de la base de datos de producción existente para proteger la información registrada por los usuarios.

Ejecute en la terminal del servidor de producción:

```
cd /ruta-al-proyecto

# PASO 1: Respaldo preventivo de la base de datos SQLite
cp prisma/dev.db prisma/dev.db.backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

# PASO 2: Descargar las actualizaciones del repositorio oficial
git pull origin develop # o main según la rama de producción

# PASO 3: Instalar o sincronizar paquetes de dependencias
npm install

# PASO 4: Asegurar propiedad y permisos del usuario web (www)
chown -R www:www .
chmod 775 prisma public/uploads
chmod 664 prisma/dev.db

# PASO 5: Compilar la aplicación para producción con los nuevos límites
npm run build

# PASO 6: Reiniciar el servicio
# Opción A (aaPanel): Reiniciar desde la pestaña "Node project" -> Restart
# Opción B (PM2):
pm2 restart 5050 # o: pm2 reload 5050
# Opción C (systemd):
systemctl restart agenda5050
```

4. Mejoras y Funcionalidades Incluidas en Esta Versión

Módulo / Componente	Cambio Realizado	Impacto Operativo
Límites de Carga	Ampliación a 500 MB en <code>next.config.mjs</code> .	Permite subir videos MP4 de 70 MB a 500 MB sin error 413.
Indicador de Progreso	Ruta <code>/api/admin/upload</code> con XMLHttpRequest.	Barra de progreso animada en tiempo real (0% a 100%) y detalle de MBs.
Co-construcción Ciudadana	Sustitución de FAQ por el concepto oficial 50/50.	Narrativa clara sobre descentralización, competencias y diálogo plural.
Menú Superior y Footer	Reemplazo de "FAQ" por icono de correo directo.	Enlace directo al buzón de aportes y consultas ciudadanas.
Seguridad en Login	Aislamiento de la actualización de <code>lastLoginAt</code> .	Evita que fallos de bloqueo en disco impidan el inicio de sesión.

5. Verificación y Validación Post-Despliegue

- Acceso al Panel:** Ingrese a `https://tu-dominio.com/admin/login` y compruebe el inicio de sesión exitoso.
- Prueba de Subida de Video:** Diríjase a *Multimedia > Nuevo Recurso*, seleccione un video MP4 de prueba y verifique que la barra de progreso muestre el avance en porcentaje y megabytes.

3. **Verificación Pública:** Acceda a la portada principal y verifique que la sección inferior muestre *Co-construcción de la Agenda 50/50* y que el menú superior contenga el icono de correo.