CLE 各条研究思路图汇总

本册汇总现有九张七阶段完整思路图。每张图保留问题、阶段、实验节点、状态、结果及全部连线。点击目录进入对应图页，图下实验编号可打开原实验说明。

图中状态沿用原图保存时点。这里汇总跨周研究全貌；每周提交时只选入该周对应的图，并保留当周截止状态。

I01　Q 值能否改变选卡并提高正确率？

I02　分轮积累后，同题表现是否改善？

I03　同种 CWE、不同题族上还能获益吗？

I04　功能与安全经验分开，能否减少功能损失？

I05　能否为不同题目选择合适的记忆程度？

I06　检索找到了多少真正适用的经验？

I07　哪些比较必须全量，哪些探索先抽样？

I08　v4.1 使用新库是否优于旧库和无卡？

I09　经验改了哪些代码，为什么会损害功能？

使用横向大页面和高清原图，便于放大查看分支及实验卡片；图下可打开矢量 SVG。

I01　Q 值能否改变选卡并提高正确率？



返回目录　打开可点击原图　实验链接：A01　A02　A03　A04　A16　A17　A20　A21　B01　C01　C02　C03

I02　分轮积累后，同题表现是否改善？



返回目录　打开可点击原图　实验链接：A20　A21　B01　C01　C02　C09　C10

I03　同种 CWE、不同题族上还能获益吗？



返回目录　打开可点击原图　实验链接：A20　A21　B01　C01　C02　C03

I04　功能与安全经验分开，能否减少功能损失？



返回目录　打开可点击原图　实验链接：A09　A10　A18　A19　B02

I05　能否为不同题目选择合适的记忆程度？



返回目录　打开可点击原图　实验链接：A14　A15　C04　C05　C06　C04E

I06　检索找到了多少真正适用的经验？



返回目录　打开可点击原图　实验链接：A06　C07　C08　C07E

I07　哪些比较必须全量，哪些探索先抽样？



返回目录　打开可点击原图　实验链接：A20　A21　B01　C01　C09　B02　C02　C03　C06　C10　C04　C07

I08　v4.1 使用新库是否优于旧库和无卡？

v4.1使用新库是否优于旧库和无卡？

用户：建立v4.1新库，并比较同一模型使用不同经验库

S0 想验证什么

新经验库能否帮新模型做得更好？

让同一个v4.1分别使用不同经验。

S1 怎样公平比较

只比较三种经验设置

不用经验、用旧库、用新库。

同样题目、同样做题流程；P3另作参照。

S2 先试通流程

已有旧经验迁移的试跑

A08　已完成

新模型用旧卡，与无卡比较

结果：共同配对中，两组各通过7次。

12题×2种方式×2次

新经验先从2题试着积累

检查是否能提取、验证并保存经验。

S3 小范围找规律

S4 积累评分或经验

从零建立新模型自己的经验库

按原CLE完成三轮改进和经验筛选。

C09　待做

让v4.1从零积累自己的经验

看：原CLE能否产出可用的新经验。

起始303题：原CLE三轮与筛选

S5 完成主要比较

已有无经验模型的参照

A07　已完成

新模型不带经验卡做题

结果：功能与安全共同通过96/297题。

298题交付；297题可测

先试12题，再完成三库比较

复用无卡和旧库1192次；新生成最多596次。

C10　待做

同一模型分别用无卡、旧库、新库

要求：新库分别胜过无卡和旧库，再看成本。

1788次比较；最多新生成596次

真正的外部迁移由两集回答

原环境到位，每集先2题；再完成三库比较。

分别判断两集，不只挑成绩好的集。

C11　外部待办

换到Base/Plus再比较三种设置

看：新库的帮助能否延续到外部题集。

Base115题＋Plus140题；各设置2次

删去当前主线不需要的重复投入

同P7空卡已是主要对照；P3留待流程比较。

C12　条件触发

暂缓P3外部对照

原因：当前用同P7无卡回答经验是否有用。

本轮不做原255次；保留计划

S6 得到什么结论

新库比旧库多带来了什么？

同时胜无卡和旧库，才确认新增价值。

建库投入与每次消费开销分开算。

旧模型停用后的计划保留记录

D01　已结束

旧模型剩余Q学习

状态：模型停用，剩余部分不再运行。

保留历史结果

D02　已结束

旧模型使用新旧两库

状态：模型停用，反向比较不再运行。

保留历史结果

返回目录　打开可点击原图　实验链接：A07　A08　C09　C10　C11　C12　D01　D02

I09　经验改了哪些代码，为什么会损害功能？



返回目录　打开可点击原图　实验链接：A05　A09　A11　A12　A13　A18　A19　B02