10 月 22 日-10 月 28 日研究思路图汇总

周三收尾，统计截至 10 月 28 日 23:01。完整七阶段图保留历史证据；活动全量继续，其余先做探针，排队全量暂缓。

I01 Q 值能否改变选卡并提高正确率？

I02 分轮追加做题反馈后，Q 能否帮助做对更多同题？

I03 同种 CWE、不同题族上还能获益吗？

I04 功能与安全经验分开，能否减少功能损失？

I05 能否为不同题目选择合适的记忆程度？

I06 检索找到了多少真正适用的经验？

I07 哪些比较必须全量，哪些探索先抽样？

I08 v4.1 使用新库是否优于旧库和无卡？

I09 经验改了哪些代码，为什么会损害功能？

I01　Q 值能否改变选卡并提高正确率？



返回目录　打开可点击原图　实验链接：A01　A02　A03　A04　A16　A17　A20　A21　B01　C01　本周证据：【A2】

I02　分轮追加做题反馈后，Q 能否帮助做对更多同题？




返回目录　打开可点击原图　实验链接：A20　A21　B01　C01　本周证据：【A9】

I03　同种 CWE、不同题族上还能获益吗？




返回目录　打开可点击原图　实验链接：A20　A21　B01　C01　本周证据：【A11】

I04　功能与安全经验分开，能否减少功能损失？




返回目录　打开可点击原图　实验链接：A09　A10　A11　A19　A18　本周证据：【A3】

I05　能否为不同题目选择合适的记忆程度？



返回目录　打开可点击原图　实验链接：A14　A15　　本周证据：【A5】

I06　检索找到了多少真正适用的经验？



返回目录　打开可点击原图　实验链接：A06　本周证据：【A8】


I07　哪些比较必须全量，哪些探索先抽样？

哪些比较必须全量，哪些探索先抽样？

用户：保留主要全量比较，未启动探索按54、82、57题减量

当前判断：主要对照保留全量；Q中间轮54题、记忆82题、检索57题；已有结果逐格核准复用。

叙事：全量过多、探针不足 → 保留主比较 → 辅助抽样与精确复用 → 按收益决定后续投入



返回目录　打开可点击原图　实验链接：A20　A21　B01　C01　　本周证据：【A11】


I08　v4.1 使用新库是否优于旧库和无卡？

v4.1使用新库是否优于旧库和无卡？

用户：建立v4.1新库，并比较同一模型使用不同经验库

当前判断：已完成新模型消费旧库的试跑；新库收益尚待比较，停用的v3.2不参与新配对。

叙事：换模型后旧卡未显优势 → 从零建新库 → 同模型三库比较 → 外部题集验证



返回目录　打开可点击原图　实验链接：A07　A08　D01　D02　　本周证据：【A1】

I09　经验改了哪些代码，为什么会损害功能？

经验改了哪些代码，为什么会损害功能？

10月22日汇报思路：通过代码改动分析记忆的作用

当前判断：旧18题已定位配置等问题；本轮原因先读代码，再用最多6题单点复验检查。

叙事：经验可能引入错误假设 → 旧例提供线索 → 本轮找代码差异 → 单点复验检验原因

S0 为什么做

同样参考经验，为什么有时反而写错？

经验可能带来安全修复，也可能夹带来源题的错误假设。

S1 怎样比较

先在同一对照内找出具体代码差别

本轮先看原卡与分栏：Q、新旧库分别检查自己的对照。

S2 先验证哪一步

S3 小实验与发现

旧18题先给出要查哪些问题

A05　已完成

检查旧实验中18道由对变错的题

分类：13题覆盖配置，2题要求缺失，2题资源策略，1题网络。

旧模型Q实验：18题，原因可查原记录

此前尝试过提醒、自查和固定代码编辑

A12　已完成

写代码前提醒功能要求

结果：最佳提醒比原做法多通过1次。

3种设置；合计72次

A13　已完成

让模型按题目要求自行检查

结果：功能通过增加，共同通过反少2次。

合计192次

A18　已完成

从同一份代码开始修改

结果：带经验与无经验均通过6/12。

6题×2种方式×2次，共24次

S4 继续学习或建方法

S5 完成主要比较

先从完整对照中挑出由对变错或由错变对的题

一起读题面、卡、计划、两份代码和测试，先提出原因预测。

使用已有结果；不另买一轮代码生成。

B02　正在运行

同298题比较5种经验用法

不给经验、给完整原卡、只给功能建议、只给安全建议、两类建议分栏。

每题5组各运行2次，共2980次

S6 结论与下一步

先查配置覆盖，再查要求是否缺失

旧代码已发现这些问题；本轮还需读取自己的差异代码。

几个方法的结果没有形成同一条提分曲线

提醒最多净增1次，自查净少2次，固定代码编辑持平。

因此不能只换一种提示，就认定已解决原因。

先登记原因预测，再做单点复验

原失败复现、单处修改恢复测试，支持该处的局部作用。

未恢复说明单独这一处不足；功能恢复安全退步是取舍。

结果回写本条与功能安全图，不替换正式成绩。

R01　待做

只改一处，再用原测试验证原因

在独立副本撤销一处问题改动，比较修改前后的测试结果。

最多6题、12次本地验证；实验API调用0次

返回目录　打开可点击原图　实验链接：A05　A12　A13　A18　本周证据：【A9】