

Complément d'information pour la phase de test :

La suite du document a pour objectif de détailler la procédure de tests mise à disposition dans le cadre de LTDS, en précisant les modalités d'échange, les canaux concernés ainsi que les mécanismes de retour d'information associés.


Contexte :

Dans le cadre de l'initiative eGov 3.0, la communication entre les déclarants (employeurs ou leurs mandataires) et la Sécurité Sociale est redéfinie afin de répondre à des objectifs de modernisation, de standardisation et d'amélioration des délais de traitement et de feedback.

Le système LTDS (Loon Transfer Data System) constitue une brique centrale de cette transformation, en permettant la transmission et la gestion des données salariales via plusieurs canaux d'entrée, dont notamment le batch (SFTP) et les web services.

Dans sa première phase, les canaux de feedback sont définis comme suit :

- Pour les envois effectués via batch (SFTP), les notifications de feedback sont mises à disposition via le canal batch (SFTP)
- Pour les envois effectués via web service (API Salary Data), les notifications sont accessibles via le web service dédié Asynchronous Message Delivery (AMD).



Échanges batch (SFTP)

Les échanges batch permettent aux déclarants de transmettre des volumes importants de données via des fichiers déposés sur un canal sécurisé (SFTP).

Ces échanges reposent sur :

- un format standardisé CloudEvent, basé sur JSON, garantissant une structure uniforme et extensible des messages ;
- une spécification via AsyncAPI, définissant le contrat d'échange entre les parties, à l'image des spécifications REST pour les web services.

Le batch permet ainsi :

- la transmission asynchrone de données LTDS vers l'ONSS ;
- la réception de réponses ou résultats de traitement via des flux sortants (outputs), également structurés selon les mêmes standards.

Ce mode d'échange est particulièrement adapté aux traitements massifs et aux intégrations systèmes automatisées.

Plus d'informations [ici](#).

Canal Web Service (REST – salaryData)

Le service web REST salaryData constitue le canal pour les échanges structurés et interactifs.

Il permet aux déclarants de :

- transmettre des données LTDS,
- les modifier selon le principe « annule et remplace »,
- les consulter,
- ou les supprimer.

Les principales opérations exposées sont :

- POST /calculationResults : création d'un transfert LTDS,
- PUT /calculationResults/{id} : mise à jour (annule et remplace),
- GET /calculationResults/{id} : consultation des données et de leur statut,
- DELETE /calculationResults/{id} : suppression.

Compte tenu du caractère asynchrone du traitement :

- le résultat complet n'est pas immédiatement disponible après un POST ou un PUT ;
- l'utilisateur doit consulter le service AMD pour obtenir le résultat définitif du traitement de son envoi.

Plus d'informations [ici](#).

Gestion du feedback – AMD (Asynchronous Message Delivery)

Afin de répondre à l'exigence d'un feedback plus rapide et structuré vers les utilisateurs, eGov 3.0 introduit le service AMD (Asynchronous Message Delivery).

AMD agit comme un intermédiaire asynchrone entre :

- les services producteurs de messages (ex. REST LTDS)
- et les consommateurs (déclarants ou systèmes utilisateurs).

Ses principales caractéristiques sont :

- découplage complet entre production et consommation des messages ;
- mise à disposition continue des feedbacks ;
- traitement des messages au rythme du consommateur.

Dans le contexte LTDS :

- les feedbacks liés aux données introduites via web service (salaryData) sont exclusivement transmis via AMD ;
- les flux batch et web app ne passent pas par AMD pour leurs retours, qui restent gérés via leurs propres mécanismes.

Dans sa première version, AMD permettra uniquement la consultation des notifications via un mécanisme de polling régulier. À terme, une solution en mode push, basée sur des webhooks, sera mise en place.

Plus d'informations [ici](#).

Planning:

- Deux phases de tests sont prévues:
 - Tests pour un public limité:
 - Du 4 mai 2026 au 30 juin 2026
 - Environnement de test
 - Groupe limité de testeurs sur demande explicite
 - Phase pilote:
 - Du 1 juil. 2026 au 1 déc. 2026
 - Environnement de test
 - Ouvert à tout le monde

Documentation:

Dans le cadre de la phase de test LTDS, l'ensemble de la documentation mise à disposition des participants est centralisé à deux emplacements complémentaires, le site e-Gov 3.0, ainsi qu'un espace Github. Ces ressources couvrent à la fois les aspects fonctionnels, administratifs et techniques nécessaires à une bonne compréhension et utilisation du système.

Le site eGov 3.0 met à disposition plusieurs types de documentation complémentaires :

- [Glossaire](#)

Le glossaire constitue un élément central du dispositif eGov 3.0.

Il définit de manière précise et normalisée les concepts utilisés dans les échanges de données salariales (prestations, rémunérations, périodes, etc.).

Il permet d'assurer une interprétation uniforme des données entre tous les acteurs et systèmes impliqués.

- [Instructions fonctionnelles](#)

Ces documents décrivent les règles métier et les cas d'usage associés au transfert de données salariales.

Ils précisent notamment :

- les données attendues,
- les relations entre les différents éléments,
- les règles de cohérence fonctionnelle,
- les scénarios d'utilisation (création, modification, correction, etc.).

Ils constituent une base essentielle pour comprendre comment les données doivent être structurées et utilisées.

- [Annexes structurées](#)

Les annexes correspondent à des référentiels de codes, fournis sous forme de fichiers Excel.

Elles définissent les valeurs autorisées pour certains champs du modèle LTDS.

Elles constituent la référence officielle pour les champs codifiés du modèle LTDS et doivent être utilisées en complément du schéma technique (Swagger) et des instructions fonctionnelles.

- [Instructions administratives ONSS](#)

Ces instructions présentent la législation sociale et les obligations des employeurs, en les rendant plus explicites et compréhensibles.

Elles permettent de faire le lien entre les exigences légales et leur traduction concrète dans les échanges de données.

Elles sont essentielles pour s'assurer que les données transmises respectent le cadre réglementaire applicable.

- [Schéma technique \(Swagger / JSON\)](#)

Le schéma technique décrit le modèle d'input attendu pour les échanges LTDS.

Il est fourni sous forme de spécification Swagger (JSON) et définit :

- la structure des données,
- les champs obligatoires et optionnels,
- les types de données,
- les contraintes de validation.

Ce schéma constitue la référence technique structurante pour l'implémentation des échanges.

- [Release Notes du glossaire](#)

Les release notes permettent de suivre les évolutions du glossaire dans le temps.

Elles indiquent les ajouts, modifications ou suppressions de concepts, et permettent d'identifier les impacts potentiels sur les implémentations existantes.

Leur consultation régulière est recommandée afin de rester aligné avec les versions en vigueur.

- **Contrôles**

Un document des contrôles, fourni sous forme de fichier Excel, est mis à disposition et reprend l'ensemble des contrôles appliqués aux données transmises via LTDS.

Les données reprises dans les transmissions LTDS sont automatiquement contrôlées par l'ONSS. Ce document permet de consulter le détail de ces contrôles et d'en comprendre la logique ainsi que les conditions d'application.

Une distinction est faite entre

- Les contrôles techniques, effectués sur base du schéma (structure, types de données, formats, etc.)
- Les contrôles fonctionnels, définis sous forme de règles métier (« business rules »).

La consultation de ce document est essentielle pour anticiper les anomalies potentielles et assurer la conformité des données transmises.

En complément des documentations business, les documentations techniques nécessaires à l'utilisation des canaux LTDS sont disponibles sur [l'espace GitHub](#).

- **Instructions techniques pour l'utilisation du web service LTDS**

La documentation détaille les différents endpoints disponibles ainsi que la structure attendue des requêtes et des réponses. Elle précise également les règles de validation appliquées et les codes de retour possibles. Dans le cadre des tests, elle constitue la base pour construire des requêtes conformes et comprendre les erreurs retournées par le système. Elle est donc indispensable pour toute intégration via Web Service et pour assurer la qualité des échanges.

- **Instructions techniques pour l'utilisation du web service notification asynchrone pour le web service (Asynchronous Message Delivery)**

La documentation détaille les différents endpoints disponibles ainsi que la structure attendue des requêtes et des réponses. Elle précise également les règles de validation appliquées et les codes de retour possibles. Dans le cadre des tests, elle constitue la base pour construire des requêtes conformes et comprendre les erreurs retournées par le système. Elle est donc indispensable pour toute intégration via Web Service et pour assurer la qualité des échanges.

- [Instructions techniques pour l'utilisation du batch](#)

Elles décrivent le format des fichiers échangés, l'organisation des répertoires SFTP ainsi que les conventions à respecter pour le dépôt et la récupération des fichiers. Elles couvrent également la gestion des retours, notamment les acknowledgements et les messages d'erreur. Dans le cadre des tests, cette documentation permet de structurer correctement les fichiers envoyés, de comprendre leur traitement et d'analyser les résultats retournés par le système.

- Release Notes software (à venir)

Elles présentent les nouvelles fonctionnalités, les corrections apportées ainsi que les évolutions techniques introduites à chaque version. Dans le cadre des tests, elles permettent d'identifier les changements susceptibles d'avoir un impact sur les scénarios de test et d'expliquer certains comportements observés. Elles constituent ainsi un complément essentiel aux autres documentations pour assurer une bonne compréhension de l'état du système testé.

- FAQ (à venir)

Une section FAQ sera également mise à disposition sur l'espace GitHub. Elle permettra de centraliser les questions fréquentes rencontrées durant les tests ainsi que les réponses apportées, et sera mise à jour régulièrement en fonction des retours.

- Une liste des bugs connus (à venir)

Ce document reprendra les anomalies remontées par les testeurs, avec leur identification ainsi que, dans la mesure du possible, une indication du planning de résolution. Il permettra d'assurer une transparence sur les incidents en cours et d'offrir une visibilité sur leur prise en charge.

Onboarding:

Dans le cadre de la mise à disposition de l'application LTDS en environnement de test, une phase d'onboarding est prévue afin d'assurer une bonne préparation des participants et de faciliter le bon déroulement des tests.

Cette étape a pour objectif de :

- identifier les organisations souhaitant participer aux tests,
- anticiper les besoins en termes d'accès et de configuration,
- permettre une communication ciblée tout au long de la phase de test (instructions, évolutions, support, etc.).

Dès lors, nous vous invitons à confirmer explicitement votre volonté de participer à cette phase de test.

Pour ce faire, merci de signaler votre intérêt en répondant au formulaire ci-dessous :

[Participation aux tests LTDS](#)

Les informations collectées nous permettront de vérifier que toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement de votre participation aux tests.

Après réception de votre demande, nous reviendrons vers vous dans les 3 jours ouvrables afin de valider que l'ensemble des prérequis est bien en place, notamment en ce qui concerne la configuration des accès. Pour les mandats, nous allons vérifier l'existence des mandats au niveau de la DMFA, car ceux-ci seront réutilisés pour LTDS. Si vous disposez d'un mandat pour un employeur dans la DMFA, ce mandat sera également d'application sur LTDS pour la phase de test. En production (à partir de 2027) cela ne sera pas le cas et un mandat devra être configuré.

À ce sujet, nous vous invitons à vous référer aux documentations techniques mentionnées ci-dessus, et plus particulièrement aux sections relatives à la gestion des accès :

- pour le [canal Batch](#), le **chapitre 2 – Prérequis aux échanges avec la sécurité sociale** de la documentation Batch ;
- pour [le Web Service](#), le **chapitre 4 – Environnements et URL** de la documentation Web Service.

Ces éléments constituent une base essentielle pour garantir une configuration correcte avant le démarrage des tests.

Par ailleurs, afin d'assurer un suivi efficace pendant la phase de test, les participants seront intégrés dans un groupe de communication dédié. Ce groupe permettra de diffuser les informations importantes, notamment les notifications liées aux changements de version ainsi qu'aux éventuels incidents ou bugs majeurs constatés.

Testing:

Durant la phase de testing deux canaux seront disponibles.

Envoi par Batch:

- Fonctionnalités disponibles:

Fonctionnalité	Nom technique de l'opération (CloudEvent)	Disponibilité	Disponibilité
		Tests préparatoires (àpd 04/05/26)	Tests pilotes (àpd 01/07/26)
Envoi de LTDS et feedback	be.socialsecurity.services.salaryData.v1.calculationResults.create		
	be.socialsecurity.services.salaryData.v1.calculationResults.create.reply		
Modification LTDS et feedback	be.socialsecurity.services.salaryData.v1.calculationResults.update		
	be.socialsecurity.services.salaryData.v1.calculationResults.update.reply		
Suppression LTDS et feedback	be.socialsecurity.services.salaryData.v1.calculationResults.delete		
	be.socialsecurity.services.salaryData.v1.calculationResults.delete.reply		
Consultation LTDS individuelle (à partir de UUID) et feedback	be.socialsecurity.services.salaryData.v1.calculationResults.get		
	be.socialsecurity.services.salaryData.v1.calculationResults.get.reply		
Consultation LTDS multiple (à partir de numéro d'entreprise etc.) et feedback	be.socialsecurity.services.salaryData.v1.calculationResults.get		
	be.socialsecurity.services.salaryData.v1.calculationResults.get.reply		

- **Modalités d'envoi:**

Les modalités d'envoi sont décrites dans la [documentation d'utilisation du batch](#).

Néanmoins, un complément spécifique est apporté ci-dessous pour la phase de test:

Actuellement, lorsqu'un expéditeur souhaite échanger des données avec l'ONSS, il se connecte à son compte SFTP à l'aide de ses identifiants (user/password). Une fois connecté, plusieurs répertoires d'échange sont mis à sa disposition, en fonction de l'environnement ciblé (production ou simulation).

Les répertoires **IN** et **OUT** sont utilisés pour les échanges avec l'environnement de production, respectivement pour l'envoi et la réception de fichiers. Dans le cadre des tests, les répertoires **INTEST** et **OUTTEST** doivent être privilégiés, car ils permettent d'envoyer et de recevoir des données dans l'environnement de simulation.

Des répertoires supplémentaires, **INTEST-S** et **OUTTEST-S**, existent également et sont historiquement liés à certains usages (notamment DmfA). Les fichiers déposés dans ces répertoires, avec un suffixe spécifique, sont également traités dans l'environnement de simulation. Toutefois, certaines différences de traitement peuvent exister au niveau du backend (par exemple sur certains contrôles), et leur utilisation dans le cadre de LTDS reste à confirmer. À ce stade, leur usage n'est pas considéré comme prioritaire.

En pratique, les fichiers déposés dans les répertoires de test doivent respecter des conventions de nommage spécifiques. Par exemple, un fichier déposé dans **INTEST** avec un suffixe **T** sera traité dans l'environnement de simulation.

Une fois la phase de test terminée et en vue d'un passage en production, les échanges devront être réalisés via les répertoires de production. Dans ce cas, les fichiers devront être déposés dans le répertoire **IN**, en respectant les conventions de nommage associées, notamment l'utilisation du suffixe **R**.

Envoi par Web Service:

- Fonctionnalités disponibles:

Fonctionnalité	Méthode REST	Disponibilité	Disponibilité
		Tests préparatoires (àpd 04/05/26)	Tests pilotes (àpd 01/07/26)
Envoi de LTDS	POST		
Modification LTDS (annule et remplace)	PUT		
Suppression LTDS	DELETE		
Consultation LTDS & anomalies associées	GET		
Consultation notifications via AsynchronousMessageDelivery	POST		

- Les modalités d'envoi sont décrites dans la [documentation existante](#), à laquelle nous vous invitons à vous référer.

Environnement:

L'environnement utilisé pour les tests est l'environnement de simulation. Bien qu'il s'agisse d'un environnement distinct, celui-ci s'appuie, comme pour la DmfA, sur des sources de production.

Les accès, mandats, Oriolus, le fichier des taux ainsi que le répertoire des employeurs sont utilisés directement en production, afin de garantir une configuration réaliste et conforme aux conditions réelles d'échange.

Support & Evolution:

Signaler incidents:

Les incidents sont à signaler en suivant le formulaire suivant :

[Incident LTDS](#)

Chaque signalement donnera lieu à la création d'un ticket, dont le numéro vous sera communiqué. Cela permettra d'assurer un suivi structuré des incidents. Dans tous les cas une réponse sera apportée pour vous informer du traitement du ticket.

Les releases évolutives et correctives interviendront à une fréquence variable en fonction de la phase du projet. Durant la phase préparatoire, une release est prévue en moyenne une fois par mois. Cette fréquence sera augmentée à deux releases par mois durant la phase de tests pilotes.

Chaque release fera l'objet d'une communication envoyée au groupe mail auquel vous serez inscrit après l'onboarding. Cette communication inclura une release note détaillant les évolutions apportées ainsi que les éventuelles corrections. Les numéros de ticket associés aux anomalies traitées y seront également mentionnés, afin d'assurer une traçabilité complète.

Par ailleurs, la release note technique sera également mise à disposition sur l'espace GitHub, afin de centraliser l'information et permettre une consultation à tout moment. Un lien vers la page GitHub reprenant la liste des bugs connus ainsi que le planning de résolution sera également communiqué.

Evolution:

Dans le cadre de la phase de tests LTDS, les mises à disposition de nouvelles versions ne se limiteront pas à des corrections d'anomalies.

Des évolutions fonctionnelles et techniques sont en effet prévues tout au long de cette phase, avec un impact potentiel sur les systèmes et les activités de test des participants.

Ces évolutions peuvent concerner :

- les applications (web service, batch, web app),
- le modèle de données,
- les schémas JSON utilisés pour les échanges,
- ainsi que les éléments de référence tels que le glossaire ou les annexes.

Par conséquent, certaines évolutions pourront entraîner :

- des adaptations du côté des testeurs,

- des mises à jour des intégrations existantes,
- et, le cas échéant, une révision des jeux de tests.

Les participants seront informés de manière structurée via les canaux de communication prévus (release notes et notification mail) afin de garantir la traçabilité et la bonne compréhension des impacts.

Toute question relative à l'utilisation de LTDS peut également être envoyée à LTDS@smals.be

- **Nettoyage des données**

À l'issue de chacune des phases de test, un nettoyage des bases de données sera effectué afin de repartir sur une base saine.

Ces opérations de nettoyage sont pour le moment prévues aux dates suivantes :

- le 29/06/2026, à la fin de la phase préparatoire ;
- le 30/11/2026, à la fin de la phase de tests pilotes.

Une confirmation sera envoyée une semaine avant l'exécution du nettoyage. Ces interventions permettront de garantir un environnement cohérent pour les phases suivante