

Extra informatie voor de testfase:

In het vervolg van dit document wordt de testprocedure beschreven die in het kader van LTDS beschikbaar wordt gesteld, waarbij de uitwisselingsvoorwaarden, de betrokken kanalen en de bijbehorende feedbackmechanismen worden toegelicht.


Context

In het kader van het eGov 3.0-initiatief wordt de communicatie tussen de aangevers (werkgevers of hun mandatarissen) en de Sociale Zekerheid opnieuw vormgegeven om tegemoet te komen aan de doelstellingen van modernisering, standaardisering en verbetering van de verwerkings- en feedbacktermijnen.

Het LTDS-systeem (Loon Transfer Data System) vormt een centrale bouwsteen van deze transformatie, doordat het de overdracht en het beheer van loongegevens via verschillende invoerkanalen mogelijk maakt, waaronder met name de batch (SFTP) en de webservices.

In de eerste fase zijn de feedbackkanalen als volgt gedefinieerd:

- Voor verzendingen via batch (SFTP) worden de feedbackmeldingen beschikbaar gesteld via het batchkanaal (SFTP).
- Voor verzendingen via webservice (API Salary Data) zijn de meldingen toegankelijk via de speciale webservice Asynchronous Message Delivery (AMD).



Batchuitwisselingen (SFTP)

Via batchuitwisselingen kunnen aangevers grote hoeveelheden gegevens doorgeven via bestanden die via een beveiligd kanaal (SFTP) worden geüpload.

Deze uitwisselingen zijn gebaseerd op:

- een gestandaardiseerd CloudEvent-formaat, gebaseerd op JSON, dat een uniforme en uitbreidbare structuur van de berichten garandeert;
- een specificatie via AsyncAPI, die het uitwisselingscontract tussen de partijen definieert, naar het voorbeeld van de REST-specificaties voor webservices.

De batch maakt zo het volgende mogelijk:

- de asynchrone verzending van LTDS-gegevens naar de RSZ;
- de ontvangst van antwoorden of verwerkingsresultaten via uitgaande stromen (outputs), die eveneens volgens dezelfde standaarden zijn gestructureerd.

Deze uitwisselingswijze is bijzonder geschikt voor massale verwerkingen en geautomatiseerde systeemintegraties.

Meer informatie vind je [hier](#).

Canal Web Service (REST – salaryData)

De REST-webservice salaryData vormt het kanaal voor gestructureerde en interactieve gegevensuitwisseling.

Hiermee kunnen aangevers:

- LTDS-gegevens verzenden,
- deze wijzigen volgens het “annuleer en vervang”-principe,
- deze raadplegen,
- of deze verwijderen.

De belangrijkste beschreven bewerkingen zijn:

- POST /calculationResults: aanmaken van een LTDS-overdracht,
- PUT /calculationResults/{id}: bijwerken (annuleer en vervang),
- GET /calculationResults/{id}: raadplegen van de gegevens en de status ervan,
- DELETE /calculationResults/{id}: verwijderen.

Gezien het asynchrone karakter van de verwerking:

- is het volledige resultaat niet onmiddellijk beschikbaar na een POST of een PUT;
- moet de gebruiker de AMD-dienst raadplegen om het definitieve resultaat van de verwerking van zijn verzending te verkrijgen.

Meer informatie vind je [hier](#).

Feedbackbeheer - AMD (Asynchronous Message Delivery)

Om tegemoet te komen aan de behoefte aan snellere en gestructureerde feedback aan gebruikers, introduceert e-Gov 3.0 de AMD-dienst (Asynchronous Message Delivery).

AMD fungeert als een asynchrone tussenpersoon tussen:

- de diensten die berichten genereren (bijv. REST LTDS)
- en de consumenten (aangevers of gebruikerssystemen).

De belangrijkste kenmerken zijn:

- volledige ontkoppeling tussen de productie en het gebruik van berichten;
- continue beschikbaarheid van feedback;
- verwerking van berichten op het tempo van de gebruiker.

In de LTDS-context:

- wordt feedback met betrekking tot gegevens die via de webservice (salaryData) worden ingevoerd uitsluitend via AMD verzonden;
- de batch- en webapp-stromen gaan niet via AMD voor hun terugkoppelingen, die via hun eigen mechanismen worden beheerd.

In de eerste versie zal AMD alleen het raadplegen van meldingen via een regelmatig polling-mechanisme toestaan. Op termijn zal een push-oplossing, gebaseerd op webhooks, worden geïmplementeerd.

Meer informatie vind je [hier](#).

Planning

- Er worden twee testfasen voorzien:
 - Testen voor een beperkte doelgroep:
 - Van 4 mei 2026 tot 30 juni 2026
 - Testomgeving
 - Beperkte groep testers op expliciete aanvraag
 - Pilootfase:
 - Van 1 juli 2026 tot 1 dec. 2026
 - Testomgeving
 - Toegankelijk voor iedereen

Documentatie

In het kader van de LTDS-testfase is alle documentatie die aan de deelnemers ter beschikking wordt gesteld, gecentraliseerd op twee aanvullende locaties: de e-Gov 3.0-website en een GitHub-pagina. Deze bronnen behandelen zowel de functionele, administratieve als technische aspecten die nodig zijn voor een goed begrip en gebruik van het systeem.

De e-Gov 3.0-website biedt verschillende soorten aanvullende documentatie:

- [Glossarium](#)

Het glossarium vormt een centraal onderdeel van het e-Gov 3.0-systeem.

Hierin worden de begrippen die bij de uitwisseling van loongegevens worden gebruikt (prestaties, verloningen, periodes, enz.) nauwkeurig en op gestandaardiseerde wijze gedefinieerd.

Hierdoor wordt een uniforme interpretatie van de gegevens tussen alle betrokken partijen en systemen gewaarborgd.

- [Functionele instructies](#)

Deze documenten beschrijven de businessregels en de gebruiksscenario's met betrekking tot de overdracht van loongegevens.

Ze geven met name aan:

- de verwachte gegevens,
- de relaties tussen de verschillende elementen,
- de regels voor functionele consistentie,
- de gebruiksscenario's (aanmaken, wijzigen, corrigeren, enz.).

Ze vormen een essentiële basis om te begrijpen hoe de gegevens moeten worden gestructureerd en gebruikt.

- [Annexes structurées](#)

De bijlagen bevatten codereferenties die in de vorm van Excel-bestanden worden aangeleverd.

Ze geven de toegestane waarden aan voor bepaalde velden van het LTDS-model.

Ze vormen de officiële referentie voor de gecodeerde velden van het LTDS-model en moeten worden gebruikt als aanvulling op het technische schema (Swagger) en de functionele instructies.

- [Administratieve instructies RSZ](#)

Deze richtlijnen geven een overzicht van de sociale wetgeving en de verplichtingen van werkgevers, en maken deze duidelijker en begrijpelijker.

Ze leggen het verband tussen de wettelijke vereisten en de concrete toepassing daarvan in de gegevensuitwisseling.

Ze zijn essentieel om te garanderen dat de doorgegeven gegevens voldoen aan het geldende regelgevingskader.

- [Technisch schema \(Swagger / JSON\)](#)

Het technische schema beschrijft het verwachte invoerformaat voor LTDS-uitwisselingen.

Het wordt geleverd in de vorm van een Swagger-specificatie (JSON) en definieert:

- de gegevensstructuur,
- de verplichte en optionele velden,
- de gegevenstypen,
- de validatievoorwaarden.

Dit schema vormt de technische basis voor de implementatie van de uitwisselingen.

- [Release Notes van het glossarium](#)

Aan de hand van de release notes kunt u de ontwikkelingen van het glossarium in de tijd volgen.

Ze geven aan welke begrippen zijn toegevoegd, gewijzigd of verwijderd, en maken het mogelijk om de mogelijke gevolgen voor bestaande implementaties in kaart te brengen.

Het wordt aanbevolen om deze regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de huidige versies.

- **Controles**

Er wordt een controledocument ter beschikking gesteld in de vorm van een Excel-bestand, waarin alle controles zijn opgenomen die worden uitgevoerd op de via LTDS verzonden gegevens.

De gegevens in de LTDS-verzendingen worden automatisch gecontroleerd door de RSZ. Dit document maakt het mogelijk om de details van deze controles te raadplegen en de logica en de toepassingsvoorwaarden ervan te begrijpen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen

- Technische controles, uitgevoerd op basis van het schema (structuur, gegevenstypes, formaten, enz.)
- Functionele controles, gedefinieerd in de vorm van businessregels.

Het raadplegen van dit document is essentieel om te anticiperen op mogelijke anomalieën en de conformiteit van de verzonden gegevens te waarborgen.

Naast de businessdocumentatie is de technische documentatie die nodig is voor het gebruik van de LTDS-kanalen beschikbaar op [GitHub](#).

- **Technische instructies voor het gebruik van de LTDS-webservice**

De documentatie beschrijft de verschillende beschikbare endpoints en de verwachte structuur van verzoeken en antwoorden. Daarnaast worden de toegepaste validatieregels en de mogelijke retourcodes toegelicht. Bij het testen vormt deze documentatie de basis voor het opstellen van correcte verzoeken en het begrijpen van de fouten die door het systeem worden geretourneerd. De documentatie is dan ook onmisbaar voor elke integratie via webservices en om de kwaliteit van de gegevensuitwisseling te waarborgen.

- **Technische instructies voor het gebruik van de webservice voor asynchrone berichtbezorging (Asynchronous Message Delivery)**

De documentatie beschrijft de verschillende beschikbare endpoints en de verwachte structuur van verzoeken en antwoorden. Daarnaast worden de toegepaste validatieregels en de mogelijke retourcodes toegelicht. Bij het testen vormt deze documentatie de basis voor het opstellen van correcte verzoeken en het begrijpen van de fouten die door het systeem worden geretourneerd. De documentatie is dan ook onmisbaar voor elke integratie via webservices en om de kwaliteit van de gegevensuitwisseling te waarborgen.

- [Technische instructies voor het gebruik van de batch](#)

Ze beschrijven het formaat van de uitgewisselde bestanden, de indeling van de SFTP-mappen en de richtlijnen die in acht moeten worden genomen bij het uploaden en downloaden van de bestanden. Ze behandelen ook het beheer van feedback, met name acknowledgements en foutberichten. In het kader van de tests helpt deze documentatie om de verzonden bestanden correct te structureren, de verwerking ervan te begrijpen en de door het systeem teruggestuurde resultaten te analyseren.

- Release Notes software (binnenkort beschikbaar)

Deze zijn de nieuwe functionaliteiten, de aangebrachte correcties en de technische ontwikkelingen die bij elke versie zijn geïntroduceerd. In het kader van de tests maken ze het mogelijk om de wijzigingen te identificeren die een impact kunnen hebben op de testscenario's en om bepaald waargenomen gedrag te verklaren. Ze vormen zo een essentiële aanvulling op de andere documentatie om een goed begrip van de status van het geteste systeem te garanderen.

- FAQ (binnenkort beschikbaar)

Er zal ook een FAQ-sectie beschikbaar worden gesteld op de GitHub-pagina. Hierin worden veelgestelde vragen die tijdens het testen zijn opgedoken, samen met de antwoorden daarop, gebundeld. Deze sectie wordt regelmatig bijgewerkt op basis van feedback.

- Een lijst met bekende bugs (binnenkort beschikbaar)

Dit document bevat de door testers gemelde anomalieën, met hun identificatienummer en, voor zover mogelijk, een indicatie van de planning voor de oplossing. Het zorgt voor transparantie over lopende incidenten en biedt inzicht in de afhandeling ervan.

Onboarding

In het kader van de terbeschikkingstelling van de LTDS-toepassing in een testomgeving is een onboardingfase gepland om ervoor te zorgen dat de deelnemers goed voorbereid zijn en om het soepele verloop van de tests te bevorderen.

Deze stap heeft als doel:

- organisaties identificeren die aan de tests willen deelnemen,
- voorzien in de behoeften op het gebied van toegang en configuratie,
- doelgerichte communicatie mogelijk maken gedurende de gehele testfase (instructies, wijzigingen, ondersteuning, enz.).

Daarom verzoeken wij u uitdrukkelijk te bevestigen dat u aan deze testfase wilt deelnemen.

Geef hiervoor [dit formulier](#) in te vullen.

Aan de hand van de verzamelde gegevens kunnen wij controleren of aan alle voorwaarden is voldaan voor een soepel verloop van uw deelname aan de tests.

Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij binnen 3 werkdagen contact met u op om te bevestigen dat aan alle vereisten is voldaan, met name wat betreft de configuratie van de toegangen. Wat de mandaten betreft, zullen wij controleren of deze op het vlak van DMFA geregistreerd zijn, aangezien deze ook voor LTDS zullen worden gebruikt. Als u in de DMFA over een volmacht voor een werkgever beschikt, zal deze volmacht ook van toepassing zijn op LTDS voor de testfase. In de productiefase (vanaf 2027) zal dit niet het geval zijn en zal er een volmacht moeten worden geconfigureerd.

Hierover verwijzen wij u naar de hierboven vermelde technische documentatie, en meer bepaald naar de secties met betrekking tot het toegangsbeheer:

- voor het [Batch-kanaal](#), **hoofdstuk 2 - Vereisten voor uitwisselingen met de sociale zekerheid** van de Batch-documentatie;
- voor de [webservice](#): **hoofdstuk 4 - Omgevingen en URL's** in de documentatie Web Service.

Deze elementen vormen een essentiële basis om te garanderen dat alles correct is ingesteld voordat de tests van start gaan.

Om bovendien een efficiënte opvolging tijdens de testfase te waarborgen, worden de deelnemers toegevoegd aan een speciale communicatiegroep. Via deze groep kan belangrijke informatie worden verspreid, met name meldingen over versie-updates en eventuele incidenten of ernstige bugs die worden geconstateerd.

Testing

Tijdens de testingfase zullen twee kanalen beschikbaar zijn.

Verzending via batch:

- Beschikbare functionaliteiten:

Functionaliteit	Technische naam van de operatie (CloudEvent)	Beschikbaarheid	Beschikbaarheid
		Vorbereidende tests (vanaf 4/05/2026)	Proefprojecten (vanaf 1/07/2026)
Verzending van LTDS en feedback	be.socialsecurity.services.salaryData.v1.calculationResults.create		
	be.socialsecurity.services.salaryData.v1.calculationResults.create.reply		
Wijziging LTDS en feedback	be.socialsecurity.services.salaryData.v1.calculationResults.update		
	be.socialsecurity.services.salaryData.v1.calculationResults.update.reply		
Schrapping LTDS en feedback	be.socialsecurity.services.salaryData.v1.calculationResults.delete		
	be.socialsecurity.services.salaryData.v1.calculationResults.delete.reply		
Raadpleging individuele LTDS (vanaf UUID) en feedback	be.socialsecurity.services.salaryData.v1.calculationResults.get		
	be.socialsecurity.services.salaryData.v1.calculationResults.get.reply		
Raadpleging meervoudige LTDS (vanaf ondernemingsnummer etc.) en feedback	be.socialsecurity.services.salaryData.v1.calculationResults.get		
	be.socialsecurity.services.salaryData.v1.calculationResults.get.reply		

- **Verzendmodaliteiten**

De verzendmodaliteiten worden beschreven in de [documentatie van batchgebruik](#)

Hieronder volgt echter een specifieke aanvulling voor de testfase:

Wanneer een verzender momenteel gegevens wil uitwisselen met de RSZ, logt hij in op zijn SFTP-account met zijn inloggegevens (gebruikersnaam/wachtwoord). Zodra hij is ingelogd, krijgt hij toegang tot verschillende uitwisselingsmappen, afhankelijk van de beoogde omgeving (productie of simulatie).

De mappen **IN** en **OUT** worden gebruikt voor de uitwisseling met de productieomgeving, respectievelijk voor het verzenden en ontvangen van bestanden. In het kader van de tests moet de voorkeur worden gegeven aan de mappen **INTEST** en **OUTTEST**, omdat deze het mogelijk maken om gegevens te verzenden en te ontvangen in de simulatieomgeving.

Er bestaan ook extra mappen, **INTEST-S** en **OUTTEST-S**, die historisch gezien gekoppeld zijn aan bepaalde toepassingen (met name DmfA). Bestanden die in deze mappen worden geplaatst, met een specifiek achtervoegsel, worden eveneens verwerkt in de simulatieomgeving. Er kunnen echter enkele verschillen in verwerking optreden op backend-niveau (bijvoorbeeld bij bepaalde controles), en het gebruik ervan in het kader van LTDS moet nog worden bevestigd. Op dit moment wordt het gebruik ervan niet als prioritair beschouwd.

In de praktijk moeten de bestanden die in de testmappen worden geplaatst, voldoen aan specifieke naamgevingsconventies. Een bestand dat bijvoorbeeld in **INTEST** wordt geplaatst met de extensie **T**, wordt in de simulatieomgeving verwerkt.

Zodra de testfase is afgerond en de overgang naar de productieomgeving wordt voorbereid, moeten de gegevensuitwisselingen via de productiemappen plaatsvinden. In dat geval moeten de bestanden in de map **IN** worden geplaatst, waarbij de bijbehorende naamgevingsconventies in acht moeten worden genomen, met name het gebruik van de extensie **R**.

Verzending door Web Service:

- Beschikbare functionaliteiten:

Functionaliteit	REST-methode	Beschikbaarheid	Beschikbaarheid
		Vorbereidende tests (vanaf 4/05/2026)	Proefprojecten (vanaf 1/07/2026)
Verzending van LTDS	POST		
Wijziging LTDS (annuleert en vervangt)	PUT		
Schrapping LTDS	DELETE		
Raadpleging LTDS & bijbehorende anomalieën	GET		
Raadpleging meldingen via AsynchronousMessageDelivery	POST		

- De verzendvoorwaarden staan beschreven in de [bestaande documentatie](#), wij verzoeken u deze te raadplegen.

Omgeving

De omgeving die voor de tests wordt gebruikt, is de simulatieomgeving. Hoewel het om een afzonderlijke omgeving gaat, is deze, net als bij de DmfA, gebaseerd op productiedata.

De toegangen, mandaten, Oriolus, het tariefbestand en het werkgeversregister worden rechtstreeks in de productieomgeving gebruikt, om een realistische configuratie te garanderen die overeenkomt met de werkelijke uitwisselingsvoorwaarden.

Ondersteuning & Evolutie:

Incidenten signaleren:

Anomalieën dienen te worden gemeld via [dit formulier](#). Voor elke melding wordt een ticket aangemaakt, waarvan u het nummer ontvangt. Zo kunnen incidenten op een gestructureerde manier worden opgevolgd. U ontvangt in elk geval een reactie met informatie over de verwerking van het ticket.

Functie- en correctie-releases zullen met een variabele frequentie plaatsvinden, afhankelijk van de fase van het project. Tijdens de voorbereidingsfase is er gemiddeld één release per maand gepland. Deze frequentie wordt tijdens de pilotfase opgevoerd naar twee releases per maand.

Over elke release wordt een bericht verstuurd naar de e-mailgroep waarvoor u na de onboarding wordt aangemeld. Dit bericht bevat een release note met een gedetailleerd overzicht van de doorgevoerde wijzigingen en eventuele correcties. De ticketnummers van de verwerkte anomalieën worden hierin ook vermeld, zodat alles goed te volgen is.

Daarnaast wordt de technische release note ook op GitHub gezet, zodat alle info op één plek staat en je het op elk moment kunt bekijken. Er wordt ook een link naar de GitHub-pagina gestuurd met de lijst van bekende bugs en het tijdschema voor het oplossen ervan.

Evolutie

In het kader van de LTDS-testfase zullen de nieuwe versies niet beperkt blijven tot het corrigeren van anomalieën.

Er zijn namelijk gedurende deze fase functionele en technische ontwikkelingen gepland, die mogelijk gevolgen hebben voor de systemen en testactiviteiten van de deelnemers.

Deze ontwikkelingen kunnen betrekking hebben op:

- de applicaties (webservice, batch, webapp),
- het datamodel,
- de JSON-schema's die worden gebruikt voor de uitwisselingen,
- evenals de referentie-elementen zoals de woordenlijst of de bijlagen.

Bijgevolg kunnen bepaalde wijzigingen leiden tot:

- aanpassingen aan de kant van de testers,
- updates van bestaande integraties,
- en, indien nodig, een herziening van de testcases.

De deelnemers zullen op gestructureerde wijze worden geïnformeerd via de voorziene communicatiekanalen (release notes en e-mailmeldingen) om de traceerbaarheid en een goed begrip van de gevolgen te garanderen.

Alle vragen over het gebruik van LTDS kunnen ook naar LTDS@smals.be gestuurd worden

- **Gegevensopschoning**

Na afloop van elke testfase wordt een opschoning van de databases uitgevoerd om weer met een schone lei te kunnen beginnen.

Deze opschoningswerkzaamheden staan voorlopig gepland op de volgende data:

- 29/06/2026, aan het einde van de voorbereidingsfase;
- 30/11/2026, aan het einde van de pilotfase.

Een week voor de opschoning wordt er een bevestiging gestuurd. Deze interventies zorgen voor een consistente omgeving voor de volgende fasen