

Glossarium Loondata-transfer

Versie
1.0.1.7

Datum
28-04-2026

Via **Loondata-transfer** zullen ondernemingen (of hun mandatarissen) gegevens in het kader van de loonberekening communiceren aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. In dit glossarium worden deze gegevens verduidelijkt.

Voor elke zone worden de volgende elementen beschreven: de naam van de zone, de beschrijving van de inhoud, de mogelijke waarden die kunnen worden vermeld (toegelaten domein), de situaties waarin de zone moet worden meegedeeld (aanwezigheid), het datatype, het formaat, de lengte en de JSON-tag.

Voor elk blok worden de volgende elementen beschreven: de naam van het blok, de zones die behoren tot het blok, de aanwezigheid en de JSON-tag.



Andere documentatie

[Functionele instructies](#) →

[Gestructureerde bijlagen](#) →

[Technisch schema](#) →

Blok Onderneming

[enterprise]

De onderneming in wiens opdracht een loonberekening voor een natuurlijk persoon uitgevoerd wordt.

[Alles bekijken](#) →

Blok Natuurlijke persoon

[naturalPerson]

De natuurlijke persoon waarvoor een loonberekening wordt uitgevoerd in opdracht van een onderneming.

[Alles bekijken](#) →

Blok Relatie

[relation]

De relatie tussen de onderneming en de natuurlijke persoon op basis waarvan de loonberekening wordt uitgevoerd.

[Alles bekijken](#) →

Blok Loonberekening

[calculation]

De loonberekening uitgevoerd in het kader van de relatie tussen de natuurlijke persoon en de onderneming.

[Alles bekijken](#) →

Blok Prestatie of afwezigheid

[service]

De prestatie of afwezigheid van de natuurlijke persoon op dag- of periodebasis.

[Alles bekijken](#) →

Blok Prestatiekenmerken

[serviceFeatures]

Bijkomende informatie over bepaalde prestaties of afwezigheden.

[Alles bekijken](#) →

Blok Sociale Signalitiek

[identifyingSocialFeatures]

Aanduiding van het sociale statuut en de bijdrageregeling van toepassing op de natuurlijke persoon.

[Alles bekijken](#) →

Blok Periodieke sociale Signalitiek

[operationalSocialFeatures]

De uitvoeringsmodaliteiten van de sociale signalitiek.

[Alles bekijken](#) →

Blok Wekelijkse arbeidsduur

[weeklyHours]

Het aantal te presteren uren per week door de natuurlijk persoon en door de fictieve maatpersoon gelinkt aan de natuurlijke persoon.

[Alles bekijken](#) →

Blok Maatregel tot reorganisatie van arbeidstijd

[reorganisationMeasures]

De eventuele maatregelen tot reorganisatie van de arbeidstijd met een impact op de wekelijkse arbeidsduur van de natuurlijke persoon.

[Alles bekijken](#) →

Blok Bijkomende sociale kenmerken

[operationalSocialFeaturesDetail
identifyingSocialFeaturesDetail]

Superklasse / Generiek

Bijkomende gegevens over de uitvoeringsmodaliteiten van de sociale signalitiek.

[Alles bekijken](#) →

Blok Functie

[jobs]

Subklasse / specialisatie van Bijkomende sociale kenmerken

Gegevens over de functie uitgeoefend door de natuurlijke persoon.

Deze gegevens zijn steeds gekoppeld aan het blok "sociale signalitiek".

[Alles bekijken](#) →

Blok Progressieve werkhervatting

[gradualWorkResumption]

Subklasse / specialisatie van Bijkomende sociale kenmerken

Gegevens over de progressieve hervatting van het werk door de natuurlijke persoon met toestemming van de adviserende geneesheer na een periode van arbeidsongeschiktheid.

Deze gegevens zijn steeds gekoppeld aan het blok "periodieke sociale signalitiek".

[Alles bekijken](#) →

Blok Ontslag

[dismissal]

Subklasse / specialisatie van Bijkomende sociale kenmerken

Gegevens over het onslag van de natuurlijke persoon.

Deze gegevens zijn steeds gekoppeld aan het blok "sociale signalitiek".

[Alles bekijken](#) →

Blok Startbaan

[starterJobs]

Subklasse / specialisatie van Bijkomende sociale kenmerken

Gegevens over de startbaanovereenkomst van de natuurlijke persoon.

Deze gegevens zijn steeds gekoppeld aan het blok "sociale signalitiek".

[Alles bekijken](#) →

Blok Fiscale signalitiek

[fiscalFeatures]

De fiscale gegevens toegepast bij de loonberekening.

[Alles bekijken](#) →

Blok Financieel element

[financialElements]

De financiële elementen toegekend aan de natuurlijke persoon door de onderneming.

Het betreft een generiek blok dat verschillende financiële elementen kan omvatten, zoals bezoldigingen, socialezekerheidsbijdragen, socialezekerheidsbijdrageverminderingen, ...

[Alles bekijken](#) →

Blok Kenmerken van premie

[bonusFeatures]

De kenmerken van een premie toegekend aan een natuurlijk persoon.

[Alles bekijken](#) →

Blok Kenmerken van cheque

[voucherFeatures]

De kenmerken van een cheque toegekend aan een natuurlijk persoon.

[Alles bekijken](#) →

Blok Kenmerken van beëindigingsvergoeding

[severancePayFeatures]

De kenmerken van een vergoeding toegekend aan een natuurlijk persoon naar aanleiding van de beëindiging van de relatie.

[Alles bekijken](#) →

Blok Kenmerken van feestdagen na uitdiensttreding uitbetaald door de onderneming

[holidayAfterSeveranceFeatures]

De kenmerken van de feestdag of vervangende feestdag na de uitdiensttreding uitbetaald door de onderneming.

Indien meerdere feestdagen worden uitbetaald, dan moeten de verschillende data worden vermeld in verschillende blokken "kenmerken van feestdagen na uitdiensttreding uitbetaald door de onderneming" (één blok per datum).

[Alles bekijken](#) →

Blok Gebruikende onderneming

[usingEmployer]

De identificatiegegevens van de gebruikende onderneming waarbij een uitzendkracht wordt tewerkgesteld

[Alles bekijken](#) →

Blok Kenmerken van enkel vakantiegeld

[vacationPayFeatures]

Kenmerken van het enkel (vertrek)vakantiegeld

[Alles bekijken](#) →

Blok Kenmerken van uitbetaald saldo van rechten

[paidRightBalanceFeatures]

Kenmerken van een uitbetaald saldo van rechten.

[Alles bekijken](#) →

Blok Onderneming

[enterprise]

Beschrijving:
De onderneming in wiens opdracht een loonberekening voor een natuurlijk persoon uitgevoerd wordt.

Aanwezigheid:
Onmisbaar

Veldnaam	Beschrijving	TechLabel
<u>Ondernemingsnummer</u>	Nummer toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen dat een onderneming eenduidig identificeert, of het nu gaat om een natuurlijk persoon, een groepering van natuurlijke personen of een rechtspersoon.	enterpriseNumber
<u>RSZ-nummer</u>	Nummer toegekend door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat een onderneming met personeel onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 eenduidig identificeert. Het betreft het definitieve RSZ-nummer.	nsssoNumber

Ondernemingsnummer

Beschrijving

Nummer toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen dat een onderneming eenduidig identificeert, of het nu gaat om een natuurlijk persoon, een groepering van natuurlijke personen of een rechtspersoon.

TechLabel

enterpriseNumber

Type

string

Lengte

10

Formaat

NNNNNNNNCC

- NNNNNNNN is het nummer
- CC is het controlegetal.

Toegelaten domein

Getal van 10 cijfers.

Aanwezigheid

Verplicht, indien het RSZ-nummer niet meegedeeld is.

RSZ-nummer

Beschrijving

Nummer toegekend door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat een onderneming met personeel onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 eenduidig identificeert. Het betreft het definitieve RSZ-nummer.

TechLabel

nssoNumber

Type

integer

Lengte

9

Formaat

NNNNNNNCC

- NNNNNNN is het nummer
- CC is het controlegetal.

Toegelaten domein

Geheel getal en element van [100006;199999934] voor de definitieve nummers.

Aanwezigheid

Verplicht, indien het ondernemingsnummer niet meegedeeld is of indien de aangever een derde betaler is.

Blok Natuurlijke persoon

[naturalPerson]

Beschrijving:
De natuurlijke persoon waarvoor een loonberekening wordt uitgevoerd in opdracht van een onderneming.

Aanwezigheid:
Onmisbaar

Veldnaam	Beschrijving	TechLabel
<u>Identificatienummer bij de sociale zekerheid - INSZ</u>	Identificatienummer van een natuurlijk persoon binnen de sociale zekerheid. Dit is het identificatienummer van de natuurlijke persoon in het rijksregister of in het bisregister van de natuurlijke personen.	ssin

Identificatienummer bij de sociale zekerheid - INSZ

Beschrijving

Identificatienummer van een natuurlijk persoon binnen de sociale zekerheid. Dit is het identificatienummer van de natuurlijke persoon in het rijksregister of in het bisregister van de natuurlijke personen.

TechLabel

ssin

Type

string

Lengte

11

Formaat

NNNNNNNNNCC

- NNNNNNNNN is het nummer
- CC is het controlegetal.

Toegelaten domein

-

Aanwezigheid

Onmisbaar

Blok Relatie

[relation]

Beschrijving:
De relatie tussen de onderneming en de natuurlijke persoon op basis waarvan de loonberekening wordt uitgevoerd.

Aanwezigheid:
Onmisbaar

Veldnaam	Beschrijving	TechLabel
<u>Identificatiesleutel van relatie</u>	Unieke referte van de relatie, die de basis van de loonberekening vormt, gegenereerd door de aangever.	declarantReference
<u>Type relatie</u>	De classificatie van de relatie op basis van de onderliggende wetgeving.	relationType

Identificatiesleutel van relatie

Beschrijving

Unieke referte van de relatie, die de basis van de loonberekening vormt, gegenereerd door de aangever.

TechLabel

declarantReference

Type

string

Lengte

64

Formaat

-

Toegelaten domein

-

Aanwezigheid

Onmisbaar

Type relatie

Beschrijving
De classificatie van de relatie op basis van de onderliggende wetgeving.

TechLabel
relationType

Type
integer

Lengte
3

Formaat
-

Toegelaten domein
1 = arbeidsovereenkomst en hiermee gelijkgesteld
2 = statutaire aanstelling
3 = opleidingsovereenkomst
4 = ex-werknemer
999 = andere

Aanwezigheid
Onmisbaar

Blok Loonberekening

[calculation]

Beschrijving:
De loonberekening uitgevoerd in het kader van de relatie tussen de natuurlijke persoon en de onderneming.

Aanwezigheid:
Onmisbaar

Veldnaam	Beschrijving	TechLabel
<u>Identificatiesleutel van loonberekening</u>	Universally Unique Identifier gegenereerd door de aangever ter identicatie van een loonberekening.	id
<u>Begindatum van de loonberekeningsperiode</u>	Begindatum van de periode waarop de loonberekening betrekking heeft.	startDate
<u>Einddatum van de loonberekeningsperiode</u>	Einddatum van de periode waarop de loonberekening betrekking heeft.	endDate
<u>Loonberekeningsdatum</u>	De loonberekeningsdatum is de datum waarop de loonberekening is afgerond door de loonberekenaar. Een wijziging voor dezelfde berekeningsperiode zal tot een nieuwe loonberekening met nieuwe loonberekeningsdatum leiden.	calculationDate
<u>Loonberekeningsfrequentie</u>	Frequentie waarmee de berekening van de normale bezoldiging uitgevoerd wordt.	frequency

Identificatiesleutel van loonberekening

Beschrijving

Universally Unique Identifier gegenereerd door de aangever ter identicatie van een loonberekening.

TechLabel

id

Type

string

Lengte

36

Formaat

8-4-4-4-12 in hexadecimale tekens

Toegelaten domein

-

Aanwezigheid

Onmisbaar

Begindatum van de loonberekeningsperiode

Beschrijving
Begindatum van de periode waarop de loonberekening betrekking heeft.

TechLabel
startDate

Type
string(\$date)

Lengte
10

Formaat
JJJJ-MM-DD

- JJJJ is het jaar
- MM is de maand
- DD is de dag

Toegelaten domein
-

Aanwezigheid
Onmisbaar

Einddatum van de loonberekeningsperiode

Beschrijving
Einddatum van de periode waarop de loonberekening betrekking heeft.

TechLabel
endDate

Type
string(\$date)

Lengte
10

Formaat
JJJJ-MM-DD

- JJJJ is het jaar
- MM is de maand
- DD is de dag

Toegelaten domein
De einddatum van de loonberekeningsperiode is groter dan of gelijk aan de begindatum van de loonberekeningsperiode.

Aanwezigheid
Onmisbaar

Loonberekeningsdatum

Beschrijving

De loonberekeningsdatum is de datum waarop de loonberekening is afgerond door de loonberekenaar. Een wijziging voor dezelfde berekeningsperiode zal tot een nieuwe loonberekening met nieuwe loonberekeningsdatum leiden.

TechLabel

calculationDate

Type

string(\$date)

Lengte

10

Formaat

JJJJ-MM-DD

- JJJJ is het jaar
- MM is de maand
- DD is de dag

Toegelaten domein

-

Aanwezigheid

Onmisbaar

Loonberekeningsfrequentie

Beschrijving

Frequentie waarmee de berekening van de normale bezoldiging uitgevoerd wordt.

TechLabel

frequency

Type

integer

Lengte

2

Formaat

-

Toegelaten domein

- 1 = wekelijks
- 2 = halfmaandelijks
- 3 = maandelijks
- 4 = trimestrieel (driemaandelijks)
- 5 = semestrieel (zesmaandelijks)
- 6 = jaarlijks
- 99 = andere

Aanwezigheid

Onmisbaar

Blok Prestatie of afwezigheid

[service]

Beschrijving:
De prestatie of afwezigheid van de natuurlijke persoon op dag- of periodebasis.

Aanwezigheid:
Verplicht in een origineel of wijzigend bericht, indien minstens één prestatie of afwezigheid moet worden meegedeeld.
Optioneel in een annulerend bericht.

Veldnaam	Beschrijving	TechLabel
<u>Prestatie- of afwezigheidscode</u>	Code die het type prestatie of afwezigheid aanduidt.	serviceType
<u>Datum of begindatum van prestatie of afwezigheid</u>	In geval van een mededeling per dag, de datum waarop de prestatie of de afwezigheid heeft plaatsgevonden. In het geval van een mededeling per periode, de begindatum van de periode waarin de prestatie of de afwezigheid heeft plaatsgevonden.	startDate
<u>Einddatum van prestatie of afwezigheid</u>	De einddatum van de periode waarin de prestatie of afwezigheid heeft plaatsgevonden. Deze zone wordt niet ingevuld als de prestatie of de afwezigheid per dag wordt meegedeeld.	endDate
<u>Aantal uren van prestatie of afwezigheid</u>	Aantal uren van de prestatie of van de afwezigheid.	numberOfHours
<u>Referentie van de aangever</u>	Referentie gebruikt door de aangever.	externalReference

Prestatie- of afwezigheidscode

Beschrijving
Code die het type prestatie of afwezigheid aanduidt.

TechLabel
serviceType

Type
string

Lengte
7

Formaat
-

Toegelaten domein
Zie bijlage "Prestatie- of afwezigheidscodes"

Aanwezigheid
Onmisbaar

Datum of begindatum van prestatie of afwezigheid

Beschrijving

In geval van een mededeling per dag, de datum waarop de prestatie of de afwezigheid heeft plaatsgevonden.

In het geval van een mededeling per periode, de begindatum van de periode waarin de prestatie of de afwezigheid heeft plaatsgevonden.

TechLabel

startDate

Type

string(\$date)

Lengte

10

Formaat

JJJJ-MM-DD

- JJJJ is het jaar
- MM is de maand
- DD is de dag

Toegelaten domein

De begindatum van de prestatie of afwezigheid is groter dan of gelijk aan de begindatum van de loonberekenningsperiode.

Aanwezigheid

Onmisbaar

Einddatum van prestatie of afwezigheid

Beschrijving

De einddatum van de periode waarin de prestatie of afwezigheid heeft plaatsgevonden.

Deze zone wordt niet ingevuld als de prestatie of de afwezigheid per dag wordt meegedeeld.

TechLabel

endDate

Type

string(\$date)

Lengte

10

Formaat

JJJJ-MM-DD

- JJJJ is het jaar
- MM is de maand
- DD is de dag

Toegelaten domein

De einddatum van de prestatie of afwezigheid is groter dan of gelijk aande begindatum van de prestatie of afwezigheid.

De einddatum van de prestatie of afwezigheid is kleiner dan of gelijk aan de einddatum van de loonberekenningsperiode.

Aanwezigheid

Verplicht, indien de prestatie of de afwezigheid op periodebasis wordt meegedeeld.

Aantal uren van prestatie of afwezigheid

Beschrijving

Aantal uren van de prestatie of van de afwezigheid.

TechLabel

numberOfHours

Type

integer

Lengte

7

Formaat

-

Toegelaten domein

[0; 9999999]

De uren worden uitgedrukt in honderdsten van uren.

Voorbeelden :

- 1 uur wordt uitgedrukt als 100.
- 4 uren en 30 minuten wordt uitgedrukt als 450.
- 12 uren en 22 minuten wordt uitgedrukt als 1237.

Aanwezigheid

Onmisbaar

Referentie van de aangever

Beschrijving	Referentie gebruikt door de aangever.
TechLabel	externalReference
Type	string
Lengte	64
Formaat	-
Toegelaten domein	-
Aanwezigheid	Facultatief

Blok Prestatiekenmerken

[serviceFeatures]

Beschrijving:
Bijkomende informatie over bepaalde prestaties of afwezigheden.

Aanwezigheid:
Verplicht, indien minstens één prestatiekenmerk moet worden meegedeeld.

Veldnaam	Beschrijving	TechLabel
<u>Type overuur</u>	Precisering van het type gepresteerde overuren.	<code>overtimeType</code>
<u>Notie onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen</u>	Aanduiding of de prestatie of afwezigheid in kwestie al dan niet is onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen	<code>subjectionToSocialSecurityContributions</code>
<u>Notie overuren inbegrepen in kalender</u>	Aanduiding dat de overuren op periodebasis reeds vervat zijn in de prestaties op dagbasis.	<code>overtimeIncludedInCalendar</code>
<u>Notie prestaties van zeevarenden</u>	Precisering van het type prestatie geleverd door een zeevarende	<code>seafarerServiceType</code>
<u>Oorsprong wettelijke vakantie</u>	Aanduiding of de wettelijke vakantie is toegekend op basis van een vakantieattest of -cheque	<code>legalVacationOrigin</code>
<u>Niet-gelijkstelling met gewone prestaties bij bepaling van recht op wettelijke vakantie</u>	Aanduiding dat de afwezigheid niet wordt gelijkgesteld met gewone prestaties bij de bepaling van het aantal uren wettelijke vakantie waarop een persoon recht heeft.	<code>nonAssimilationLegalVacationRights</code>
<u>Referentie van de aangever</u>	Referentie gebruikt door de aangever.	<code>externalReference</code>

Type overuur

Beschrijving
Precisering van het type gepresteerde overuren.

TechLabel
overtimeType

Type
integer

Lengte
2

Formaat
-

Toegelaten domein
1 = recupereerbare overuren
2 = niet recupereerbare overuren

Aanwezigheid
Verplicht, indien overuren (prestatie- of afwezigheidscode 1102001) worden meegedeeld.

Notie onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen

Beschrijving

Aanduiding of de prestatie of afwezigheid in kwestie al dan niet is onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen

TechLabel

subjectionToSocialSecurityContributions

Type

integer

Lengte

2

Formaat

-

Toegelaten domein

- 1 = vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen
- 2 = onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen

Aanwezigheid

Verplicht, indien overuren (prestatie- of afwezigheidscode 1102001) worden meegedeeld.

Notie overuren inbegrepen in kalender

Beschrijving

Aanduiding dat de overuren op periodebasis reeds vervat zijn in de prestaties op dagbasis.

TechLabel

overtimeIncludedInCalendar

Type

integer

Lengte

2

Formaat

-

Toegelaten domein

1 = prestaties op periodebasis zijn niet vervat in de prestaties op dagbasis.

2 = prestaties op periodebasis zijn vervat in de prestaties op dagbasis.

Aanwezigheid

Verplicht, indien overuren (prestatie- of afwezigheidscode 1102001) worden gecommuniceerd op periodebasis.

Notie prestaties van zeevarenden

Beschrijving

Precisering van het type prestatie geleverd door een zeevarende

TechLabel

seafarerServiceType

Type

integer

Lengte

2

Formaat

-

Toegelaten domein

- 1 = vaart
- 2 = stand-by
- 3 = bijwerk

Aanwezigheid

Verplicht, indien normale werkelijke arbeid (prestatie- of afwezigheidscode 1101001) wordt meegedeeld voor een zeevarende.

Oorsprong wettelijke vakantie

Beschrijving

Aanduiding of de wettelijke vakantie is toegekend op basis van een vakantieattest of -cheque

TechLabel

legalVacationOrigin

Type

integer

Lengte

2

Formaat

-

Toegelaten domein

1 = toegekend op basis van een vakantieattest of -cheque

Aanwezigheid

Verplicht, indien wettelijke vakantie (prestatie- of afwezigheidscode 1204001) wordt toegekend op basis van een vakantieattest of een vakantiecheque.

Niet-gelijkstelling met gewone prestaties bij bepaling van recht op wettelijke vakantie

Beschrijving

Aanduiding dat de afwezigheid niet wordt gelijkgesteld met gewone prestaties bij de bepaling van het aantal uren wettelijke vakantie waarop een persoon recht heeft.

TechLabel

nonAssimilationLegalVacationRights

Type

integer

Lengte

2

Formaat

-

Toegelaten domein

1 = niet gelijkgesteld met gewone prestaties bij de bepaling van het aantal uren wettelijke vakantie waarop een persoon recht heeft

Aanwezigheid

Verplicht voor bepaalde afwezigheden (prestatie- of afwezigheidscode 2205003, 2205004, 2205005, 2206001, 2210001) op voorwaarde dat ze niet worden gelijkgesteld met gewone prestaties bij de bepaling van het recht op wettelijke vakantie.

Referentie van de aangever

Beschrijving
Referentie gebruikt door de aangever.

TechLabel
externalReference

Type
string

Lengte
64

Formaat
-

Toegelaten domein
-

Aanwezigheid
Facultatief

Blok Sociale Signalitiek

[identifyingSocialFeatures]

Beschrijving:
Aanduiding van het sociale statuut en de bijdrageregeling van toepassing op de natuurlijke persoon.

Aanwezigheid:
Onmisbaar in een origineel of wijzigend bericht.
Optioneel in een annulerend bericht.

Steeds verboden voor

- de personen die in Dimona worden aangegeven met type werknemer DWD, IVT, STG, TRI, S17, T17 en O17;
- de personen met activiteiten als middagtoezichter of busbegeleider, naast hun hoofdactiviteit voor de school;
- het huispersoneel-bedienden dat minder dan 8 uren per week presteert en bijgevolg is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

Veldnaam	Beschrijving	TechLabel
<u>Begindatum van sociale signalitiek</u>	De begindatum van de periode binnen de loonberekeningsperiode vanaf wanneer de set van gegevens die samen de sociale signalitiek vormen geldig zijn. Als één of meerdere gegevens in de sociale signalitiek wijzigen, dan komt de begindatum van de sociale signalitiek overeen met de datum vanaf wanneer de nieuwe set van sociale signalitiekgegevens van toepassing is.	startDate
<u>Einddatum van sociale signalitiek</u>	De einddatum van de periode binnen de loonberekeningsperiode tot wanneer de set van gegevens die samen de sociale signalitiek vormen geldig zijn. Als één of meerdere gegevens in de sociale signalitiek wijzigen, dan komt de einddatum van de sociale signalitiek overeen met de datum tot wanneer de oude set van sociale signalitiekgegevens van toepassing is.	endDate
<u>Statuut</u>	Het statuut van de natuurlijke persoon	employmentStatus
<u>Werkgeverscategorie</u>	Werkgeverscategorie toegekend door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan een onderneming om een onderscheid te maken naargelang hun verplichtingen in functie van de bijzondere kenmerken die eigen zijn aan de uitgeoefende activiteit.	employerClass
<u>Werknemerskengetal</u>	Het werknemerskengetal bepaalt a.d.h.v. het type werknemer en samen met de werkgeverscategorie de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen.	workerCode
<u>Forfaitcode</u>	De forfaitcode bepaalt aan de hand van de functie van de persoon de forfaitaire dagbezoldiging gebruikt voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen.	flatRateCode
<u>Referentie van de aangever</u>	Referentie gebruikt door de aangever.	externalReference

Begindatum van sociale signalitiek

Beschrijving

De begindatum van de periode binnen de loonberekeningsperiode vanaf wanneer de set van gegevens die samen de sociale signalitiek vormen geldig zijn.

Als één of meerdere gegevens in de sociale signalitiek wijzigen, dan komt de begindatum van de sociale signalitiek overeen met de datum vanaf wanneer de nieuwe set van sociale signalitiekgegevens van toepassing is.

TechLabel

startDate

Type

string(\$date)

Lengte

10

Formaat

JJJJ-MM-DD

- JJJJ is het jaar
- MM is de maand
- DD is de dag

Toegelaten domein

De begindatum van de sociale signalitiek is groter dan of gelijk aan de begindatum van de loonberekeningsperiode.

Indien meerdere blokken "sociale signalitiek" worden meegedeeld, dan mag de begindatum van de sociale signalitiek zich niet situeren binnen de geldigheidsperiode van een ander blok "sociale signalitiek".

Aanwezigheid

Onmisbaar

Einddatum van sociale signalitiek

Beschrijving

De einddatum van de periode binnen de loonberekeningsperiode tot wanneer de set van gegevens die samen de sociale signalitiek vormen geldig zijn.

Als één of meerdere gegevens in de sociale signalitiek wijzigen, dan komt de einddatum van de sociale signalitiek overeen met de datum tot wanneer de oude set van sociale signalitiekgegevens van toepassing is.

TechLabel

endDate

Type

string(\$date)

Lengte

10

Formaat

JJJJ-MM-DD

- JJJJ is het jaar
- MM is de maand
- DD is de dag

Toegelaten domein

De einddatum van de sociale signalitiek is groter dan of gelijk aan de begindatum van de sociale signalitiek.

De einddatum van de sociale signalitiek is kleiner dan of gelijk aan de einddatum van de loonberekeningsperiode.

Indien meerdere blokken "sociale signalitiek" worden meegedeeld, dan mag de einddatum van de sociale signalitiek zich niet situeren binnen de geldigheidsperiode van een ander blok "sociale signalitiek".

Aanwezigheid

Onmisbaar

Statuut

Beschrijving
Het statuut van de natuurlijke persoon

TechLabel
employmentStatus

Type
string

Lengte
5

Formaat
-

Toegelaten domein
Zie bijlage "statuut" (nieuwe bijlage)

Aanwezigheid
Verplicht, indien de persoon is tewerkgesteld met een statuut vermeld in de bijlage "statuut".

Werkgeverscategorie

Beschrijving

Werkgeverscategorie toegekend door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan een onderneming om een onderscheid te maken naargelang hun verplichtingen in functie van de bijzondere kenmerken die eigen zijn aan de uitgeoefende activiteit.

TechLabel

employerClass

Type

string

Lengte

5

Formaat

-

Toegelaten domein

Zie bijlage "werkgeverscategorieën" (nieuwe bijlage).

Aanwezigheid

Onmisbaar

Werknemerskengetal

Beschrijving

Het werknemerskengetal bepaalt a.d.h.v. het type werknemer en samen met de werkgeverscategorie de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen.

TechLabel

workerCode

Type

string

Lengte

5

Formaat

-

Toegelaten domein

Zie bijlage "werknemerkengegetallen " (nieuwe bijlage).

Aanwezigheid

Onmisbaar

Forfaitcode

Beschrijving

De forfaitcode bepaalt aan de hand van de functie van de persoon de forfaitaire dagbezoldiging gebruikt voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen.

TechLabel

flatRateCode

Type

integer

Lengte

5

Formaat

-

Toegelaten domein

Zie bijlage "forfaitcodes".

Aanwezigheid

Verplicht indien de socialezekerheidsbijdrage wordt berekend op basis van een forfait.

Referentie van de aangever

Beschrijving
Referentie gebruikt door de aangever.

TechLabel
externalReference

Type
string

Lengte
64

Formaat
-

Toegelaten domein
-

Aanwezigheid
Facultatief

Blok Periodieke sociale Signalitiek

[operationalSocialFeatures]

Beschrijving:
De uitvoeringsmodaliteiten van de sociale signalitiek.

Aanwezigheid:
Onmisbaar

Veldnaam	Beschrijving	TechLabel
<u>Begindatum van periodieke sociale signalitiek</u>	De begindatum van de periode binnen de periode van de sociale signalitiek vanaf wanneer de set van gegevens die samen de periodieke sociale signalitiek vormen geldig zijn. Als één of meerdere gegeven in de periodieke sociale signalitiek wijzigen, dan komt de begindatum van de periodieke sociale signalitiek overeen met de datum vanaf wanneer de nieuwe set van periodieke sociale signalitiekgegevens van toepassing is.	startDate
<u>Einddatum van periodieke sociale signalitiek</u>	De einddatum van de periode binnen de periode van de sociale signalitiek tot wanneer de set van gegevens die samen de periodieke sociale signalitiek vormen geldig zijn. Als één of meerdere gegeven in de periodieke sociale signalitiek wijzigen, dan komt de einddatum van de periodieke sociale signalitiek overeen met de datum tot wanneer de oude set van periodieke sociale signalitiekgegevens van toepassing is.	endDate
<u>Volume</u>	Code die aanduidt of de tewerkstelling plaatsvindt in het kader van een voltijds of een deeltijds contract.	contractType
<u>Identificatienummer van de lokale vestigingseenheid</u>	Nummer toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen dat een vestigingseenheid eenduidig identificeert. Het betreft de vestigingseenheid waarin of van waar uit de werknemer tewerkgesteld is.	establishmentUnitNumber
<u>Nummer van paritair comité</u>	Nummer van het paritair (sub(sub))comité toegekend door de FOD WASO. Het betreft het comité waaronder de natuurlijke persoon in kwestie ressorteert.	jointCommissionNumber
<u>NACE-code</u>	NACEBEL-code die de economische activiteit van een werkgever of van zijn vestigingseenheden aanduidt. In de context van dit bericht wordt de code gebruikt om de economische activiteit van de persoon aan te duiden.	economicActivity
<u>Betalingswijze in het onderwijs</u>	Aanduiding van de betalingswijze van een werknemer in het onderwijs.	educationSectorPaymentMethod
<u>Referentie van de aangever</u>	Referentie gebruikt door de aangever.	externalReference

Begindatum van periodieke sociale signalitiek

Beschrijving

De begindatum van de periode binnen de periode van de sociale signalitiek vanaf wanneer de set van gegevens die samen de periodieke sociale signalitiek vormen geldig zijn.

Als één of meerdere gegeven in de periodieke sociale signalitiek wijzigen, dan komt de begindatum van de periodieke sociale signalitiek overeen met de datum vanaf wanneer de nieuwe set van periodieke sociale signalitiekgegevens van toepassing is.

TechLabel

startDate

Type

string(\$date)

Lengte

10

Formaat

JJJJ-MM-DD

- JJJJ is het jaar
- MM is de maand
- DD is de dag

Toegelaten domein

De begindatum van de periodieke sociale signalitiek is gelijk aan of groter dan de begindatum van het bovenliggende blok "sociale signalitiek".

Indien meerdere blokken "periodieke sociale signalitiek" worden meegedeeld onder een blok "sociale signalitiek", dan mag de begindatum van de periodieke sociale signalitiek zich niet situeren binnen de geldigheidsperiode van een ander blok "periodieke sociale signalitiek".

Aanwezigheid

Onmisbaar

Einddatum van periodieke sociale signalitiek

Beschrijving

De einddatum van de periode binnen de periode van de sociale signalitiek tot wanneer de set van gegevens die samen de periodieke sociale signalitiek vormen geldig zijn.

Als één of meerdere gegeven in de periodieke sociale signalitiek wijzigen, dan komt de einddatum van de periodieke sociale signalitiek overeen met de datum tot wanneer de oude set van periodieke sociale signalitiekgegevens van toepassing is.

TechLabel

endDate

Type

string(\$date)

Lengte

10

Formaat

JJJJ-MM-DD

- JJJJ is het jaar
- MM is de maand
- DD is de dag

Toegelaten domein

De einddatum van de periodieke sociale signalitiek is gelijk aan of groter dan de begindatum van de periodieke sociale signalitiek.

De einddatum van de periodieke sociale signalitiek is gelijk aan of kleiner dan de einddatum van het bovenliggende blok "sociale signalitiek".

Indien meerdere blokken "periodieke sociale signalitiek" worden meegedeeld onder een blok "sociale signalitiek", dan mag de einddatum van de periodieke sociale signalitiek zich niet situeren binnen de geldigheidsperiode van een ander blok "periodieke sociale signalitiek".

Aanwezigheid

Onmisbaar

Volume

Beschrijving

Code die aanduidt of de tewerkstelling plaatsvindt in het kader van een voltijds of een deeltijds contract.

TechLabel

contractType

Type

integer

Lengte

1

Formaat

-

Toegelaten domein

1 = voltijds

2 = deeltijds

Aanwezigheid

Onmisbaar

Identificatienummer van de lokale vestigingseenheid

Beschrijving

Nummer toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen dat een vestigingseenheid eenduidig identificeert. Het betreft de vestigingseenheid waarin of van waar uit de werknemer tewerkgesteld is.

TechLabel

establishmentUnitNumber

Type

integer

Lengte

10

Formaat

-

Toegelaten domein

Getal van 10 cijfers waarvan :

de posities 1 tot 8 overeenkomen met een volgnummer, met op de eerste positie een cijfer gelegen tussen 2 en 8;

de posities 9 en 10 overeenkomen met een controlegetal.

In bepaalde situaties kan het gebruik van een fictief nummer noodzakelijk zijn:

- 8999999993 = Buitenlandse werkgever zonder VE in België voor werknemers die niet op Belgisch grondgebied tewerkgesteld worden
- 8999999104 = Buitenlandse werkgever zonder VE in België voor werknemers die op Belgisch grondgebied tewerkgesteld worden of werkgever van huispersoneel - Vlaams Gewest
- 8999999203 = Buitenlandse werkgever zonder VE in België voor werknemers die op Belgisch grondgebied tewerkgesteld worden of werkgever van huispersoneel - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- 8999999302 = Buitenlandse werkgever zonder VE in België voor werknemers die op Belgisch grondgebied tewerkgesteld worden of werkgever van huispersoneel - Waals Gewest zonder de gemeenten die behoren tot de bevoegdheid van de Duitstalige gemeenschap
- 8999999401 = Buitenlandse werkgever zonder VE in België voor werknemers die op Belgisch grondgebied tewerkgesteld worden of werkgever van huispersoneel - Waals Gewest voor de gemeenten die behoren tot de bevoegdheid van de Duitstalige gemeenschap
- 8999999005 = Werkgever in afwachting van een nummer van VE
- 8999999894 = Niet van toepassing - derde betalenden (werkgeverscategorieën 033, 099, 199, 299, 405, 699, 755, 756, 757, 758, 759 en 898) - Statutair met standplaats in het buitenland

Aanwezigheid

Onmisbaar

Nummer van paritair comité

Beschrijving

Nummer van het paritair (sub(sub))comité toegekend door de FOD WASO. Het betreft het comité waaronder de natuurlijke persoon in kwestie ressorteert.

TechLabel

jointCommissionNumber

Type

string

Lengte

9

Formaat

CCC of CCC.CC of CCC.CC.CC

Toegelaten domein

Zie bijlage "paritaire comités" (nieuwe bijlage).

- CCC : De paritaire comités ; reeks van 3 cijfers, links uitgelijnd.
- CCC.CC : De paritaire subcomités ; reeks van 3 cijfers gevolgd door een punt en 2 cijfers, links uitgelijnd.
- CCC.CC.CC : De paritaire subsubcomités ; reeks van 3 cijfers gevolgd door een punt en 2 cijfers nogmaals gevolgd door een punt en 2 cijfers.

Als de natuurlijke persoon onder geen enkel paritair comité, subcomité of subsubcomité ressorteert, dan wordt de waarde "999" vermeld.

Aanwezigheid

Onmisbaar

NACE-code

Beschrijving

NACEBEL-code die de economische activiteit van een werkgever of van zijn vestigingseenheden aanduidt. In de context van dit bericht wordt de code gebruikt om de economische activiteit van de persoon aan te duiden.

TechLabel

economicActivity

Type

integer

Lengte

5

Formaat

-

Toegelaten domein

Zie bijlage "NACE-codes" (nieuwe bijlage).

Aanwezigheid

Onmisbaar voor alle personeelsleden van de provinciale en plaatselijke openbare besturen.

Verplicht indien het gaat om personeelsleden van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap die een post toegekend door Fonds Sociale Maribel voor de overheidssector invullen.

Betalingswijze in het onderwijs

Beschrijving

Aanduiding van de betalingswijze van een werknemer in het onderwijs.

TechLabel

educationSectorPaymentMethod

Type

integer

Lengte

2

Formaat

-

Toegelaten domein

- 10 = betaling in tienden
- 12 = betaling in twaalfden
- 20 = Hervormd schooljaar in het Franstalig onderwijs

Aanwezigheid

Verplicht indien de persoon een functie in het onderwijs uitoefent.

Referentie van de aangever

Beschrijving
Referentie gebruikt door de aangever.

TechLabel
externalReference

Type
string

Lengte
64

Formaat
-

Toegelaten domein
-

Aanwezigheid
Facultatief

Blok Wekelijkse arbeidsduur

[weeklyHours]

Beschrijving:
Het aantal te presteren uren per week door de natuurlijk persoon en door de fictieve maatpersoon gelinkt aan de natuurlijke persoon.

Aanwezigheid:
Onmisbaar

Veldnaam	Beschrijving	TechLabel
<u>Type</u>	Aanduiding van het element van de tewerkstellingsbreuk meegedeeld in het blok "wekelijkse arbeidsduur".	weeklyHoursType
<u>Effectieve gemiddelde wekelijkse arbeidsduur</u>	Per cyclus het aantal te presteren uren per week, inclusief de eventuele betaalde inhaalrust en inclusief de eventuele onbetaalde inhaalrust.	effectiveAverageWeeklyWorkingHours
<u>Jaarlijks gemiddelde wekelijkse betaalde arbeidsduur</u>	Op jaarbasis het aantal te presteren uren per week inclusief de eventuele betaalde inhaalrust en exclusief de eventuele onbetaalde inhaalrust.	annualAverageWeeklyPaidWorkingHours
<u>Referentie van de aangever</u>	Referentie gebruikt door de aangever.	externalReference

Type

Beschrijving

Aanduiding van het element van de tewerkstellingsbreuk meegedeeld in het blok "wekelijkse arbeidsduur".

TechLabel

weeklyHoursType

Type

string

Lengte

2

Formaat

-

Toegelaten domein

S = gegevens van de maatpersoon van toepassing op de werknemer in kwestie. Met maatpersoon bedoelt men de theoretische referentiepersoon die voltijds tewerkgesteld is in dezelfde onderneming, of, bij gebrek hieraan, in dezelfde activiteitstak in een geijkaardige functie. Het is mogelijk dat binnen eenzelfde onderneming verschillende maatpersonen bestaan.

Q = gegevens van de natuurlijke persoon zonder rekening te houden met een eventuele schorsing van de prestaties

M = gegevens van de natuurlijke persoon rekening houdend met een eventuele volledige of gedeeltelijke schorsing van de prestaties

Aanwezigheid

De gegevens van de maatpersoon (S) en de gegevens van de natuurlijke persoon zonder rekening te houden met een eventuele schorsing van de prestaties (Q) zijn onmisbaar.

De gegevens van de natuurlijke persoon rekening houdend met een eventuele schorsing van de prestaties (M) zijn verplicht, indien een maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd van toepassing is.

Effectieve gemiddelde wekelijkse arbeidsduur

Beschrijving

Per cyclus het aantal te presteren uren per week, inclusief de eventuele betaalde inhaalrust en inclusief de eventuele onbetaalde inhaalrust.

TechLabel

effectiveAverageWeeklyWorkingHours

Type

integer

Lengte

5

Formaat

-

Toegelaten domein

[0;16800]

De uren worden uitgedrukt in honderdsten van uren.

Voorbeelden :

- 1 uur wordt uitgedrukt als 100.
- 4 uren en 30 minuten wordt uitgedrukt als 450.
- 12 uren en 22 minuten wordt uitgedrukt als 1237.

Aanwezigheid

Onmisbaar

Jaarlijks gemiddelde wekelijkse betaalde arbeidsduur

Beschrijving

Op jaarbasis het aantal te presteren uren per week inclusief de eventuele betaalde inhaalrust en exclusief de eventuele onbetaalde inhaalrust.

TechLabel

annualAverageWeeklyPaidWorkingHours

Type

integer

Lengte

5

Formaat

-

Toegelaten domein

[0;16800]

De uren worden uitgedrukt in honderdsten van uren.

Voorbeelden :

- 1 uur wordt uitgedrukt als 100.
- 4 uren en 30 minuten wordt uitgedrukt als 450.
- 12 uren en 22 minuten wordt uitgedrukt als 1237.

Aanwezigheid

Onmisbaar

Referentie van de aangever

Beschrijving
Referentie gebruikt door de aangever.

TechLabel
externalReference

Type
string

Lengte
64

Formaat
-

Toegelaten domein
-

Aanwezigheid
Facultatief

Blok Maatregel tot reorganisatie van arbeidstijd

[reorganisationMeasures]

Beschrijving:
De eventuele maatregelen tot reorganisatie van de arbeidstijd met een impact op de wekelijkse arbeidsduur van de natuurlijke persoon.

Aanwezigheid:
Verplicht voor blokken "tewerkstellingsbreuk" met gegevens van de natuurlijke persoon rekening houdend met een eventuele volledige of gedeeltelijke schorsing van de prestaties (type = M)

Veldnaam	Beschrijving	TechLabel
<u>Maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd</u>	Code die de maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd aanduidt.	reorganisationMeasureType
<u>Percentage van maatregel tot reorganisatie van arbeidstijd</u>	Het percentage waarmee de prestaties verminderd worden. Het percentage betreft de volledige schorsingsperiode en niet enkel de loonberekenningsperiode in kwestie.	reorganisationMeasurePercentage
<u>Referentie van de aangever</u>	Referentie gebruikt door de aangever.	externalReference

Maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd

Beschrijving

Code die de maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd aanduidt.

TechLabel

reorganisationMeasureType

Type

integer

Lengte

3

Formaat

-

Toegelaten domein

Zie bijlage "maatregelen reorganisatie arbeidstijd" (nieuwe bijlage)

Aanwezigheid

Onmisbaar

Percentage van maatregel tot reorganisatie van arbeidstijd

Beschrijving

Het percentage waarmee de prestaties verminderd worden. Het percentage betreft de volledige schorsingsperiode en niet enkel de loonberekenningsperiode in kwestie.

TechLabel

reorganisationMeasurePercentage

Type

integer

Lengte

5

Formaat

-

Toegelaten domein

[1;10000]

Het percentage wordt uitgedrukt in honderdsten van een percentage.
Voorbeeld: 1,00% wordt uitgedrukt als 100.

Aanwezigheid

Onmisbaar

Referentie van de aangever

Beschrijving
Referentie gebruikt door de aangever.
TechLabel
externalReference
Type
string
Lengte
64
Formaat
-
Toegelaten domein
-
Aanwezigheid
Facultatief

Blok Bijkomende sociale kenmerken

[operationalSocialFeaturesDetail identifyingSocialFeaturesDetail]

Superklasse / Generiek

Beschrijving:
Bijkomende gegevens over de uitvoeringsmodaliteiten van de sociale signalitiek.

Aanwezigheid:
Verplicht indien minstens één van zijn subklassen / specialisaties moet meegedeeld worden. Kan niet op zichzelf staan.

Veldnaam	Beschrijving	TechLabel
<u>Begindatum</u>	De begindatum van de periode binnen de periode van de sociale signalitiek of binnen de periode van de periodieke sociale signalitiek vanaf wanneer de set van gegevens, die samen één van de subklassen van de bijkomende sociale kenmerken vormen, geldig zijn. Als één of meerdere gegevens in één van de subklassen van de bijkomende sociale kenmerken wijzigen, dan komt de begindatum van het blok overeen met de datum vanaf wanneer de nieuwe set van gegevens van toepassing is.	startDate
<u>Einddatum</u>	De einddatum van de periode binnen de periode van de sociale signalitiek of binnen de periode van de periodieke sociale signalitiek tot wanneer de set van gegevens, die samen één van de subklassen van de bijkomende sociale kenmerken vormen, geldig zijn. Als één of meerdere gegeven in één van de subklassen van de bijkomende sociale kenmerken wijzigen, dan komt de einddatum van het blok overeen met de datum tot wanneer de oude set van gegevens van toepassing is.	endDate
<u>Referentie van de aangever</u>	Referentie gebruikt door de aangever.	externalReference

Begindatum

Beschrijving

De begindatum van de periode binnen de periode van de sociale signalitiek of binnen de periode van de periodieke sociale signalitiek vanaf wanneer de set van gegevens, die samen één van de subklassen van de bijkomende sociale kenmerken vormen, geldig zijn.

Als één of meerdere gegevens in één van de subklassen van de bijkomende sociale kenmerken wijzigen, dan komt de begindatum van het blok overeen met de datum vanaf wanneer de nieuwe set van gegevens van toepassing is.

TechLabel

startDate

Type

string(\$date)

Lengte

10

Formaat

JJJJ-MM-DD

- JJJJ is het jaar
- MM is de maand
- DD is de dag

Toegelaten domein

De begindatum van één van de subklassen van de bijkomende sociale kenmerken is gelijk aan of groter dan de begindatum van het bovenliggende blok.

Aanwezigheid

Onmisbaar

Einddatum

Beschrijving

De einddatum van de periode binnen de periode van de sociale signalitiek of binnen de periode van de periodieke sociale signalitiek tot wanneer de set van gegevens, die samen één van de subklassen van de bijkomende sociale kenmerken vormen, geldig zijn.

Als één of meerdere gegeven in één van de subklassen van de bijkomende sociale kenmerken wijzigen, dan komt de einddatum van het blok overeen met de datum tot wanneer de oude set van gegevens van toepassing is.

TechLabel

endDate

Type

string(\$date)

Lengte

10

Formaat

JJJJ-MM-DD

- JJJJ is het jaar
- MM is de maand
- DD is de dag

Toegelaten domein

De einddatum van één van de subklassen van de bijkomende sociale kenmerken is gelijk aan of groter dan de begindatum bijkomende sociale kenmerken.

De einddatum van één van de subklassen van de bijkomende sociale kenmerken is gelijk aan of kleiner dan de einddatum van het bovenliggende blok.

Aanwezigheid

Onmisbaar

Referentie van de aangever

Beschrijving
Referentie gebruikt door de aangever.

TechLabel
externalReference

Type
string

Lengte
64

Formaat
-

Toegelaten domein
-

Aanwezigheid
Facultatief

Blok Functie

[jobs]

Subklasse / specialisatie van Bijkomende sociale kenmerken

Beschrijving:
Gegevens over de functie uitgeoefend door de natuurlijke persoon.

Deze gegevens zijn steeds gekoppeld aan het blok "sociale signalitiek".

Aanwezigheid:
Onmisbaar

Veldnaam	Beschrijving	TechLabel
<u>Benaming van de functie</u>	Benaming van de functie uitgeoefend door de natuurlijke persoon (vrije tekst).	title
<u>Beroepskwalificatie in sectorale cao</u>	De sectorale beroepskwalificatie die aan de werknemer is toegekend overeenkomstig de cao's tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden of overeenkomstig de bepalingen van de besluiten tot vaststelling van het vaste loon voor de toepassing van de socialezekerheidswetgeving (vrije tekst).	professionalClassificationSectoralCLA
<u>Beroepskwalificatie op ondernemingsniveau</u>	De beroepskwalificatie die aan de werknemer is toegekend binnen de onderneming (vrije tekst)	professionalClassificationEnterprise

Benaming van de functie

Beschrijving
Benaming van de functie uitgeoefend door de natuurlijke persoon (vrije tekst).

TechLabel
title

Type
string

Lengte
100

Formaat
-

Toegelaten domein
-

Aanwezigheid
Facultatief

Beroepskwalificatie in sectorale cao

Beschrijving

De sectorale beroepskwalificatie die aan de werknemer is toegekend overeenkomstig de cao's tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden of overeenkomstig de bepalingen van de besluiten tot vaststelling van het vaste loon voor de toepassing van de socialezekerheidswetgeving (vrije tekst).

TechLabel

professionalClassificationSectoralCLA

Type

string

Lengte

100

Formaat

-

Toegelaten domein

-

Aanwezigheid

Verplicht, indien een sectorale beroepskwalificatie is toegekend aan de werknemer.

Beroepskwalificatie op ondernemingsniveau

Beschrijving

De beroepskwalificatie die aan de werknemer is toegekend binnen de onderneming (vrije tekst)

TechLabel

professionalClassificationEnterprise

Type

string

Lengte

100

Formaat

-

Toegelaten domein

-

Aanwezigheid

Facultatief

Blok Progressieve werkhervatting

[gradualWorkResumption]

Subklasse / specialisatie van Bijkomende sociale kenmerken

Beschrijving:

Gegevens over de progressieve hervatting van het werk door de natuurlijke persoon met toestemming van de adviserende geneesheer na een periode van arbeidsongeschiktheid.

Deze gegevens zijn steeds gekoppeld aan het blok "periodieke sociale signalitiek".

Aanwezigheid:

Verplicht, in geval van een progressieve werkhervatting met toestemming van de adviserende geneesheer

Veldnaam	Beschrijving	TechLabel
<u>Maximale aantal uren toegestane arbeid per week in het kader van progressieve werkhervatting</u>	Het maximale aantal uren per week toegestane arbeid in het kader van een progressieve werkhervatting na een periode van arbeidsongeschiktheid.	<code>weeklyMaxNumberOfHoursAllowed</code>

Maximale aantal uren toegestane arbeid per week in het kader van progressieve werkhervatting

Beschrijving

Het maximale aantal uren per week toegestane arbeid in het kader van een progressieve werkhervatting na een periode van arbeidsongeschiktheid.

TechLabel

weeklyMaxNumberOfHoursAllowed

Type

integer

Lengte

5

Formaat

-

Toegelaten domein

[1; 99999]

De uren worden uitgedrukt in honderdsten van uren.
Voorbeelden :

- 1 uur wordt uitgedrukt als 100.
- 4 uren en 30 minuten wordt uitgedrukt als 450.
- 12 uren en 22 minuten wordt uitgedrukt als 1237.

Aanwezigheid

Onmisbaar

Blok Ontslag

[dismissal]

Subklasse / specialisatie van Bijkomende sociale kenmerken

Beschrijving:
Gegevens over het onslag van de natuurlijke persoon.

Deze gegevens zijn steeds gekoppeld aan het blok "sociale signalitiek".

Aanwezigheid:
Verplicht, in geval van een ontslag.

Veldnaam	Beschrijving	TechLabel
<u>Startdatum van opzeggingstermijn</u>	De datum waarop de opzeggingstermijn aanvangt.	noticePeriodStartDate
<u>Theoretische opzeggingstermijn in maanden</u>	De theoretische opzegtermijn uitgedrukt in maanden.	noticePeriodMonths
<u>Theoretische opzeggingstermijn in weken</u>	De theoretische opzegtermijn uitgedrukt in weken.	noticePeriodWeeks
<u>Theoretische opzeggingstermijn in dagen</u>	De theoretische opzegtermijn uitgedrukt in dagen.	noticePeriodDays

Startdatum van opzeggingstermijn

Beschrijving

De datum waarop de opzeggingstermijn aanvangt.

TechLabel

noticePeriodStartDate

Type

string(\$date)

Lengte

10

Formaat

JJJJ-MM-DD

- JJJJ is het jaar
- MM is de maand
- DD is de dag

Toegelaten domein

-

Aanwezigheid

Onmisbaar

Theoretische opzeggingstermijn in maanden

Beschrijving

De theoretische opzegtermijn uitgedrukt in maanden.

TechLabel

noticePeriodMonths

Type

integer

Lengte

5

Formaat

-

Toegelaten domein

[1; 99999]

Aanwezigheid

Verplicht, in geval van een ontslag waarbij de theroretische opzeggingstermijn wordt uitgedrukt in maanden.

Theoretische opzeggingstermijn in weken

Beschrijving

De theoretische opzegtermijn uitgedrukt in weken.

TechLabel

noticePeriodWeeks

Type

integer

Lengte

5

Formaat

-

Toegelaten domein

[1; 99999]

Aanwezigheid

Verplicht, in geval van een ontslag waarbij de theroretische opzeggingstermijn wordt uitgedrukt in weken.

Theoretische opzeggingstermijn in dagen

Beschrijving

De theoretische opzegtermijn uitgedrukt in dagen.

TechLabel

noticePeriodDays

Type

integer

Lengte

5

Formaat

-

Toegelaten domein

[1; 99999]

Aanwezigheid

Verplicht, in geval van een ontslag waarbij de theroretische opzeggingstermijn wordt uitgedrukt in dagen.

Blok Startbaan

[starterJobs]

Subklasse / specialisatie van Bijkomende sociale kenmerken

Beschrijving:
Gegevens over de startbaanovereenkomst van de natuurlijke persoon.

Deze gegevens zijn steeds gekoppeld aan het blok "sociale signalitiek".

Aanwezigheid:
Verplicht, indien de persoon wordt tewerkgesteld in het kader van een startbaanovereenkomst.

Veldnaam	Beschrijving	TechLabel
<u>Type startbaanovereenkomst</u>	Aanduiding van het type startbaanovereenkomst	starterJobType
<u>Percentage van loon in het kader van startbaanovereenkomst besteed aan opleiding</u>	Percentage van het loon van de werknemer tewerkgesteld in het kader van een startbaanovereenkomst dat door de werkgever wordt besteed aan zijn opleiding (max 10%).	remunPercentageForStarterTraining

Type startbaanovereenkomst

Beschrijving

Aanduiding van het type startbaanovereenkomst

TechLabel

starterJobType

Type

integer

Lengte

2

Formaat

-

Toegelaten domein

- 1 = werknemer met startbaanovereenkomst type 1 (gewone arbeidsovereenkomst zonder meer - artikel 27, eerste lid, 1°, van de wet van 24 december 1999)
- 2 = werknemer met startbaanovereenkomst type 2 (combinatie van een deeltijdse arbeidsovereenkomst en een opleiding- artikel 27, eerste lid, 2°, van de wet van 24 december 1999)
- 3 = werknemer met startbaanovereenkomst type 3 (leer-, stage- of inschakelingsovereenkomst - artikel 27, eerste lid, 3°, van de wet van 24 december 1999)

Aanwezigheid

Onmisbaar

Percentage van loon in het kader van startbaanovereenkomst besteed aan opleiding

Beschrijving

Percentage van het loon van de werknemer tewerkgesteld in het kader van een startbaanovereenkomst dat door de werkgever wordt besteed aan zijn opleiding (max 10%).

TechLabel

remunPercentageForStarterTraining

Type

integer

Lengte

4

Formaat

-

Toegelaten domein

[1; 1000]

Het percentage wordt uitgedrukt in honderdsten van een percentage.

Voorbeeld: 1,00% wordt uitgedrukt als 100.

Aanwezigheid

Verplicht, indien een gedeelte van het loon van een werknemer tewerkgesteld in het kader van een startbaanovereenkomst door de werkgever wordt besteed aan zijn opleiding.

Blok Fiscale signalitiek

[fiscalFeatures]

Beschrijving:
De fiscale gegevens toegepast bij de loonberekening.

Aanwezigheid:
Verplicht in een origineel of wijzigend bericht.
Optioneel in een annulerend bericht.

Veldnaam	Beschrijving	TechLabel
<u>Begindatum van fiscale signalitiek</u>	De begindatum van de periode binnen de loonberekeningsperiode vanaf wanneer de set van gegevens die samen de fiscale signalitiek vormen geldig zijn. Als één of meerdere gegevens in de fiscale signalitiek wijzigen, dan komt de begindatum van de fiscale signalitiek overeen met de datum vanaf wanneer de nieuwe set van fiscale signalitiekgegevens van toepassing is.	startDate
<u>Einddatum van fiscale signalitiek</u>	De einddatum van de periode binnen de loonberekeningsperiode tot wanneer de set van gegevens die samen de fiscale signalitiek vormen geldig zijn. Als één of meerdere gegevens in de fiscale signalitiek wijzigen, dan komt de einddatum van de fiscale signalitiek overeen met de datum tot wanneer de oude set van fiscale signalitiekgegevens van toepassing is.	endDate
<u>Statuut</u>	Het statuut van de natuurlijke persoon	employmentStatus
<u>Burgerlijke staat</u>	Het betreft de burgerlijke staat, zoals toegepast in het kader van de loonberekening.	civilStatusType
<u>Aantal kinderen ten laste</u>	Aantal kinderen fiscaal ten laste (waaronder mindervalide kinderen ten laste), zoals toegepast in het kader van de loonberekening.	numberOfDependentChildren
<u>Aantal mindervalide kinderen ten laste</u>	Aantal mindervalide kinderen fiscaal ten laste, zoals toegepast in het kader van de loonberekening.	numberOfDependentDisabledChildren
<u>Aantal andere personen ten laste</u>	Aantal personen fiscaal ten laste (waaronder mindervalide andere personen ten laste en zorgbehoevende personen ten laste) andere dan kinderen fiscaal ten laste, zoals toegepast in het kader van de loonberekening.	numberOfDependents
<u>Aantal andere mindervalide personen ten laste</u>	Aantal mindervalide personen fiscaal ten laste andere dan kinderen fiscaal ten laste, zoals toegepast in het kader van de loonberekening.	numberOfDisabledDependents

Veldnaam	Beschrijving	TechLabel
<u>Notie mindervalide</u>	Aanduiding of de natuurlijke persoon op fiscaal vlak wordt beschouwd als mindervalide, zoals toegepast in het kader van de loonberekening.	disabilityIndicator
<u>Notie grensarbeider</u>	Aanduiding of de natuurlijk persoon het fiscale statuut van grensarbeider heeft, zoals toegepast in het kader van de loonberekening.	crossBorderWorker
<u>Notie Rijksinwoner</u>	Aanduiding of de natuurlijke persoon op fiscaal vlak wordt beschouwd als een Rijksinwoner.	belgianResident
<u>Inkomen van partner</u>	Aanduiding van het inkomen van de partner van de natuurlijke persoon, zoals toegepast in het kader van de loonberekening.	incomeOfPartner
<u>Notie mindervalide partner</u>	Aanduiding of de partner van de natuurlijke persoon op fiscaal vlak wordt beschouwd als mindervalide, zoals toegepast in het kader van de loonberekening.	disabilityOfPartner
<u>Aantal zorgbehoevende personen ten laste</u>	Aantal zorgbehoevende personen fiscaal ten laste, zoals toegepast in het kader van de loonberekening.	numberOfDependentsNeedingCare
<u>Notie gepensioneerd</u>	Aanduiding of de persoon al dan niet gepensioneerd is.	retired
<u>Referentie van de aangever</u>	Referentie gebruikt door de aangever.	externalReference

Begindatum van fiscale signalitiek

Beschrijving

De begindatum van de periode binnen de loonberekeningsperiode vanaf wanneer de set van gegevens die samen de fiscale signalitiek vormen geldig zijn.

Als één of meerdere gegevens in de fiscale signalitiek wijzigen, dan komt de begindatum van de fiscale signalitiek overeen met de datum vanaf wanneer de nieuwe set van fiscale signalitiekgegevens van toepassing is.

TechLabel

startDate

Type

string(\$date)

Lengte

10

Formaat

JJJJ-MM-DD

- JJJJ is het jaar
- MM is de maand
- DD is de dag

Toegelaten domein

De begindatum van de fiscale signalitiek is gelijk aan of groter dan de begindatum van de berekeningsperiode.

Indien meerdere blokken "fiscale signalitiek" worden meegedeeld, dan mag de begindatum van de fiscale signalitiek zich niet situeren binnen de geldigheidsperiode van een ander blok "fiscale signalitiek".

Aanwezigheid

Onmisbaar

Einddatum van fiscale signalitiek

Beschrijving

De einddatum van de periode binnen de loonberekeningsperiode tot wanneer de set van gegevens die samen de fiscale signalitiek vormen geldig zijn.

Als één of meerdere gegevens in de fiscale signalitiek wijzigen, dan komt de einddatum van de fiscale signalitiek overeen met de datum tot wanneer de oude set van fiscale signalitiekgegevens van toepassing is.

TechLabel

endDate

Type

string(\$date)

Lengte

10

Formaat

JJJJ-MM-DD

- JJJJ is het jaar
- MM is de maand
- DD is de dag

Toegelaten domein

De einddatum van de fiscale signalitiek is gelijk aan of groter dan de begindatum van de fiscale signalitiek.

De einddatum van de fiscale signalitiek is gelijk aan of kleiner dan de einddatum van de berekeningsperiode.

Indien meerdere blokken "fiscale signalitiek" worden meegedeeld, dan mag de einddatum van de fiscale signalitiek zich niet situeren binnen de geldigheidsperiode van een ander blok "fiscale signalitiek".

Aanwezigheid

Onmisbaar

Statuut

Beschrijving
Het statuut van de natuurlijke persoon

TechLabel
employmentStatus

Type
string

Lengte
5

Formaat
-

Toegelaten domein
Zie bijlage "statuut" (nieuwe bijlage)

Aanwezigheid
Verplicht, indien de persoon is tewerkgesteld met een statuut vermeld in de bijlage "statuut".

Burgerlijke staat

Beschrijving
Het betreft de burgerlijke staat, zoals toegepast in het kader van de loonberekening.

TechLabel
civilStatusType

Type
integer

Lengte
2

Formaat
-

Toegelaten domein
1 = Alleenstaande
2 = Gehuwd
3 = Echtgescheiden
4 = Gescheiden van tafel en bed
5 = Weduwe / weduwnaar
6 = Wettelijk samenwonend

Aanwezigheid
Onmisbaar

Aantal kinderen ten laste

Beschrijving

Aantal kinderen fiscaal ten laste (waaronder mindervalide kinderen ten laste), zoals toegepast in het kader van de loonberekening.

TechLabel

numberOfDependentChildren

Type

integer

Lengte

2

Formaat

-

Toegelaten domein

[0; 99]

Aanwezigheid

Onmisbaar

Aantal mindervalide kinderen ten laste

Beschrijving

Aantal mindervalide kinderen fiscaal ten laste, zoals toegepast in het kader van de loonberekening.

TechLabel

numberOfDependentDisabledChildren

Type

integer

Lengte

2

Formaat

-

Toegelaten domein

[0; 99]

Aanwezigheid

Onmisbaar

Aantal andere personen ten laste

Beschrijving

Aantal personen fiscaal ten laste (waaronder mindervalide andere personen ten laste en zorgbehoevende personen ten laste) andere dan kinderen fiscaal ten laste, zoals toegepast in het kader van de loonberekening.

TechLabel

numberOfDependents

Type

integer

Lengte

2

Formaat

-

Toegelaten domein

[0; 99]

Aanwezigheid

Onmisbaar

Aantal andere mindervalide personen ten laste

Beschrijving
Aantal mindervalide personen fiscaal ten laste andere dan kinderen fiscaal ten laste, zoals toegepast in het kader van de loonberekening.

TechLabel
numberOfDisabledDependents

Type
integer

Lengte
2

Formaat
-

Toegelaten domein
[0; 99]

Aanwezigheid
Onmisbaar

Notie mindervalide

Beschrijving

Aanduiding of de natuurlijke persoon op fiscaal vlak wordt beschouwd als mindervalide, zoals toegepast in het kader van de loonberekening.

TechLabel

disabilityIndicator

Type

integer

Lengte

2

Formaat

-

Toegelaten domein

1 = persoon wordt op fiscaal vlak niet beschouwd als mindervalide

2 = persoon wordt op fiscaal vlak beschouwd als mindervalide

Aanwezigheid

Onmisbaar

Notie grensarbeider

Beschrijving

Aanduiding of de natuurlijk persoon het fiscale statuut van grensarbeider heeft, zoals toegepast in het kader van de loonberekening.

TechLabel

crossBorderWorker

Type

integer

Lengte

2

Formaat

-

Toegelaten domein

1 = geen grensarbeider

2 = grensarbeider

Aanwezigheid

Onmisbaar

Notie Rijksinwoner

Beschrijving

Aanduiding of de natuurlijke persoon op fiscaal vlak wordt beschouwd als een Rijksinwoner.

TechLabel

belgianResident

Type

integer

Lengte

2

Formaat

-

Toegelaten domein

1 = de natuurlijke persoon is geen Rijksinwoner op fiscaal vlak

2 = de natuurlijk persoon is een Rijksinwoner op fiscaal vlak

Aanwezigheid

Onmisbaar

Inkomen van partner

Beschrijving

Aanduiding van het inkomen van de partner van de natuurlijke persoon, zoals toegepast in het kader van de loonberekening.

TechLabel

incomeOfPartner

Type

integer

Lengte

2

Formaat

-

Toegelaten domein

- 1 = de partner heeft geen persoonlijke beroepsinkomsten
- 2 = de partner heeft persoonlijke beroepsinkomsten die niet worden aangegeven met een andere code
- 3 = de partner heeft persoonlijke beroepsinkomsten, die uitsluitend bestaan uit pensioenen, renten of ermede gelijkgestelde inkomsten waarvan het nettobedrag niet hoger is dan 170 EUR per maand
- 4 = de partner heeft persoonlijke beroepsinkomsten, die uitsluitend bestaan uit pensioenen, renten of ermede gelijkgestelde inkomsten waarvan het nettobedrag niet hoger is dan 563 EUR per maand
- 5 = de partner heeft persoonlijke beroepsinkomsten, andere dan pensioenen, renten of ermede gelijkgestelde inkomsten, waarvan het nettobedrag niet hoger is dan 283 EUR per maand

Aanwezigheid

Verplicht, indien de natuurlijk persoon gehuwd of wettelijk samenwonend is

Notie mindervalide partner

Beschrijving

Aanduiding of de partner van de natuurlijke persoon op fiscaal vlak wordt beschouwd als mindervalide, zoals toegepast in het kader van de loonberekening.

TechLabel

disabilityOfPartner

Type

integer

Lengte

2

Formaat

-

Toegelaten domein

- 1 = de partner wordt op fiscaal vlak niet beschouwd als mindervalide
- 2 = de partner wordt op fiscaal vlak beschouwd als mindervalide

Aanwezigheid

Verplicht, indien de natuurlijk persoon gehuwd of wettelijk samenwonend is

Aantal zorgbehoevende personen ten laste

Beschrijving

Aantal zorgbehoevende personen fiscaal ten laste, zoals toegepast in het kader van de loonberekening.

TechLabel

numberOfDependentsNeedingCare

Type

integer

Lengte

2

Formaat

-

Toegelaten domein

[0; 99]

Aanwezigheid

Onmisbaar

Notie gepensioneerd

Beschrijving

Aanduiding of de persoon al dan niet gepensioneerd is.

TechLabel

retired

Type

integer

Lengte

2

Formaat

-

Toegelaten domein

- 1 = gepensioneerd
- 2 = niet gepensioneerd of deze informatie is niet gekend door de verzender

Aanwezigheid

Onmisbaar

Referentie van de aangever

Beschrijving
Referentie gebruikt door de aangever.

TechLabel
externalReference

Type
string

Lengte
64

Formaat
-

Toegelaten domein
-

Aanwezigheid
Facultatief

Blok Financieel element

[financialElements]

Beschrijving:
De financiële elementen toegekend aan de natuurlijke persoon door de onderneming.
Het betreft een generiek blok dat verschillende financiële elementen kan omvatten, zoals bezoldigingen, socialezekerheidsbijdragen, socialezekerheidsbijdrageverminderingen, ...

Aanwezigheid:
Verplicht, indien een financieel element is toegekend aan de natuurlijke persoon.

Veldnaam	Beschrijving	TechLabel
<u>Code financieel element</u>	Code die het specifieke financieel element identificeert.	code
<u>Bedrag</u>	Het bedrag van het financieel element.	amount
<u>Rol van financieel element</u>	Rol van het financiële element in de loonberekening.	roles
<u>Referentie van de aangever</u>	Referentie gebruikt door de aangever.	externalReference

Code financieel element

Beschrijving
Code die het specifieke financieel element identificeert.

TechLabel
code

Type
string

Lengte
7

Formaat
-

Toegelaten domein
Zie bijlage "financiële elementen".

Aanwezigheid
Onmisbaar

Bedrag

Beschrijving
Het bedrag van het financieel element.

TechLabel
amount

Type
integer (EuroCentAmount)

Lengte
15

Formaat
-

Toegelaten domein
[-9999999999999999; 9999999999999999]

Het bedrag wordt uitgedrukt in eurocenten.
Bijvoorbeeld: 1,00 euro wordt uitgedrukt als 100.

Aanwezigheid
Onmisbaar

Rol van financieel element

Beschrijving

Rol van het financiële element in de loonberekening.

TechLabel

roles

Type

Lijst van integers

Lengte

2

Formaat

-

Toegelaten domein

- 1 = bedrag dat effectief deel uitmaakt van het brutobedrag onderworpen aan RSZ-inhoudingen
- 2 = bedrag dat fictief deel uitmaakt van het brutobedrag onderworpen aan RSZ-inhoudingen
- 3 = RSZ-werknemersinhouding
- 4 = vermindering van een RSZ-werknemersinhouding
- 5 = positieve beweging op het bruto belastbare bedrag
- 6 = negatieve beweging op het bruto belastbare bedrag
- 7 = fiscale inhouding
- 8 = vermindering van een fiscale inhouding
- 9 = positieve beweging op het nettobedrag
- 10 = negatieve beweging op het nettobedrag
- 11 = mededeling

Aanwezigheid

Onmisbaar

Referentie van de aangever

Beschrijving
Referentie gebruikt door de aangever.

TechLabel
externalReference

Type
string

Lengte
64

Formaat
-

Toegelaten domein
-

Aanwezigheid
Facultatief

Blok Kenmerken van premie

[bonusFeatures]

Beschrijving:
De kenmerken van een premie toegekend aan een natuurlijk persoon.

Aanwezigheid:
Verplicht in geval van een premie

Veldnaam	Beschrijving	TechLabel
<u>Toewijzingsfrequentie</u>	De frequentie in maanden waarmee een financieel element wordt toegewezen.	allocationFrequency
<u>Referentie van de aangever</u>	Referentie gebruikt door de aangever.	externalReference

Toewijzingsfrequentie

Beschrijving
De frequentie in maanden waarmee een financieel element wordt toegewezen.

TechLabel
allocationFrequency

Type
integer

Lengte
2

Formaat
-

Toegelaten domein
[0; 99]

Voorbeelden :
Een keer per maand = 1
Een keer per kwartaal = 3
Een keer per jaar = 12
Om de twee jaar = 24
Niet-periodiek = 0

Aanwezigheid
Onmisbaar

Referentie van de aangever

Beschrijving
Referentie gebruikt door de aangever.

TechLabel
externalReference

Type
string

Lengte
64

Formaat
-

Toegelaten domein
-

Aanwezigheid
Facultatief

Blok Kenmerken van cheque

[voucherFeatures]

Beschrijving:
De kenmerken van een cheque toegekend aan een natuurlijk persoon.

Aanwezigheid:
Verplicht in geval van een maaltijdcheque (code financieel element 0070001)

Veldnaam	Beschrijving	TechLabel
<u>Aantal cheques</u>	Het aantal cheques toegekend aan de persoon	numberOfUnits
<u>Bedrag per cheque</u>	Het nominale bedrag per cheque	amountPerUnit
<u>Referentie van de aangever</u>	Referentie gebruikt door de aangever.	externalReference

Aantal cheques

Beschrijving

Het aantal cheques toegekend aan de persoon

TechLabel

numberOfUnits

Type

integer

Lengte

15

Formaat

-

Toegelaten domein

[1; 9999999999999999]

Aanwezigheid

Onmisbaar

Bedrag per cheque

Beschrijving

Het nominale bedrag per cheque

TechLabel

amountPerUnit

Type

integer (EuroCentAmount)

Lengte

15

Formaat

-

Toegelaten domein

[1; 999999999999999]

Het bedrag wordt uitgedrukt in eurocenten.
Bijvoorbeeld: 1,00 euro wordt uitgedrukt als 100.

Aanwezigheid

Onmisbaar

Referentie van de aangever

Beschrijving
Referentie gebruikt door de aangever.

TechLabel
externalReference

Type
string

Lengte
64

Formaat
-

Toegelaten domein
-

Aanwezigheid
Facultatief

Blok Kenmerken van beëindigingsvergoeding

[severancePayFeatures]

Beschrijving:
De kenmerken van een vergoeding toegekend aan een natuurlijk persoon naar aanleiding van de beëindiging van de relatie.

Aanwezigheid:
Verplicht in geval van een beëindigingsvergoeding uitgedrukt in arbeidstijd (codes 0060001, 0060002, 0060003, 0060004 en 0060099).

Veldnaam	Beschrijving	TechLabel
<u>Begindatum van periode gedekt door beëindigingsvergoeding</u>	De begindatum van de referteperiode gekoppeld aan een verbrekingsvergoeding uitgedrukt in arbeidstijd, een inschakelingsvergoeding of een uittredingsvergoeding.	startDate
<u>Einddatum van periode gedekt door beëindigingsvergoeding</u>	De einddatum van de referteperiode gekoppeld aan een verbrekingsvergoeding uitgedrukt in arbeidstijd, een inschakelingsvergoeding of een uittredingsvergoeding.	endDate
<u>Aantal dagen vermindering verbrekingsvergoeding bij outplacementbegeleiding</u>	Aantal dagen waarmee de verbrekingsvergoeding uitgedrukt in arbeidstijd werd verminderd in het kader van outplacementbegeleiding.	numberOfDaysReductionByOutplacement
<u>Referentie van de aangever</u>	Referentie gebruikt door de aangever.	externalReference

Begindatum van periode gedekt door beëindigingsvergoeding

Beschrijving

De begindatum van de referteperiode gekoppeld aan een verbrekingsvergoeding uitgedrukt in arbeidstijd, een inschakelingsvergoeding of een uittredingsvergoeding.

TechLabel

startDate

Type

string(\$date)

Lengte

10

Formaat

JJJJ-MM-DD

- JJJJ is het jaar
- MM is de maand
- DD is de dag

Toegelaten domein

-

Aanwezigheid

Onmisbaar

Einddatum van periode gedekt door beëindigingsvergoeding

Beschrijving

De einddatum van de referteperiode gekoppeld aan een verbrekingsvergoeding uitgedrukt in arbeidstijd, een inschakelingsvergoeding of een uittredingsvergoeding.

TechLabel

endDate

Type

string(\$date)

Lengte

10

Formaat

JJJJ-MM-DD

- JJJJ is het jaar
- MM is de maand
- DD is de dag

Toegelaten domein

De einddatum van de periode gedekt door de beëindigingsvergoeding is groter dan of gelijk aan de begintatum van de periode gedekt door de beëindigingsvergoeding.

Aanwezigheid

Onmisbaar

Aantal dagen vermindering verbrekingsvergoeding bij outplacementbegeleiding

Beschrijving

Aantal dagen waarmee de verbrekingsvergoeding uitgedrukt in arbeidstijd werd verminderd in het kader van outplacementbegeleiding.

TechLabel

numberOfDaysReductionByOutplacement

Type

integer

Lengte

2

Formaat

-

Toegelaten domein

[1; 28]

Aanwezigheid

Verplicht in geval van een verbrekingsvergoeding uitgedrukt in arbeidstijd die werd verminderd in het kader van outplacementbegeleiding.

Referentie van de aangever

Beschrijving
Referentie gebruikt door de aangever.

TechLabel
externalReference

Type
string

Lengte
64

Formaat
-

Toegelaten domein
-

Aanwezigheid
Facultatief

Blok Kenmerken van feestdagen na uitdiensttreding uitbetaald door de onderneming

[holidayAfterSeveranceFeatures]

Beschrijving:

De kenmerken van de feestdag of vervangende feestdag na de uitdiensttreding uitbetaald door de onderneming.

Indien meerdere feestdagen worden uitbetaald, dan moeten de verschillende data worden vermeld in verschillende blokken "kenmerken van feestdagen na uitdiensttreding uitbetaald door de onderneming" (één blok per datum).

Aanwezigheid:

Verplicht indien één of meerdere feestdagen na uitdiensttreding worden uitbetaald door de onderneming (code financieel element 0010010).

Veldnaam	Beschrijving	TechLabel
<u>Datum van feestdag uitbetaald na uitdiensttreding</u>	Datum van de feestdag of vervangende feestdag na de uitdiensttreding uitbetaald door de onderneming.	date
<u>Referentie van de aangever</u>	Referentie gebruikt door de aangever.	externalReference

Datum van feestdag uitbetaald na uitdiensttreding

Beschrijving

Datum van de feestdag of vervangende feestdag na de uitdiensttreding uitbetaald door de onderneming.

TechLabel

date

Type

string(\$date)

Lengte

10

Formaat

JJJJ-MM-DD

- JJJJ is het jaar
- MM is de maand
- DD is de dag

Toegelaten domein

-

Aanwezigheid

Onmisbaar

Referentie van de aangever

Beschrijving	Referentie gebruikt door de aangever.
TechLabel	externalReference
Type	string
Lengte	64
Formaat	-
Toegelaten domein	-
Aanwezigheid	Facultatief

Blok Gebruikende onderneming

[usingEmployer]

Beschrijving:
De identificatiegegevens van de gebruikende onderneming waarbij een uitzendkracht wordt tewerkgesteld

Aanwezigheid:
Verplicht voor gelegenheidswerknemers in de horeca-sector tewerkgesteld door een uitzendkantoor.

Veldnaam	Beschrijving	TechLabel
<u>Ondernemingsnummer van gebruikende onderneming</u>	Ondernemingsnummer van gebruikende onderneming waarbij de uitzendkracht is tewerkgesteld	enterpriseNumber
<u>Referentie van de aangever</u>	Referentie gebruikt door de aangever.	externalReference

Ondernemingsnummer van gebruikende onderneming

Beschrijving

Ondernemingsnummer van gebruikende onderneming waarbij de uitzendkracht is tewerkgesteld

TechLabel

enterpriseNumber

Type

integer

Lengte

10

Formaat

NNNNNNNNCC

- NNNNNNNN is het nummer
- CC is het controlegetal.

Toegelaten domein

Getal van 10 cijfers.

Aanwezigheid

Onmisbaar

Referentie van de aangever

Beschrijving
Referentie gebruikt door de aangever.
TechLabel
externalReference
Type
string
Lengte
64
Formaat
-
Toegelaten domein
-
Aanwezigheid
Facultatief

Blok Kenmerken van enkel vakantiegeld

[vacationPayFeatures]

Beschrijving:
Kenmerken van het enkel (vertrek)vakantiegeld

Aanwezigheid:
Verplicht in geval van enkel vertrekvakantiegeld (code financieel element 0050010) en uitbetaald overgedragen verlof (code 0050014).

Veldnaam	Beschrijving	TechLabel
<u>Saldo van aantal uren vakantie</u>	Het aantal uitbetaalde uren wettelijke vakantie die de persoon nog niet heeft opgenomen of het aantal uitbetaalde uren verlof die niet zijn opgenomen tijdens het vakantiejaar omwille van een schorsing van de tewerkstelling.	<code>vacationHoursBalance</code>
<u>Oorspronkelijk aantal uren vakantie</u>	Het aantal uren wettelijke vakantie waarop de persoon oorspronkelijk recht had.	<code>initialVacationHours</code>
<u>Referentie van de aangever</u>	Referentie gebruikt door de aangever.	<code>externalReference</code>

Saldo van aantal uren vakantie

Beschrijving

Het aantal uitbetaalde uren wettelijke vakantie die de persoon nog niet heeft opgenomen of het aantal uitbetaalde uren verlof die niet zijn opgenomen tijdens het vakantiejaar omwille van een schorsing van de tewerkstelling.

TechLabel

vacationHoursBalance

Type

integer

Lengte

5

Formaat

-

Toegelaten domein

[1; 67200]

De uren worden uitgedrukt in honderdsten van uren.
Voorbeelden :

- 1 uur wordt uitgedrukt als 100.
- 4 uren en 30 minuten wordt uitgedrukt als 450.
- 12 uren en 22 minuten wordt uitgedrukt als 1237.

Aanwezigheid

Onmisbaar

Oorspronkelijk aantal uren vakantie

Beschrijving

Het aantal uren wettelijke vakantie waarop de persoon oorspronkelijk recht had.

TechLabel

initialVacationHours

Type

integer

Lengte

5

Formaat

-

Toegelaten domein

[1; 67200]

De uren worden uitgedrukt in honderdsten van uren.

Voorbeelden :

- 1 uur wordt uitgedrukt als 100.
- 4 uren en 30 minuten wordt uitgedrukt als 450.
- 12 uren en 22 minuten wordt uitgedrukt als 1237.

Aanwezigheid

Verplicht in geval van enkel vertrekvakantiegeld (code financieel element 0050010).

Referentie van de aangever

Beschrijving
Referentie gebruikt door de aangever.

TechLabel
externalReference

Type
string

Lengte
64

Formaat
-

Toegelaten domein
-

Aanwezigheid
Facultatief

Blok Kenmerken van uitbetaald saldo van rechten

[paidRightBalanceFeatures]

Beschrijving:
Kenmerken van een uitbetaald saldo van rechten.

Aanwezigheid:
Verplicht in geval van een uitbetaald saldo van rechten (code financieel element 0020007).

Veldnaam	Beschrijving	TechLabel
<u>Aantal uitbetaalde uren</u>	Aantal uren van de uitbetaalde prestatie of afwezigheid	numberOfPaidHours
<u>Code uitbetaalde prestatie of afwezigheid</u>	Code die het type uitbetaalde prestatie of afwezigheid aanduidt.	serviceType
<u>Referentie van de aangever</u>	Referentie gebruikt door de aangever.	externalReference

Aantal uitbetaalde uren

Beschrijving

Aantal uren van de uitbetaalde prestatie of afwezigheid

TechLabel

numberOfPaidHours

Type

integer

Lengte

5

Formaat

-

Toegelaten domein

[1; 99999]

De uren worden uitgedrukt in honderdsten van uren.

Voorbeelden :

- 1 uur wordt uitgedrukt als 100.
- 4 uren en 30 minuten wordt uitgedrukt als 450.
- 12 uren en 22 minuten wordt uitgedrukt als 1237.

Aanwezigheid

Onmisbaar

Code uitbetaalde prestatie of afwezigheid

Beschrijving

Code die het type uitbetaalde prestatie of afwezigheid aanduidt.

TechLabel

serviceType

Type

integer

Lengte

7

Formaat

-

Toegelaten domein

Zie bijlage "Prestatie- of afwezigheidscodes".
De codes die kunnen worden vermeld in deze zone zullen worden aangeduid in de gestructureerde bijlage. Deze aanpassing van de bijlage is voorzien in de volgende publicatie.

Aanwezigheid

Onmisbaar

Referentie van de aangever

Beschrijving
Referentie gebruikt door de aangever.
TechLabel
externalReference
Type
string
Lengte
64
Formaat
-
Toegelaten domein
-
Aanwezigheid
Facultatief