

Functionele documentatie 'REST Webservice LTDS'

Contents

Contents.....	1
1. Inleiding.....	2
2. Werkingsprincipe van de datatransfers.....	2
3. Technische documentatie.....	3
3.1. API.....	3
3.1.1. POST /calculationResults	3
3.1.2. GET /calculationResults/{calculationResultId}.....	6
3.1.3. PUT /calculationResults/{calculationResultId}	7
3.1.4. DELETE /calculationResults/{calculationResultId}	8
3.1.5. POST /calculationResults/search	8
3.1.6. GET /calculationResults/{calculationResultId}/lastValidated	10
4. Omgevingen en URL.....	10
5. Voorbeelden	10
5.1. POST /calculationResults	10
6. Contact	16

1. Inleiding

LTDS (Loondata-Transfer Transfert de Donées Salariales) slaat op een datatransfer in het kader van het e-Gov 3.0-programma. Deze transfer dient om een aantal gegevens gerelateerd aan de loonberekening te communiceren.

Deze overdracht van gegevens kan verlopen via verschillende kanalen: een REST webservice, via een batchkanaal of via een webtoepassing op de portaalsite van de sociale zekerheid. Dit document heeft als doel documentatie te geven over de REST webservice.

Meer info over e-Gov 3.0 kan u vinden op <https://www.egov.socialezekerheid.be>

Op deze site vindt u onder andere ook volgende informatie in verband met LTDS:

- [Functionele instructies](#)
- [Glossarium](#)
- [Bijlagen](#)
- [Het technisch schema voor de REST service](#)

2. Werkingsprincipe van de datatransfers

De RSZ biedt een REST Webservice **salaryData** aan waarmee werkgevers (of hun mandataris(sen)) gegevens gerelateerd aan de loonberekening kunnen overmaken..

Een belangrijk begrip in verband met het werkingsprincipe van deze REST Webservice is dat de RSZ **geen synchrone verwerking van de aangifte kan garanderen**.

Daarom werd de datatransfer via de REST Webservice salaryData opgesplitst in verschillende handelingen:

- POST /calculationResults : om de LTDS-gegevens over te maken
- PUT /calculationResults/{calculationResultId} : specifieke LTDS-gegevens wijzigen (principe "schrappen en vervangen")
- GET /calculationResults/{calculationResultId} : laatste versie van specifieke LTDS-gegevens terugvinden en het resultaat van de verwerking ervan
- DELETE /calculationResults/{calculationResultId} : specifieke LTDS-gegevens verwijderen
- POST /calculationResults/search : zoek een collectie van LTDS-gegevens die voldoen aan bepaalde zoekcriteria
- GET /calculationResults/{calculationResultId}/lastValidated : laatst gevalideerde versie van specifieke LTDS-gegevens terugvinden

Gelieve op te merken dat de verwerkingstijd van een datatransfer kan verschillen. Het is daarom mogelijk dat de gebruiker van de Webservice meerdere GET-oproepen moet doen voordat hij het resultaat van de verwerking van zijn datatransfer te weten komt.

Vanuit functioneel oogpunt is hier een voorbeeld van hoe LTDS-gegevens worden ingediend via WS REST (enkel Originele overdracht, geen wijzigingen):

	Handeling	Resultaat	Functionele interpretatie
1.	POST	Antwoord 201 'Goed ontvangen'	De datatransfer werd goed ontvangen door de RSZ.

2.	GET calculationResultId	Antwoord 200 'OK' + status 'InProgress'	De aangifte werd goed ontvangen, maar nog niet helemaal verwerkt door de RSZ.
3.	GET calculationResultId	Antwoord 200 'Verwerkt' + status 'VALIDATED' + issues	De aangifte werd verwerkt en aanvaard. De eventuele niet-blokkerende fouten worden meegedeeld in het resultaat.

3. Technische documentatie

3.1. API


De gedetailleerde beschrijving van de API bevindt zich hier ([openapi SalaryData](#)).

Je vindt hieronder de lijst met mogelijke handelingen met deze REST WS.



3.1.1. POST /calculationResults


Met deze bewerking kan u LTDS gegevens overmaken.

De structuur ziet er als volgt uit:



Met verdere detaillering van de blokken `operationalSocialFeatures`, `identifyingSocialFeaturesDetail` en `financialElements` als volgt:





3.1.1.1. *Body POST /calculationResults*

De blokken voor de datatransfer zijn:

- calculation: De loonberekening uitgevoerd in het kader van de relatie tussen de natuurlijke persoon en de onderneming.
- relation: De relatie tussen de onderneming en de natuurlijke persoon op basis waarvan de loonberekening wordt uitgevoerd.
- enterprise: De onderneming in wiens opdracht een loonberekening voor een natuurlijk persoon uitgevoerd wordt.
- naturalPerson: De natuurlijke persoon waarvoor een loonberekening wordt uitgevoerd in opdracht van een onderneming.
- services: De prestatie of afwezigheid van de natuurlijke persoon op dag- of periodebasis.
- serviceFeatures: Bijkomende informatie over bepaalde prestaties of afwezigheden.
- identifyingSocialFeatures: Aanduiding van het sociale statuut en de bijdrageregeling van toepassing op de natuurlijke persoon.
- operationalSocialFeatures: De uitvoeringsmodaliteiten van de sociale signalitiek.
- operationSocialFeaturesDetail: Bijkomende gegevens over de uitvoeringsmodaliteiten van de sociale signalitiek.
- gradualWorkResumptions: Gegevens over de progressieve hervatting van het werk door de natuurlijke persoon met toestemming van de adviserende geneesheer na een periode van arbeidsongeschiktheid.
- weeklyHours: Het aantal te presteren uren per week door de natuurlijke persoon en door de fictieve maatpersoon gelinkt aan de natuurlijke persoon.
- reorganisationMeasures: De eventuele maatregelen tot reorganisatie van de arbeidstijd met een impact op de wekelijkse arbeidsduur van de natuurlijke persoon.
- identifyingSocialFeaturesDetail: Bijkomende gegevens over de uitvoeringsmodaliteiten van de sociale signalitiek.
- jobs: Gegevens over de functie uitgeoefend door de natuurlijke persoon.

- dismissals: Gegevens over het onslag van de natuurlijke persoon.
- starterjobs: Gegevens over de startbaanovereenkomst van de natuurlijke persoon.
- financialElements: De financiële elementen toegekend aan de natuurlijke persoon door de onderneming.

Het betreft een generiek blok dat verschillende financiële elementen kan omvatten, zoals bezoldigingen, socialezekerheidsbijdragen, socialezekerheidsbijdrageverminderingen, ...

- bonusFeatures: De kenmerken van een premie toegekend aan een natuurlijk persoon.
- voucherFeatures: De kenmerken van een cheque toegekend aan een natuurlijk persoon.
- severancePayFeatures: De kenmerken van een vergoeding toegekend aan een natuurlijk persoon naar aanleiding van de beëindiging van de relatie.
- holidayAfterSeveranceFeatures: De kenmerken van de feestdag of vervangende feestdag na de uitdiensttreding uitbetaald door de onderneming.
- vacationPayFeatures: Kenmerken van enkel vakantiegeld
- paidRightBalanceFeatures: Kenmerken van uitbetaald saldo van rechten
- fiscalFeatures: De fiscale gegevens toegepast bij de loonberekening.

3.1.1.2. *Antwoord POST /calculationResults*

De API beschrijft eveneens de retourcodes (Status Code) alsook hun betekenis. Voor de bewerking POST /calculationResults vinden we de volgende codes terug:

- 201: dit betekent dat de datatransfer ontvangen werd.
- 400: een probleem te wijten aan een ongeldig gegeven
- 403: geen recht om deze LTDS-gegevens door te sturen
- 409: een datatransfer met deze UUID is reeds ontvangen.
- 500: een probleem te wijten aan een fout van de webservice. Probeer uw gegevens later opnieuw te versturen.

Opgelet: een retourcode 201 wil enkel zeggen dat de gegevens vormelijk correct zijn, nadien moeten deze nog verder gecontroleerd worden. De voortgang van die controles kan u volgen via de GET /calculationResults/{calculationResultId}

3.1.2. *GET /calculationResults/{calculationResultId}*

Met deze bewerking kan u de verwerkingsstatus van de laatst verzonden datatransfer controleren aan de hand van zijn identifier.

3.1.2.1. *Antwoord GET /calculationResults/{calculationResultId}*

Bij een retourcode 200 is het antwoord gelijk aan de inhoud van de POST /calculationResults operatie, aangevuld met:

- channel: het kanaal langs waar de gegevens doorgegeven zijn
- receivedDate: de datum van ontvangst van de gegevens
- validation:
 - processingStatus: de status van de laatste datatransfer voor deze gegevens, mogelijke waarden zijn: inProgress (nog in verwerking), rejected (geweigerd wegens blokkerende fout), validated (verwerkt en gevalideerd), deleted (verwijderd)
 - messageType: het type van aangifte waarmee de LTDS gegevens overgedragen zijn, mogelijke waarden zijn: creation, update, cancel
 - date: datum en tijd waarop de gegevens gecontroleerd zijn
 - issues: de eventuele fouten op die laatste transfer.

Andere mogelijke retourcodes zijn:

- 400: een probleem te wijten aan een ongeldige entry.
- 403: geen recht om deze LTDS-gegevens te consulteren
- 404: de opgevraagde datatransfer is niet gevonden.
- 500: een probleem te wijten aan een fout van de webservice. Probeer de GET-operatie later te versturen.

3.1.3. PUT /calculationResults/{calculationResultId}

Met deze bewerking kan u eerder overgemaakte LTDS-gegevens bijwerken. De bijwerking werkt volgens het principe “schrappen en vervangen”, u geeft dus de volledige nieuwe situatie mee voor de betrokken gegevens.

Om duidelijk te maken welke eerdere gegevens bijgewerkt moeten worden, geeft u als parameter de id mee van de gegevens zoals overgemaakt met de POST-operatie. De body van de PUT-operatie is verder identiek aan dat van de POST-operatie.

3.1.3.1. *Antwoord PUT /calculationResults/{calculationResultId}*

De mogelijke retourcodes van de PUT-operatie zijn:

- 204: de gegevens zijn goed ontvangen
- 400: een probleem te wijten aan een ongeldige entry
- 403: geen recht om deze LTDS-gegevens aan te passen
- 404: geen eerdere gegevens voor de id in input gevonden
- 500: een probleem te wijten aan een fout van de webservice. Probeer uw bijwerking later opnieuw te versturen.

Opgelet: een retourcode 204 wil enkel zeggen dat de gegevens vormelijk correct zijn, nadien moeten deze nog verder gecontroleerd worden. De voortgang van die controles kan u volgen via de GET /calculationResults/{calculationResultId}

3.1.4. *DELETE /calculationResults/{calculationResultId}*

Deze operatie laat toe om specifieke LTDS gegevens te verwijderen. Zoals bij de PUT-operatie geeft u de id van deze eerder overgemaakte gegevens mee als parameter.

Deze operatie vraagt daarnaast ook volgende parameters (query parameters):

- enterpriseNumber: ondernemingsnummer
- nssNumber: RSZ-nummer
- ssin: INSZ van de betrokken persoon, verplicht
- declarantReference: de identificatiesleutel van de relatie

Minstens één van beide parameters enterpriseNumber of nssNumber moet aanwezig zijn.

Verder is geen body nodig voor deze operatie.

3.1.4.1. *Antwoord DELETE /calculationResults/{calculationResultId}*

De mogelijke retourcodes van de DELETE-operatie zijn:

- 204: de aanvraag tot verwijdering van de gegevens is goed ontvangen
- 400: een probleem te wijten aan een ongeldige entry
- 403: geen recht om deze LTDS-gegevens te verwijderen
- 404: geen te verwijderen gegevens voor de id in input gevonden
- 500: een probleem te wijten aan een fout van de webservice. Probeer uw bijwerking later opnieuw te versturen.

3.1.5. *POST /calculationResults/search*

Met deze methode is het mogelijk om gericht te zoeken naar de LTDS gegevens die voldoen aan bepaalde criteria.

In input geeft u een aantal parameters mee en een object met de zoekcriteria.

Als antwoord krijgt u een collectie van informatie over de LTDS gegevens die u in staat stellen om nadien gericht een specifiek bericht te consulteren via zijn ID, met de methode GET /calculationResults/{calculationResultId}

3.1.5.1. *Parameters POST /calculationResults/search*

- lastValidatedOnly: geeft aan of we enkel de laatst gevalideerde situatie van een calculationResult meegeven; standaard: false

- page: in het antwoord gebruiken we paginatie als er teveel resultaten zijn om in 1 keer terug te geven, dit laat toe om de index in de paginatie mee te geven; standaard: 1
- pageSize: het aantal items per collectie in het paginatie-systeem; standaard: 10
- sort: de veldnaam waarop de resultaten gesorteerd worden, als de veldnaam voorafgegaan is door “-” dan sorteren we aflopend (standaard sortering is oplopend). Mogelijke veldnamen zijn startDate, endDate, enterpriseNumber, ssin, frequency, messageType, status

3.1.5.2. *Body POST /calculationResults/search*

Het object waar de zoekcriteria in komen is CalculationResultSearchRequest en bevat volgende velden, alle velden zijn optioneel:

- ids: een lijst van calculationResultIds
- enterpriseNumbers: een lijst van KBO-nummers
- nssoNumbers: een lijst van RSZ-stamnummers
- ssins: een lijst van INSZ
- declarantReferences: een lijst van sleutels op het blok “relatie”
- relationTypes: een lijst van relatietypes
- from: datum vanaf wanneer je LTDS-gegevens zoekt (gecheckt tegen calculation.startDate)
- to: datum tot wanneer je LTDS-gegevens zoekt (gecheckt tegen calculation.endDate)
- processingStatuses: een lijst van verschillende statussen

3.1.5.3. *Antwoord POST /calculationResults/search*

De mogelijke retourcode van deze zoek operatie zijn:

- 200: de operatie is correct verwerkt, het antwoord bevat de collectie gegevens die voldoen aan de zoekcriteria (omschrijving hieronder)
- 400: een probleem te wijten aan een ongeldige entry
- 403: geen recht om de gezochte gegevens te consulteren
- 500: een probleem te wijten aan een fout van de webservice. Probeer de zoek operatie later opnieuw.

Een succesvol antwoord op deze methode is een CalculationResultsCollection en bevat volgende:

- prev: een link naar de vorige pagina met resultaten, indien paginatie van toepassing
- next: een link naar de volgende pagina met resultaten, indien paginatie van toepassing
- page: de index van de huidige pagina met resultaten, indien paginatie van toepassing
- pageSize: de grootte van een pagina met resultaten, indien paginatie van toepassing
- total: het totaal aantal resultaten dat voldoet aan de zoekcriteria
- items: een array met de resultaten (kan leeg zijn indien geen gegevens voldoen aan de zoekcriteria)

Elk item in de items array is van het type calculationResultSummary en bevat het volgende:

- href: een link om het volledige LTDS bericht op te halen
- id: de UUID van de LTDS gegevens
- startDate, endDate, calculationDate, frequency, relation, enterprise, naturalPerson: de overeenkomstige blokken van het calculation object van de LTDS gegevens, al beschreven in 3.1.1.1
- processingStatus: de huidige status van de LTDS gegevens, mogelijk waarden zijn inProgress, rejected, validated, deleted

- messageType: het type van aangifte waarmee de LTDS gegevens overgedragen zijn, mogelijke waarden zijn: creation, update, cancel

3.1.6. GET /calculationResults/{calculationResultId}/lastValidated

Met deze bewerking kan u de laatste geldige set van gegevens gelinkt aan een calculationResultId consulteren.

3.1.6.1. Antwoord GET /calculationResults/{calculationResultId}/lastValidated

Het antwoord op deze operatie en de mogelijke retourcodes zijn gelijk aan het antwoord en retourcodes bij GET /calculationResults/{calculationResultId}

4. Omgevingen en URL

De simulatieomgeving is te vinden op volgende URL:

<https://services-sim.socialsecurity.be/REST/salaryData/v1>

Wanneer deze exact beschikbaar gesteld wordt, zal worden meegedeeld met een communicatie op het e-Gov-portaal.

Algemene informatie over hoe een REST API van de sociale zekerheid te integreren is te vinden op:

<https://www.rest-documentation.socialsecurity.be/>

5. Voorbeelden

5.1. POST /calculationResults

```
{
  "id": "12345678-abcd-1234-abcd-123154687abc",
  "startDate": "2025-09-01",
  "endDate": "2025-09-30",
  "calculationDate": "2025-09-26",
  "frequency": 3,
  "relation": {
    "declarantReference": "012345674",
    "type": 1
  },
  "enterprise": {
    "enterpriseNumber": "0001112223"
  },
  "naturalPerson": {
    "ssin": "12345678900"
  },
  "services": [
    {
      "type": "1101001",
      "startDate": "2025-09-01",
      "numberOfHours": 760
    },
    {

```

```

    "type": "1203001",
    "startDate": "2025-09-02",
    "numberOfHours": 760
  },
  {
    "type": "1101001",
    "startDate": "2025-09-03",
    "numberOfHours": 760
  },
  {
    "type": "1101001",
    "startDate": "2025-09-04",
    "numberOfHours": 760
  },
  {
    "type": "1101001",
    "startDate": "2025-09-05",
    "numberOfHours": 760
  },
  {
    "type": "1299010",
    "startDate": "2025-09-06",
    "numberOfHours": 0
  },
  {
    "type": "1299010",
    "startDate": "2025-09-07",
    "numberOfHours": 0
  },
  {
    "type": "1101001",
    "startDate": "2025-09-08",
    "numberOfHours": 760
  },
  {
    "type": "1203001",
    "startDate": "2025-09-09",
    "numberOfHours": 760
  },
  {
    "type": "1101001",
    "startDate": "2025-09-10",
    "numberOfHours": 760
  },
  {
    "type": "1101001",
    "startDate": "2025-09-11",
    "numberOfHours": 760
  },
  {
    "type": "1101001",

```

```

    "startDate": "2025-09-12",
    "numberOfHours": 760
  },
  {
    "type": "1299010",
    "startDate": "2025-09-13",
    "numberOfHours": 0
  },
  {
    "type": "1299010",
    "startDate": "2025-09-14",
    "numberOfHours": 0
  },
  {
    "type": "1101001",
    "startDate": "2025-09-15",
    "numberOfHours": 760
  },
  {
    "type": "1101001",
    "startDate": "2025-09-16",
    "numberOfHours": 760
  },
  {
    "type": "1101001",
    "startDate": "2025-09-17",
    "numberOfHours": 760
  },
  {
    "type": "1101001",
    "startDate": "2025-09-18",
    "numberOfHours": 760
  },
  {
    "type": "1101001",
    "startDate": "2025-09-19",
    "numberOfHours": 760
  },
  {
    "type": "1299010",
    "startDate": "2025-09-20",
    "numberOfHours": 0
  },
  {
    "type": "1299010",
    "startDate": "2025-09-21",
    "numberOfHours": 0
  },
  {
    "type": "1203002",
    "startDate": "2025-09-22",

```

```

        "numberOfHours": 760
    },
    {
        "type": "1203002",
        "startDate": "2025-09-23",
        "numberOfHours": 760
    },
    {
        "type": "1298007",
        "startDate": "2025-09-24",
        "numberOfHours": 760
    },
    {
        "type": "1298007",
        "startDate": "2025-09-25",
        "numberOfHours": 760
    },
    {
        "type": "1298007",
        "startDate": "2025-09-26",
        "numberOfHours": 760
    },
    {
        "type": "1299010",
        "startDate": "2025-09-27",
        "numberOfHours": 0
    },
    {
        "type": "1101001",
        "startDate": "2025-09-28",
        "numberOfHours": 760
    },
    {
        "type": "1101001",
        "startDate": "2025-09-29",
        "numberOfHours": 760
    },
    {
        "type": "1203001",
        "startDate": "2025-09-30",
        "numberOfHours": 760
    }
],
"identifyingSocialFeatures": [
    {
        "startDate": "2025-09-01",
        "endDate": "2025-09-30",
        "employerClass": "00001",
        "workerCode": "00495",
        "operationalSocialFeatures": [
            {

```

```

"startDate": "2025-09-01",
"endDate": "2025-09-30",
"contractType": 1,
"establishmentUnitNumber": "0002225557",
"jointCommissionNumber": "200",
"weeklyHours": [
  {
    "effectiveAverageWeeklyWorkingHours": 3800,
    "annualAverageWeeklyPaidWorkingHours": 3800,
    "type": "s"
  },
  {
    "effectiveAverageWeeklyWorkingHours": 3800,
    "annualAverageWeeklyPaidWorkingHours": 3800,
    "type": "q"
  }
],
"financialElements": [
  {
    "code": "0010001",
    "amount": 445918,
    "roles": [
      1
    ]
  },
  {
    "code": "0090002",
    "amount": 1500,
    "roles": [
      2,10
    ]
  },
  {
    "code": "0030001",
    "amount": 4245,
    "roles": [
      9
    ]
  },
  {
    "code": "0120001",
    "amount": 15883,
    "roles": [
      3
    ]
  },
  {
    "code": "0130001",
    "amount": 108938,
    "roles": [
      7
    ]
  }
]

```

```

    ]
  },
  {
    "code": "0120018",
    "amount": 33444,
    "roles": [
      3
    ]
  },
  {
    "code": "0120021",
    "amount": 4373,
    "roles": [
      7
    ]
  },
  {
    "code": "0070001",
    "amount": 1984,
    "roles": [
      10
    ],
    "voucherFeatures": [
      {
        "numberOfUnits": 16,
        "amountPerUnit": 660
      }
    ]
  }
]
}
],
"identifyingSocialFeaturesDetail": {
  "jobs": [
    {
      "startDate": "2025-09-01",
      "endDate": "2025-09-30",
      "title": "analyst"
    }
  ]
}
}
],
"fiscalFeatures": [
  {
    "startDate": "2025-09-01",
    "endDate": "2025-09-30",
    "employmentStatus": "1",
    "civilStatusType": 2,
    "numberOfDependentChildren": 0,

```

```
    "numberOfDependentDisabledChildren": 0,  
    "numberOfDependents": 0,  
    "numberOfDisabledDependents": 0,  
    "disabilityIndicator": 1,  
    "crossBorderWorker": 2,  
    "belgianResident": 1,  
    "incomeOfPartner": 1,  
    "disabilityOfPartner": 2,  
    "numberOfDependentsNeedingCare": 0,  
    "retired": 2,  
    "financialElements": []  
  }  
]  
}
```

6. Contact

In geval van vragen kan u onze diensten contacteren via mail: LTDS@smals.be