

Deckblatt / Cover sheet

Lieferant / Supplier

Strojmacher s.r.o.

Nová 796/28
059 01 Spišská Belá
janrusnaceknbr@gmail.com

Tel.: +421903136009
Fax:

Abnehmer / Buyer

Hengstler,s.r.o.

Weinova 2574/2
06001 Kežmarok

Tel.: +421 52 4667 781
Fax: +421 52 4667 799

Erstmusterprüfbericht Initial sample test report

☒
☐
☐

Meßbericht / Measuring report
Werkstoffbericht/ Material report
Funktionsbericht / Function report

Ausstelldatum / date: 18.8.2023

Berichts-Nr. / Report no.: **VZ23-128**

Anlagen/

☒
☐
☒
☐
☒
☒

Maßprüfung / Dimension inspection
Funktionsprüfung / Function inspection
Werkstoffprüfung / Material inspection
Zuverlässigkeitsprüfung / Reliability inspection
Sichtprüfung / Visual inspection
Drawing

Blatt / Sheet 1 von / of 17

Lieferant / Supplier

Abnehmer / Buyer

Lieferanten-Nummer /
Supplier no.:

Kenn-Nummer, Abnehmer/
Code number, receiver:

Benennung/
Part name: **Ritzel Z18 m0,8**

Benennung/
Part name: **Ritzel Z18 m0,8**

Sachnummer/ Reference no.: **2-684-006**

Sachnummer/ Reference no.: **2-684-006**

Zeichnungsnummer/Drawing no.: **2-684-006**

Zeichnungsnummer/Drawing no.: **2-684-006**

Änderungsstand/ Update level/date: **4 251108 WM1**

Änderungsstand/ Update level/date: **4 251108 WM1**

Bestell-Nummer/ Order no.:

Bestelldatum/ Order date:

Lieferschein-Nr./ Bill of lading no.:

Lieferscheindatum/ Bill of lading date:

Liefermenge/ No. of samples:

☐ Dokumentationspflicht (D-Teil)/Obligatory documentation (D-part)

Grund der Musterprüfung/ Reason for sample test

- ☒ Neuer Lieferant, new supplier
☐ Neuteil/New part
☐ Geänderte Spezifikation/ modified specification
☐ Geänderte Fertigungsbedingungen/ modified manufacturing conditions
☐ Neuer Fertigungsort/ new production site
☐ Längeres aussetzen der Fertigung/ long time manufacturing break
☐ neuer Unterlieferant/ new sub-supplier

Prüfergebnisse siehe Folgeblätter:
D-Teile sind mit einem 'D' gekennzeichnet. Die Ist-Werte sind in der Reihenfolge der Musternummerierung aufgeführt. Nicht eingehaltene Spezifikationen sind durch Unterstreichen gekennzeichnet.
Test results see following sheets:
D-parts are marked 'D'. The actual values are listed in the order of the sample numbering. Specification not met are underlined.

Bemerkungen / Comment:

Change of supplier

Bestätigung/ Confirmation:

Wir bestätigen,
-dass die vorgestellten Erstmuster vollständig mit serienmäßigen Betriebsmitteln und unter serienmäßigen Bedingungen hergestellt worden sind.
-die korrekte Durchführung der Erstmusterprüfung und ihre Darstellung in diesem Erstmusterprüfbericht (Abweichungen davon sind in diesem Bericht besonders angegeben).
-dass eine Freigabe des Lieferanten nicht von der Verantwortung nach der jeweils gültigen Zeichnung und vorgeschriebenen Funktionsvorschrift zu liefern, entbindet.

We confirm
- that the initial samples presented have all been manufactured with series production means and under series conditions.
- the correct realisation of the Initial Sample Test and its representation in this Initial Sample Test Report (deviations are shown separately in this report).
-that the approval does not exempt the supplier from his responsibility to supply the products according to the drawing in effect and the prescribed functions.

Name /Name: **Schwartzová Marta**

Datum / Date: **18.8.2023**

Verantwortliche Unterschrift / binding signatures:

Entscheidung/ Decision:

Maß/Dimension	freigegeben / approved mit Auflagen frei / approved on condition	☒	abgelehnt, neue Muster erforderlich/ rejected, new samples required
Funktion/Function		☒	
Werkstoff/Material		☒	
Entscheid/ decision		☒	

Auflagen / conditions:

Ritzel Z18 m0,8 2-684-006 je uvolnene.
Pre pozicie oznacene PA plati trvale vynyimky.
Zdokumentovane defekty na str. 17 je potrebne pri najblizsej dodavke odstranit. Potrebne skontrolovat vstupnou kontrolou.

Name / Name: **I. Miták**

Datum / Date: **18.8.2023**

Verantwortliche Unterschrift / binding signatures:

P.Šuty
22.08.2023

Verteiler:

Prüfergebnisse / test results

☐	Maßprüfung/Dimension inspection
☐	Funktionsprüfung/Function inspection
☐	Werkstoffprüfung/Material inspection
☐	Zuverlässigkeitsprüfung/Reliability inspection
☐	Sichtprüfung/Visual inspection
☐	Attributivprüfung/Attributive inspection

Erstmusterprüfbericht

Initial sample test report

☒	Erstmusterprüfung/Initial sample inspection
☐	Nachbemusterung/Subsequent sample inspection
☐	Vorbemusterung/Pre sample inspection

Measuring conditions : Temperature: °C Humidity 30%

☐ Prüfbericht sonstige Muster/

Test report, other samples

Seite

2 of 17

Lieferant / Supplier/Dodávateľ

Abnehmer / Buyer/Odberateľ

Prüfberichts-Nr./ Test report No.:	Version/ Version:	Prüfberichts-Nr./ Test report No.:	VZ23-128	Version/ Version:	Ritzel Z18 m0,8
Sachnummer/Serial number:		Sachnummer/Serial number:	2-684-006		
Bemerkung/Notes					
Verwendete Messmittel / Used measurement equipment:	Verwendete Messmittel / Used measurement equipment: HG-height gauge(výškomer),G-Pin gauge(Trňová mierka),V -Vissual control (vizualna kontrola),K -Keyence				

Nr./ No.:	Merkmal/Nennwert/Toleranz/Einheit/Prüfmethode Characteristic/Nominal value/Tolerance/Unit/Test method					Istwert Lieferant/ Actual values, supplier					MP							
	Nennwert Nominal value	Toleranz Toleranc	dut.č			1	2	3	4	5		Max	Min	R	Xquer	Entscheidung*)		Decision*)
1	5 mm	0,1 -0,1	-			5,06	5,05	5,07	5,01	5,04	HG	5,068	5,014	0,054	5,047			
2	5 Ø	-0,024 -0,036	-			4,95	4,95	4,94	4,94	4,94	G	4,950	4,940	0,010	4,944	PA Ø5 -0,024/-0,06		
3	14,4 mm	0,2 -0,2	-			NA	NA	NA	NA	NA	-							
4	0	0,05 0	-			NA	NA	NA	NA	NA	-							
5	Zámezahl z = 18	- -	-			OK	OK	OK	OK	OK	V							
6	18,184 mm	? ?				18,18	18,15	18,16	18,15	18,16	K	18,183	18,147	0,036	18,160	informativne meranie		

Aktuálne dielce (staré)

1	5 mm	0,1 -0,1	-	5,03	5,06	5,01			HG	5,058	5,005	0,053	5,031		
2	5 Ø	-0,024 -0,036	-	4,96	4,96	4,95			G	4,960	4,960	0,000	4,960		
3	14,4 mm	0,2 -0,2	-	NA	NA	NA									
4	0	0,05 0	-	NA	NA	NA									
5	Zámezahl z = 18	- -	-	OK	OK	OK			V						
6	18,184 mm	? ?	-	18,05	18,05	18,03			K	18,049	18,034	0,015	18,043		

informativne meranie

WK Richtigstellen/Recitification

WK PA ZA

PA Begrenzt frei für vorhandenes Werkzeug/Limited release for available tool

ZA Abweichung wird in Zeichnung übernommen/Deviation will be recorded on drawing




Name/Name:	Schwartzová Marta	Name/Name:	
Abteilung/Department:	Quality department	Abteilung/Department:	
Telefon/Fax/Telephone/fax:	+421 524667 781	Telefon/Fax/Telephone/fax:	
Datum/Date:	18.8.2023	Datum/Date:	
Unterschrift/Signature:		Unterschrift/Signature:	

Verteiler:

Ersatz fuer:
ersetzt durch:
Diese Zeichnung darf weder kopiert, noch
an Dritten Personen mitgeteilt, noch
anderweitig missbrauchlich benutzt werden.

Werkzeugbezugsprofil	U1 DIN 58412
Zahnzahl	z 18
Modul	m 0,8
Teilkreisdurchmesser	da 14,4
Bezugsprofil	DIN 58400
Profilverschiebungsfaktor	x 0
Schrägungswinkel	βa 0
Flankenrichtung	0
Getriebe-Passung nach DIN 58405	10e
zul. W & zfehler	F _z 0,071
zul. W & zsprung	f _z 0,025
zul. Flankenrichtungsfehler	f _α 0,015
Zweikegelweite	0
Achsabstand im Zwei- flankenwärtigen Über- trag mit Lehrzahnrad	x 0
Nr. des Gegenrades	xxx.xx.xxx.xx
Achsabstand im Gehäuse und Abmaße	a ± x a _g ± x
Zahnweite	6,059 -0,047
al gemessen über z' = 3 Zähne	
bl gemessen indirekt über Kopfkreis	KK Akk

English translation see:
D-684-073



Teil schmutz- und fettfrei
(Part free of dirt and grease)

gratfrei/burr-free


Pruefbemassung
control measure

Funktionswichtiges Merkmal
essential feature

...2	4 251108 HW1	Masse ohne Toleranzangabe Tolerances unless indicated ISO 2768-mK	Material: CuZn_39_Pb_3 C/W 614N	Masstab Scale
...	...	Bearb. 05.11.03 Gross	Rohteil-/Raw part: *	2:1
...	...	Freig. 4 111203 HW1	Benennung-/Title:	
...	...		Ritzel Z18 m0.8	
...	...		Sach-Nr./Dwg. No.:	
...	...		2-684-006	
...	...		Blatt Sheet	
...	...		1 of 1	
...	...		P.Rev.	
...	...		- . 2	
...	...		Reg.-Z. A3	

HENGSTLER
Hengstler GmbH
D-78554 Aldingen

Sheet
3/17



Strojmacher s.r.o

Sídlo: Nová 28,
059 01 Spišská Belá,
tel: 0903 136 009
e-mail: janrusnaceknbr@gmail.com
IČ Dph: SK 2120599789
IČO: 51062321

Odberateľ:		Hengstler, s.r.o.		č. objednávky 4501037598			
		Pradiareň 40					
		Kežmarok					
Číslo dodacieho listu:				Dátum :			
2022-018 2-684-006				17.04.2023			
				Dodací list			
Por. čís.	Názov - Rozmer			Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
1	VZ 168	2-684-006	Vzorkovanie	10	ks		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
				SUMA Cena bez Dph		0,00 eur	

HENGSTLER s.r.o.
060 01 Kežmarok, Weinova 2/2574
Prijem materiálu
IČO: 31718094 IČ DPH: SK2020512703
tel: 052 466 77 00 fax: 052 466 77 01

Strojmacher s.r.o
Nová 28
05901 Spišská Belá
IČO: 51062321 IČ DPH: SK2120599789
IČ DPH: SK2120599789
e-mail: janrusnaceknbr@gmail.com, TP: +421 053 30009

Prüfergebnisse / test results

X	Maßprüfung/Dimension inspection
	Funktionsprüfung/Function inspection
	Werkstoffprüfung/Material inspection
	Zuverlässigkeitsprüfung/Reliability inspection
	Sichtprüfung/Visual inspection
	Attributprüfung/Attributive inspection

Erstmusterprüfbericht
Initial sample test report

☒	Erstmusterprüfung/Initial sample inspection
☐	Nachbemusterung/Subsequent sample inspection
☐	Vorbemusterung/Pre sample inspection
☐	Prüfbericht sonstige Muster!

Lieferant / Supplier/Dodávateľ	Strojmacher s.r.o.
--------------------------------	--------------------

Abnehmer / Buyer/Orderberater

2 von

Prüfberichts-Nr. / Test report No.	VZ 168	Version / Version:
---------------------------------------	---------------	-----------------------

2-684-006

Prüfberichts-Nr. /	Version /
Test report No.:	Version:

[illegible]

Demerkung/Notes

Bemerkung/Notes

18.07

Verwendete Messmittel / Used measurement equipment

KM - Kamerový merací prístroj, K- kaliber, V- Výškomer

[illegible]

WK Richtigstellen/Recitification

WK	PA
----	----

PA Begrenzt frei für vorhandenes Werkzeug/Limited release for available tool

ZA Abweichung wird in Zeichnung übernommen/Deviation will be recorded on drawing

Name/Name: Ján Rusnaček

Abteilung/Department:
Telefon/Fax/Telephonenumber:

CustomDate:

Unterschrift/Signature:

16.04.2023

Name: Name.


Abteilung/Department:

Telefon/Fax/Telephonerfax:

Datum/Date:

Unterschrift/Signature:

Verteiler:





Podp.

1

Zpráva o dílu

	Název programu	Hegnstler 2 684 006
	Datum a čas měření	16.04.2023 8:29:52
	Č. šarže	
	Sériový čísla	0002
	Název	
	Název položky	
	Zařízení pro měření	KEYENCE řady IM (PC-VPVONHA1FN2D)
Celkové výsledky		
Poznámky		

[Výsledky měření]

Č.	položka měření	hodn. měř.	jednotky	stanovená hodn.	horní limit	Spodní limit	rozl.
1	DIA009	12,503	mm	0,000	0,000	0,000	---
2	DIA010	16,013	mm	16,000	0,100	-0,100	OK
3	DIA011	4,976	mm	5,000	-0,024	-0,036	OK
4	CL-CL001	18,210	mm	18,184	0,100	-0,100	OK
5	PITCHCLW001[MAX]	2,536	mm	2,496	0,100	-0,100	OK
5	PITCHCLW001[MIN]	2,456	mm	2,496	0,100	-0,100	OK
5	PITCHCLW001[POČ]	10	přímky	0	0	0	---
6	CNCNTRCTY001	0,005	mm	0,000	0,060	0,000	OK



Zpráva o dílu

Podp. 2

	Název programu	Hegnster 2 684 006
	Datum a čas měření	16.04.2023 8:30:30
	Č. šarže	
	Sériový čítač	0004
	Název	
	Název položky	
	Zařízení pro měření	KEYENCE řady IM (PC-VPVONHA1FN2D)
Celkové výsledky		---
Poznámky		

[Výsledky měření]

Č.	položka měření	hodn. měř.	jednotky	stanovená hodn.	horní limit	Spodní limit	rozl.
1	DIA009	12,492	mm	0,000	0,000	0,000	---
2	DIA010	16,015	mm	16,000	0,100	-0,100	OK
3	DIA011	4,968	mm	5,000	-0,024	-0,036	OK
4	CL-CL001	18,233	mm	18,184	0,100	-0,100	OK
5	PITCHCLW001[MAX]	2,546	mm	2,496	0,100	-0,100	OK
5	PITCHCLW001[MIN]	2,453	mm	2,496	0,100	-0,100	OK
5	PITCHCLW001[POČ]	18	přímky	0	0	0	---
6	CNCNTRCTY001	0,006	mm	0,000	0,060	0,000	OK



Podp.

3

Zpráva o dílu



Název programu	Hegnstler 2 684 006
Datum a čas měření	16.04.2023 8:30:57
Č. šarže	
Sériový čítač	0005
Název	
Název položky	
Zařízení pro měření	KEYENCE řady IM (PC-VPVONHA1FN2D)
Celkové výsledky	---

Poznámky

[Výsledky měření]

Č	položka měření	hodn. měř.	jednotky	stanovená hodn.	horní limit	Spodní limit	rozl.
1	DIA009	12,487	mm	0,000	0,000	0,000	---
2	DIA010	15,997	mm	16,000	0,100	-0,100	OK
3	DIA011	4,966	mm	5,000	-0,024	-0,036	OK
4	CL-CL001	18,225	mm	18,184	0,100	-0,100	OK
5	PITCHCLW001[MAX]	2,552	mm	2,496	0,100	-0,100	OK
5	PITCHCLW001[MIN]	2,451	mm	2,496	0,100	-0,100	OK
5	PITCHCLW001[POČ]	18	přímky	0	0	0	---
6	CNCNTRCTY001	0,010	mm	0,000	0,060	0,000	OK



Zpráva o dílu

Podp.

4

	Název programu	Hegnstler 2 684 006
	Datum a čas měření	16.04.2023 8:31:21
	Č. šarže	
	Sériový čítač	0006
	Název	
	Název položky	
	Zařízení pro měření	KEYENCE řady IM (PC-VPVONHA1FN2D)
Celkové výsledky		
Poznámky		

[Výsledky měření]


Č.	položka měření	hodn. měř.	jednotky	stanovená hodn.	horní limit	Spodní limit	rozl.
1	DIA009	12,507	mm	0,000	0,000	0,000	---
2	DIA010	16,009	mm	16,000	0,100	-0,100	OK
3	DIA011	4,965	mm	5,000	-0,024	-0,036	OK
4	CL-CL001	18,209	mm	18,184	0,100	-0,100	OK
5	PITCHCLW001[MAX]	2,540	mm	2,496	0,100	-0,100	OK
5	PITCHCLW001[MIN]	2,460	mm	2,496	0,100	-0,100	OK
5	PITCHCLW001[POČ]	18	přímky	0	0	0	---
6	CNCNTRCTY001	0,022	mm	0,000	0,060	0,000	OK



Zpráva o dílu

Podp.

5

	Název programu	Hegnstler 2 684 006
	Datum a čas měření	16.04.2023 8:31:46
	Č. série	
	Sériový čísla	0007
	Název	
	Název položky	
	Zařízení pro měření	KEYENCE řady IM (PC-VPVONHA1FN2D)
Celkové výsledky		
Poznámky		

[Výsledky měření]

Č	položka měření	hodn. měř.	jednotky	stanovená hodn.	horní limit	Spodní limit	rozl.
1	DIA009	12,501	mm	0,000	0,000	0,000	---
2	DIA010	16,006	mm	16,000	0,100	-0,100	OK
3	DIA011	4,974	mm	5,000	-0,024	-0,036	OK
4	CL-CL001	18,228	mm	18,184	0,100	-0,100	OK
5	PITCHCLW001(MAX)	2,551	mm	2,496	0,100	-0,100	OK
5	PITCHCLW001(MIN)	2,453	mm	2,496	0,100	-0,100	OK
5	PITCHCLW001(POČ)	18	přímky	0	0	0	---
6	CNCNTRCTY001	0,012	mm	0,000	0,060	0,000	OK

PREHLÁSENIE PRE FIRMU HENGSTLER

Strojmacher s.r.o., Nová 796/28, Spišská Belá 059 01

Firma Strojmacher s.r.o. prehlasuje, že výrobky dodávané do firmy Hengstler s.r.o. neobsahujú ani jednu látku z Kandidátskeho zoznamu látok vzbudzujúcich veľké obavy (SVHC), zodpovedajú nariadeniu REACH 1907/2006/ES a sú bezpečné tak pre životné prostredie ako aj pre ľudské zdravie.

Firma Strojmacher s.r.o. sa zaväzuje k sledovaniu aktualizácie Kandidátskeho zoznamu a plnenia povinnosti informovať zákazníka, ak bude používať látky uvedené na kandidátskom zozname v koncentrácii, ktorá nepresahuje povolené % hmotnosti v produktoch resp. uvedením odvolávky na prípadnú výnimku používania nebezpečných látok podľa prílohy XVII nariadenia REACH 1907/2006/ES. Firma Strojmacher s.r.o. nepoužíva látky uvedené na kandidátskom zozname v koncentrácii, ktorá prevyšuje stanovené % hmotnostnej koncentrácie v homogénnom materiáli podľa nariadenia CLP 1272/2008/ES.

Firma Strojmacher s.r.o. potvrdzuje, že bude informovať Hengstler s.r.o. v prípade akejkoľvek zmeny v rámci výroby produktov a používania látok uvedených na kandidátskom zozname.

Strojmacher s.r.o
Nová 796/28
05901 Spišská Belá
IČO: 51162321 DIČ: 212069799
IČ DPH: SK212069799
e-mail: jarmasacek@stb.sk, T: +421902136002

16.4.2023 v Spišskej Belej

PREHLÁSENIE O ZHODE ROHS

Strojmacher s.r.o , Nová 796/28, Spišská Belá 059 01

Firma Strojmacher s.r.o prehlasuje, že produkované výrobky

Ritzel Z18 m=0,8	2-684-006
------------------	-----------

Spĺňajú požiadavky

Prijatých SMERNÍC EUROPSKEHO PARLAMENTU A

RADY 2011/65/EU (RoHS 2)

O OBMEDZOVANÍ POUŽÍVANIA NIEKTORÝCH
NEBEZPEČNÝCH LÁTKOK V ELEKTROTECHNICKÝCH
ELEKTRONICKÝCH ZARIADENIACH

Firma Strojmacher s.r.o používa k výrobe produktov moderné výrobné technológie a materiály sú od renomovaných výrobcov, ktorí dodávajú svoje výrobky podľa platných RoHS EU smerníc (neobsahujú nebezpečné látky – olovo, ortuť, kadmium, šesťmocný chróm, poly brómové bifenyly- PBB, poly brómové difenylethery-PBDE v zakázanom množstve).

17.4.2023 v Spišskej Belej

Strojmacher s.r.o
Nová 796/28
05901 Spišská Belá
IČO: 51062321 DIČ: 212059769
IČ DPH: SK212059769
e-mail: jannamocskubek@gmail.com, TF: +421503126009

English translation see:
D-66a-C73



gratirel/mur-free

Funktionsschaltiges Packmittel
gemäß DIN 15004[illegible]

TRANSCRIPT OF CERTIFICATE

REPORT NO: 20220611014 CHARGE NO: 202207231A03		MATERIAL CERTIFICATE		Document No: FRM 46 Revision No: 04 Revision Date: 22.03.2017	
				DATE: 11.08.2022	
CUSTOMER	Peter Jarabica Servis Metal	CERTIFICATE NORM	DIN / EN 10204 3.1		
CUSTOMER ORDER NO	ORDER 13072022/1J	MATERIAL	CuZn39Pb3 (CW614N)		
PART NAME	(*)	MATERIAL STANDARD	EN 12164-2016-12		

CHEMICAL ANALYSIS

ELEMENTS	%Cu	%Pb	%Sn	%Fe	%Ni	%Al	Zn%	%Rem	%Total
RESULTS	57,69	2,96	0,281	0,232	0,083	0,039	38,64	0,075	100
REQUIRED DATA	max 59,0 min 57,0	max 3,5 min 2,5	max 0,3 min -	max 0,3 min -	max 0,3 min -	max 0,05 min -	max Rem min -	max 0,2 min -	

MECHANICAL PROPERTIES

TESTS DONE	TENSILE STRENGTH N/mm ²	YIELD POINT N/mm ²	ELONGATION %	IMPACT TEST Type: SO - v Temp. °C				HARDNESS HB 10
				1	2	3	Average	
RESULTS	483,8	371,7	18,3					110
REQUIRED DATA	min 430	min 200	min 10	min -				max - min -

MICROSTRUCTURE

MICRO-STRUCTURE	N/A	RESULTS	RJ	ACC.
		 RATIO:	-	-
		OPTIMUM NODULE CONTROL	-	-
		OPTIMUM SHAPE FACTOR:	-	-

PHYSICAL PROPERTIES

CONTROLLED PROPERTIES	RJ	ACC.
SURFACE CONTROL		✓
DIMENSION CONTROL		✓
MARKING CONTROL		✓

Heat Treatment	N/A	Heating			Step Wise Cooling			Equalization		
		Temp (°C)	Access (Hour)	Waiting (Hour)	Temp (°C)	Access (Hour)	Waiting (Hour)	Temp (°C)	Access (Hour)	Waiting (Hour)
Tempering	☐									
Normalization	☐									
Stress Relieving	☐									

NOTES	(*) Ø16, 3000mm, 546kg, 1 bundle Ø16, 3000mm, 470kg, 1 bundle
-------	--

It is hereby confirmed, that the above data, showing the specific chemical and mechanical properties of the material, is in full compliance with those stated in the original mills certificate.

Peter Jarabica SERVISMETAL
Námestie slobody 1622/27
Štásova, Námestie slobody 1032
020 01 Púchov
IČO: 33 485 008 IČ DPH: SK1020520237

Invoicing address:
Peter Jarabica SERVIS METAL
Námestie slobody 1622/27
02001 Púchov

Head office and warehouse:
Peter Jarabica SERVIS METAL
Námestie slobody 1032
02001 Púchov

+421 042 46 33 005
+421 905 389 861
+421 905 383 901
+421 907 468 061

IČO: 33485089 IČ DPH: SK1020520237
Bank: VÚB Account number: 1130140372/0200
E-mail: obchod@servismetall.sk Web: http://www.servismetall.sk

Fax:
+421 042 46 31 298
+421 042 46 33 009

Vzniknutý tvar - zrazená hrana



škrabance

