

Deckblatt / Cover sheet

Lieferant / Supplier

Strojmacher s.r.o.

Nová 796/28

059 01 Spišská Belá

Tel.: +421903136009

Fax:

janrusnaceknbr@gmail.com

Abnehmer / Buyer

Hengstler,s.r.o.

Weinova 2574/2

06001 Kežmarok

Tel.: +421 52 4667 781

Fax: +421 52 4667 799

Erstmusterprüfbericht
Initial sample test report
☒
☐
☐

Meßbericht / Measuring report

Werkstoffbericht/ Material report

Funktionsbericht / Function report

Ausstelldatum / date: 28.6.2024

Berichts-Nr. / Report no.: **VZ24-142**

Anlagen/

☒
☐
☐
☐
☒
☒

Maßprüfung / Dimension inspection

Funktionsprüfung / Function inspection

Werkstoffprüfung / Material inspection

Zuverlässigkeitsprüfung / Reliability inspection

Sichtprüfung / Visual inspection

Drawing

Blatt / Sheet 1 von / of 10

Lieferant / Supplier

Abnehmer / Buyer

Lieferanten-Nummer /
Supplier no.:Kenn-Nummer, Abnehmer/
Code number, receiver:Benennung/
Part name: **Ritzel Z18 m0,8**Benennung/
Part name: **Ritzel Z18 m0,8**Sachnummer/ Reference no.: **2-684-006**Sachnummer/ Reference no.: **2-684-006**Zeichnungsnummer/Drawing no.: **2-684-006**Zeichnungsnummer/Drawing no.: **2-684-006**Änderungsstand/ Update level/date: **4 251106 WM1**Änderungsstand/ Update level/date: **4 251106 WM1**

Bestell-Nummer/ Order no.:

Bestelldatum/ Order date:

Lieferschein-Nr./ Bill of lading no.:

Lieferscheindatum/ Bill of lading date:

Liefermenge/ No. of samples: **5 pcs**☒ Dokumentationspflicht (D-Teil)/Obligatory documentation (D-part)**Grund der Musterprüfung/ Reason for sample test**☐ Neuer Lieferant, new supplier☒ Neuteil/New part☐ Geänderte Spezifikation/ modified specification☐ Geänderte Fertigungsbedingungen/ modified manufacturing conditions☐ Neuer Fertigungsort/ new production site☐ Längeres aussetzen der Fertigung/ long time manufacturing break☐ neuer Unterlieferant/ new sub-supplier**Prüfergebnisse siehe Folgeblätter:**

D-Teile sind mit einem 'D' gekennzeichnet. Die Ist-Werte sind in der Reihenfolge der Musternummerierung aufgeführt. Nicht eingehaltene Spezifikationen sind durch Unterstreichungen gekennzeichnet.

Test results see following sheets:

D-parts are marked 'D'. The actual values are listed in the order of the sample numbering. Specification not met are underlined.

Bemerkungen / Comment:

Change of supplier**Wir bestätigen:**

-dass die vorgestellten Erstmuster vollständig mit serienmäßigen Betriebsmitteln und unter serienmäßigen Bedingungen hergestellt worden sind.
 -die korrekte Durchführung der Erstmusterprüfung und ihre Darstellung in diesem Erstmusterprüfbericht (Abweichungen davon sind in diesem Bericht besonders angegeben).
 -dass eine Freigabe den Lieferanten nicht von der Verantwortung nach der jeweils gültigen Zeichnung und vorgeschriebenen Funktionsvorschrift zu liefern, entbindet.

We confirm

- that the initial samples presented have all been manufactured with series production means and under series conditions.
 - the correct realisation of the Initial Sample Test and its representation in this Initial Sample Test Report (deviations are shown separately in this report).
 -that the approval does not exempt the supplier from his responsibility to supply the products according to the drawing in effect and the prescribed functions.

Name /Name: **Končeková Katarína**Datum / Date: **28.6.2024**

Verantwortliche Unterschrift / binding signatures:

Verteiler:**Entscheidung/ Decision:**

Maß/Dimension	freigegeben / approved	mit Auflagen frei / approved on condition	☒	abgelehnt, neue Muster erforderlich/ rejected, new samples required
Funktion/Function			☒	
Werkstoff/Material			☐	
Entscheid/ decision			☒	

Auflagen / conditions:

Ritzel Z18 m0,8 2-684-006 je uvoľnene **podmienečne**.

Pre pozície označene PA platí trvalá výnimka.

Podmienka: Zdokumentovaný defekt na strane 4 nebude akceptovateľný v ďalších dodávkach.

Na tento dielec bude nastavená vstupná kontrola, kde bude kontrolovaný vnútorný priemer a vizuálne defekty (podobne ako na strane 4) ak budú diely mimo špecifikácie alebo budú mať vizuálne defekty ako na strane 4 diely nebudú akceptovateľné a budú vratené dodávateľovi.

Name / Name: **I. Miták**Datum / Date: **15.7.2024**

Verantwortliche Unterschrift / binding signatures:

F.Murgáč

15.7.2024

Prüfergebnisse / test results

- ☐ Maßprüfung/Dimension inspection
- ☐ Funktionsprüfung/Function inspection
- ☐ Werkstoffprüfung/Material inspection
- ☐ Zuverlässigkeitsprüfung/Reliability inspection
- ☐ Sichtprüfung/Visual inspection
- ☐ Attributivprüfung/Attributive inspection

Erstmusterprüfbericht
Initial sample test report

- ☐ Erstmusterprüfung/Initial sample inspection
- ☐ Nachbemusterung/Subsequent sample inspection
- ☐ Vorbemusterung/Pre sample inspection

☐ Prüfbericht sonstige Muster/

Test report, other samples

Seite

2 of 10

Lieferant / Supplier/Dodávateľ

Abnehmer / Buyer/Odberateľ

Prüfberichts-Nr./ Test report No.:	Version/ Version:	Prüfberichts-Nr./ Test report No.:	VZ24-142	Version/ Version:	Ritzel Z18 m0,8
Sachnummer/Serial number:		Sachnummer/Serial number:			2-684-006
Bemerkung/Notes		Bemerkung/Notes			
Verwendete Messmittel / Used measurement equipment:		Verwendete Messmittel / Used measurement equipment:			G - Pin gauge, HG - Height gauge, C - Caliper, V - Visual control

Nr./ No.:	Merkmal/Nennwert/ Toleranz/Einheit/Prüfmethode Characteristic/Nominal value/Tolerance/Unit/Test method	Istwert Lieferant/ Actual values, supplier	MP											Entscheidung*) Decision*)
	Nennwert Nominal value	Toleranz Toleranc	dut.č	1	2	3	4	5		Max	Min	R	Xquer	
1	5 Ø X7	-0,024 -0,036	-	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	G	4,960	4,960	0,000	4,960	PA Ø5 -0,024/-0,06 tato trvali vynimka bola definovane v VZ23-128 a plati.
2	5 mm	0,1 -0,1	-	5,02	5,01	5,03	5,03	5,01	HG	5,027	5,005	0,022	5,018	
3 ^{min}	6,059 mm	0 -0,047	-	6,09	6,10	6,09	6,10	6,10	C	6,100	6,090	0,010	6,096	PA 6,059 +0,12/-0,047
3 ^{max}	6,059 mm	0 -0,047	-	6,17	6,17	6,16	6,16	6,16	C	6,170	6,160	0,010	6,164	
4	18 Zahnezahl	- -	-	OK	OK	OK	OK	OK	V					

WK Richtfigstellen/Recitification

WK PA ZA

PA Begrenzt frei für vorhandenes Werkzeug/Limited release for available tool

ZA Abweichung wird in Zeichnung übernommen/Deviation will be recorded on drawing

Name/Name:	Končeková Katarína	Name/Name:	
Abteilung/Department:	Quality department	Abteilung/Department:	
Telefon/Fax/Telephone/fax:	+421 524667 781	Telefon/Fax/Telephone/fax:	
Datum/Date:	28.6.2024	Datum/Date:	
Unterschrift/Signature:		Unterschrift/Signature:	

Verteiler:

Diese Zeichnung darf weder kopiert, noch
an Dritte Personen mitgeteilt, noch
anderweitig missbräuchlich benutzt werden.

A diagram showing a positive point charge, represented by a circle with a cross inside. A vertical dashed line passes through the charge. Two arrows point towards the charge from the left, one at the top and one at the bottom, both labeled 'A'.



gratfrei/burr-free



 **Prüfbemassung**
control measure

Funktionswichtiges Merkmal
essential feature


[illegible]

Ritzel Z18 m0,8
VZ24-142


2-684-006
28.06.2024

Sheet
4/10

Illustrative photo



New shape



PREHLÁSENIE O ZHODE ROHS

Strojmacher s.r.o , Nová 796/28, Spišská Belá 059 01

Firma Strojmacher s.r.o prehlasuje, že produkované výrobky

Ritzel Z18 m0.8	2-684-006
-----------------	-----------

Spĺňajú požiadavky

Prijatých SMERNÍC EUROPSKEHO PARLAMENTU A

RADY 2011/65/EU (RoHS 2)

O OBMEDZOVANÍ POUŽÍVANIA NIEKTORÝCH

NEBEZPEČNÝCH LÁTKOK V ELEKTROTECHNICKÝCH

ELEKTRONICKÝCH ZARIADENIACH

Firma Strojmacher s.r.o používa k výrobe produktov moderné výrobné technológie a materiály sú od renomovaných výrobcov, ktorí dodávajú svoje výrobky podľa platných RoHS EU smerníc (neobsahujú nebezpečné látky – olovo, ortuť, kadmium, šesťmocný chróm, poly brómové bifenyl- PBB, poly brómové difenylethery-PBDE v zakázanom množstve).

20.05.2024 v Spišskej Belej



PREHLÁSENIE PRE FIRMU HENGSTLER

Strojmacher s.r.o., Nová 796/28, Spišská Belá 059 01

Firma Strojmacher s.r.o. prehlasuje, že výrobky dodávané do firmy Hengstler s.r.o. neobsahujú ani jednu látku z Kandidátskeho zoznamu látok vzbudzujúcich veľké obavy (SVHC), zodpovedajú nariadeniu REACH 1907/2006/ES a sú bezpečné tak pre životné prostredie ako aj pre ľudské zdravie.

Firma Strojmacher s.r.o. sa zaväzuje k sledovaniu aktualizácie Kandidátskeho zoznamu a plnenia povinnosti informovať zákazníka, ak bude používať látky uvedené na kandidátskom zozname v koncentrácii, ktorá nepresahuje povolené % hmotnosti v produktoch resp. uvedením odvolávky na prípadnú výnimku používania nebezpečných látok podľa prílohy XVII nariadenia REACH 1907/2006/ES. Firma Strojmacher s.r.o. nepoužíva látky uvedené na kandidátskom zozname v koncentrácii, ktorá prevyšuje stanovené % hmotnostnej koncentrácie v homogénnom materiáli podľa nariadenia CLP 1272/2008/ES.

Firma Strojmacher s.r.o. potvrdzuje že bude informovať Hengstler s.r.o. v prípade akejkoľvek zmeny v rámci výroby produktov a používania látok uvedených na kandidátskom zozname.

20.05.2024 v Spišskej Belej



TRANSCRIPT OF CERTIFICATE

REPORT NO: 20220611014 CHARGE NO: 202207231A03		MATERIAL CERTIFICATE		Document No: FRM.45 Revision No: 04 Revision Date: 22.03.2017	
				DATE: 11.08.2022	
CUSTOMER	Peter Jarabica Servis Metal	CERTIFICATE NORM	DIN / EN 10204 3.1		
CUSTOMER ORDER NO	ORDER 13072022/1J	MATERIAL	CuZn39Pb3 (CW614N)		
PART NAME	(?)	MATERIAL STANDARD	EN 12164:2016-12		

CHEMICAL ANALYSIS

ELEMENTS	%Cu	%Pb	%Sn	%Fe	%Ni	%Al	Zn%	%Rem	%Total
RESULTS	97,89	2,99	0,281	0,232	0,083	0,009	38,64	0,076	100
REQUIRED DATA	max. 99,0 min. 97,0	max. 3,5 min. 2,5	max. 0,3 min. -	max. 0,3 min. -	max. 0,3 min. -	max. 0,05 min. -	max. 38,0 min. -	max. 0,2 min. -	

MECHANICAL PROPERTIES

TESTS DONE	TENSILE STRENGTH N/mm²	YIELD POINT N/mm²	ELONGATION %	IMPACT TEST Type ISO - V Temp. °C				HARDNESS HB 10
				1	2	3	Average	
RESULTS	483,8	371,7	18,3					110
REQUIRED DATA	min. 430	min. 220	min. 10					max. - min. -

MICROSTRUCTURE

MICRO STRUCTURE	N/A	RESULTS	RJ	ACC.
		PATIO	-	-
		OPTIMUM NODULE CONTROL	-	-
		OPTIMUM SHAPE FACTOR	-	-

PHYSICAL PROPERTIES

CONTROLLED PROPERTIES	RJ	ACC.
SURFACE K CONTROL		✓
DIMENSION CONTROL		✓
MARKING CONTROL		✓

Heat Treatment	N/A	Heating			Stop Wise Cooling			Equalization		
		Temp.(°C)	Access (Hour)	Waiting (Hour)	Temp.(°C)	Access (Hour)	Waiting (Hour)	Temp.(°C)	Access (Hour)	Waiting (Hour)
Tempering	☐									
Normalization	☐									
Stress Relieving	☐									

NOTES	(?) Ø16 3000mm 546kg 1 bundle Ø16 3000mm 470kg 1 bundle
-------	--

It is hereby confirmed, that the above data, showing the specific chemical and mechanical properties of the material, is in full compliance with those stated in the original mills certificate.

Peter Jarabica SERVISMETAL
Námestie slobody 1622/27
SKlad: Námestie slobody 1032
020 01 Púchov
IČO: 33 485 689 IČ DPH: SK1020620237

Invoicing address:

Peter Jarabica SERVISMETAL
Námestie slobody 1622/27
02001 Púchov

Head office and warehouse:

Peter Jarabica SERVISMETAL
Námestie slobody 1032
02001 Púchov

IČO: 33485089 IČ DPH: SK1020620237

Bank: VIB Account number: 11 30140 3220200

E-mail: obchod@servismetall.sk Web: http://www.servismetall.sk

+421 042 46 33 005
+421 005 365 001
+421 005 363 001
+421 002 468 001
Fax:
+421 042 46 33 299
+421 042 46 33 000

X	Maßprüfung/Dimensional inspection
	Funktionsprüfung/Function inspection
	Verarbeitungsprüfung/Material inspection
	Zuverlässigkeitsprüfung/Reliability inspection
	Sichtprüfung/Visual inspection
	Attributprüfung/Attribute inspection

☐	Erstmusterprüfung/Initial sample inspection
☒	Nachbemonstrierung/Subsequent sample inspection
☐	Vorbemonstrierung/Pre sample inspection

☐ Prüfbericht sonstige Muster:
 Test report, other samples:
 Seite

Lieferant / Supplier/Dodávateľ	Strojmacher s.r.o.
--------------------------------	--------------------

Physikalisches Nr. /	VZ 207	Vorname /
Test report No.		Version
Sachnummer / Serial number		

மொழிபெயர்ப்பு: சிவசுந்தரி

15.00Abnehmer / Buyer/Orderer:

Prüfbericht-Nr./
Test report No.
Sachnummer/Serial number

Remarks/Notes:

Vorwandata Messmittel / Used measurement equipment2 von 2

KM - Kameraný merací prístroj, K- kaliber, V- Výškomer

KM - Kamerový merací prístroj, K- kaliber, V- Výškomer																	
No / №	Merits/Nomwert/Forward Characteristic/nominal value	Einheit/Unit Unit	Prüfmethode Test method	Nomwert Nominal value	Toleranz Tolerance	Diff.C	1	2	3	4	5	MP	Max	Min	R	Xquer	Ermessung/ Decision
1	16			-0,1	0,1		15,94	15,95	16,00	16,00	16,00	KM	16,000	15,940	0,060	15,977	
2	5			-0,1	0,1		5,01	5,02	5,02	4,99	5,03	PM	5,030	4,990	0,040	5,014	
3	5	X7		-0,024	-0,036		ok	ok	ok	ok	ok	K	0,000	0,000	0,000	#####	
4	12,55			-0,1	0,1		12,55	12,50	12,48	12,50	12,49	KM	12,550	12,480	0,070	12,504	
</																	

WK Richtigstellen/Rectification

PA Begrenzt frei für vorhandenes Werkzeug/Limited release for available tool

ZA Abweichung wird in Zeichnung übernommen/Deviation will be recorded on drawing

WK	PA
----	----

Návrh name: Ján Rusnaček
Abdelung/Department: Vzorkovanie Odvalovačka
Telen/Email/Telephone/Fax:
Datum/Date: 20.05.2024
Unterschrift/Signature:

Name/Name
Abteilung/Department
Telefon/Fax/Telephone/Fax
Datum/Date
Unterschrift/Signature

Verteiler:

