

Effect sizes: each treatment group relative to pooled controls
Total activity
IG Lo +6% -11% +4% +32% -12%
IG Med +27% -48% +67% +36% +158%
IG Hi +35% +23% -11% +66% +116%
TG Lo +5% +40% +21% +5% -40%
TG Med +2% -7% +16% +4% -21%
TG Hi +40% +90% +49% +28% +27%
Pooled
yw male
yw female
Oregon-R male
Oregon-R female
Waking activity
IG Lo +3% -10% -4% +31% -14%
IG Med +22% -15% +25% +36% +83%
IG Hi +18% -5% -5% +55% +59%
TG Lo +3% +21% +26% +12% -32%
TG Med +7% +2% +19% +11% -21%
TG Hi +27% +58% +44% +33% -6%
Pooled
yw male
yw female
Oregon-R male
Oregon-R female
Total sleep
IG Lo +2% +9% +1% -13% +10%
IG Med -6% +66%* -44% -14% -22%
IG Hi -23% -46% +8% -34% -25%
TG Lo +2% -20% +1% +3% +7%
TG Med +7% +21% -3% +6% +7%
TG Hi -11% -34% -5% -4% -13%
Pooled
yw male
yw female
Oregon-R male
Oregon-R female
Night sleep
IG Lo -16% -19% -23% -22% -2%
IG Med -18% +43% -59% -3% -31%*
IG Hi -27% -66%* +9% -43% -26%*
TG Lo +6% -33% +25% -2% +12%
TG Med +3% +8% -6% +14% +6%
TG Hi -4% -44% +15% +7% -8%
Pooled
yw male
yw female
Oregon-R male
Oregon-R female
Sleep bouts
IG Lo +7% -1% +7% -3% +18%
IG Med -18% +34%* -37% -22% -49%**
IG Hi -12% -34% +10% -25% -1%
TG Lo +6% -1% +7% -6% +17%
TG Med +8% +5% +6% +8% +10%
TG Hi -4% -34% +11% -8% +4%
Pooled
yw male
yw female
Oregon-R male
Oregon-R female
Mean bout length
IG Lo -12% +8% -32% -10% -11%
IG Med +13% +22% -30% +9% +51%
IG Hi -15% -29% -4% -8% -23%
TG Lo +1% -17% +3% +17% -7%
TG Med -1% +12% -16% +4% +2%
TG Hi -9% +10% -21% +5% -19%
Pooled
yw male
yw female
Oregon-R male
Oregon-R female
Pooled column: OLS (strain + sex + window adjusted), Holm-corrected across 6 groups. Stratum columns: Mann-Whitney, uncorrected.
* p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001
−100 −75 −50 −25 0 25 50 75 100
% change vs pooled controls (clipped at ±100%)