SMART HOME
GARDEN
SMARTHOME · TECHNIK · DESIGN

@smart.home.garden

Mediterrane Pflanzen richtig schneiden

Olivenbaum bis Oleander – wann, wie und warum du zurückschneidest, winterfest machst und im Frühjahr neu startest

von Sascha · smarthomegarden.de

Für alle, die den Mittelmeer-Flair in ihren Garten holen wollen



Olivenbaum mit Herzschmuck – Mittelmeer-Flair für Balkon & Garten

EINLEITUNG

Warum mediterranes Schneiden anders funktioniert

Mediterrane Pflanzen sind keine normalen Gartenpflanzen – sie folgen einem anderen Rhythmus. Während heimische Gehölze im Frühjahr in den Wachstumsschub starten, brauchen Olivenbaum, Oleander und Co. oft etwas länger. Wer zu früh oder zu stark schneidet, riskiert Frostschäden, Triebverlust oder sogar den Tod der Pflanze.

Dieses eBook zeigt dir pflanzgenau, wann der richtige Zeitpunkt zum Schneiden ist, wie du für jeden Typ vorgehst, welche Werkzeuge du wirklich brauchst – und wie du deine mediterranen Schätze sicher durch den deutschen Winter bringst.

Mediterrane Pflanzen sind oft robuster als ihr Ruf – mit dem richtigen Schnitt, dem richtigen Zeitpunkt und guter Vorbereitung überwintern die meisten problemlos auch in Mitteleuropa.

Affiliate-Hinweis: Einige Links sind Amazon Affiliate-Links mit dem Tag smarthomegard-21. Bei einem Kauf über diese Links erhalte ich eine kleine Provision – für dich entstehen keine Mehrkosten. Das hilft mir, weiterhin kostenlosen Content zu erstellen.

Was dich erwartet

- Die 7 wichtigsten mediterranen Pflanzen im Detail mit Schnittanleitungen
- 3 weniger bekannte Geheimtipps für deinen mediterranen Garten
- Winterschutz-Strategie je nach Pflanze und Standort
- Frühjahrsstart: Wann genau was tun?
- Gartenscheren im Vergleich – worauf du wirklich achten musst
- Schnittfehler, die fast jeder macht (und wie du sie vermeidest)

KAPITEL 1

Olivenbaum (Olea europaea)



Olivenbaum (Olea europaea) – Symbol des Mittelmeers

Der Olivenbaum ist eine der beständigsten Pflanzen überhaupt – Exemplare mit über 1000 Jahren existieren. In Deutschland wird er meist als Kübelpflanze gehalten, kann aber in milden Lagen (Weinbauklima, Städte) auch im Freiland überwintern.

Wann schneiden?

Der ideale Zeitpunkt ist Ende April bis Mitte Mai, wenn kein Frost mehr zu erwarten ist und die Pflanze bereits leicht austreibt. Bei Kübelpflanzen: erst nach dem Einzug ins Freie schneiden.

Wie schneiden?

- Totholz und einwärts wachsende Äste vollständig entfernen
- Krone auslichten – Licht muss ins Innere kommen (Olivenöl entsteht an belichteten Trieben)
- Nie mehr als 1/3 der Gesamtmasse auf einmal entfernen
- Wasserreiser (senkrechte Jungtriebe) direkt am Ansatz abschneiden
- Schnittflächen bei stärkeren Ästen (>2 cm) mit Wundverschlussmittel schließen

> **i** Olivenbäume fruchten nur an zweijährigem Holz. Zu radikaler Schnitt = kein Ertrag im nächsten Jahr. Jährliches leichtes Auslichten ist besser als radikales Stutzen.

Winterschutz

Kübelpflanzen ab ca. 5°C ins kühle Winterquartier (Garage, Keller mit Licht, Treppenhaus). Freilandpflanzen: Stamm mit Juteband wickeln, Wurzelbereich mit Rindenmulch abdecken, Krone bei strengen Frösten mit Vlies schützen.

Frühjahrsstart

Zeitpunkt	Maßnahme	Hinweis
März	Winterquartier lüften	Noch kein Umstellen ins Freie
April (nach letztem Frost)	Langsam akklimatisieren	Erst Schatten, dann volle Sonne
Ende April / Mai	Schnitt + ggf. Umtopfen	Nach dem Auskühlen
Mai–Juni	Erste Düngung	Olivenspezial- oder Zitruspflanzendünger

KAPITEL 2

Zitruspflanzen (Citrus spp.)



Zitrone, Limette, Mandarine – immer ein Hingucker

Zitronen, Limetten, Mandarinen und Kumquats gehören zu den beliebtesten mediterranen Kübelpflanzen. Sie blühen und fruchten das ganze Jahr, brauchen aber Pflege: Der Schnitt hält die Form, fördert Neuwuchs und steigert den Fruchtertrag.

Wann schneiden?

Kurz vor dem Austreiben im Frühjahr – bei Zimmer-Überwinterung ab Februar, bei kühler Überwinterung erst ab Ende März / April. Niemals während der Blüte schneiden.

Was entfernen?

- Kreuzende und einwärts wachsende Triebe
- Totholz und welke oder gelbe Äste
- Triebe die tiefer als die Veredelungsstelle wachsen (Wildtriebe) sofort entfernen!
- Formschnitt: Krone gleichmäßig leicht einkürzen für kompakten Wuchs
- Fruchtbeladene Äste nicht zu stark kürzen

> **i** Wildtriebe erkennen: Sie wachsen unterhalb der Veredelungsstelle (Verdickung am Stamm), haben kleinere Blätter und wachsen sehr schnell. Immer direkt am Ansatz abbrechen – nicht schneiden, da sonst neue Triebe nachwachsen!

Winterquartier

- Einlagern ab ca. 5°C Außentemperatur (Oktober/November)
- Ideal: heller, kühler Raum, 5–12°C, keine Heizung direkt daneben
- Gießen stark reduzieren (alle 1–2 Wochen prüfen), NICHT eintrocknen lassen
- Keine Düngung im Winter
- Auf Schädlinge kontrollieren: Schildläuse, Wollläuse mögen das trockene Winterquartier

> **i** Ein LED-Pflanzenlampe im Winterquartier verlängert den Tag auf 12h – die Pflanze bleibt vitaler und braucht kaum Wasser.

KAPITEL 3

Oleander (Nerium oleander)



Oleander – mediterrane Pracht im Kübel

Der Oleander ist eine der dankbarsten mediterranen Pflanzen: Er blüht von Juni bis September üppig, verträgt Hitze und Trockenheit und wächst schnell. Ohne Schnitt verholzt er stark und blüht zunehmend nur noch an den Triebspitzen.

ACHTUNG: Alle Teile des Oleanders sind stark giftig – für Menschen und Tiere! Handschuhe tragen, Hände waschen, Schnittgut nicht verbrennen.

Schnitt im Frühjahr (März–April)

- Alle alten, verholzten Triebe um 1/3 bis 1/2 einkürzen
- Triebe immer knapp über einem Blattpaar / einer Gabelung schneiden
- Verkahle, blattlose Triebe komplett entfernen
- Schnittmaßnahme VOR dem Einräumen ins Freie – nicht danach
- Nach dem Schnitt: sofort Dünger (N-betonter Frühjahrsdünger)

Rückschnitt im Herbst (Oktober)

Optional: Vor der Einlagerung leicht einkürzen, damit die Pflanze besser in den Stellplatz passt. Kein radikaler Schnitt im Herbst – das schwächt die Pflanze vor dem Winter.

Winterlagerung

- Ab 5°C einlagern (Oleander verträgt leichten Frost bis –5°C kurzfristig)
- Kühl und hell: 0–10°C, sonniges Fenster oder Kalthaus
- Alternativ: frostfrei dunkel überwintern (5°C) – Pflanze verliert Blätter, erholt sich
- Wenig gießen: Boden leicht feucht halten, Staunässe vermeiden

> Oleander blüht nur an diesjährigen Trieben. Je mehr neue Triebe du durch Schnitt förderst, desto mehr Blüten bekommst du im Sommer.

KAPITEL 4

Mediterrane Kräuter: Rosmarin, Thymian, Oregano



Rosmarin, Thymian, Oregano – Küche und Garten in einem

Mediterrane Kräuter sind pflegeleicht, aber ohne regelmäßigen Schnitt verholzen sie schnell und verlieren Aroma und Wuchs. Das Prinzip: lieber öfter leicht schneiden als selten radikal.

Rosmarin (Salvia rosmarinus)

- Schnitt nach der Blüte (Mai–Juni) – nie ins alte Holz!
- Junge Triebe um 1/3 einkürzen, das fördert Buschigkeit
- Vor dem Winter leicht einkürzen und mit Vlies schützen (Kübel) oder Mulch
- In milden Lagen winterhart bis –15°C, in Töpfen empfindlicher
- Regelmäßige Ernte = bester natürlicher Schnitt

Thymian (Thymus vulgaris)

- Schnitt direkt nach der Blüte (Juni) – hält Pflanze frisch und buschig
- Triebe um die Hälfte zurückschneiden, aber nicht ins kahle Holz
- Winterhart bis –20°C (im Boden), Kübelpflanze schützen
- Alle 3 Jahre verjüngen oder neu pflanzen (verholzt sonst zu stark)

Oregano (Origanum vulgare)

- Im Frühjahr (März/April) bodennah zurückschneiden – treibt kräftig neu aus
- Sehr winterhart (bis –30°C), kaum Winterschutz nötig
- Im Sommer nach der Blüte erneut schneiden für zweiten Austrieb
- Kübelpflanzen: im Herbst stark kürzen, trocken und frostfrei überwintern

Pflanze	Schnittzeit	Tiefe	Winterhart
Rosmarin	Nach Blüte (Mai–Jun)	1/3 der Triebe, kein altes Holz	Bis –15°C (Boden)
Thymian	Nach Blüte (Juni)	1/2 der Triebe	Bis –20°C (Boden)
Oregano	Frühjahr + nach Blüte	Bodennaher Rückschnitt	Bis –30°C
Salbei	Frühjahr + nach Blüte	1/3 einkürzen	Bis –15°C
Lavendel	Nach Blüte (Aug/Sep)	Bis ins halbverholzte Holz	Bis –20°C

KAPITEL 5

Feigenbaum (Ficus carica)



Feige – schnell wachsend, süßer Lohn

Die Feige ist eine der ältesten Kulturpflanzen und überraschend robust. In milden deutschen Lagen wächst sie problemlos im Boden, in kälteren Regionen im Kübel. Feigen fruchten an einjährigem Holz – der Schnitt entscheidet über den Ernteertrag.

Wann und wie schneiden?

- Hauptschnitt im März / April – wenn Frost vorbei, aber vor dem Austrieb
- Fruchttriebe NICHT entfernen – dort entwickeln sich die Früchte
- Alte, verholzte Äste auslichten (Licht ins Innere lassen)
- Hängende Triebe die den Boden berühren entfernen
- Schnittflächen bei starken Ästen schließen (Wundschutz)
- Nach dem Schnitt: Überhangäste entfernen, um die Krone zu strukturieren

> Feigen tragen zweimal: im Juni/Juli (Johannisfeigen, aus Knospen des Vorjahres) und August–Oktober (Herbstfeigen, aus Sommertrieben). Wer den Herbstschnitt verpasst, riskiert die Johannisfeigen!

Winterschutz Feige

- Kübel-Feige: ab 5°C in kühles, frostfreies Quartier (0–5°C, dunkel möglich)
- Freiland-Feige: Triebe bündeln und mit Vlies oder Jutesäcken einwickeln
- Stamm mit Juteband schützen, Wurzelbereich mulchen (10–15 cm)
- In sehr kalten Regionen: Triebe niederbinden und mit Erde abdecken

KAPITEL 6

Geheimtipps: Weniger bekannte mediterrane Pflanzen

Neben den Klassikern gibt es mediterrane Pflanzen, die in deutschen Gärten noch selten zu sehen sind – obwohl sie spektakulär aussehen, robust sind und sich hervorragend fürs Kübel- oder Freilandgärtnern eignen.

► Granatapfel (Punica granatum)

Wächst schnell, blüht orange-rot und trägt essbare Früchte. Verträgt deutschen Winter gut (bis –12°C im Boden, Kübel schützen). Schnitt im März: einwärts wachsende Triebe entfernen, Krone auslichten. Früchte nur an neuem Holz!

► Myrte (Myrtus communis)

Symbol der Antike, wunderschöne weiße Blüten im Sommer, aromatische Blätter. Ideal als Kübel-Topiari (Kugel, Kegel). Schnitt nach der Blüte (August). Winterquartier wie Oleander, frostfrei hell.

► Erdbeerbaum (Arbutus unedo)

Einer der wenigen immergrünen Bäume für deutsche Gärten. Überraschend winterhart bis –15°C. Blüht im Herbst weiß, gleichzeitig reifen die erdbeerähnlichen Früchte. Kaum Schnittbedarf – nur Totholz entfernen und Form halten (Frühjahr).

► Cistus (Zistrose)

Extrem trockenheitsresistent, spektakuläre Papierblüten in Weiß, Rosa oder Lila. Blüht Mai–Juli. Schnitt direkt nach der Blüte, nie ins alte Holz. Gut für sonnige, trockene Standorte. Winterhart bis –10°C.

► Pitttosporum tobira

Immergrüner Strauch mit cremefarbenen, jasminduftenden Blüten. Perfekt für den Terrassenkübel. Schnitt im Frühjahr (April). Überwintern wie Oleander. Sehr salztoleraнт – ideal für windige Küstenlagen.

► Agapanthus (Schmucklilie)

Blau-weiße Blütenbälle im Sommer, langlebig im Kübel. Winterschutz: In Kübeln ins frostfreie Quartier, Freiland (ab Zone 7) mit Mulch abdecken. Schnitt: Verblühte Stiele abschneiden, Laub erst im Frühjahr entfernen.

► Tipp: Suche in Baumschulen nach regionalen Oleander-Züchtungen oder kälterobusten Zitruspflanzen (z.B. Yuzu, bis –10°C). Spezialversandgärtner wie Cistus Nursery oder mediterrane Baumschulen bieten oft Raritäten, die es im Baumarkt nicht gibt.

KAPITEL 7

Winterfest machen – die entscheidenden Wochen



Vorbereitung auf den Winter rettet mediterrane Pflanzen

Oktober und November sind die kritischen Monate. Wer jetzt die richtigen Maßnahmen trifft, bringt seine Mediterranen sicher durch den Winter – egal ob im Kübel oder im Freiland.

Die Checkliste für Oktober/November

- Kübelpflanzen ab 5°C Außentemperatur einräumen (Oleander, Zitrus, Olive, Myrte)
- Letzter Gießgang: Kübel gut durchfeuchten, dann Wintermodus (kaum gießen)
- Kein Dünger ab August – sonst weiche Triebe, die frostempfindlich sind
- Freilandpflanzen: Mulchschicht 10–15 cm um den Wurzelbereich
- Junge Pflanzen mit Jutegewebe oder Gartenvlies einwickeln
- Kübel auf Styroporplatten stellen (Kälte kommt oft von unten)
- Windschutz aufstellen – Austrocknung durch kalten Wind ist oft schlimmer als Frost

Pflanze	Einräumen bei	Winterquartier	Gießen im Winter
Olivenbaum	0 bis –2°C	Kühl, hell (5–10°C)	Alle 3–4 Wochen minimal
Zitrus	5°C	Hell, 5–12°C	Alle 2–3 Wochen prüfen
Oleander	5°C (verträgt –5°C kurz)	Kühl, hell od. dunkel 0–5°C	Alle 3–4 Wochen
Feige (Kübel)	0°C	Dunkel, frostfrei	Fast gar nicht
Granatapfel	0°C	Kühl, hell	Wenig
Myrte	5°C	Hell, 5–10°C	Alle 3 Wochen

Häufigster Fehler: Zu spät einräumen! Selbst ein kurzer Frost von –5°C kann Zitruswurzeln in Kübeln schädigen. Die Kälte kommt durch den Kübel schneller an die Wurzeln als bei Freilandpflanzen.

Winterschutz Freiland

- Jutegewebe locker um die Pflanze binden (nicht eng – Luft muss zirkulieren)
- Gartenvlies (P30 oder P50) für starke Fröste über das Jute legen
- Stamm mit Kokosseil umwickeln (Frostschutz + sieht gut aus)
- Kübel in Luftpolsterfolie einwickeln oder in eine Styroporbox stellen
- Bei anhaltend starkem Frost: Tannenreisig über die Krone legen

KAPITEL 8

Frühjahrsstart – wann genau was tun

Der Frühjahrsstart ist die wichtigste Phase für mediterrane Pflanzen. Zu früh ausgeräumt und ein Spätfrost trifft die frischen Triebe. Zu lange im Quartier und die Pflanze leidet unter Lichtmangel. Hier ist der genaue Fahrplan:

Monat	Maßnahme	Welche Pflanzen
Februar	Schnitt von Kübelpflanzen im Quartier, erste Düngung (halbe Dosis)	Zitrus, Oleander
März	Lüften beginnen, auf Schädlinge prüfen	Alle Kübelpflanzen
April / Anfang Mai	Langsam akklimatisieren: erst Schatten, dann mehr Sonne	Zitrus, Olive, Myrte
Nach den Eisheiligen (Mitte Mai)	Endgültig ausräumen, voller Standort	Alle
Mai/Juni	Schnitt, Umtopfen, volle Düngung starten	Nach Bedarf

Akklimatisierung – der unterschätzte Schritt

Pflanzen, die monatelang im Halbdunkel standen, können durch direkte Sonne Verbrennungen bekommen – auch wenn sie Sonne lieben! Stelle sie zunächst an einen hellen, aber schattigen Platz für 1–2 Wochen, bevor sie an ihren Sommerstandort kommen.

► Die Eisheiligen fallen jedes Jahr auf den 11.–15. Mai. Danach gilt in Mitteleuropa als Faustregel: kein Nachtfrost mehr. Wetterkapriolen im April sind aber möglich – lieber eine Woche länger warten als frieren lassen.

Erste Düngung nach dem Winter

► Stickstoffbetonter Frühjahrs-Dünger für das Triebwachstum

► Olivenbaum: Spezialdünger mit erhöhtem Kaliumanteil

► Zitrus: Zitruspflanzendünger (enthält Eisenchelat, verhindert Chlorose)

► Kräuter: Wenig düngen! Zu viel N = aromatarme Triebe

► Gieß-Dünger (flüssig) in den ersten 4 Wochen besser als Langzeitdünger

KAPITEL 9

Das richtige Werkzeug: Gartenscheren im Überblick



Qualitätswerkzeug macht den Unterschied

Schlechtes Werkzeug schadet mehr als es nützt: Stumpfe Klingen quetschen statt schneiden, Schnittwunden heilen schlechter und Krankheiten können leichter eindringen. Hier ist was wirklich wichtig ist.

Die drei Scherentypen

► Bypass-Schere (Astschere mit Gegenschneide)

Zwei gebogene Klingen, die aneinander vorbeigleiten – wie eine Schere. Sauberer, glatter Schnitt ohne Quetschen. Ideal für lebende Triebe und Äste bis ca. 2,5 cm Durchmesser. Empfehlung für mediterrane Pflanzen!

► Amboss-Schere

Eine gerade Klinge trifft auf eine flache Gegenfläche (Amboss). Günstiger, haltbarer, aber quetscht den Ast leicht. Gut für Totholz, weniger ideal für lebende Triebe feiner Pflanzen.

► Astschere / Heckenschere

Für Äste über 2,5 cm: Astschere (Loppers) mit langen Griffen für mehr Hebel. Heckenschere für gleichmäßige Formschnitte bei Büschen wie Oleander oder Myrte.

Worauf beim Kauf achten?

Kriterium	Was wichtig ist	Tipp
Klinge	Gehärteter Stahl (C55–C70), rostfrei	Erkennbar an Härteangabe HRC 52+
Schärfe	Einstellbar, nachschleifbar	Schleifstein oder Schleifservice
Griff	Ergonomisch, rutschfest, ggf. drehbar	Felco, Gardena Comfort
Feder	Automatisches Öffnen erleichtert Arbeit	Spiralmechanismus bevorzugen
Größe	Handgröße beachten	Damen-/Herrengröße oft unterschiedlich
Preis	Ab 25–30€ für gute Qualität	Billigscheren unter 10€ vermeiden

Pflege deiner Schere

- Nach jeder Benutzung: Klingen reinigen und leicht einölen
- Vor dem Wechsel zwischen Pflanzen: Klingen mit Alkohol desinfizieren (Krankheitsübertragung!)
- Vor dem Winter einölen und trocken lagern
- Klingen regelmäßig schärfen – stumpfe Schere = Pflanzenstress
- Schrauben leicht ölen und Leichtgängigkeit kontrollieren

> Empfehlenswerte Marken: Felco (Schweizer Qualität, Ersatzteile verfügbar), Gardena (gutes Preis-Leistungsverhältnis), Bahco, ARS (japanische Schneidtechnik). Einmal eine gute Schere kaufen lohnt sich auf 10–15 Jahre.

KAPITEL 10

Die häufigsten Schnittfehler – und wie du sie vermeidest

Erfahrung ist der beste Lehrmeister – aber diese zehn Fehler kosten dich Ernte, Blüten oder im schlimmsten Fall die ganze Pflanze. Hier die häufigsten und wie du es besser machst.

► Zu früh im Jahr schneiden

Frische Schnittflächen bei Nachtfrost → Frostschäden. Immer warten bis letzter Frost vorbei (nach Eisheiligen!).

► Zu radikal auf einmal

Nie mehr als 1/3 der Pflanzenmasse auf einmal entfernen – der Schock schwächt die Pflanze massiv.

► Ins alte Holz schneiden

Rosmarin, Thymian, Lavendel treiben aus altem verholztem Holz kaum noch aus. Immer grüne Triebe stehen lassen.

► Stumpfe oder schmutzige Schere

Gequetschte Schnittstellen heilen schlecht und sind Eintrittspforten für Pilzkrankheiten.

► Wildtriebe bei Zitrus ignorieren

Wildtriebe unterhalb der Veredelung überwältigen die Edelsorte. Sofort entfernen – immer.

► Im Herbst zu stark schneiden

Starker Herbstschnitt fördert frische Triebe, die im Winter erfrieren. Herbst = nur leichtes Formschneiden.

► Fruchttriebe bei der Feige entfernen

Feigen fruchten an einjährigem Holz. Wer falsch schneidet, verliert die ganze Ernte.

► Kein Wundverschluss bei starken Schnitten

Schnittflächen über 2 cm sollten versiegelt werden (Wundverschlussmittel aus dem Gartencenter).

EMPFEHLUNGEN

Dünger & Werkzeug – unsere Empfehlungen

Die richtigen Dünger für mediterrane Pflanzen

Mediterrane Pflanzen haben andere Nährstoffbedürfnisse als heimische Gehölze: mehr Kalium für Winterhärte und Blütenfülle, wenig Phosphor, wichtige Spurenelemente wie Eisen und Mangan. Hier die besten Dünger je Pflanzengruppe:

Pflanze	Empfohlener Dünger	NPK (ca.)	Hinweis
Olivenbaum	Compo Oliven- & Zitrusdünger oder Spezialdünger Olive	7-3-6 (+Mg, Fe)	Kalium-betont für Fruchtansatz; April–September, alle 2 Wochen
Zitruspflanzen	Compo Zitrus-Dünger flüssig Neudorff Azet Zitrus	8-3-6 (+Fe-Chelat)	Eisenchelat gegen Chlorose wichtig; von Feb.–Sep. alle 1–2 Wochen
Oleander	Compo Blühpflanzen-Dünger oder Balkon & Kübel	5-3-8 (+Mg)	N-betont im Frühjahr, K-betont ab Sommer
Feige	Obstbaum-Dünger (org.) oder Universaldünger	5-2-6 (+Spurenelemente)	Moderat düngen – zu viel N verzögert Fruchtreife
Kräuter (Rosmarin, Thymian)	Kräuterdünger oder schwacher Universaldünger	4-1-4 (niedrig)	Wenig düngen! Zu viel N = aromatarme Triebe
Raritäten (Myrte, Granatapfel)	Mediterrane Pflanzen Dünger (Neudorff, toom, Gardena)	5-3-7 (+Mg, Mn)	Kombidünger für alle meditern. Pflanzen gut geeignet

Dünger kaufen

► Compo Zitrus- & Olivendünger bei Amazon*

► Neudorff Azet Zitrus- & Mediterrandünger bei Amazon*

► Mediterrane Pflanzen Langzeitdünger bei Amazon*

Gartenscheren kaufen

Unsere Top-3 Gardena-Empfehlungen – plus eine bewährte Profi-Alternative:

► Gardena B/S-XL (8905-20) – Bypass 24 mm, stufenlose Grifföffnung*

► Gardena Comfort (12004-20) – ergonomischer Griff, 25 mm Schnitt*

► Gardena TeleCut Astschere (12009-20) – teleskopisch, für stärkere Äste*

► Felco Nr. 2 – Schweizer Profi-Schere, Ersatzteile verfügbar*

ABSCHLUSS

Dein mediterraner Garten wartet

Mediterrane Pflanzen bringen das Lebensgefühl des Südens in jeden Garten – mit dem richtigen Schnitt, dem richtigen Timing und guter Vorbereitung auf den Winter. Der Aufwand ist überschaubar, der Lohn ist enorm: üppige Blüten, duftende Kräuter, eigene Früchte.

Starte dieses Jahr: Such dir eine Pflanze aus, die dich begeistert, und beginne mit den Basics. Jede Erfahrung macht dich besser – und deine Pflanzen dankbarer.

Bleib am Ball:

► Folgt mir auf Instagram für mehr

► Alle PDF's rund um deinen Garten findest du hier

SMART HOME
GARDEN
SMARTHOME · TECHNIK · DESIGN

von Sascha · smart.home.garden

© 2026 SmartHomeGarden – Alle Rechte vorbehalten