SMART HOME
GARDEN
SMARTHOME · TECHNIK · DESIGN

@smart.home.garden

Tief verwurzelt.

Nie wieder gelber Rasen.

Der Bewässerungs-Guide für echte Rasennerds

Oberirdisch, unterirdisch, smart – damit dein Rasen auch im heißen Sommer tiefe Wurzeln treibt und satt grün bleibt

von Sascha · smart.home.garden

Für Rasenliebhaber, die ein Steak kalt werden lassen, bevor der Rasen gelb wird

Tiefw urzeln = Trockenheitsresistenz

Oberirdisch · Unterirdisch · Automatisiert mit Gardena

© 2026 smart.home.garden · Alle Rechte vorbehalten

HINWEISE

Hinweise & Affiliate-Info

Dieses E-Book basiert auf eigenen Erfahrungen mit meinem Rasen und intensiver Recherche rund um Bewässerungstechnik. Die Tipps ersetzen keine Fachberatung – jeder Garten und jeder Boden ist anders. Produkte habe ich größtenteils selbst ausprobiert oder sorgfältig ausgewählt.

> i Affiliate-Hinweis: Einige Links sind Amazon Affiliate-Links mit dem Tag smarthomegard-21. Bei einem Kauf über diese Links erhalte ich eine kleine Provision – für dich entstehen keine Mehrkosten. Das hilft mir, weiterhin kostenlosen Content zu erstellen.

ZIELGRUPPE & WERKZEUGE

Für wen ist dieses eBook?

Dieses eBook richtet sich an alle, für die ein gelber Rasen keine Option ist. Du bist bereit, einmal richtig zu investieren – in Technik, Zeit und Know-how – damit du danach jahrelang einen satten, tiefverwurzelten Rasen hast, der auch langen Hitze- und Trockenperioden trotzt. Flächengröße: ab 80 m².

Komponenten im Überblick

- Gardena Sprinklersystem – Viereckregner OS 140 → Amazon
- Gardena OS 90 Versenkregner (Unterflur-System) → Amazon
- Gardena 01282-20 Bewässerungssteuerung C2e (smart)→ Amazon
- Gardena smart Sensor (Bodenfeuchtesensor) → Amazon
- Gardena Leitungsverteiler (6-fach) → Amazon
- Gardena Rohrverbinder-Set Unterflur-Verlege-Set → Amazon
- Gardena 01197-20 Bewässerungscomputer flex→ Amazon

© 2026 smart.home.garden · Alle Rechte vorbehalten

KAPITEL 0

Das Geheimnis liegt unter der Erde

Ich erinnere mich noch genau: Erster heißer Juli, zwei Wochen kein Regen. Der Nachbar dreht jeden Abend seinen Gartenschlauch auf – fünfzehn Minuten, täglich. Sein Rasen: gelb. Meiner: grün. Nicht weil ich Glück hatte. Sondern weil ich verstanden hatte, was Rasen wirklich braucht: Tiefe.

Gras, das nur oberflächlich bewässert wird, bildet kurze, flache Wurzeln. Sobald die Erde austrocknet, hat es keine Reserve – es verbrennt sofort. Rasen mit tiefen Wurzeln kann hingegen auch aus 30–40 cm Tiefe Wasser ziehen – eine natürliche Trockenheitsversicherung.

> Die Regel: Weniger oft, aber dafür richtig viel. 2–3 mal pro Woche je 25–30 Liter pro m² ist besser als täglich 5 Liter. Das zwingt die Wurzeln, tiefer zu wachsen, um das Wasser zu erreichen.

Warum flaches Gießen tötet

Wenn du täglich kurz gießt, passiert folgendes: Die oberen 2–3 cm Erde werden feucht – genau da wachsen die Wurzeln hin. Solange du gießt: prima. Sobald du aufhörst oder es drei Tage heiß wird: totale Katastrophe. Die Pflanze hat sich darauf verlassen, dass Wasser ganz oben ist – und plötzlich ist es das nicht mehr.

Tiefwurzler dagegen? Die haben gelernt, sich selbst zu helfen. Die Wurzeln reichen 25–40 cm tief – da ist auch im Hochsommer noch Bodenfeuchte. Das ist das Ziel dieses eBooks: Du bringst deinem Rasen bei, sich selbst zu versorgen – und bist nur noch der Assistent, der das System läuft.

Die drei Bodentypen und ihre Tücken

Bodentyp	Problem beim Gießen	Lösung
Sandboden	Wasser versickert sofort,	Häufiger gießen + Kompost
Lehmboden	Wasser staut sich, Wurzeln	Aerifizieren, Sandeinarbeitung
Normalboden (Mischung)	Meistens gut – wenn nicht	Regelmäßig aerifizieren
Tonboden	Hart, rissig, Wasser läuft ab	Tiefenlockerung + Kompost + Sand

© 2026 smart.home.garden · Alle Rechte vorbehalten

KAPITEL 1

Die richtige Gießstrategie

Wann gießen – und wann besser nicht

Der schlimmste Zeitpunkt zum Gießen: mittags, wenn die Sonne hochsteht. Das Wasser verdunstet, bevor es in den Boden eindringt. Du verprasst die Hälfte des Wassers und der Rasen bleibt trotzdem durstig.

Die beste Zeit: frühmorgens zwischen 5 und 9 Uhr. Wenig Wind, kühle Luft, das Wasser kann langsam in den Boden einziehen. Abends geht auch – aber dann bleibt die Rasenfläche lang nass, was Pilzkrankheiten fördern kann.

Tageszeit	Geeignet?	Warum
5–9 Uhr (früh)	Ideal ✓	Wenig Verdunstung, Wasser zieht ein
10–16 Uhr (mittags)	Nein ✗	Bis zu 50% Verdunstungsverlust
17–20 Uhr (abend)	Bedingt	Möglich, aber Pilzgefahr bei Nässe über Nacht
Nachts (Automatik)	Gut ✓	Kühl, kaum Verdunstung – ideal für Timer

> Nutze den Gardena Bewässerungscomputer und stelle ihn auf 4:30–6:00 Uhr. Du schläfst, der Rasen trinkt – und morgens ist die Oberfläche schon wieder trocken. So geht smarte Bewässerung.

Wie viel Wasser braucht Rasen wirklich?

Faustregel: 20–30 Liter pro m² pro Gießeinheit. Bei einer Fläche von 100 m² bedeutet das: 2.000–3.000 Liter pro Gießgang. Das klingt viel – ist es auch. Deshalb solltest du maximal 2–3x pro Woche gießen, dafür aber richtig.

Einfacher Praxistest: Stell einen leeren Thunfischbecher (ca. 5 cm hoch) auf den Rasen. Wenn er nach dem Gießen voll ist, hast du ca. 5 mm = 5 l/m² gegeben. Für die 25 l brauchst du also ~25 Minuten – je nach Sprinkler.

Die Tiefen-Regel: So erziehst du Tiefwurzler

- Woche 1–3 (Eingewöhnung): jeden 2. Tag gießen, 10–15 l/m²
- Woche 4–6 (Trainingsphase): alle 3 Tage, 20 l/m²
- Ab Woche 7 (Zielrhythmus): 2x pro Woche, 25–30 l/m²
- Hitzephase (30°C+): 3x pro Woche, 30 l/m² – nie sparsam werden
- Nach Regen: pausieren – nutze den Gardena Sensor als Entscheidungshilfe
- Gardena smart Sensor – Bodenfeuchtesensor bei Amazon

© 2026 smart.home.garden · Alle Rechte vorbehalten

KAPITEL 2

Oberirdische Bewässerung

Die einfachste und günstigste Methode. Du brauchst keine Baggerarbeiten, keine Verlegung von Rohren – und du kannst jederzeit umstellen oder erweitern. Richtig gemacht, ist die oberirdische Bewässerung fast so effektiv wie die unterirdische.

Sprinkler vs. Versenkregner – was passt wo?

Typ	Geeignet für	Vorteil
Stationärer Sprinkler	Kleine Flächen bis 60 m²	Günstig, einfach, flexibel
Viereckregner (OS 140)	Rechteck-Flächen bis 140 m²	Präzise Flächenabdeckung, wenig
Kreiselregner (Rotary)	Runde Flächen bis 300 m²	Große Reichweite, gleichmäßig
Versenkregner oberir.	Dauerlösung ohne Vergraben	Automatisch, unsichtbar wenn inaktiv

Gardena Viereckregner OS 140 – meine Empfehlung

Der OS 140 ist ein Oszillationsregner – er schwingt hin und her und bewässert dabei präzise rechteckige Flächen von bis zu 140 m². Du kannst Breite und Länge stufenlos einstellen. Kein Rand wird vergossen, kein Weg nass.

Wichtig: Stelle den Regner so auf, dass er leicht überlappt – ca. 10–15 cm Überlappung zwischen zwei Sprinkler-Positionen sorgt für gleichmäßige Abdeckung ohne trockene Streifen.

> **i** Tipp: Verlege den Regner nie mittig auf der Fläche. Stelle ihn ans Ende der Fläche, richte ihn nach innen aus – so bewässerst du von einer Position die gesamte Fläche, ohne Überwässerung des Weges.

► Gardena Viereckregner OS 140 bei Amazon

Automatisierung mit dem Gardena Bewässerungscomputer

Der einfachste Schritt zur Automatisierung: Bewässerungscomputer zwischen Wasserhahn und Schlauch klemmen, Zeiten programmieren, fertig. Das Gerät öffnet und schließt das Wasser vollautomatisch.

Der Gardena 01197-20 flex ist mein Einstiegsempfehlung: Zwei unabhängige Zeitprogramme, simpel bedienbar, batteriebetrieben – keine Verkabelung nötig. Für zwei Zonen (z.B. Rasen + Beete) nimm den C2e.

- ► Programm 1: Rasen, 4:30 Uhr, 30 Minuten, Mo/Mi/Fr
- ► Programm 2: Beete, 5:30 Uhr, 15 Minuten, Di/Do
- ► Sensor koppeln: bei Regen pausiert der Computer automatisch

► Gardena 01197-20 Bewässerungscomputer flex bei Amazon

► Gardena C2e 2-Kanal-Bewässerungssteuerung bei Amazon

© 2026 smart.home.garden · Alle Rechte vorbehalten

KAPITEL 3

Unterirdische Bewässerung

Die Königsdisziplin. Wer einmal ein Unterflur-System verlegt hat, will nie wieder Schläuche über den Rasen ziehen. Versenkregner pop-pen auf, wenn das Wasser kommt – und verschwinden, wenn es wieder abgestellt wird. Du siehst nichts. Du hörst fast nichts. Der Rasen wird einfach bewässert.

Wie funktioniert ein Versenkregner-System?

- Unterirdisches Rohrsystem aus PE- oder PVC-Schläuchen (DN 25 empfohlen)
- Versenkregner in gleichmäßigen Abständen eingebaut (Abstand nach Modell)
- Steuerventile regeln, welche Zone wann öffnet
- Bewässerungscomputer oder Smart-Controller gibt das Signal
- Bei Druck: Regner fährt aus (ca. 8–12 cm), dreht, versenkt sich wieder

> **i** Versenkregner für den Rasen: Gardena OS 90. Reichweite ca. 3,5 m Radius. Für eine 100 m²-Fläche benötigst du typischerweise 4–6 Regner, je nach Form und Anordnung. Verlege sie immer an den Ecken und Kanten der Fläche, die Mitte versorgt sich selbst durch Überlappung.

Verlegung Schritt für Schritt

Plan zeichnen
Fläche aufmessen, Regner-Positionen einzeichnen (30–35° Überlappung), Rohrverlauf planen. Wasserquelle und Hauptventil notieren.

Graben ausheben
Ca. 15–20 cm tief, 10 cm breit. Ein Mietspaten oder eine Bodenschlitzfräse macht die Arbeit in 1–2 Stunden für 100 m².

Rohre verlegen
PE-Rohr DN 25 verlegen, Versenkregner einbauen, T-Stücke und Verbindungen aus dem Gardena Verlege-Set verwenden.

Steuerventile anschließen
Jede Bewässerungszone bekommt ein Magnetventil. Gardena 24V-Ventile sind kompatibel mit dem C2e und smart System.

Bewässerungscomputer anschließen
Spannungsversorgung, Steuerkabel zu den Ventilen, Programm eingeben. Erster Testlauf vor dem Zuschütten!

Graben zuschütten
Erde einfüllen, verdichten, Rasen ansäen oder mit Rollrasen abdecken. Nach 3–4 Wochen kaum noch sichtbar.

- Gardena OS 90 Versenkregner bei Amazon
- Gardena Verlege-Set Unterflur-Anschlüsse bei Amazon

© 2026 smart.home.garden · Alle Rechte vorbehalten

KAPITEL 4

Das Gardena smart System

Gardena hat ein smartes Ökosystem aufgebaut, das alle Komponenten – Bewässerungscomputer, Sensoren, Ventile – über die Gardena smart App verbindet. Gesteuert wird per WLAN über das Gardena smart Gateway. Das System ist mit Amazon Alexa und Google Home kompatibel.

Die wichtigsten Komponenten

▸ Gardena smart Gateway
Die Zentrale. Verbindet alle smart-Komponenten mit der App und dem Internet. Pflichtkomponente für das gesamte smart System.

► Gardena smart Gateway bei Amazon

▸ Gardena smart Bewässerungssteuerung (6-Kanal)
Steuert bis zu 6 unabhängige Bewässerungszonen. Verbindet sich über das Gateway mit der App – Fernsteuerung von überall möglich.

► Gardena smart Bewässerungssteuerung (6-Kanal) bei Amazon

▸ Gardena smart Sensor
Misst Bodenfeuchte und Temperatur direkt im Boden. Die App stoppt die Bewässerung automatisch, wenn genug Feuchte vorhanden ist.

► Gardena smart Sensor bei Amazon

▸ Gardena smart Pump (für Regenwasser-Nutzung)
Verbindet sich mit dem smart System, pumpt automatisch aus der Regentonne. Spart bis zu 50% Trinkwasser im Sommer.

► Gardena smart Pump (für Regenwasser-Nutzung) bei Amazon

> **i** Smart-Tipp: Koppele den Gardena Sensor mit der Bewässerungssteuerung. So gießt das System nur dann, wenn der Boden wirklich trocken ist – und du sparst im nassen Frühling und Herbst 40–60% Wasser, ohne manuell eingreifen zu müssen.

App-Steuerung: Was geht wirklich?

- Echtzeit-Starten und Stoppen einzelner Zonen per Smartphone
- Automatische Pause bei Regen (Weather-Adapter via App)
- Bodenfeuchte-Verlauf der letzten 7 Tage einsehen
- Alarm wenn Feuchte unter definierten Schwellwert fällt
- Integration in Apple HomeKit via Drittanbieter-App (HomeBridge)

© 2026 smart.home.garden · Alle Rechte vorbehalten

KAPITEL 5

Planung & Zoneneinteilung

Bevor du auch nur einen Regner kaufst: plane. Wer ohne Plan kauft, kauft doppelt. Eine gute Zoneneinteilung entscheidet darüber, ob dein System effizient läuft oder du dauernd Kompromisse machst.

Warum Zonen wichtig sind

Nicht jeder Teil deines Gartens braucht gleich viel Wasser: Rasen braucht mehr als Beete, Schattenpartien weniger als Sonnenlagen, Sandbereich weniger als Tonboden. Wer alles mit einem Kreis bewässert, über- oder unterbewässert immer irgendetwas.

Zone	Wasserbedarf	Empfehlung
Rasen (Sonne)	Hoch (25–30 l/m²)	2–3x/Woche, früh morgens
Rasen (Schatten)	Mittel (15–20 l/m²)	2x/Woche, abends tolerierbar
Ziersträucher	Niedrig (5–10 l/m²)	1x/Woche ausreichend
Gemüsebeet	Hoch (20–25 l/m²)	täglich bei Hitze, morgens
Hecken & Bäume	Sehr niedrig	2x/Monat reicht meist

Praktische Planungs-Checkliste

- Garten aufmessen (Länge x Breite, Hindernisse einzeichnen)
- Flächen nach Wasserverbrauch in Zonen einteilen
- Sonnenstunden pro Zone notieren (Süd-/Nordseite?)
- Bodentextur prüfen: Sand, Lehm, Ton – ggf. testen
- Wasserquelle und maximalen Durchfluss (l/min) messen
- Regner-Typ je Zone wählen: Sprinkler, Viereck, Versenkregner
- Rohrlänge berechnen (Gardena bietet Online-Planer an)
- Anzahl der Steuerventile = Anzahl der Zonen
- Budget planen: Unterflur ca. 8–15 €/m², Oberflur ca. 2–5 €/m²

> **i** Gardena bietet auf seiner Website einen kostenlosen Planungsservice an: Du lädst einen Geländeplan hoch und bekommst einen Verlegeplan mit Stückliste zurück. Nutze das – es spart Zeit und Fehlkäufe.

© 2026 smart.home.garden · Alle Rechte vorbehalten

KAPITEL 6

Sommerhitze & Trockenheit überstehen

Deutschland 2025: sechs Wochen über 30 Grad, kaum Regen. Wer dann sagt 'ich gieße einfach mehr', hat das Problem nicht verstanden. Es geht nicht ums Mehr-Gießen – es geht ums Richtig-Gießen. Und ein bisschen darum, dem Rasen in guten Zeiten das richtige Verhalten beizubringen.

Die goldenen Regeln bei Hitzewellen

- Nie mittags gießen – der Verdunstungsverlust kann 50–70% betragen
- Mindestens 25–30 l/m² pro Gießgang, damit das Wasser 15–20 cm tief zieht
- Rasen höher mähen: 6–8 cm statt 4 cm – reduziert Verdunstung deutlich
- Keine Stickstoffdüngung bei Hitze – stresst den Rasen zusätzlich
- Nicht in Panik verfallen wenn es gelb wird: Rasen kann sich erholen
- Nach der Trockenperiode: langsam wieder eingewöhnen, nicht sofort fluten

> **i** Gelber Rasen ist nicht tot. Gras geht bei extremer Trockenheit in eine Notschlafstarre – es stellt das Wachstum ein, um zu überleben. Sobald Regen kommt oder du wieder gleichmäßig gießt, erholt sich ein gesunder, tiefverwurzelter Rasen in 2–3 Wochen vollständig.

Rasendüngung im Hochsommer – was hilft?

Kali-Dünger (K) stärkt die Zellwände und verbessert die Trockenresistenz. Streue im Juni/Juli einen kalibetonten Sommerdünger – kein Volldünger mit viel Stickstoff, der erzwingt Wachstum, das der Rasen bei Hitze nicht aufrechterhalten kann.

Dünger-Typ	Zeitpunkt	Wirkung
Stickstoff (N)	Frühling/Herbst	Wachstum, Farbe – bei Hitze meiden
Kali (K)	Juni/Juli	Trockenresistenz, Zellstabilität
Eisen (Fe)	Mai–August	Farbe, Moosunterdrückung
Langzeit-Rasendünger	April	Gleichmäßige Versorgung 4–5 Monate

► Sommerkali-Rasendünger bei Amazon

© 2026 smart.home.garden · Alle Rechte vorbehalten

KAPITEL 7

Häufige Fehler & Mythen

In zehn Jahren Rasenpflege-Community habe ich fast jeden Fehler gesehen. Und die meisten davon kommen immer wieder. Hier sind die größten – mit der ehrlichen Erklärung, warum sie deinen Rasen kaputtmachen.

✗ Täglich kurz gießen
Trainiert flache Wurzeln. Der Rasen wird abhängig von dir – und stirbt sofort, wenn du mal im Urlaub bist oder vergisst zu gießen.

✗ Mittags gießen weil 'der Rasen gerade gelb wird'
40–60% des Wassers verdunstet. Du gibst Geld aus und löst das Problem nicht. Lieber abends – aber besser morgens.

✗ Nach Regen direkt aufhören
5 mm Regen bedeuten nicht 'Rasen ist versorgt'. Erst ab 10–15 mm Niederschlag kannst du eine Gießung wirklich überspringen.

✗ Immer dieselbe Sprinklerpositon
Führt zu Über- und Unterbewässerung der Randzonen. Rotiere die Position oder überlapp die Bereiche systematisch.

✗ Rasen im Sommer kurz mähen
Kurzer Rasen verdunkelt den Boden nicht – er trocknet viel schneller aus. Im Sommer: mindestens 6–8 cm Schnitthöhe.

✗ Kalkung vergessen
Zu saurer Boden (pH < 6,0) blockiert die Nährstoffaufnahme – egal wie viel du düngst oder gießt. Jährliche Kalkung mit 150 g/m² wirkt Wunder.

> **i** Mythos: 'Gießen bei Sonne verbrennt den Rasen durch Linseneffekt.' Das ist falsch. Wassertropfen auf Gras erzeugen keinen Brandfleck. Das Problem beim Mittags-Gießen ist die Verdunstung – nicht der Sonnenbrand.

© 2026 smart.home.garden · Alle Rechte vorbehalten

KAPITEL 8

Jahreszeitenkalender: Rasen & Bewässerung

Was wann zu tun ist – auf einen Blick. Drucke dir diese Seite aus und häng sie in den Geräteraum. So vergisst du nie mehr den richtigen Zeitpunkt.

Monat	Maßnahmen
März/April	Aerifizieren, Kalkung, Stickstoffdünger, Bewässerungssystem prüfen &
Mai	Erste intensive Gießphase beginnen – 2x/Woche, Tief-Gießen trainieren
Juni	Sommerdünger (Kali), Gießroutine auf Früh-Morgenbewässerung umstellen
Juli/August	Hochsommer-Protokoll: 3x/Woche, 30 l/m², Sensoren überwachen
September	Herbstdünger (P+K), Gießfrequenz reduzieren, Aerifizierung wiederholen
Oktober	System winterfest machen: Rohre entleeren, Leitungen ausblasen
Nov–Feb	Pause. Gelegentlich prüfen ob Frost die Erde aufgebrochen hat

System winterfest machen – Unterflur

Das wichtigste beim Unterflur-System: Wasser muss vor dem ersten Frost komplett aus den Rohren. Gefrierende Rohre platzen. Nutze einen Kompressor (4–6 bar) und blase jede Zone durch, bis kein Wasser mehr kommt.

Ventile und Haupthahn im Keller schließen, Entwässerungsventil (soweit vorhanden) öffnen. Gardena smart System: App auf Wintermodus stellen, Gateway und Steuereinheit kann drin bleiben – die Ventile draußen müssen frostfrei sein.

> Frühjahrsinbetriebnahme: Langsam Druck aufbauen, erste Zone 5 Minuten laufen lassen, auf Undichtigkeiten achten. Versenkregner kontrollieren: fahren alle aus? Drehen sie gleichmäßig? Erst danach alle Zonen freigeben.

© 2026 smart.home.garden · Alle Rechte vorbehalten

KAPITEL 9

Komplettlösung & Einkaufsliste

Hier sind zwei komplette Setups – einmal für die oberirdische, einmal für die unterirdische Lösung. Beide können mit dem Gardena smart System automatisiert werden. Preise sind Richtwerte (Amazon-Stand 2025).

Setup A: Oberirdisch – smart automatisiert (~250–400 €)

- Gardena Viereckregner OS 140 → ~40–60 € → Amazon
- Gardena Bewässerungscomputer 01197-20 flex → ~35–50 € → Amazon
- Gardena smart Gateway → ~50–70 € → Amazon
- Gardena smart Sensor (Bodenfeuchte) → ~60–80 € → Amazon
- Gardena 6-fach Leitungsverteiler → ~15–25 € → Amazon

Setup B: Unterirdisch (Versenkregner) – smart (~600–1.200 €)

- Gardena OS 90 Versenkregner (4–6 Stück je nach Fläche) → ~15–25 €/Stk → Amazon
- Gardena Verlegeschlauch + Anschluss-Set → ~30–60 € → Amazon
- Gardena 24V-Magnetventile (je Zone eines) → ~20–35 €/Stk → Amazon
- Gardena smart Bewässerungssteuerung 6-Kanal → ~120–160 € → Amazon
- Gardena smart Gateway → ~50–70 € → Amazon
- Gardena smart Sensor → ~60–80 € → Amazon

> **i** Tipp: Starte mit Setup A. Wenn du überzeugt bist, rüste auf Setup B um. Das smart Gateway und der Sensor können 1:1 weitergenutzt werden – du investierst dann nur noch in die Unterflur-Technik.

© 2026 smart.home.garden · Alle Rechte vorbehalten

ABSCHLUSS

Jetzt liegt es an dir.

Wenn du dieses eBook bis hier gelesen hast, dann bist du kein Casual-Gärtner mehr. Du weißt jetzt, warum Tiefwurzeln entscheidend sind. Du weißt, wie oberirdische und unterirdische Bewässerung funktioniert. Und du weißt, wie du das alles mit Gardena smart vollständig automatisierst.

Der nächste Sommer kommt. Die nächste Hitzewelle kommt. Die Frage ist: steht dein Nachbar dann wieder mit dem Gartenschlauch neben einem gelben Acker – oder schaust du von deiner Terrasse auf sattes Grün?

Deine nächsten Schritte:

- Rasen aufmessen – heute, nicht nächste Woche
- Bodentyp bestimmen (pH-Test: 5–10 € bei Amazon)
- Entscheidung: Setup A (Sprinkler) oder Setup B (Versenkregner)?
- Gardena smart Gateway als Basis bestellen – es ist immer die erste Komponente
- Bewässerungscomputer konfigurieren: Mo/Mi/Fr, 4:30 Uhr, 30 min
- Nach 4 Wochen: Bodenfeuchte-Test – wie tief ist das Wasser vorgedrungen?

> Folge mir auf Instagram @smart.home.garden für weitere Tipps, echte Vorher-Nachher-Bilder und neue Guides. Fragen? Schreib mir – ich antworte auf jede Nachricht persönlich.

► smart.home.garden auf Instagram folgen

► Alle kostenlosen eBooks auf smart-home-garden.github.io

Affiliate-Hinweis: Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

© 2026 smart.home.garden · Alle Rechte vorbehalten