SMART HOME
GARDEN
SMARTHOME · TECHNIK · DESIGN

@smart.home.garden

Tief verwurzelt.

Nie wieder gelber Rasen.

von Sascha · smart.home.garden

Für Rasenliebhaber, die ein Steak kalt werden lassen, bevor der Rasen gelb wird

HINWEISE

Hinweise & Affiliate-Info

Dieses E-Book basiert auf eigenen Erfahrungen mit meinem Rasen und intensiver Recherche rund um Bewässerungstechnik. Die Tipps ersetzen keine Fachberatung – jeder Garten und jeder Boden ist anders. Produkte habe ich größtenteils selbst ausprobiert oder sorgfältig ausgewählt.

> **i** Affiliate-Hinweis: Einige Links sind Amazon Affiliate-Links mit dem Tag smarthomegard-21. Bei einem Kauf über diese Links erhalte ich eine kleine Provision – für dich entstehen keine Mehrkosten. Das hilft mir, weiterhin kostenlosen Content zu erstellen.

ZIELGRUPPE & WERKZEUGE

Für wen ist dieses eBook?

Dieses eBook richtet sich an alle, für die ein gelber Rasen keine Option ist. Du bist bereit, einmal richtig zu investieren – in Technik, Zeit und Know-how – damit du danach jahrelang einen satten, tiefverwurzelten Rasen hast, der auch langen Hitze- und Trockenperioden trotzt. Flächengröße: ab 80 m².

Komponenten im Überblick

- ► Gardena Sprinklersystem – Viereckregner OS 140
- ► Gardena OS 90 Versenkregner (Unterflur-System)
- ► Gardena 01282-20 Bewässerungssteuerung C2e (smart)
- ► Gardena smart Sensor (Bodenfeuchtesensor)
- ► Gardena Leitungsverteiler (6-fach)
- ► Gardena Rohrverbinder-Set Unterflur-Verlege-Set
- ► Gardena 01197-20 Bewässerungscomputer flex

KAPITEL 0

Das Geheimnis liegt unter der Erde

Ich erinnere mich noch genau: Erster heißer Juli, zwei Wochen kein Regen. Der Nachbar dreht jeden Abend seinen Gartenschlauch auf – fünfzehn Minuten, täglich. Sein Rasen: gelb. Meiner: grün. Nicht weil ich Glück hatte. Sondern weil ich verstanden hatte, was Rasen wirklich braucht: Tiefe.

Gras, das nur oberflächlich bewässert wird, bildet kurze, flache Wurzeln. Sobald die Erde austrocknet, hat es keine Reserve – es verbrennt sofort. Rasen mit tiefen Wurzeln kann hingegen auch aus 30–40 cm Tiefe Wasser ziehen – eine natürliche Trockenheitsversicherung.

> Die Regel: Weniger oft, aber dafür richtig viel. 2–3 mal pro Woche je 25–30 Liter pro m² ist besser als täglich 5 Liter. Das zwingt die Wurzeln, tiefer zu wachsen, um das Wasser zu erreichen.

Warum flaches Gießen tötet

Wenn du täglich kurz gießt, passiert folgendes: Die oberen 2–3 cm Erde werden feucht – genau da wachsen die Wurzeln hin. Solange du gießt: prima. Sobald du aufhörst oder es drei Tage heiß wird: totale Katastrophe. Die Pflanze hat sich darauf verlassen, dass Wasser ganz oben ist – und plötzlich ist es das nicht mehr.

Tiefwurzler dagegen? Die haben gelernt, sich selbst zu helfen. Die Wurzeln reichen 25–40 cm tief – da ist auch im Hochsommer noch Bodenfeuchte. Das ist das Ziel dieses eBooks: Du bringst deinem Rasen bei, sich selbst zu versorgen – und bist nur noch der Assistent, der das System am Laufen hält.

Die drei Bodentypen und ihre Tücken

Bodentyp	Problem beim Gießen	Lösung
Sandboden	Wasser versickert sofort, keine Speicherung	Häufiger gießen + Kompost
Lehmboden	Wasser staut sich, Wurzeln ersticken	Aerifizieren, Sandeinarbeitung
Normalboden (Mischung)	Meistens gut – wenn nicht verdichtet	Regelmäßig aerifizieren
Tonboden	Hart, rissig, Wasser läuft ab	Tiefenlockerung + Kompost + Sand

KAPITEL 1

Die richtige Gieß-Strategie

Bevor du einen Euro in Technik investierst, musst du verstehen: Wann, wie viel und wie oft gießen? Die Antwort hängt von Bodentyp, Wetter und Jahreszeit ab – nicht von einem festen Timer-Programm.

Die goldene Gießregel

Ziel ist immer: Wasser tief in den Boden bringen, damit die Wurzeln nach unten wachsen. Dafür brauchst du seltene, aber intensive Bewässerung:

- Frühling: 1–2x pro Woche, morgens, ca. 15–20 Liter/m²
- Sommer (bis 25°C): 2x pro Woche, frühmorgens, 20–25 Liter/m²
- Hochsommer (über 30°C): 3x pro Woche, vor 8 Uhr, 25–35 Liter/m²
- Herbst: 1x pro Woche reicht, Abends ok, 10–15 Liter/m²
- Winter: kein Gießen nötig (außer extrem trockener Frost)

> **i** Nie mittags gießen! Das Wasser verdunstet sofort, Lichtbrechung auf Wassertropfen kann Verbrennungen verursachen – und der Rasen bekommt trotzdem nichts.

Der Fingertest

Steck den Finger 3 cm tief in die Erde. Ist sie trocken: gießen. Noch feucht: warten. Klingt banal, ist aber zuverlässiger als jeder Timer – zumindest solange du noch keinen Bodenfeuchtesensor hast.

> **i** Gardena smart Sensor misst Bodenfeuchte und Temperatur in Echtzeit und steuert automatisch – du musst nie mehr den Fingertest machen.

Gießmengen-Rechner

Rasenfläche	2x/Woche (Sommer)	3x/Woche (Hochsommer)
50 m²	ca. 1.000–1.250 L/Woche	ca. 1.500–1.750 L/Woche
100 m²	ca. 2.000–2.500 L/Woche	ca. 3.000–3.500 L/Woche
200 m²	ca. 4.000–5.000 L/Woche	ca. 6.000–7.000 L/Woche


KAPITEL 2

Oberirdisch: Sprinkler & Schlauch

Für kleinere Flächen oder als Ergänzung zum Unterflursystem: Die oberirdische Bewässerung mit Viereck- oder Kreissprenklern. Günstig, flexibel, einfach zu installieren – aber nicht unsichtbar.

Viereckregner vs. Kreisregner

Typ	Ideal für	Nachteil
Viereckregner (z.B. Gardena OS 140)	Rechteckige Rasenflächen	Sichtbar, muss eingeräumt werden
Kreisregner	Runde oder unregelmäßige Flächen	Ungleichmäßige Verteilung am Rand
Versenkregner	Große Flächen, dauerhaft	Höhere Installation, mehr Kosten



Viereckregner

z. B. Gardena OS 140 / AquaZoom

Vorteile

- \+ Präzise Rechteck-Abdeckung
- \+ Kein Verlust außerh. der Fläche
- \+ Breite & Länge einstellbar
- \+ Günstig & einfach

Nachteile

- – Sichtbar auf dem Rasen
- – Muss eingeräumt werden
- – Schwierig bei runden Flächen

Kreisregner

für runde / unregelm. Flächen

Vorteile

- \+ 360°-Rundum-Bewässerung
- \+ Ideal für runde Flächen
- \+ Günstiger Einstieg
- \+ Auch bei niedrigem Druck


Nachteile

- – Ecken bleiben trocken!
- – Wasser auf Wegen/Beeten
- – Ungeeignet für Rechteckfl.

Gardena OS 140 – Der Klassiker

Der Gardena Viereckregner OS 140 bewässert bis zu 140 m² und lässt sich präzise auf die Fläche einstellen. Ideal als günstiger Einstieg:

- ► Gardena OS 140 Viereckregner
- ► Gardena Schlauchverbinder Quick & Easy
- ► Gardena Bewässerungscomputer flex (Timer)



Gardena Viereckregner AquaZoom – Alle drei Größen

Die Gardena AquaZoom-Serie ist die modernere Weiterentwicklung des klassischen Viereckregners. Der Sprühwinkel und die Fläche lassen sich stufenlos einstellen – perfekt für unregelmäßige Rasenflächen:

Modell	Fläche bis	Besonderheit
AquaZoom S (OS 90)	90 m²	Kompakt, ideal für kleinere Flächen
AquaZoom M (OS 140)	140 m²	Klassische Größe, meistverkauft
AquaZoom L (OS 220)	220 m²	Für große Rasenflächen bis 220 m²

► Gardena AquaZoom S – bis 90 m²

► Gardena AquaZoom M – bis 140 m²

► Gardena AquaZoom L – bis 220 m²

Wasserdruck prüfen

Fast alle Haushalte haben 3–5 bar Wasserdruck – das reicht für Gardena-Systeme. Bei mehr als 5 bar: Druckminderer einbauen. Bei weniger als 2 bar: Erweiterung nur eingeschränkt möglich.

Druck	Eignung	Maßnahme
< 2 bar	Eingeschränkt	Nur 1–2 Regner pro Zone
2–3 bar	Gut	Normalbetrieb möglich
3–5 bar	Optimal	Volle Flexibilität
> 5 bar	Zu hoch	Druckminderer einbauen

Die folgenden Berechnungen zeigen, wie lange du den jeweiligen Regner laufen lassen musst, um deine Rasenfläche optimal zu bewässern – bei einem typischen Wasserdruck von 4 bar und maximaler Flächennutzung:

Beispielrechnung: AquaZoom S (OS 90) bei 4 bar

Maximale Fläche: 90 m² · Durchfluss bei 4 bar: ca. 1.000 L/h

Zeit	Gesamtmenge (Fläche voll)	Wassermenge pro m²
10 min	167 L	≈ 1.9 mm / 1.9 L/m²
20 min	333 L	≈ 3.7 mm / 3.7 L/m²
30 min	500 L	≈ 5.6 mm / 5.6 L/m²
45 min	750 L	≈ 8.3 mm / 8.3 L/m²
60 min	1.000 L	≈ 11.1 mm / 11.1 L/m²

Wie lange gießen für eine bestimmte Wassermenge pro m²?

Ziel pro m²	Gesamtbedarf (Fläche voll)	Gießdauer
5 L/m² (5 mm)	450 L	≈ 27 min
10 L/m² (10 mm)	900 L	≈ 54 min
15 L/m² (15 mm)	1.350 L	≈ 81 min
20 L/m² (20 mm)	1.800 L	≈ 108 min
25 L/m² (25 mm)	2.250 L	≈ 135 min

Beispielrechnung: AquaZoom M (OS 140) bei 4 bar

Maximale Fläche: 140 m² · Durchfluss bei 4 bar: ca. 1.200 L/h

Zeit	Gesamtmenge (Fläche voll)	Wassermenge pro m²
10 min	200 L	≈ 1.4 mm / 1.4 L/m²
20 min	400 L	≈ 2.9 mm / 2.9 L/m²
30 min	600 L	≈ 4.3 mm / 4.3 L/m²
45 min	900 L	≈ 6.4 mm / 6.4 L/m²
60 min	1.200 L	≈ 8.6 mm / 8.6 L/m²

Wie lange gießen für eine bestimmte Wassermenge pro m²?

Ziel pro m²	Gesamtbedarf (Fläche voll)	Gießdauer
5 L/m² (5 mm)	700 L	≈ 35 min
10 L/m² (10 mm)	1.400 L	≈ 70 min
15 L/m² (15 mm)	2.100 L	≈ 105 min
20 L/m² (20 mm)	2.800 L	≈ 140 min
25 L/m² (25 mm)	3.500 L	≈ 175 min

Beispielrechnung: AquaZoom L (OS 220) bei 4 bar

Maximale Fläche: 220 m² · Durchfluss bei 4 bar: ca. 1.800 L/h

Zeit	Gesamtmenge (Fläche voll)	Wassermenge pro m²
10 min	300 L	≈ 1.4 mm / 1.4 L/m²
20 min	600 L	≈ 2.7 mm / 2.7 L/m²
30 min	900 L	≈ 4.1 mm / 4.1 L/m²
45 min	1.350 L	≈ 6.1 mm / 6.1 L/m²
60 min	1.800 L	≈ 8.2 mm / 8.2 L/m²

Wie lange gießen für eine bestimmte Wassermenge pro m²?

Ziel pro m²	Gesamtbedarf (Fläche voll)	Gießdauer
5 L/m² (5 mm)	1.100 L	≈ 37 min
10 L/m² (10 mm)	2.200 L	≈ 73 min
15 L/m² (15 mm)	3.300 L	≈ 110 min
20 L/m² (20 mm)	4.400 L	≈ 147 min
25 L/m² (25 mm)	5.500 L	≈ 183 min

Alle AquaZoom-Modelle lassen sich mit dem Gardena Bewässerungscomputer flex kombinieren – so läuft die Bewässerung vollautomatisch morgens ab 5 Uhr, ohne dass du aufstehen musst.

Tipp: Stell den Timer so ein, dass morgens zwischen 5 und 8 Uhr bewässert wird. In dieser Zeit ist die Verdunstung minimal und das Wasser zieht optimal ein.

KAPITEL 3

Unterirdisch: Das Versenkregner-System

Ein Unterflur-Bewässerungssystem ist die Königs-Lösung: unsichtbar, vollautomatisch, präzise. Du vergräbst ein Netz aus Leitungen mit Versenkrgnern – die fahren beim Gießen aus und verschwinden danach wieder.

Warum lohnt sich das?

- Komplett unsichtbar – kein Schlauch auf dem Rasen
- Gleichmäßige Bewässerung ohne Lücken
- Automatisierbar mit Gardena smart System
- Einmal installiert, jahrzehntelang wartungsarm
- Ideal ab 80–100 m² Rasenfläche

So funktioniert das Gardena OS 90 System

Der Gardena OS 90 Versenkregner fährt beim Wasserdruck aus dem Boden und bewässert einen Radius von bis zu 4 m. Mehrere Regner werden über Leitungsverteiler verbunden und von einer zentralen Steuereinheit gesteuert:

Komponente	Funktion	Preis ca.
Gardena OS 90	Versenkregner, Radius bis 4 m	8–12 € pro Stück
Leitungsverteiler 6-fach	Verteilt Wasser auf 6 Zonen	15–25 €
Rohrverbinder-Set	Verbindet Rohre flexibel	10–20 €
Bewässerungssteuerung C2e	Zeitsteuerung für 2 Zonen	60–80 €
Gardena smart System	App-Steuerung, Sensordaten	ab 120 €

Plane vor dem Kauf genau: Wie viele Regner brauchst du pro Zone? Faustregel: Ein OS 90 deckt ca. 50 m², ein OS 140 bis zu 140 m². Zeichne deinen Garten auf und plane die Zonen.

KAPITEL 4

Das Gardena smart System

Mit dem Gardena smart System steuerst du deine Bewässerung per App, verbindest Bodenfeuchtesensoren und kannst Wettervorhersagen einbeziehen. Das System basiert auf dem Husqvarna AUTOMOWER Connect Gateway.

Das Gateway – Die Schaltzentrale

Das Gardena smart Gateway verbindet alle Gardena smart Produkte mit deiner GARDENA smart App. Voraussetzung: WLAN im Haus (Reichweite bis Garten).

Die wichtigsten Komponenten

- Gardena smart Gateway (Basisstation)
- Gardena 01282-20 Bewässerungssteuerung C2e
- Gardena smart Sensor (Bodenfeuchte + Temperatur)
- Gardena smart Bewässerung 6000i

Was die App kann

- Bewässerung manuell starten/stoppen
- Zeitpläne erstellen (Wochenprogramm)
- Bodenfeuchtedaten in Echtzeit abrufen
- Automatisch pausieren bei Regen (Wetterservice)
- Mehrere Zonen unabhängig steuern

> Das Gardena smart System ist kompatibel mit Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit – du kannst es in dein bestehendes Smart Home integrieren.

KAPITEL 5

Planung & Zonenaufteilung

Bevor du Material kaufst: Plane dein System sorgfältig. Eine schlechte Planung führt zu Lücken, Überlappungen und unnötig hohen Wasserkosten.

Schritt-für-Schritt-Planung

- Schritt 1: Rasenfläche ausmessen und skizzieren (Länge x Breite, unregelmäßige Formen aufteilen)
- Schritt 2: Wasseranschluss lokalisieren – wo liegt der Haupthahn? Wie weit zum Rasen?
- Schritt 3: Zonen einteilen: Sonnige Flächen brauchen mehr Wasser als schattige
- Schritt 4: Regnertyp wählen: Viereckregner für Rechtecke, Kreisregner für runde Bereiche
- Schritt 5: Anzahl Regner berechnen: Überlappung von 30% einplanen für gleichmäßige Verteilung
- Schritt 6: Leitungswege planen: Möglichst direkte Wege, um Druckverlust zu minimieren

> Zeichne deinen Garten auf Millimeterpapier (1 cm = 1 m). Markiere Bäume, Beete und den Wasseranschluss. So siehst du sofort, wie viele Zonen du brauchst.



KAPITEL 6

Sommerhitze: Notfall-Strategien

Es ist Mitte Juli, 35 Grad, kein Regen seit zwei Wochen – und der Rasen wird gelb. Was jetzt? Hier sind die wichtigsten Sofortmaßnahmen:

Wenn der Rasen schon gelb ist

- Nicht in Panik geraten: Rasen ist robust, er kann sich erholen
- Tief bewässern: Einmal 40–50 Liter/m² statt mehrmals wenig
- Morgens gießen, nie mittags oder bei direkter Sonne
- Nicht mähen solange der Rasen gestresst ist – höherer Schnitt schützt
- Rasenstress-Dünger: Kalium stärkt die Zellwände und hilft bei Hitze

> **i** Stickstoffdünger bei Hitze und Trockenheit ist gefährlich! Er zwingt den Rasen zu Wachstum, das er gerade nicht leisten kann – und verbrennt ihn noch schneller.

Prävention für nächsten Sommer

Das Ziel: Tiefwurzelnder Rasen, der sich selbst helfen kann. Das erreichst du durch:

- Tiefes Gießen von Anfang an – nie oberflächlich
- Aerifizieren im Frühling: Verdichtungen aufbrechen, damit Wasser tief eindringt
- Kompostgabe im Herbst: Verbessert die Bodenspeicherkapazität
- Richtige Rasensorten wählen: Trockenheitsresistente Mischungen verwenden
- Intelligente Steuerung: Bodenfeuchtesensor + automatischer Timer

KAPITEL 7

Die 7 größten Bewässerungs-Fehler

Fehler	Problem	Lösung
Täglich kurz gießen	Flache Wurzeln, kein Hitze-Puffer	2–3x/Woche, tief gießen
Mittags gießen	70% Verdunstung, Verbrennungen	Morgens vor 8 Uhr
Immer gleich viel	Im Winter zu viel, im Sommer zu wenig	Jahreszeitenplan
Nur den Schlauch hinhalten	Ungleichmäßige Verteilung	Sprinkler mit Überlappung
Kein Dünger + viel Wasser	Auswaschung, Nährstoffmangel	Langzeit-Rasenpflege
Nach dem Mähen gießen	Wunden trocknen besser ohne Wasser	Vor dem Mähen gießen
System nie prüfen	Verstopfte Düsen, kaputte Leitungen	Jährliche Sichtprüfung

Mythen rund ums Gießen

- Rasen braucht jeden Tag Wasser: Falsch – tiefes Gießen 2–3x ist viel besser als täglich wenig
- Regen reicht immer aus: Leider nicht – 2 mm Sommerregen sind weg bevor sie 2 cm tief eindringen
- Gelber Rasen ist tot: Meist nicht – Rasen kann sich innerhalb von 2–3 Wochen mit Wasser erholen
- Mehr Wasser = mehr Wachstum: Zu viel Wasser fördert Pilzkrankheiten und Fäulnis

KAPITEL 8

Jahreszeitenkalender für Rasen-Profis

Monat	Gießen	Pflege
Jan–Feb	Nur bei Dauerfrost und Trockenheit	Rasen schonen, nicht betreten
März	1x/Woche wenn trocken, morgens	Erste Mahd wenn > 8 cm, Aerifizieren
April	1–2x/Woche, 15 L/m²	Nachsäen, Düngen (Frühjahrsgabe)
Mai	2x/Woche, 20 L/m²	Regelmäßig mähen, 1. Düngergabe
Juni	2–3x/Woche, 25 L/m²	Mähen, auf Schaderreger achten
Juli–Aug	3x/Woche, 30–35 L/m², frühmorgens	Weniger mähen, Höher schneiden (6–8 cm)
Sept	1–2x/Woche, 15 L/m²	Herbstdünger, Nachsäen kahle Stellen
Okt	1x/Woche wenn trocken	Letzte Mahd, Laub entfernen
Nov–Dez	Nur bei extremer Trockenheit	Bewässerung winterfest machen

System winterfest machen: Im Oktober alle Leitungen mit Druckluft ausblasen (Kompressor), Versenkregner leeren, Timer abklemmen. Sonst drohen Frostschäden.

KAPITEL 9

Komplettlösung & Einkaufsliste

Hier ist die komplette Einkaufsliste für ein vollautomatisches Unterflur-Bewässerungssystem für ca. 100 m² Rasenfläche mit Gardena smart System:

System-Komponenten (einmalig)

- ► Gardena OS 90 Versenkregner (8er-Set)
- ► Gardena Leitungsverteiler 6-fach
- ► Gardena Rohrverbinder-Set (Unterflur)
- ► Gardena 01282-20 Bewässerungssteuerung C2e
- ► Gardena smart Gateway
- ► Gardena smart Sensor (Bodenfeuchte)
- ► GARDENA Rohr-Verlege-Set 25m

Erweiterungen & Zubehör

- ► Gardena Bewässerungscomputer flex (Backup-Timer)
- ► Gardena Druckminderer (falls > 5 bar)
- ► Bodenfeuchtesensor-Stab (einfach, günstig)
- ► Rasenpflege-Set (Aerifizierungsschuhe + Vertikutierer)

> **i** Alle Links sind Amazon Affiliate-Links mit dem Tag smarthomegard-21. Preise ändern sich – immer aktuellen Preis auf Amazon prüfen.

ABSCHLUSS

Dein Rasen – Dein Projekt

Du hast jetzt alles, was du brauchst: Das Wissen über Wurzeln und Bodentypen, die richtige Gieß-Strategie, die passende Technik und einen klaren Plan. Jetzt liegt es an dir.

Fang klein an – selbst ein günstiger Timer und ein Viereckregner sind besser als täglich mit dem Schlauch herumzulaufen. Und wenn du einmal das System verstanden hast, wirst du es nie wieder anders machen wollen.

Bleib am Ball:

► Folgt mir auf Instagram für mehr

► Alle PDFs rund um deinen Garten findest du hier

SMART HOME GARDEN
SMARTHOME · TECHNIK · DESIGN

von Sascha · smart.home.garden

© 2026 SmartHomeGarden – Alle Rechte vorbehalten