

S/N: FN643508

Date	Operator Name	Morning Reading	Evening Reading	Operator Sign.	Supervisor Sign.
01-05-2026	Holiday				
02-05-2026	ASH32 Pawan	8732	8736	(Pawan)	
03-05-2026	Sunday				
04-05-2026	ASH32 Pawan	8736	8743	(Pawan)	
05-05-2026	ASH32 Pawan	8743			
06-05-2026			8757		
07-05-2026	ASH32 Pawan	8757	8763	(Pawan)	
08-05-2026	ASH32 Pawan	8763	8768		
09-05-2026					
10-05-2026	Sunday				
11-05-2026	ASH32 Pawan	8784	8784	(Pawan)	
12-05-2026	ASH32 Pawan	8788	8792	(Pawan)	
13-05-2026	ASH32 Pawan	8792	8796	(Pawan)	
14-05-2026	ASH32 Pawan	8796	8802	(Pawan)	
15-05-2026	ASH32 Pawan	8802	8806	(Pawan)	
16-05-2026	ASH32 Pawan				
17-05-2026					
18-05-2026	ASH32 Pawan	8806	8811	(Pawan)	
19-05-2026		8811	8811		
20-05-2026		8811	8812		
21-05-2026		8812	8816		
22-05-2026		8816	8820		
23-05-2026		8820	8824		
24-05-2026		8824	8824		
25-05-2026		8824	8824		
26-05-2026		8824	8824		
27-05-2026	N. P. Pawan	8824	8841	(Pawan)	
28-05-2026		8841	8848	(Pawan)	
29-05-2026	ASH32 Pawan	8848			
30-05-2026	ASH32 Pawan				
31-05-2026					

VNA TRUCK AND ORDER PICKER TRUCK CHECKLIST (कीएनए ट्रक आणि ऑर्डर पिकर ट्रक चेकलिस्ट)

May-26

FM LOGISTIC

Date :

Pre Operational Checklist

ऑपरेशनल पर्यावरण दृश्य तपासणी

काणव्याही धोकादायक वस्तू दूर करा

मशीनची धूळ आणि साफसफाई

बॅटरी चार्जर

बॅटरीमधील पाण्याची पातळी तपासा

बॅटरी कनेक्टर तपासा

काणसाही नुकसानीसाठी बॅटरी चार्जर, केबल आणि कनेक्टरची दृश्य तपासणी करा

बॅटरी चार्जर मॉडेलची दृश्यदृष्ट्या तपासणी करा

बॅटरी कनेक्टर करण्यापुढी बॅटरी कनेक्टर केबलची धुसंधिता तपासा

बॅटरीची शुद्धता तपासा

बॅटरी चार्जर: केबल, केबल आणि बॅटरी कनेक्टर - डीजे, अश्रू, नुकसान, बर्न मार्क्स

बॅटरी कंपार्टमेंट: जोक / हुड / दरवाजा / कवर्स

गंधीर / नुकसान / गहाळ भाग तपासत आहे - सुरक्षित आणि अयोग्य

वाक्याचे नुकसान आणि परदेशी संस्था, चाक बोल्ट

केबीन स्ट्रक्चर + छपर (बीओपीटी) स्ट्रक्चरसाठी लागू नाही

नियंत्रण आणि नियंत्रण पॅनेल

ड्रायव्हर सीट, बॅकस्ट (बीओपीटी) स्ट्रक्चरसाठी लागू नाही

सरवणात्मक खिडकी/ काच उपलब्ध असल्यास

मिटर आणि स्टेप बोर्ड नॉन-स्लिप आहेत

मास्ट आणि मास्ट ब्रॅसेस

अग्निशामक (दाब, सेवा तारीख) (पर्याय)

लिफ्ट चेन आणि चेन अंकर - फ्रॅक किंवा गज नाही आणि साखळां समान रीतीने ताणलेली आहेत (हुड ताणलेली नाहीत)

काटा आणि काटा क्लिप (क्लिप वाकलेला किंवा गंधीरपणे घातलेला, फाटा अटॅचमेंट) + काटा लॅविस सुरक्षितपणे काम करत असल्याची चाचणी करा

पर्यायी उपकरणे जसे की आर्से, स्टोरेज कंपार्टमेंट्स, ग्रिप्स इ.

स्विच पट्टी उपस्थित आहे आणि जोडलेली स्थिती करत आहे (संयोग)

तेबल आणि लोड चाट सुवाच्य आणि पूर्ण आहेत

मास्ट संरक्षण पॅनेल (पर्याय)

कार्यक्षमता

अपरेटर सीट/ स्टॅंडिंग जॅटफॉर्म/ स्टॅंडिंग हेडलॅट स्थिती समायोजित केल्यानंतर, ट्रक चालू करा आणि ट्रकच्या स्वतःच्या चाचणीची प्रतीक्षा करा

सीटबेल्ट (योग्य कामकाजासाठी) पर्याय

दिवे (समीर, मागील, चेतावणी दिवे) पर्याय

उपटा प्रकाश किंवा खनिज सिग्नल (पर्याय)

हॉर्न

स्टेडिंग steering

आपत्कालीन थांबा(Emergency stop)

ब्रेक (लॉग असल्यास पार्किंग ब्रेकसह)

मृत माणसाचे स्थिती किंवा पायाचे पडेल - रीव ट्रक / कीएनए ट्रक, काउंटरबॅलन्स ट्रकसाठी सीट स्थिती, स्टॅकर / बीओपीटी - टिअर हेड मायक्रोस्विच

मास्टची तहपड्यात्मक फ्रॅक्चर्स, टिअर... चाचणी दरम्यान नुकसान आणि गळतीसाठी दृश्यमान भागात दृश्यदृष्टिक प्रणालीची तपासणी करा. (मास्ट पूर्णपणे वाढवणे आवश्यक आहे आणि काटा).

Remarks

Checked by Shift - A : ID or Name

Checked by Shift - B : ID or Name

Checked by Shift - C : ID or Name

Date :	Shift-A											
	Shift-A	Shift-B	Shift-A	Shift-B	Shift-A	Shift-B	Shift-A	Shift-B	Shift-A	Shift-B	Shift-A	Shift-B
अपरेटिंग पयवर्ण दृश्य तपासणी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
कोणत्याही धाकादायक वस्तू दूर करा												
मशीन-1 धूळ आणि साफसाफाई												
बॅटरी चार्जर												
बॅटरीमधील पाण्याची पातळी तपासा												
बॅटरी कनेक्टर तपासा												
कोणत्याही नुकसानीसाठी बॅटरी चार्जर, केबल आणि कनेक्टरची दृश्य तपासणी करा												
बॅटरी चार्जर माउंटिंगची दृश्यदृष्ट्या तपासणी करा												
बॅटरी कनेक्टर करण्यासाठी बॅटरी कनेक्टर केबलची धुवोयवा तपासा												
बॅटरीची शुद्धता तपासा												
बॅटरी चार्जर, केबल, केबल आणि बॅटरी कनेक्टर - झीज, अशुद्ध, नुकसान, बने माकसे												
बॅटरी क्वांटिटी: लोक / हुंड / दरवाजा / कक्से												
गंभीर / नुकसान / महाळ भाग तपासत आहे - सुरक्षित आणि अयोग्य												
चाकाचे नुकसान आणि परदेशी संस्था, चाक बोल्ट												
केबल स्क्वॅर + छप्पर (बीओपीटी) स्क्वॅरसाठी तपासू नाही												
नियंत्रण आणि नियंत्रण पॅनेल												
ड्रायव्हर सीट, बॅकस्ट (बीओपीटी) स्क्वॅरसाठी तपासू नाही												
संरक्षणात्मक सिडको / काच उपलब्ध असल्यास												
मॅट आणि स्टॅप बोर्ड नॉन-स्लिप आहेत												
मास्ट आणि मास्ट ब्रेसिंग												
अग्निशामक (दाब, सेवा तारीख) (पयाम)												
लिफ्ट डेन आणि डेन अंकर - फ्रॅक किंवा गज नाही आणि साखळी समान रीतीने ताणलेली आहेत (दुवे ताणलेले नाहीत)												
काटा आणि काटा कॅज (फ्रॅक, वाकलेला किंवा गंभीरपणे घातलेला, फाटा अटवमेट) + काटा लॅवर्स सुरक्षितपणे काम करत असल्याची चाचणी करा												
पयाम उपकरणे जसे की आरसे, स्टेरिज कॅप्टेनमेट्स, फ्रिड्स इ.												
स्विच पट्टा उपस्थित आहे आणि जॉर्नलला स्पर्श करत आहे (पयाम)												
लेबल आणि लॉड चार्ट सुवाच्य आणि पूर्ण आहेत												
मास्ट संरक्षण पॅनेल (पयाम)												
कामक्षमता												
ऑपरटर सीट स्ट्रॉंग प्लॅटफॉर्म/ स्टॉयर्सिंग हॅडल स्थिती समायोजित केल्यानंतर, ट्रक चालू करा आणि ट्रकच्या खाल: व्या चावणीची प्रतीक्षा करा												
सीटबॅट (पयाम कामकाजासाठी) पयाम												
दिशे (समाप्त, मागील, घेतावणी दिशे) पयाम												
उलटा प्रकाश किंवा ध्वनि संकेत (पयाम)												
हॉर्न												
स्टोरींग alerting												
आपत्कालीन थांबा(Emergency stop)												
ब्रेक (लॉग, अस्तित्वास पाकिंग ब्रेकसही)												
गुंत माणसाचे सिंच किंवा पायाचे पेंडल - शीच ट्रक / व्हीएनए ट्रक, काउंटरबलन्स ट्रकसाठी सीट स्थिच, स्क्वॅर / बीओपीटी - टिलर हेड मायक्रोस्विच												
मास्टची हॉमझीलिक फ्रॅक्शन्स, टिल्ट... चाचणी दरम्यान नुकसान आणि गळतीसाठी दृश्यमान भागात हॉमझीलिक प्रणालीची तपासणी करा. (मास्ट पूर्णपणे वाढवणे आवश्यक आहे आणि काटा).												
Remarks												

Checked by Shift - A : ID or Name _____
 Checked by Shift - B : ID or Name _____
 Checked by Shift - C : ID or Name _____

Date :

Pre Operational Checklist

	15/5/24		16/5/24		18/5/24		19/5/24		20/5/24		21/5/24	
	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B
अपरेटिंग प्यावरण दृश्य तपासणी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
किण्व्याही धोकादायक वस्तू दूर करा												
मशीनची धूळ आणि साफसफाई												
बॅटरी चार्जर												
बॅटरीमधील पाण्याची पातळी तपासा												
बॅटरी कनेक्टर तपासा												
किण्व्याही नुकसानासाठी बॅटरी चार्जर, केबल आणि कनेक्टरची दृश्य तपासणी करा												
बॅटरी चार्जर मॉडेलचा दृश्यदृष्ट्या तपासणी करा												
बॅटरी कनेक्टर करण्यापूर्वी बॅटरी कनेक्टर केवळची धूवीयता तपासा												
बॅटरीची शुद्धता तपासा												
बॅटरी चार्जर, केबल, केबल आणि बॅटरी कनेक्टर - डी.ए. अश्रू, नुकसान, बॅट मॉकस												
बॅटरी कनेक्टर: लोक / हुड / दरवाजे / कवर्स												
गमभार / नुकसान / गहाळ भाग तपासत आहे - सुरक्षित आणि अयोग्य												
चाकचे नुकसान आणि परदेशी संस्था, चाक बोल्ट												
केबलिन स्ट्रक्चर + छप्पर (बीओपीटी/ स्ट्रक्चरसाठी लागू नाही)												
निपट्या आणि नियंत्रण पॅनेल												
ड्रायव्हर सीट, बॅकस्ट (बीओपीटी/ स्ट्रक्चरसाठी लागू नाही)												
संरक्षणात्मक खिडकी/ काच उपलब्ध असल्यास												
मॅट आणि स्टॅप बोर्ड नॉन-स्लिप आहेत												
मास्ट आणि मास्ट ब्रेसिंग												
अग्निशामक (लिब. सेवा तारीख) (पर्याय)												
लिफ्ट चेन आणि चेन अँकर - फ्रॅक किंवा गळ नाही आणि साखळी समान रीतीने ताणलेली आहेत (दुहे ताणलेली नाहीत)												
काटा आणि काटा कॅब (फ्रॅक, वाकलेला किंवा गमभारण वातलेला, काटा अटचमेट) + काटा लॅक्स सुरक्षितपणे काम करत असल्याची चाचणी करा												
पर्यायी उपकरणे जसे की आरसे, स्टॅरेज कंपार्टमेंट्स, ग्रिप्स इ.												
स्विच पट्टा उपस्थित आहे आणि जोडलेला स्विच करत आहे (पर्याय)												
रेबल आणि लॉड चार्ट सुवाच्य आणि पूर्ण आहेत												
मास्ट संरक्षण पॅनेल (पर्याय)												
कार्यक्षमता												
ऑपरेटर सीट स्टॅंडिंग खोटेकर्म/ स्टॅंडिंग हंडल रिलीस समायोजित केल्यानंतर, ट्रक चालू करा आणि ट्रकच्या स्तव: च्या चाचणीची प्रतीक्षा करा												
सीटबेल्ट (योग्य कामकाजासाठी) पर्याय												
टिब (समोर, मागाला, वतावणी दिशे) पर्याय												
उलटा प्रकाश किंवा ध्वनि संकेत (पर्याय)												
हॉर्न												
स्टिरेस steering												
आपकालीन थांबा(Emergency stop)												
ब्रेक (लागू असल्यास पाकिंग ब्रेकसह)												
मूत माणसाचे स्थिती किंवा पर्याय घेवला - रॉच ट्रक / व्हीएनए ट्रक, कार्टरबलस ट्रकसाठी सीट स्थिती, स्ट्रक्चर / बीओपीटी - टिलर डेड मायक्रोस्विच												
मास्टची हायड्रॉलिक फक्थन्स, टिब,.... चाचणी दरम्यान नुकसान आणि रकतीसाठी दृश्यमान भागात हायड्रॉलिक प्रणालीची तपासणी करा. (मास्ट पूर्णपणे वाढवणे आवश्यक आहे आणि काटा).												

Remarks

Checked by Shift - A : ID or Name

Checked by Shift - B : ID or Name

Checked by Shift - C : ID or Name

S/N: FN643510

Date	Operator Name	Morning Reading	Evening Reading	Operator Sign.	Supervisor Sign.
01-05-2026	N. BHOIG	8405	8410	REHOLG	
02-05-2026	N. BHOIG	8410	8413	REHOLG	
03-05-2026	N. BHOIG	8412	8421	REHOLG	
04-05-2026	N. BHOIG	8421	8429	REHOLG	
05-05-2026	N. BHOIG	8429	8436	REHOLG	
06-05-2026	N. BHOIG	8436		REHOLG	
07-05-2026	N. BHOIG				
08-05-2026					
09-05-2026	N. BHOIG	8455	8455	REHOLG	
10-05-2026	N. BHOIG	8460	8469	REHOLG	
11-05-2026	N. BHOIG	8469	8477	REHOLG	
12-05-2026	N. BHOIG	8477	8498	REHOLG	
13-05-2026	N. BHOIG	8498	8498	REHOLG	
14-05-2026	N. BHOIG	8498	8505	REHOLG	
15-05-2026	N. BHOIG	8505	8508	REHOLG	
16-05-2026	N. BHOIG	8508	8513	REHOLG	
17-05-2026	N. BHOIG	8513	8512	REHOLG	
18-05-2026	ASHISH PANDI	8521	8529	REHOLG	
19-05-2026	ASHISH PANDI	8529	8537	REHOLG	
20-05-2026	ASHISH PANDI	8537	8541	REHOLG	
21-05-2026	ASHISH PANDI	8541		REHOLG	
22-05-2026	ASHISH PANDI				
23-05-2026	ASHISH PANDI				
24-05-2026	ASHISH PANDI	8551	8558	REHOLG	
25-05-2026	ASHISH PANDI	8558	8565	REHOLG	
26-05-2026	ASHISH PANDI	8565	8571	REHOLG	
27-05-2026	ASHISH PANDI	8571		REHOLG	
28-05-2026	ASHISH PANDI				
29-05-2026	ASHISH PANDI				
30-05-2026	ASHISH PANDI				
31-05-2026	ASHISH PANDI				

Date :

Pre Operational Checklist

आपरेटिंग प्रयत्न करण्यापूर्वी तपासणी

किण्व्याही धोकादायक वस्तू दूर करा

मशीनची धूळ आणि साफसफाई

बॅटरी चार्जर

बॅटरीमधील पाण्याची पातळी तपासा

बॅटरी कनेक्टर तपासा

किण्व्याही नुकसानीसाठी बॅटरी चार्जर, केबल आणि कनेक्टरची दृश्य तपासणी करा

बॅटरी चार्जर मॉडेलची दृश्यदृष्ट्या तपासणी करा

बॅटरी कनेक्टर करण्यापूर्वी बॅटरी कनेक्टर केबलची धूळदाग तपासा

बॅटरीची शुद्धता तपासा

बॅटरी चार्जर, केबल, केबल आणि बॅटरी कनेक्टर - झीज, अशुद्ध, नुकसान, बंद मार्क्स

बॅटरी कनेक्टर मॅट, लाक / हुड / दरवाजा / कवर्स

गंधार / नुकसान / गहाळ भाग तपासत आहे - सुरक्षित आणि उपयोग्य

चाकाचे नुकसान आणि परदेशी संस्था, चाक बोल्ट

केबल कनेक्टर + छप्पर (बीओपीटी/स्टेकरसाठी लागू नाही)

नियंत्रण आणि नियंत्रण पॅनेल

ड्रॉपस्कर सीट, बॅकेरस्ट (बीओपीटी/स्टेकरसाठी लागू नाही)

संरक्षणात्मक खिडकी काच उपलब्ध असल्यास

मॅट आणि स्टॅप बोर्ड नॉन-स्लिप आहेत

मास्ट आणि मास्ट ब्रॉसिंग

अग्निशामक (दाब, सेवा तारखे) (पर्याय)

लिफ्ट घेऊन आणि घेऊन येऊन - फ्रॅक किंवा गंज नाही आणि साखळी समान रीतीने ताणलेली आहेत (हुड ताणलेले नाहीत)

काटा आणि काटा कॅबल (कॅबल, वाकलेला किंवा गंभीरपणे घातलेला, काटा अटवयत) + काटा लॅवर्स सुरक्षितपणे काम करत असल्याची चाचणी करा

पर्यायी उपकरणे जसे की आरसे, स्टोरेज कंपार्टमेंट्स, ग्रिप्स इ.

स्विच पट्टा उपस्थित आहे आणि जोडलेला स्थितीत आहे (पर्याय)

केबल आणि लाईट चाई सुवात आणि पूर्ण आहेत

मास्ट संरक्षण पॅनेल (पर्याय)

कार्यक्षमता

आपरेटर सीट, स्टोअर (जेटकॉर्स), स्टीयरिंग हॅंडल स्थिती समायोजित करताना, ट्रक चालू करा आणि ट्रकच्या

स्थिती: च्या चाचणीची प्रतीक्षा करा

सीटबेल्ट (वायव्य कामकाजासाठी) पर्याय

दिवे (स्मॉर, मॉगोल, वेतावणी दिवे) पर्याय

उपगटा प्रकाश किंवा ध्वनि संकेत (पर्याय)

हॉर्न

स्टोअरिंग

आपत्कालीन थांबा(Emergency stop)

ड्रिफ्ट (लागू असल्यास पाकि ब्रेकसह)

मूत मॉणिसाचे स्थिती किंवा पायबंद रेंडल - रेंच ट्रक / व्हीएनए ट्रक, काउंटरबलन्स ट्रकसाठी सीट स्थिती, स्टेकर / बीओपीटी - टिलर हेड मायक्रोस्विच

मास्टची हायड्रॉलिक कॅबल्स, टिल्ट,.... चाचणी दरम्यान नुकसान आणि राखतीसाठी दृश्यमान भागात

हायड्रॉलिक प्रणालीची तपासणी करा. (मास्ट पूर्णपणे वाढवणे आवश्यक आहे आणि काटा).

Remarks

Checked by Shift - A : ID or Name

Checked by Shift - B : ID or Name

Checked by Shift - C : ID or Name

Date :

Pre Operational Checklist

ऑपरेशनिंग प्रवावरण हस्य तपासणी

कणित्यही धाकादायक वस्तू दूर करा

मशिनची शूळ आणि साफसफाई

बंदरी चाबूर

बंदरीमधील पाण्याची पातळी तपासा

बंदरी कनक्टर तपासा

कणित्यही नुकसानासाठी बंदरी चाबूर, केबल आणि कनक्टरची हस्य तपासणी करा

बंदरी चाबूर मॉड्युलची हस्यतपासणी करा

बंदरी कनक्टर करणारा बंदरी कनक्टर केबलची धुवीयता तपासा

बंदरीची शुद्धता तपासा

बंदरी चाबूर, केबल, केबल आणि बंदरी कनक्टर - सॉज, अश्रु, नुकसान, बने मास

बंदरी कनक्टर मेट, लोकि / ड्रड / दरवाजे / कळसे

गभार / नुकसान / गहाळ भाग तपासत आहे - सुरक्षित आणि अवसाय

चाकाचे नुकसान आणि परदेशी संस्था, चाक बोल्ट

केबल स्ट्रक्चर + छप्पर (बॅकग्रीड) स्ट्रक्चरसाठी लागू नाही

निवर्तण आणि निवर्तण पॅनेल

ड्रायव्हर सीट, बॅकस्ट (बॅकग्रीड) स्ट्रक्चरसाठी लागू नाही

संरक्षणात्मक विडकी काव उपलब्ध असल्यास

मेट आणि स्टेप बॉड नॉन-स्लिप आहेत

मास्ट आणि मास्ट ब्रॅकिंग

अग्निशामक (दाब, सेवा तारखी) (पर्याय)

लिफ्ट व्हेन आणि व्हेन अकर - क्रॅक किंवा रंग नाही आणि साखळी समान सेतीने ताणलेली आहेत (दुवे ताणलेली नाहीत)

काटा आणि काटा करज (क्रॅक, वाकलेला किंवा गभारपणे चातलेला, फाटा अटवमट) + काटा लॅचस सुरक्षितपणे काम करत असल्याची चाचणी करा

पयारी उपकरणे जसे की आरसे, स्टारज कपटर्मेट्स, ग्रीस इ.

सिस्टर पट्टा उपस्थित आहे आणि जमिनीला स्पर्श करत आहे (पयारी)

तेबल आणि लॉड चार्ट सुवाच्य आणि पूर्ण आहेत

मास्ट संरक्षण पॅनेल (पयारी)

कार्यक्षमता

अपरेटर सीट/स्टॅंडिंग प्लॅटफॉर्म/स्टॅंडिंग हेडलॉ स्पॅरी समायोजित करण्यानंतर, ट्रक चालू करा आणि ट्रकच्या

स्थान: च्या चाचणीची प्रतीक्षा करा

सीटबेल्ट (पयारी कामकाजासाठी) पयारी

दिदे (समोर, मागील, चेतावणी दिशे) पयारी

उलटा प्रकाश किंवा खानिक सिग्नल (पयारी)

हॉर्न

स्टिरिंग steering

अपका लॉन थांबा (Emergency stop)

ब्रेक (लागू असल्यास पार्किंग ब्रेकसह)

ग्रेट माणसाचे स्थिती किंवा पाण्याचे पेटलेल - रीच ट्रक / क्वीएनए ट्रक, काउंटरबलेस ट्रकसाठी सीट स्थिती, स्ट्रक्चर / बीओपीटी - टिटर हेड मायक्रोस्थिती

मास्टची हयड्रॉलिक फंक्शन्स, टिटर... चाचणी दरम्यान नुकसान आणि गळतीसाठी हस्यमान भागात

हायड्रॉलिक प्रणालीची तपासणी करा. (मास्ट पूर्णपणे वाढवणे आवश्यक आहे आणि काटा).

Remarks

Checked by Shift - A : ID or Name

Checked by Shift - B : ID or Name

Checked by Shift - C : ID or Name

Date :

Pre Operational Checklist

ऑपरेशनिंग पर्यावरण दृश्य तपासणी

कापलाही धाकादाक वस्तू दूर करा

मशीनची धूळ आणि साफसफाई

बॅटरी चार्जर

बॅटरीमधील पाण्याची पातळी तपासा

बॅटरी कनेक्टर तपासा

कापलाही नुकसानासाठी बॅटरी चार्जर, केबल आणि कनेक्टरची दृश्य तपासणी करा

बॅटरी चार्जर मॉडेलिंगची दृश्यरचना तपासणी करा

बॅटरी कनेक्टर करपासाठी बॅटरी कनेक्टर केबलची धुव्यात तपासा

बॅटरीची शुद्धता तपासा

बॅटरी चार्जर, केबल आणि बॅटरी कनेक्टर - ब्रीज, अश्रू, नुकसान, बर्न मार्क्स

बॅटरी कनेक्टर, लोक / हुड / दरवाजा / कनेक्से

गमोर / नुकसान / गहाळ भाग तपासत आहे - सुरक्षित आणि उपयोग

चाकाचे नुकसान आणि परदेशी संस्था, चाक बोल्ट

कबोत स्ट्रक्चर + छप्पर (बोअरपीट) स्ट्रक्चरसाठी लागू नाही

निवर्णन आणि निवर्णन पॅनेल

ड्रायव्हर सीट, बॅकस्ट (बोअरपीट) स्ट्रक्चरसाठी लागू नाही

संरक्षणात्मक विडकी/ काच उपलब्ध असल्यास

मेट आणि स्टेप बाउंड नॉन-स्लिप आहेत

मॉस्ट आणि मॉस्ट ब्रॅसेस

अग्निशामक (दाब, सेवा तारखे) (स्पॉय)

लिफ्ट चेंच आणि चेंच अंकर - ब्रॅक किंवा गिवर नाही आणि साखळी समान रीतीने ताणलेली आहेत (दुहे ताणलेली नाहीत)

काटा आणि काटा करज (क्रॅक, वाकलेला किंवा गमोरपणे चातलेला, फाटा अटवमेट) + काटा बॅचस सुरक्षितपणे काम करत असल्याची चाचणी करा

पयारी उपकरणे जसे की आरसे, स्टारिज कपाटमेटर्स, ग्रिप्स इ.

शिखर पट्टा उपस्थित आहे आणि जमिनीला स्पर्श करत आहे (स्पॉय)

लेबल आणि लोड चार्ट सुवाच्य आणि पूर्ण आहेत

मॉस्ट संरक्षण पॅनेल (स्पॉय)

कार्यक्षमता

आपटर सीट/ स्टोडिंग प्लॅटफॉर्म/ स्टेयरिंग हँडल स्थिती समायोजित केल्यानंतर, ट्रक चालू करा आणि ट्रकच्या स्तरा: त्या चाचणीची प्रतीक्षा करा

सीटबेल्ट (पॉय कामकाजासाठी) घ्याय

टिसे (समोर, मागील, वंतावणी दिशे) घ्याय

उलटा प्रकाश किंवा ध्वनि संकेत (स्पॉय)

हॉर्न

स्टोडिंग slanting

आपका लोन थांबा(Emergency stop)

ब्रॅक (लागू असल्यास पॉकिंग ब्रॅकसह)

मूळ माणसाचे स्थिती किंवा पायांचे पडल - रीच ट्रक / क्लीएनए ट्रक, काउंटरबलेन्स ट्रकसाठी सीट स्थिती, स्ट्रक्चर / बीओपीटी - टिपर हेड मायक्रोस्विच

मॉस्टची हायड्रॉलिक फंक्शन्स, टिटर ... चाचणी दरम्यान नुकसान आणि गळतीसाठी दृश्यमान भागात

हायड्रॉलिक प्रणालीची तपासणी करा. (मॉस्ट पूर्णपणे बाढवणे आवश्यक आहे आणि काटा).

Remarks

Checked by Shift - A : ID or Name

Checked by Shift - B : ID or Name

Checked by Shift - C : ID or Name

Date :	Pre Operational Checklist		23/5		24/5		25/5		26/5		27/5		28/5	
	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B
ऑपरेटिंग पर्यावरण दृश्य तपासणी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
कागजामाही धोकादायक वस्तू हूर करा														
मशीनची वृळ आणि साफसफाई														
बॅटरी चार्जर														
बॅटरीमधील पाण्याची पातळी तपासा														
बॅटरी कनेक्टर तपासा														
कोणत्याही नुकळानेसाठी बॅटरी चार्जर, केबल आणि कनेक्टरची दृश्य तपासणी करा														
बॅटरी चार्जर मॉडेलिंगची दृश्यरचना तपासणी करा														
बॅटरी कनेक्टर करण्यापूर्वी बॅटरी कनेक्टर केबलची भुविपाता तपासा														
बॅटरीची शुद्धता तपासा														
बॅटरी चार्जर, केबल, केबल आणि बॅटरी कनेक्टर - झीज, अश्रू, नुकसान, बर्न मार्क्स														
बॅटरी क्वांटिटी: लोक / हुड / दरवाजे / कवर्स														
मार्किंग / नुकसान / गहाळ भाग तपासत आहे - सुरक्षित आणि अयोग्य														
चाकाचे नुकसान आणि परदेशी संस्था, चाक बोल्ट														
कबोत सूक्ष्म + छप्पर (बॅकअप/स्टॅकसाठी लागू नाही)														
निर्माण आणि नियंत्रण फॅनल														
ड्रमव्हेल सीट, बॅकस्ट (बॅकअप/स्टॅकसाठी लागू नाही)														
संरक्षणात्मक शिडकी/काच उपलब्ध असल्यास														
मॅट आणि स्टेप बोर्ड नॉन-स्लिप आहेत														
मास्ट आणि मास्ट ब्रॅसेस														
अग्निशामक (दाब, सेवा तारीख) (पर्याप्त)														
लिफ्ट चैन आणि चैन अकर - फ्रॅक किंवा गज नाही आणि साखळी समान रीतीने ताणलेली आहेत (दुवे ताणलेली नाहीत)														
काटा आणि काटा कॅरज (लॅक, वाकलेला किंवा गंभीरपणे घातलेला, फाटा अटचमट) + काटा लॅक्स सुरक्षितपणे काम करत असल्याची चाचणी करा														
पर्यायी उपकरणे जसे की आरसे, स्टॅरिज क्वांटिटी, गिअर इ.														
स्विचर प्लग उपस्थित आहे आणि जमिनीला स्पर्श करत आहे (पर्याय)														
हॅबल आणि लोड चाट घुवायच्या आणि पूर्ण आहेत														
मास्ट संरक्षण फॅनल (पर्याय)														
कार्यक्षमता														
ऑपरेटर सीट/स्टॅडिंग प्लॅटफॉर्म/स्टोमॅसरी हॅडल सिटी समायोजित केल्यानंतर, ट्रक चालू करा आणि ट्रकच्या स्वतःच्या चाचणीची प्रतीक्षा करा														
सीटबेल्ट (योग्य कामकाजासाठी) पर्याय														
दिवे (स्मॉर, मॉर्नींग, चंदावणी दिने) पर्याय														
उपटा प्रकाश किंवा ध्वनि संकेत (पर्याय)														
हॉर्न														
स्टॅरिंग स्टीरिंग														
आपत्कालीन थांबा(Emergency stop)														
ब्रेक (लागू असल्यास पॉजिटिव ब्रेकसह)														
मुक्त मागसाठी स्विक किंवा पायाचे मंडल - रॉब ट्रक / व्हीएनए ट्रक, काउंटरबलेन्स ट्रकसाठी सीट स्विच, स्टॅकर / बॅकअप/स्टॅडिंग - टिक्स हेड मायक्रोस्विच														
मास्टची हॉयड्रॉलिक फ्लॅक्स, टिक्ट... चाचणी दरम्यान नुकसान आणि गळतीसाठी दृश्यमान भागात हायड्रॉलिक प्रणालीची तपासणी करा. (मास्ट पूर्णपणे वाढवणे आवश्यक आहे आणि काटा).														
Remarks														

Checked by Shift - A : ID or Name _____
 Checked by Shift - B : ID or Name _____
 Checked by Shift - C : ID or Name _____

S/N: FN659895

Date	Operator Name	Morning Reading	Evening Reading	Operator Sign.	Supervisor Sign.
01-05-2026			8465		
02-05-2026	Sai Par	8465	8460	Sai	
03-05-2026	Sai Par	8410	8463	Sai	
04-05-2026	Sai Par	8413	8416	Sai	
05-05-2026	Sai Par	8416	8473	Sai	
06-05-2026	Sai Par	8422	8431	Sai	
07-05-2026	Sai Par	8431	8437	Sai	
08-05-2026	Sai Par	8437	8443	Sai	
09-05-2026	Sai Par	8443	8448	Sai	
10-05-2026	Sai Par	8448	8434	Sai	
11-05-2026	Sai Par	8454	8460	Sai	
12-05-2026	Sai Par	8460	8464	Sai	
13-05-2026	Sai Par	8464	8469	Sai	
14-05-2026	Sai Par	8469	8472	Sai	
15-05-2026	Sai Par	8472	8476	Sai	
16-05-2026	Sai Par	8476	8480	Sai	
17-05-2026	Sai Par	8480	8484	Sai	
18-05-2026	Sai Par	8484	8488	Sai	
19-05-2026	Sai Par	8488	8492	Sai	
20-05-2026	Sai Par	8492	8496	Sai	
21-05-2026	Sai Par	8496	8500	Sai	
22-05-2026	Sai Par	8500	8504	Sai	
23-05-2026	Sai Par	8504	8508	Sai	
24-05-2026	Sai Par	8508	8512	Sai	
25-05-2026	Sai Par	8512	8516	Sai	
26-05-2026	Sai Par	8516	8520	Sai	
27-05-2026	Sai Par	8520	8524	Sai	
28-05-2026	Sai Par	8524	8528	Sai	
29-05-2026	Sai Par	8528	8532	Sai	
30-05-2026	Sai Par	8532	8536	Sai	
31-05-2026	Sai Par	8536	8540	Sai	

Date :	Pre Operational Checklist											
	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B
अपरेटिंग पयोरण दृश्य तपासणी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
काणवाही धोकादायक वस्तू दूर करा												
मुखानची धूळ आणि साफसफाई												
बंदरी चाबेर												
बंदरीमधील पाण्याची पातळी तपासा												
बंदरी कनेक्टर तपासा												
काणवाही नुकसानीसाठी बंदरी चाबेर, केबल आणि कनेक्टरची दृश्य तपासणी करा												
बंदरी चाबेर माउंटिंगची दृश्यदृष्ट्या तपासणी करा												
बंदरी कनेक्टर करपासाठी बंदरी कनेक्टर केबलची धुवीपत्ता तपासा												
बंदरीची शुद्धता तपासा												
बंदरी चाबेर, केबल, केबल आणि बंदरी कनेक्टर - झीज, अशु, नुकसान, बंदी मार्कर्स												
बंदरी क्वाटर्मेट, लॉक / हुड / दरवाजे / कवर्स												
गर्भायर / नुकसान / गहाळ भाग तपासात आहे - सुरक्षित आणि अयोग्य												
चाकाचे नुकसान आणि पतंदेशी संस्था, चाक बोल्ट												
केबीन स्ट्रक्चर + छप्पर (बीओपीटी/ स्टॅकरसाठी लागू नाही)												
नियंत्रण आणि नियंत्रण पॅनेल												
झुपकर सीट, बॅकस्ट्रेट (बीओपीटी/ स्टॅकरसाठी लागू नाही)												
संरक्षणात्मक खिडकी/ काच उपलब्ध असल्यास												
मिट आणि स्टॅप बार्ड नॉन-स्लिप आहेत												
मास्ट आणि मास्ट ब्रॅसेस												
अग्निशामक (दाब, सेवा तारीख) (पर्याय)												
लिफ्ट वैन आणि वैन अकर - ब्रेक किंवा गज नाही आणि साखळी समान रीतीने ताणलेली आहेत (हुब ताणलेले नाहीत)												
काटा आणि काटा कॅरेज (किंग, वाकलेला किंवा गर्भायरपणे घातलेला, फाटा अटचमेट) + काटा लेवर्स सुरक्षितपणे काम करत असल्याची चाचणी करा												
पर्यायी उपकरण जसे की आरसे, स्टॅरेज क्वाटर्मेट्स, ग्रिप्स इ.												
स्विच पट्टी उपस्थित आहे आणि जमिनीला स्पर्श करत आहे (पर्याय)												
लेबल आणि लोड चार्ट सुवाच्य आणि पूर्ण आहेत												
मास्ट संरक्षण पॅनेल (पर्याय)												
कार्यक्षमता												
ऑपरटर सीट/स्टोइंग प्लेटफॉर्म/स्वयंशरंग हंडल स्थिती समायोजित केल्यानंतर, ट्रक चालू करा आणि ट्रकच्या खळा: व्या चाचणीची प्रतीक्षा करा												
सीटबेल्ट (योग्य कामकाजासाठी) पर्याय												
दिवे (स्मॉर, मॉर्गिंग, चेंतावणी दिवे) पर्याय												
उलटा प्रकाश किंवा खनिज सिग्नल (पर्याय)												
हॉर्न												
स्टिअरिंग steering												
आपत्कालीन थांबा(Emergency stop)												
ब्रेक (योग्य असल्यास पॉझिटिव ब्रेकसिंग)												
पुत भाणसाठी स्थिच किंवा पायबो पेंडल, रीच ट्रक / व्हीपए ट्रक, काउंटरबलन्स ट्रकसाठी सीट स्थिच, रस्कर / बीओपीटी - टिलर हेड मायक्रोस्विच												
मास्टची हायड्रॉलिक फ्लशस, टिलट... चाचणी दरम्यान नुकसान आणि गळतीसाठी दृश्यमान भूगोल हायड्रॉलिक प्रणालीची तपासणी करा. (मास्ट पूर्णपणे वाढवणे आवश्यक आहे आणि काटा).												
Remarks												

Date :	Pre Operational Checklist											
	Shift-A	Shift-B	Shift-A	Shift-B	Shift-A	Shift-B	Shift-A	Shift-B	Shift-A	Shift-B	Shift-A	Shift-B
अपरेटिंग पर्यावरण दृश्य तपासणे	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
काणव्याही धाकदायक वस्तू दूर करा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
मुंथीनची धुक आणि साफसफाई	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरी चार्जर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरीमधील पाण्याची पातळी तपासा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरी कनेक्टर तपासा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
काणव्याही नुकसानीसाठी बॅटरी चार्जर, केबल आणि कनेक्टरची दृश्य तपासणी करा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरी चार्जर मॉडेलची दृश्यदृष्ट्या तपासणी करा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरी कनेक्टर करण्यापूर्वी बॅटरी कनेक्टर केबलची धूवीयता तपासा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरीची शुद्धता तपासा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरी चार्जर: केबल, केबल आणि बॅटरी कनेक्टर - झीज, अश्रू, नुकसान, बर्न मार्क्स	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरी कंपार्टमेंट: तोंक / हुड / दरवाजे / कवर्स	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
गॅमर / नुकसान / गहाळ भाग तपासत आहे - सुरक्षित आणि अयोग्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
चाकाचे नुकसान आणि परदेशी संस्था, चाक बोल्ट	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
केबल स्ट्रक्चर + छप्पर (बीओपीटी) / स्ट्रक्चरसाठी लागू नाही	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
नियंत्रण आणि नियंत्रण फील्ड	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ड्रायव्हर सीट, ब्रेकरस्ट (बीओपीटी) / स्ट्रक्चरसाठी लागू नाही	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
संरक्षणात्मक खिलकी / काच उपलब्ध असल्यास	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
मॅट आणि स्टॅप बोर्ड नॉन-स्लिप आहेत	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
मास्ट आणि मास्ट ब्रॅसिंग	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
अग्निशामक (दाब, सेवा तारखे) (पर्याय)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
लिफ्ट चेन आणि चेन अंकर - फ्रॅक किंवा गज नाही आणि साखळी समान रीतीने तांगलेली आहेत (हुवे तांगलेली नाही)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
काटा आणि काटा कॅरिज (फ्रॅक, वाकलेला किंवा गॅमरपणे घातलेला, फाटा अटचमेंट) + काटा लेव्हस सुरक्षितपणे काम करत असल्याची चाचणी करा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
पर्यायी उपकरणे जसे की आरसे, स्टॅरिज क्वायटमेंट्स, ग्रिप्स इ.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
सिअर पट्टा उघड्यात आहे आणि जामनीला स्पश करत आहे (पर्याय)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
लेबल आणि लोड चार्ट सुवाच्य आणि पूर्ण आहेत	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
मास्ट संरक्षण पॅनल (पर्याय)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
कार्यक्षमता	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ऑपरटर सीट / स्टॅडींग प्लॅटफॉर्म / स्टीयरिंग हँडल स्थिती समायोजित केल्यानंतर, ट्रक चालू करा आणि ट्रकच्या स्वतः च्या चाचणीची प्रतीक्षा करा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
सीटबेल्ट (योग्य कामकाजासाठी) पर्याय	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
दिवे (समोर, मागील, चोतावणी दिशे) पर्याय	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
उलटा प्रकाश किंवा ध्वनि संकेत (पर्याय)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
हॉर्न	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
स्टिअरिंग steering	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
आपत्कालीन थांबा(Emergency stop)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ब्रेक (लागू असल्यास पॉजिटिव ब्रेकस)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
मृत माणसाचे स्थिती किंवा पायाचे पडेल - रीच ट्रक / व्हीएनए ट्रक, काउंटरबलन्स ट्रकसाठी सीट स्थिती, स्ट्रक्चर / बीओपीटी - टिक्स हेड मायक्रोस्विच	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
मास्टची हायड्रोलिक फंक्शन्स, टिल्ट.... चाचणी दरम्यान नुकसान आणि गळतीसाठी दृश्यमान भागात हायड्रोलिक प्रणालीची तपासणी करा, (मास्ट पूर्णपणे वाढवणे आवश्यक आहे आणि काटा).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Remarks

Checked by Shift - A : ID or Name

Checked by Shift - B : ID or Name

Checked by Shift - C : ID or Name

Date :		22/5/2026		23/5/2026		24/5/2026		25/5/2026		26/5/2026		27/5/2026		28/5/2026		29/5/2026		30/5/2026	
Pre Operational Checklist		Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B
ऑपरेटिंग पर्यावरण दृश्य तपासणी		✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗
कोणत्याही धाकदायक वस्तू दूर करा		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
मशीनची धूळ आणि साफसफाई		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरी चाजर		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरीमधील पाण्याची पातळी तपासा		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरी कनेक्टर तपासा		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
कोणत्याही नुकसानीसाठी बॅटरी चाजर, केबल आणि कनेक्टरची दृश्य तपासणी करा		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरी चाजर मालिगिची दृश्यदृष्ट्या तपासणी करा		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरी कनेक्टर करण्यांमधील बॅटरी कनेक्टर केबलची धुवियता तपासा		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरीची शुद्धता तपासा		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरी चाजर: केबल, केबल आणि बॅटरी कनेक्टर - झोज, अश्रू, नुकसान, बर्न मार्क्स		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरी क्वाटेमेट: लॉक / हुड / दरवाजे / कव्हेर्स		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
गंभीर / नुकसान / गहाळ भाग तपासत आहे - सुरक्षित आणि अयोग्य		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
चाकाचे नुकसान आणि परदेशी संस्था, चाक बोट		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
केबल स्ट्रक्चर + डम्पर (बीओपीटी) स्ट्रक्चरसाठी लागू नाही)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
नियंत्रण आणि नियंत्रण पॅनेल		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ड्रायव्हर सीट, ब्रेकरस्ट (बीओपीटी) स्ट्रक्चरसाठी लागू नाही)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
संरक्षणात्मक खिडकी/ काच उपलब्ध असल्यास		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
मेट आणि स्टेप बॉर्ड नॉन-स्लिप आहेत		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
मास्ट आणि मास्ट ब्रासिंग		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
अग्निशामक (दाब, सेवा तारीख) (पर्याप्त)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
लिफ्ट घेऊ आणि घेऊन अडक - फ्रॅक किंवा गज नाही आणि साखळी समान रीतीने ताणलेली आहेत (दुवे ताणलेली नाहीत)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
काटा आणि काटा केरज (किंम, वाकलेला किंवा गंभीरपणे घातलेला, फाटा अटॅचमेंट) + काटा त्वरित सुरक्षितपणे काम करत असल्याची चाचणी करा		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
पर्यायी उपकरणे जसे की आरसी, स्टारज क्वाटेमेट्स, ग्रीप्स इ.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
स्थिर पट्टा उपस्थित आहे आणि जोडलेला स्थिर करत आहे (पर्याप्त)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
लेबल आणि लोड चार्ट सुवाक्य आणि पूर्ण आहेत		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
मास्ट संरक्षण पॅनेल (पर्याप्त)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
कार्यक्षमता		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ऑपरटर सीट/ स्टॅंडिंग (हॉटफोर्स) स्टॅंडिंग/ हंडल स्थिती समायोजित केल्यानंतर, ट्रक चालू करा आणि ट्रकच्या स्वतःच्या चाचणीची प्रतीक्षा करा		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
सीटबेल्ट (योग्य कामकाजासाठी) पर्याप्त		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
विद्युत (स्मॉर, मागील, चेतावणी दिक्) पर्याप्त		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
उलटा प्रकाश किंवा ध्वनिक सिग्नल (पर्याप्त)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
हॉर्न		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
स्टिअरिंग steering		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
आपत्कालीन थांबा(Emergency stop)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ब्रेक (लॉक असल्यास प्रांकिंग ब्रेकसह)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
मूत माणसाचे स्थिच किंवा पायांचे पेडल - रीच ट्रक / व्हीपर ट्रक, काउंटरबलेंस ट्रकसाठी सीट स्थिच, स्ट्रकर / बीओपीटी - टिलर हेड मायक्रोस्विच		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
मास्की हायड्रोलिक फ्रॅक्चर्स, टिल्ट.... चाचणी दरम्यान नुकसान आणि गळतीसाठी दृश्यमान भागात हायड्रोलिक प्रणालीची तपासणी करा. (मास्ट पूर्णपणे वाढवणे आवश्यक आहे आणि काटा)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Remarks																			

MHE Checklist

MHE Type:- Forklift/Stacker/BOPT/RT/Order Picker										MHE No: Forklift 80205709 (Nilkamal)										Month : May-2026												
Sr no.	Daily Checklist	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Visual Insp/Engine																															
2	Hydraulic Fluid Level																															
3	Mast Lift & Carriage																															
4	Chains & Fixing Bolts																															
5	Forks & Carriage																															
6	Obvious Leakage																															
7	Tyre's, Wheels & Nut																															
8	Seat & Seat Belt																															
9	Steering / Backrest																															
10	Brakes & EM Brake																															
11	Parking Brake																															
12	F/R Switch																															
13	Horn																															
14	Counter weight bolts																															
15	Lights/Beacon																															
16	Alarms																															
17	Emergency Switch																															
18	Battery Charge																															
19	General Cleanliness																															
20	Cable Connection																															
21	Battery Charger																															
	Checked By:-																															
	EHS/ WH Incharge																															
	Remark :-																															

Passport Photo

06/05/2026 Battery water Top up - Pavitran Duble

[Signature]

Date		Operator Name	Morning Reading	Evening Reading	S/N: PSD21011367	Operator Sign.	Supervisor Sign.
01-05-2026							
02-05-2026		58	582	582			582
03-05-2026			582	582			582
04-05-2026		Sandesh	582	583			583
05-05-2026		Aarif	583	584			584
06-05-2026		Sandesh	584	584			584
07-05-2026			584	585			585
08-05-2026		Karbhari	585	586			586
09-05-2026			586	590			590
10-05-2026			590				
11-05-2026		Karbhari	590	592			592
12-05-2026		Sandesh	592	594			594
13-05-2026		Sandesh	594	598			598
14-05-2026		Aarif	598	600			600
15-05-2026		Aarif	600	601			601
16-05-2026			601	602			602
17-05-2026							
18-05-2026		Ravi	602	604			604
19-05-2026		Ravi	604	607			607
20-05-2026		Aarif	607	609			609
21-05-2026		Karbhari	609	611			611
22-05-2026		Sandesh	611	615			615
23-05-2026		Vinayak	615	618			618
24-05-2026							
25-05-2026		Rahul	618	622			622
26-05-2026		Sandesh	622	624			624
27-05-2026		Vinayak	624	625			625
28-05-2026		Aarif	625	627			627
29-05-2026		Karbhari	627	631			631
30-05-2026		Ravi	631	634			634
31-05-2026							

MHE Checklist

Month : May-2026

MHE Type:- BOPT

Sr no.	Daily Checklist	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Visual Insp/Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Hydraulic Fluid Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Mast Lift & Carriage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Chains & Fixing Bolts	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Forks & Carriage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Obvious Leakage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Tyre's, Wheels & Nut	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Seat & Seat Belt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Steering / Backrest	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Brakes & EM Brake	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Parking Brake	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	F/R Switch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Horn	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Counter weight bolts	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Lights/Beacon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Alarms	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Emergency Switch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Battery Charge	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	General Cleanliness	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Cable Connection	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Battery Charger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Checked By:-																															
	EHS/ WH Incharge																															

06/05/2026 Battery watered TOPUP

Remark :-

FM LOGISTIC ② BOPT Daily Hour Reading Checklist		Doc. No-FM_IV_WH_43 Rev. No-00 Date-01/01/2022	
		S/N: PSD21011368	Month: May-2026
Date	Operator Name	Morning Reading	Evening Reading
		Operator Sign.	Supervisor Sign.
01-05-2026			
02-05-2026	Ravi	11	13
03-05-2026			
04-05-2026	Bagga	13	13
05-05-2026	Ravi	13	13
06-05-2026	Ibrahim	13	14
07-05-2026	Ibrahim	14	15
08-05-2026	Bagga	15	17
09-05-2026			
10-05-2026			
11-05-2026	Ravi	17	20
12-05-2026	Ravi	20	22
13-05-2026	Bagga	22	24
14-05-2026	Ibrahim	24	25
15-05-2026	Ibrahim	25	27
16-05-2026		27	29
17-05-2026			
18-05-2026	Bagga	29	31
19-05-2026	Bagga	31	33
20-05-2026	Bagga	33	35
21-05-2026	Bagga	35	37
22-05-2026	Ravi	37	38
23-05-2026	Ravi	38	38
24-05-2026			
25-05-2026	Ravi	38	39
26-05-2026	Bagga	39	39
27-05-2026	Bagga		
28-05-2026	Bagga		
29-05-2026	Ravi		
30-05-2026		39	39
31-05-2026			

MHE Checklist

MHE Type:- BOPT

Month : May-2026

Sr no.	Daily Checklist	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Visual Insp/Engine																															
2	Hydraulic Fluid Level																															
3	Mast Lift & Carriage																															
4	Chains & Fixing Bolts																															
5	Forks & Carriage																															
6	Obvious Leakage																															
7	Tyre's, Wheels & Nut																															
8	Seat & Seat Belt																															
9	Steering / Backrest																															
10	Brakes & EM Brake																															
11	Parking Brake																															
12	F/R Switch																															
13	Horn																															
14	Counter weight bolts																															
15	Lights/Beacon																															
16	Alarms																															
17	Emergency Switch																															
18	Battery Charge																															
19	General Cleanliness																															
20	Cable Connection																															
21	Battery Charger																															
	Checked By:-																															
	EHS/ WH Incharge																															
	Remark :-																															

08/05/2026 Battery water Top up

FM LOGISTIC		BOPT Daily Hour Reading Checklist		Doc. No-FM_IV_WH_43 Rev. No-00 Date-01/01/2022	
				S/N: PSD21011366	
				Month: May-2026	
Date	Operator Name	Morning Reading	Evening Reading	Operator Sign.	Supervisor Sign.
01-05-2026					
02-05-2026	Sandesh	2410	2412		
03-05-2026					
04-05-2026	Rajy	2412	2417		
05-05-2026	Sandesh	2417	2418		
06-05-2026	Arif	2418	2419		
07-05-2026	Arif	2419	2426		
08-05-2026	Arif	2426	2430		
09-05-2026		2430	2431		
10-05-2026					
11-05-2026	Rajy	2431	2432		
12-05-2026	Sandesh	2432	2435		
13-05-2026	Sandesh	2435	2438		
14-05-2026	Vinayak	2438	2444		
15-05-2026	Vinayak	2444	2447		
16-05-2026		2447	2449		
17-05-2026					
18-05-2026	Sandesh	2449	2451		
19-05-2026	Arif	2451	2453		
20-05-2026	Arif	2453	2455		
21-05-2026	Sandesh	2455	2456		
22-05-2026	Vinayak	2456	2459		
23-05-2026	Vinayak	2459	2464		
24-05-2026					
25-05-2026	Arif	2464	2470		
26-05-2026	Arif	2470	2474		
27-05-2026	Rajy	2474	2478		
28-05-2026	Sande	2478	2485		
29-05-2026	Vinayak	2485	2490		
30-05-2026	Sandesh	2490	2496		
31-05-2026					

MHE Checklist

МНЕ Type:- ВОРТ

Month : May-2026

[illegible]

09/05/2026 Battery water TOPUP

S/N: PSD21011365

Date	Operator Name	Morning Reading	Evening Reading	Operator Sign.	Supervisor Sign.
01-05-2026					
02-05-2026		2472	2416		
03-05-2026					
04-05-2026	Ravi	2416	2418		
05-05-2026	Ravi	2418	2420		
06-05-2026	Ravi	2424	2430		
07-05-2026	Ravi	2430	2431		
08-05-2026	Ravi	2431	2432		
09-05-2026	Ravi	2432	2437		
10-05-2026					
11-05-2026	Ravi	2437	2442		
12-05-2026	Ravi	2442	2447		
13-05-2026	IBRAHIM	2447	2448		
14-05-2026	Ravi	2448	2449		
15-05-2026		2449	2453		
16-05-2026	Ravi	2453	2455		
17-05-2026					
18-05-2026	Ravi	2455	2456		
19-05-2026	IBRAHIM	2456	2459		
20-05-2026	Ravi	2457	2458		
21-05-2026	Ravi	2458	2459		
22-05-2026	Ravi	2459	2461		
23-05-2026		2461	2464		
24-05-2026					
25-05-2026	Ravi	2464	2468		
26-05-2026	IBRAHIM	2468	2472		
27-05-2026	Ravi	2472	2478		
28-05-2026	Ravi	2478	2484		
29-05-2026		2484	2490		
30-05-2026		2490	2492		
31-05-2026					

MHE Checklist

MHE Type:- BOPT

Month : May-2026

Sr no.	Daily Checklist	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Visual Insp/Engine																															
2	Hydraulic Fluid Level																															
3	Mast Lift & Carriage																															
4	Chains & Fixing Bolts																															
5	Forks & Carriage																															
6	Obvious Leakage																															
7	Tyre's, Wheels & Nut																															
8	Seat & Seat Belt																															
9	Steering / Backrest																															
10	Brakes & EM Brake																															
11	Parking Brake																															
12	F/R Switch																															
13	Horn																															
14	Counter weight bolts																															
15	Lights/Beacon																															
16	Alarms																															
17	Emergency Switch																															
18	Battery Charge																															
19	General Cleanliness																															
20	Cable Connection																															
21	Battery Charger																															
	Checked By:-																															
	EHS/ WH Incharge																															

03/05/2026 Battery water TOP UP

Remark :-

S/N: FN643508

Date	Operator Name	Morning Reading	Evening Reading	Operator Sign.	Supervisor Sign.
01-04-2026					
02-04-2026					
03-04-2026					
04-04-2026					
05-04-2026					
06-04-2026					
07-04-2026					
08-04-2026					
09-04-2026					
10-04-2026					
11-04-2026					
12-04-2026					
13-04-2026					
14-04-2026					
15-04-2026					
16-04-2026					
17-04-2026					
18-04-2026					
19-04-2026					
20-04-2026					
21-04-2026					
22-04-2026	N.B21015	8698	8704	N.B21015	
23-04-2026	N.B21015	8704	8711	N.B21015	
24-04-2026	N.B21015	8711	8717	N.B21015	
25-04-2026	N.B21015				
26-04-2026	N.B21015	8717	8723	N.B21015	
27-04-2026	N.B21015	8723	8728	N.B21015	
28-04-2026	N.B21015	8728	8732	N.B21015	
29-04-2026	N.B21015	8732		N.B21015	
30-04-2026	N.B21015				

Date :

Pre Operational Checklist

अपरेटिंग पर्यावरण दृश्य तपासणी

काणय्याही धाकादायक वस्तू दूर करा

मशिनची वृळ आणि साफसफाई

बंदी वाज्वर

बंदीमधील पाण्याची पातळी तपासा

बंदी कनेक्टर तपासा

काणय्याही नुकसानीसाठी बंदी वाज्वर, केबल आणि कनेक्टरची दृश्य तपासणी करा

बंदी वाज्वर मॉडेलिंगची दृश्यदृष्ट्या तपासणी करा

बंदी कनेक्टर करणारा बंदी कनेक्टर केबलची धूपयिता तपासा

बंदीची शुद्धता तपासा

बंदी वाज्वर, केबल, केबल आणि बंदी कनेक्टर - डीज, अश्रू, नुकसान, बन मास

बंदी कनेक्टर, लॉक / हुड / दरवाजे / कळसे

गमभर / नुकसान / गहाळ भाग तपासत आहे - सुरक्षित आणि अयोग्य

वाक्याचे नुकसान आणि परदेशी संस्था, चाक बोल्ट

केबल स्क्रबर + छप्पर (बीओपीटी) स्ट्रकरसाठी लागू नाही

नियंत्रण आणि नियंत्रण पॅनेल

ड्रायव्हर सीट, बॅकस्ट (बीओपीटी) स्ट्रकरसाठी लागू नाही

संरचनात्मक विडकी/ काच उपलब्ध असल्यास

मॅट आणि स्टॅप बॉर्ड नॉन-स्लिप आहेत

मास्ट आणि मास्ट ब्रॅसेस

अग्निशामक (दाब, सेवा तारोख) (पर्याय)

लिफ्ट चेन आणि चेन अंकर - ब्रेक किलिंग गज नाही आणि साखळी समान रीतीने ताणली आहेत (दुवे ताणले नाहीत)

काटा आणि काटा कॅबल (ब्रेक, वाकला किंवा गमभरण घातलेला, फाटा अटॅचमेंट) + काटा लॅप्स सुरक्षितपणे

काम करत असल्याची थावणी करा

पर्यायी उपकरणे जसे की आर.से. स्टोरेज कॅपटॅमर्स, थ्रिप्स इ.

स्त्रिप पट्टा उपस्थित आहे आणि जमिनीला स्पर्श करत आहे (पर्याय)

लेबल आणि लोड चार्ट सुवाच्य आणि पूर्ण आहेत

मास्ट संरक्षण पॅनेल (पर्याय)

कार्यक्षमता

अपरेटर सीट/ स्टोडिंग प्लेटफॉर्म/ स्वीचिंगा हेडल स्थिती समायोजित केल्यानंतर, ट्रक चालू करा आणि ट्रकच्या

स्वतः च्या चाचणीची प्रतीक्षा करा

सोटबल्ट (गॅस कामकाजासाठी) पर्याय

दिले (स्मार, मार्ग, चेतवणी दिले) पर्याय

उलटा प्रकाश किंवा खनिज सिग्नल (पर्याय)

हॉर्न

स्टोरींग steering

आपत्कालीन थांबा(Emergency stop)

ब्रेक (लागू असल्यास फॉकिंग ब्रेक सेट)

मृत माणसाचे स्थिती किंवा पर्याय पडता - रॉच ट्रक / व्हीएनए ट्रक, काउंटरबलन्स ट्रकसाठी सीट स्थिती, स्ट्रकर /

बीओपीटी - टिलर हेड मायक्रोस्विच

मास्टची हायड्रोलिक फ्लक्स टिल्ट, ... चाचणी दरम्यान नुकसान आणि गळतीसाठी दृश्यमान भागात

हायड्रोलिक प्रणालीची तपासणी करा. (मास्ट पूर्णपणे वाढवणे आवश्यक आहे आणि काटा).

Remarks

Checked by Shift - A : ID or Name

Checked by Shift - B : ID or Name

Checked by Shift - C : ID or Name

VNA TRUCK AND ORDER PICKER TRUCK CHECKLIST(व्हीएनए ट्रक आणि ऑर्डर पिकर ट्रक चेकलिस्ट)

Apr-26

FM LOGISTIC

Date :

Pre Operational Checklist

अपरेटिंग पर्यावरण दृश्य तपासणी	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B
काणसाही धाकादायक वस्तू दूर करा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
मशीनची धूळ आणि साफसफाई												
बॅटरी चार्जर												
बॅटरीमधील पाण्याची पातळी तपासा												
बॅटरी कनेक्टर तपासा												
काणसाही नुकसानासाठी बॅटरी चार्जर, केबल आणि कनेक्टरची दृश्य तपासणी करा												
बॅटरी चार्जर मॉडेलिंगची दृश्यदृष्ट्या तपासणी करा												
बॅटरी कनेक्टर करणारी बॅटरी कनेक्टर केबलची धुवोपता तपासा												
बॅटरीची शुद्धता तपासा												
बॅटरी चार्जर, केबल, केबल आणि बॅटरी कनेक्टर - झीज, अश्रु, नुकसान, बने मार्क्स												
बॅटरी कंपार्टमेंट, लॉक / हुड / दरवाजे / कवर्स												
गंभीर / नुकसान / गहाळ भाग तपासत आहे - सुरक्षित आणि अयोग्य												
वाकाचे नुकसान आणि परदेशी संस्था, वाक बोट												
केबल स्ट्रक्चर + कम्पस (बीओपीटी) / स्ट्रक्चरसाठी लागू नाही												
निर्वाण आणि निर्वाण फेनल												
ड्रायव्हर सीट, बॅकसेट (बीओपीटी) / स्ट्रक्चरसाठी लागू नाही												
संरक्षणवाक खिडकी / काच उपलब्ध असल्यास												
मेट आणि स्टेप बॉर्ड नॉन-स्लिप आहेत												
मास्ट आणि मास्ट ब्रॅसिंग												
अग्निशामक (दाब, सेवा तारोक्ष) (प्राय) / लिफ्ट चॅन आणि चॅन जॅकर - फ्रॅक किंवा गज नाही आणि संखळी समान रीतीने ताणलेली आहेत (हुवे ताणलेली नाहीत)												
काटा आणि काटा कॅरेज (फ्रॅक, वाकलेला किंवा गंभीरपणे घातलेला, फाटा अटवमेट) + काटा लॅविस सुरक्षितपणे काम करत असल्याची चाचणी करा												
पर्यायी उपकरणे जसे की आरसे, स्टोरेज काटेमेट्स, ग्रिप्स इ.												
स्क्रिप्ट पृष्ठ उपस्थित आहे आणि जमनीला स्पर्श करत आहे (एखाद्या लेबल आणि लोड चार्ट सुवाच्य आणि पूर्ण आहेत)												
मास्ट संरक्षण फॅनल (पर्याय)												
कार्यक्षमता												
ऑपरटर सीट स्ट्रॅटिंग वॉटफॉर्म/ स्टेयर्स हेडल सिटी समायोजित केल्यानंतर, ट्रक चालू करा आणि ट्रकच्या सतत, च्या चाचणीची प्रतीक्षा करा												
सीटबेल्ट (योग्य कामकाजासाठी) पर्याय												
दिवे (समोर, मागील, चोतावणी दिवे) पर्याय												
उलटा प्रकाश किंवा ध्वनि संकेत (पर्याय)												
हॉर्न												
स्टोरा स्लेथिंग												
आपत्कालीन थांबा(Emergency stop)												
ब्रेक (लागू असल्यास पाकिंग ब्रेकसाठी)												
मुक्त माणसाचे स्थिती किंवा पर्याय पडेल - रीच ट्रक / व्हीएनए ट्रक, काउंटरबलन्स ट्रकसाठी सीट सिटच, स्टॅकर / बीओपीटी - टिक्क हेड मायक्रोसिच												
मास्टची हायड्रोलिक फ्लक्सस, टिक्क.... चाचणी दरम्यान नुकसान आणि गळतीसाठी दृश्यमान भगात हायड्रोलिक प्रणालीची तपासणी करा. (मास्ट पूर्णपणे वाढवणे आवश्यक आहे आणि काटा).												

Remarks

Checked by Shift - A : ID or Name
Checked by Shift - B : ID or Name
Checked by Shift - C : ID or Name

Date :

Pre Operational Checklist

अपरेटिंग पर्यावरण दृश्य तपासणी

काणसाही धाकादायक वस्तू दूर करा

मशीनची धूळ आणि साफसफाई

बॅटरी चार्जर

बॅटरीमधील पाण्याची पातळी तपासा

बॅटरी कनेक्टर तपासा

काणसाही नुकसानीसाठी बॅटरी चार्जर, केबल आणि कनेक्टरची दृश्य तपासणी करा

बॅटरी चार्जर मॉडेलची दृश्यदृष्ट्या तपासणी करा

बॅटरी कनेक्ट करण्यापूर्वी बॅटरी कनेक्टर केबलची धूळपात तपासा

बॅटरीची शुद्धता तपासा

बॅटरी चार्जर: केबल, केबल आणि बॅटरी कनेक्टर - झीज, अश्रू, नुकसान, बने मान्स

बॅटरी कंपार्टमेंट: लोक / हुड / दरवाजा / कव्चेस

गंभीर / नुकसान / गहाळ भाग तपासत आहे - सुरक्षित आणि अयोग्य

चाकाचे नुकसान आणि पट्टेची संस्था, धाक बोट

किबोन स्क्वबर + छप्पर (बीओपीटी) स्ट्रकरसाठी लागू नाही)

नियंत्रण आणि नियंत्रण पॅनेल

ड्रायव्हर सीट, ब्रेकरस्ट (बीओपीटी) स्ट्रकरसाठी लागू नाही)

संरक्षणात्मक सिडकी/ काच उपलब्ध असल्यास

नोट आणि स्टॅप बोर्ड नॉन-स्लॉप आहेत

मास्ट आणि मास्ट ब्रॅसेस

अग्निशामक (डांब, सेवा तारखी) (पर्याय)

लिफ्ट ब्रेन आणि ब्रेन अकर - ब्रेक किया गल नहीं आणि साखळी समान रीतीने तागलोलो आहेत (दुबे तागलोलो नाहीत)

काटा आणि काटा कॅरेज (कॅक, वाकलोलो किंवा गंभीरपणे घातलोलो, फाटा अटचमेंट) + फाटा लॅक्स सुरक्षितपणे

काम करत असल्याची चाचणी करा

पर्यायी उपकरणे जसे की आरसे, स्टॅरज कंपार्टमेंट्स, ग्रिप्स इ.

स्त्रिंजर पट्टा उपस्थित आहे आणि जमिनीला स्पर्श करत आहे (पर्याय)

लेबल आणि लोड चार्ट सुवाच्य आणि पूर्ण आहेत

मास्ट संरक्षण पॅनेल (पर्याय)

कार्यक्षमता

अपॉस्टर सीट स्ट्रॉडिंग जेटफॉर्म स्टोयर्सम हंडल स्थिती समायोजित केल्यानंतर, ट्रक चालू करा आणि ट्रकच्या

स्तर: च्या चाचणीची प्रतीक्षा करा

सीटबेल्ट (वॉयस कामकाजासाठी) पर्याय

दिवे (समोर, मागील, चोतावणी दिशे) पर्याय

उलटा प्रकाश किंवा धोनीक सिग्नल (पर्याय)

हॉर्न

स्टीरिंग steering

अपॉस्टर लॉग याबा(Emergency stop)

ब्रेक (लागू असल्यास माकिंग ब्रेकसह)

मृत माणसाचे स्थिच किंवा पर्याये पेडल - रीव ट्रक / व्हीएनए ट्रक, काउंटरबलन्स ट्रकसाठी सीट स्थिच, स्ट्रकर /

बीओपीटी - टिटर हेड मायक्रोस्विच

मास्टची हायड्रोलिक फ्लक्स, टेलर.... चाचणी दरम्यान नुकसान आणि गळतीसाठी दृश्यमान भागात

हायड्रोलिक प्रणालीची तपासणी करा. (मास्ट पूर्णपणे वाढवणे आवश्यक आहे आणि काटा).

Remarks

Checked by Shift - A : ID or Name

Checked by Shift - B : ID or Name

Checked by Shift - C : ID or Name

VNA TRUCK AND ORDER PICKER TRUCK CHECKLIST(

Apr-26

कीएनए ट्रक आणि ऑर्डर पिकर ट्रक चेकलिस्ट)

FM>LOGISTIC

Date :

Pre Operational Checklist

अपरेटिंग पर्यावरण दृश्य तपासणी

काणसही धाकदायक वस्तू दूर करा

मशीनची धूळ आणि साफसफाई

बटरी चार्जर

बटरीमधील पाण्याची पातळी तपासा

बटरी कनेक्टर तपासा

काणसही नुकसानीसाठी बटरी चार्जर, केबल आणि कनेक्टरची दृश्य तपासणी करा

बटरी चार्जर माउंटिंगची दृश्यदृष्ट्या तपासणी करा

बटरी कनेक्टर करण्यापूर्वी बटरी कनेक्टर केबलची धुवामता तपासा

बटरीची शुद्धता तपासा

बटरी चार्जर: केबल, केबल आणि बटरी कनेक्टर - झोज, अक्ष, नुकसान, बने माकस

बटरी कंपार्टमेंट: लॉक / हुड / दरवाजा / कवर्स

गमोचर / नुकसान / गहाळ भाग तपासत आहे - सुरक्षित आणि अयोग्य

चाकाचे नुकसान आणि परदेशी संस्था, चाक बोल्ट

केबल स्क्रूवर + छप्पर (बोअरपोट) / स्क्रूसाठी लागू नाही

नियंत्रण आणि नियंत्रण पॅनेल

ड्रायव्हर सीट, बेकरस्ट (बोअरपोट) / स्क्रूसाठी लागू नाही

संरक्षणात्मक खिडकी / काच उपलब्ध असल्यास

मॅट आणि स्टेप बोर्ड नॉन-स्लिप आहेत

मास्ट आणि मास्ट ब्रॅसिंग

अग्निशामक (दाब, सेवा तारखे) (समय)

लिफ्ट ब्रेक आणि ब्रेक अंकर - फ्रक किंवा गज नाही आणि साखळी समान रीतीने तांगलली आहेत (हुवे तांगलले नाहीत)

काटा आणि काटा करेज (फ्रॅक, वाकरोला किंवा गमोचरण घातलेला, फाटा अटवमेट) + काटा लॅप्रेस सुरक्षितपणे

काम करत असल्याची चावणी करा

पयारी उपकरणे जसे की आरसे, स्टॅरेज कंपार्टमेंट्स, ग्रेस इ.

स्वयं प्रुष्ट उपस्थित आहे आणि जमिनीला स्पर्श करत आहे (पयार)

लेबल आणि लोड चार्ट सुवाळ्य आणि पूर्ण आहेत

मास्ट संरक्षण पॅनेल (पयार)

कार्यक्षमता

ऑपरटर सीट/स्टॅंडिंग प्लॅटफॉर्म/स्टोयरींग इंडल स्थिती समायोजित केल्यानंतर, ट्रक चालू करा आणि ट्रकच्या

स्थत: च्या चावणीची प्रतीक्षा करा

सीटबेल्ट योग्य कामकाजासाठी पयार्य

दिवे (समार, मागील, चेतावणी दिवे) पयार्य

उलटा प्रकाश किंवा ध्वनिक सिग्नल (पयार्य)

हॉर्न

स्टिअरिंग

आपाकालीन थांबा(Emergency stop)

ब्रेक (लागू असल्यास पॉजिटिव ब्रेकसाई)

मुत माणसाचे स्थिच किंवा पयार्य पेडल - रीच ट्रक / व्हीरिंग ट्रक, काउंटरबलन्स ट्रकसाठी सीट स्विच, स्टेकर /

बोअरपोट - टिलर हेड मायक्रोस्विच

मास्टची हायड्रोलिक फक्क्यास, टिलर, ... चावणी दरम्यान नुकसान आणि गळतीसाठी दृश्यमान भागात

हायड्रोलिक प्रणालीची तपासणी करा. (मास्ट पूर्णपणे वाढवणे आवश्यक आहे आणि काटा)

Remarks

Checked by Shift - A : ID or Name

Checked by Shift - B : ID or Name

Checked by Shift - C : ID or Name

S/N: FN643510

Date	Operator Name	Morning Reading	Evening Reading	Operator Sign.	Supervisor Sign.
01-04-2026	M. B21019	8193	8202	M. B21019	
02-04-2026	M. B21019	8202	8208	M. B21019	
03-04-2026	M. B21019	8208	8212	M. B21019	
04-04-2026	M. B21019	8212	8216	M. B21019	
05-04-2026	M. B21019	8216	8218	M. B21019	
06-04-2026	M. B21019	8219	8223	M. B21019	
07-04-2026	M. B21019	8223	8230	M. B21019	
08-04-2026	M. B21019	8230	8235	M. B21019	
09-04-2026	M. B21019	8235	8240	M. B21019	
10-04-2026	M. B21019	8240	8249	M. B21019	
11-04-2026	M. B21019	8249	8258	M. B21019	
12-04-2026	M. B21019	8258		M. B21019	
13-04-2026	M. B21019			M. B21019	
14-04-2026	M. B21019			M. B21019	
15-04-2026	M. B21019			M. B21019	
16-04-2026	M. B21019			M. B21019	
17-04-2026	M. B21019	8298	8306	M. B21019	
18-04-2026	M. B21019	8306	8315	M. B21019	
19-04-2026	M. B21019	8315	8320	M. B21019	
20-04-2026	M. B21019	8320	8329	M. B21019	
21-04-2026	M. B21019	8329	8338	M. B21019	
22-04-2026	M. B21019	8338	8347	M. B21019	
23-04-2026	M. B21019	8347	8356	M. B21019	
24-04-2026	M. B21019	8356	8363	M. B21019	
25-04-2026	M. B21019	8363	8371	M. B21019	
26-04-2026	M. B21019	8371	8377	M. B21019	
27-04-2026	M. B21019	8377	8385	M. B21019	
28-04-2026	M. B21019	8385	8392	M. B21019	
29-04-2026	M. B21019	8392	8399	M. B21019	
30-04-2026	M. B21019	8399		M. B21019	

Apr-26

VNA TRUCK AND ORDER PICKER TRUCK CHECKLIST (व्हीएनए ट्रक आणि ऑर्डर पिकर ट्रक चेकलिस्ट)

FM LOGISTIC

Date :

Pre Operational Checklist

ऑपरटिंग पर्यावरण दृश्य तपासणी
काणत्याही धोक्यात्मक वस्तू दूर करा
मशीनची धूळ आणि साफसफाई
बॅटरी चाबेर
बॅटरीमधील पाण्याची पातळी तपासा
बॅटरी कनेक्टर तपासा
काणत्याही नुकसानीसाठी बॅटरी चाबेर, केबल आणि कनेक्टरची दृश्य तपासणी करा
बॅटरी चाबेर माउंटिंगची दृश्यपद्धती तपासणी करा
बॅटरी कनेक्टर करणारा बॅटरी कनेक्टर केबलची धुवीयता तपासा
बॅटरीची शुद्धता तपासा
बॅटरी चाबेर, केबल, कनेक्टर आणि बॅटरी कनेक्टर - डीजे, अश्रु, नुकसान, बने मातसे
बॅटरी कनेक्टर: लोक / डुड / दरवाजे / कवर्स
गमोरी / नुकसान / गहाळ भाग तपासत आहे - सुरक्षित आणि अयोग्य
चाकाचे नुकसान आणि परदेची संस्था, चाक बोट
केबल स्ट्रक्चर + छप्पर (वॉशिंग्टन/ स्ट्रक्चरसाठी लागू नाही)
निर्वाण आणि निव्वण पॅनेल
ड्रायव्हर सीट, बॅकस्ट (वॉशिंग्टन/ स्ट्रक्चरसाठी लागू नाही)
संरक्षणात्मक खिडकी/ काच उपदाब असल्यास
मॅट आणि मॅट ग्रेसिंग
मॅट आणि मॅट ग्रेसिंग
अग्निशामक (दाब, सेवा तारीख) (पर्याय)
लिफ्ट ब्रेन आणि ब्रेन अॅक्टर - फ्रॅक किंवा गज नाही आणि साखळी समान रीतीने ताणलेली आहेत (दुवे ताणलेली नाहीत)
काटा आणि काटा कॅरेज (कॅक, वाकलेला किंवा गमोरीतणे घातलेला, फाटा अटवर्मेट) + काटा लॅक्स सुरक्षितपणे काम करत असल्याची चाचणी करा
पुढागी उपकरणे जसे की आरसे, स्टॅरज काटमेट्स, प्रिन्स इ.
स्विच पट्टा उपस्थित आहे आणि जमिनीला स्पर्श करत आहे (पर्याय)
लेबल आणि रॉड चाट सुवाक्य आणि पूर्ण आहेत
मॅट संरक्षण पॅनेल (पर्याय)
कार्यक्षमता
ऑपरटर सीट स्टॅडिंग प्लॅटफॉर्म/ स्वीचिंग हॅंडल स्थिती समायोजित केल्यानंतर, ट्रक चालू करा आणि ट्रकच्या स्वतः च्या चाचणीची प्रतीक्षा करा
सीटबेल्ट (योग्य कायदाप्रमाणानुसार) पयम
सिग्नल (समोर, मागला, चेतावणी दिवे) पर्याय
उलटा प्रकाश किंवा ध्वनीक सिग्नल (पर्याय)
हॉर्न
गिस्टरी स्टेनिंग
आपाकालीन थांबा(Emergency stop)
ब्रेक (योग्य वेगळ्यास पॉझिबल ब्रेकसचे)
मूत माणसांचे स्थिती किंवा पायांचे पेडल - रीच ट्रक / व्हीएनए ट्रक, काउंटरबलन्स ट्रकसाठी सीट स्थिती, स्ट्रकर / बीओपीटी - टिलर हॅंड मयको स्थिती
मास्टची हायड्रॉलिक फ्लशिंग, टिट, ... चाचणी दरम्यान नुकसान आणि गळतीसाठी दृश्यमान भागात हायड्रॉलिक प्रणालीची तपासणी करा. (मास्ट पूर्णपणे वाढवणे आवश्यक आहे आणि काटा).

Remarks

Checked by Shift - A : ID or Name
Checked by Shift - B : ID or Name
Checked by Shift - C : ID or Name

Date :

Pre Operational Checklist

ऑपरेटिंग पदावरून दृश्य तपासणी

कागदावरील धोकादायक वस्तू हटू करा

मशीनची धूळ आणि साफसफाई

ब्रेडरी चांकर

ब्रेडरीमधील पाण्याची पातळी तपासा

ब्रेडरी कनेक्टर तपासा

कागदावरील नुकसानीसाठी ब्रेडरी चांकर, केबल आणि कनेक्टरची दृश्य तपासणी करा

ब्रेडरी चांकर मॉडेलिंगची दृश्यदृष्ट्या तपासणी करा

ब्रेडरी कनेक्टर करण्यावरील ब्रेडरी कनेक्टर केबलची धुवायता तपासा

ब्रेडरीची शुद्धता तपासा

ब्रेडरी चांकर, केबल, केबल आणि ब्रेडरी कनेक्टर - झोज, अश्रु, नुकसान, बर्न मार्क्स

ब्रेडरी कनेक्टर, लॉक / हुड / दरवाजे / कवचे

गमती / नुकसान / गहाळ भाग तपासत आहे - सुरक्षित आणि अयोग्य

वाकाचे नुकसान आणि पदेशी संस्था, वाक बोट

केबल स्ट्रक्चर + कपसर (बीओपीटी/ स्ट्रक्चरसाठी लागू नाही)

निष्पन्न आणि नियंत्रण पॅनेल

ड्रायव्हर सीट, ब्रेकरस्ट (बीओपीटी/ स्ट्रक्चरसाठी लागू नाही)

संरक्षणत्मक खिडकी/ काच उपलब्ध असल्यास

मेट आणि स्टेप बोर्ड नॉन-स्लिप आहेत

मास्ट आणि मास्ट बेसिंग

अग्निशामक (दाब, सेवा तारीख) (पर्याप्त)

लिफ्ट बेल आणि बेल अकर - फ्रॅक किंवा रज नाही आणि साखळी समान रीतीने ताणलेली आहेत (हुद ताणलेली नाहीत)

काटा आणि काटा कॅरेज (फ्रॅक, वाकलेला किंवा गंभीरपणे दातलेला, फाटा अटचमेट) + काटा लॅसेस सुरक्षितपणे

काम करत असल्याची चावणी करा

पर्यायी उपकरणे जसे की आरसे, स्टोरेज क्लॅटमेंट्स, ग्रिप्स इ.

स्विच पट्टा उपस्थित आहे आणि जमिनीला सरो करत आहे (पर्याप्त)

लिफ्ट आणि लॉड चाट सुवाच्य आणि पूर्ण आहेत

मास्ट संरक्षण पॅनेल (पर्याप्त)

कार्यक्षमता

आफूट सीट/ स्टोडिंग प्लॅटफॉर्म/ स्टेयरिंग हंडल स्थिती सहाय्यीकृत केल्यानंतर, ट्रक वाळू करा आणि ट्रकच्या

खतः घ्या चावणीची प्रतीक्षा करा

सीटबेल्ट (योग्य कामकाजासाठी) पयथ

तिवे (समर, मशीन, चेतावणी दिव) पर्याप्त

उलटा प्रकाश किंवा ध्वनि सिग्नल (पर्याप्त)

हॉर्न

स्टीरिंग

आपकालीन थांबा(Emergency stop)

ब्रेक (लागू असल्यास पॉझिटिव ब्रेकसह)

मुक्त माणसाचे दिव किंवा पयथ पडेल - रीच ट्रक / व्हीएनए ट्रक, काउंटरबलेन्स ट्रकसाठी सीट सिवच, स्टॅकर /

बीओपीटी - टिटर हेड माथकोरिच

मास्टची हयड्रोलिक फ्लोअर्स, टिटर.... चावणी दरम्यान नुकसान आणि गळतीसाठी दृश्यमान भागात

हयड्रोलिक प्रणालीची तपासणी करा. (मास्ट पूर्णपणे वाढवणे आवश्यक आहे आणि काटा).

Remarks

Checked by Shift - A : ID or Name

Checked by Shift - B : ID or Name

Checked by Shift - C : ID or Name

Date :

Pre Operational Checklist

ऑपरेटिंग परावरण दृश्य तपासणी

कोणत्याही धोकादायक वस्तू दूर करा

मशीनची धूक आणि साफसफाई

बॅटरी चार्जर

हेटरोनिथोल पाण्याची पातळी तपासा

बॅटरी कनेक्टर तपासा

कोणत्याही नुकसानीसाठी बॅटरी चार्जर, केबल आणि कनेक्टरची दृश्य तपासणी करा

बॅटरी चार्जर माउंटिंगची दृश्यदृष्ट्या तपासणी करा

बॅटरी कनेक्टर करण्यापूरी बॅटरी कनेक्टर केबलची धुवायता तपासा

बॅटरीची शुद्धता तपासा

बॅटरी चार्जर, केबल, केबल आणि बॅटरी कनेक्टर - झोब, अश्रू, नुकसान, बर्न मार्क्स

बॅटरी कंपार्टमेंट: लोक / डूड / दरवाजे / कवर्स

नॉर्मेस / नुकसान / गहाळ भाग तपासत आहे - सुरक्षित आणि अव्यय

चाकाचे नुकसान आणि परदेशी संस्था, वाक बोट

कबोस ट्रॅक्टर + कप्पर (बोअरपीट) / स्टॅकरसाठी लागू नाही)

नियंत्रण आणि नियंत्रण पॅनेल

ड्रायव्हर सीट, बॅकरस्ट (बोअरपीट) / स्टॅकरसाठी लागू नाही)

संरक्षणात्मक खिडकी/ काच उपलब्ध असल्यास

मेट आणि स्टेप बोर्ड नॉन-स्लिप आहेत

मास्ट आणि मास्ट ब्रॅसेस

अग्निशामक (दाब, सेवा तारीख) (पर्याय)

लिफ्ट जेन आणि जेन अँकर - ढक किंवा गज नाही आणि साखळी समान रीतीने ताणलेली आहेत (दुवे ताणले नाहीत)

काटा आणि काटा करण (केक, वाकलेला किंवा गभोरपणे घातलेला, फाटा अटचमेंट) + काटा लॅक्स सुरक्षितपणे

काम करत असल्याची चाचणी करा

पर्यायी उपकरणे जरी की आरसे, स्टॅकर क्लिपमेंट्स, प्रिंक्स इ.

स्विच पट्टा उपस्थित आहे आणि जमिनीला स्पर्श करत आहे (पर्याय)

लेबल आणि तोंड वाट शुध्दाय आणि पूर्ण आहेत

मास्ट संरक्षण पॅनेल (पर्याय)

कार्यक्षमता

आपरेटर सीट/ स्टोडिंग प्लॅटफॉर्म/ स्वीचिंगा हेडल स्थिती समायोजित केल्यानंतर, ट्रक चालू करा आणि ट्रकच्या

स्थत: च्या चाचणीची प्रतीक्षा करा

सीटबेल्ट (वायम कामकाजासाठी) पर्याय

दिवे (स्मॉर, मागील, चोतावणी दिवे) पर्याय

उलटा प्रकाश किंवा खनिज सिग्नल (पर्याय)

हॉर्न

स्टॅकिंग steering

आपकालीन थांबा(Emergency stop)

ब्रेक (लागू असल्यास पॉजिटिव ब्रेकस)

मूत माणसाचे स्थिती किंवा पर्यायचे पडेल - रीच ट्रक / व्हीएनए ट्रक, काउंटरबलन्स ट्रकसाठी सीट सिंच, स्टॅकर /

बोअरपीट - टिलर हेड मायक्रोस्विच

मास्टची हायड्रोलिक फ्लक्स, टिट... चाचणी दरम्यान नुकसान आणि गळतीसाठी दृश्यमान भागात

हायड्रोलिक प्रणालीची तपासणी करा. (मास्ट पूर्णपणे वाढवणे आवश्यक आहे आणि काटा).

Remarks

Checked by Shift - A : ID or Name

Checked by Shift - B : ID or Name

Checked by Shift - C : ID or Name

Date :	23/4		24/4		25/4		26/4		27/4		28/4		29/4	
	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B
Pre Operational Checklist	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
आपरेटिंग पमावण दृश्य तपासणी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
काणत्याही धाकादायक वस्तू दूर करा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
माशीची धूळ आणि साफसफाई	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरी चार्जर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरीमधील पाण्याची पातळी तपासा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरी कनेक्टर तपासा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
काणत्याही नुकसानीसाठी बॅटरी चार्जर, कबल आणि कनेक्टरची दृश्य तपासणी करा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरी चार्जर मॉडेलची दृश्यदृष्ट्या तपासणी करा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरी कनेक्टर करपापूर्वी बॅटरी कनेक्टर कबलाची धूळीयता तपासा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरीची शुद्धता तपासा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरी चार्जर: केबल, कबल आणि बॅटरी कनेक्टर - झोळ, अश्रू, नुकसान, बर्न मार्क्स	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरी कंपार्टमेंट: लोक / हुड / दरवाजा / कवर्स	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
गमभर / नुकसान / गहाळ भाग तपासत आहे - सुरक्षित आणि अयोग्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
चाकाचे नुकसान आणि पदथी संस्था, चाक बोल्ट	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
केबल स्ट्रक्चर + ड्रॉपर (बोअरिंग) / स्ट्रक्चरसाठी लागू नाही	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
निष्प्रेषण आणि निष्प्रेषण ध्वनी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ड्रायव्हर सीट, ब्रॅकेट (बोअरिंग) / स्ट्रक्चरसाठी लागू नाही	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
संरक्षणात्मक खिडकी / काच उपलब्ध असल्यास	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
मॅट आणि स्टेप बॉर्ड नॉन-स्लिप आहेत	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
मॉस्ट आणि मॉस्ट ब्रॅकेटिंग	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
अग्निशामक (लांब सेवा तारखे) (पर्याय)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
लिफ्ट बॅन आणि बॅन अँकर - ब्रेक किंवा गज नाही आणि साखळी समान रीतीने ताणलेली आहेत (हुड ताणलेले नाहीत)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
काटा आणि काटा कॅरिज (कॅक, वाकलेला किंवा गमभरण घातलेला, फाटा अटकलेला) + काटा लॅक्स सुरक्षितपणे काम करत असल्याची चाचणी करा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
पर्यायी उपकरणे जसे की आरसे, स्टॅन्ड क्लॅम्पर्स, ग्रिप्स इ.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(सिरी पड्डा उपस्थित आहे आणि जमिनीला स्पर्श करत आहे (पर्याय)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
लेबल आणि लॉड चार्ट सुवाच्य आणि पूर्ण आहेत	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
मॉस्ट संरक्षण पॅनेल (पर्याय)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
कार्यक्षमता	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
आपरेटर सीट स्ट्रॅडिंग जॅटकारमॅ स्ट्रॅडिंग ईटल स्थिती समायोजित केल्यानंतर, ट्रक चालू करा आणि ट्रकच्या स्वतःच्या चाचणीची प्रतीक्षा करा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
सीटबेल्ट (योग्य कामकाजासाठी) पर्याय	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
दिवे (सिग्नल, मार्गदर्शक, चिन्हावली दिवे) पर्याय	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
उलटा प्रकाश किंवा खोर्निक सिग्नल (पर्याय)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
हॉर्न	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
स्टीरिंग steering	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
आपकालीन थांबा(Emergency stop)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ब्रेक (लागू असल्यास पार्किंग ब्रेकसह)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
मृत माणसाचे स्थिती किंवा पायाचे पडले - रीच ट्रक / व्हीएल ट्रक, काउंटरबलन्स ट्रकसाठी सीट स्थिती, स्टॅकर / बीओपीटी - टिक्टर हेड मायक्रोस्विच	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
मास्को हायड्रोलिक फ्लॅशर्स, टिटल... चाचणी दरम्यान नुकसान आणि गळतीसाठी दृश्यमान भागात हायड्रोलिक प्रणालीची तपासणी करा. (मास्ट पूर्णपणे वाढवणे आवश्यक आहे आणि काटा).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Remarks

Checked by Shift - A : ID or Name

Checked by Shift - B : ID or Name

Checked by Shift - C : ID or Name

FM LOGISTIC

VNA Daily Hour Reading Checklist

Month: April-2026

S/N: FN659895

Date	Operator Name	Morning Reading	Evening Reading	Operator Sign.	Supervisor Sign.
01-04-2026			82.06		
02-04-2026			82.13		
03-04-2026	Sai Poy	82.06	82.20		
04-04-2026	Sai Poy	82.13	82.24		
05-04-2026	Sai Poy	82.20	82.30		
06-04-2026	Sai Poy	82.24	82.35		
07-04-2026	Sai Poy	82.30	82.40		
08-04-2026	Sai Poy	82.35	82.45		
09-04-2026	Sai Poy	82.40	82.50		
10-04-2026	Sai Poy	82.45	82.56		
11-04-2026	Sai Poy	82.50	82.62		
12-04-2026	Sai Poy	82.56	82.67		
13-04-2026	Sai Poy	82.62	82.72		
14-04-2026	Sai Poy	82.67	82.78		
15-04-2026	Sai Poy	82.72	82.84		
16-04-2026	Sai Poy	82.78	82.89		
17-04-2026	Sai Poy	82.84	82.94		
18-04-2026	Sai Poy	82.89	82.99		
19-04-2026	Sai Poy	82.94	83.08		
20-04-2026	Sai Poy	82.99	83.16		
21-04-2026	Sai Poy	83.08	83.26		
22-04-2026	Sai Poy	83.16	83.35		
23-04-2026	Sai Poy	83.26	83.42		
24-04-2026	Sai Poy	83.35	83.51		
25-04-2026	Sai Poy	83.42	83.60		
26-04-2026	Sai Poy	83.51	83.69		
27-04-2026	Sai Poy	83.60	83.78		
28-04-2026	Sai Poy	83.69	83.88		
29-04-2026	Sai Poy	83.78	83.95		
30-04-2026					

Date :

Pre Operational Checklist

ऑपरेटिंग पर्यावरण दृश्य तपासणी

कोणत्याही धाकादायक वस्तू दूर करा

मशीनचा धूळ आणि साफसाफाई

बॅटरी चार्जर

बॅटरी/नॅशील पाण्याची पातळी तपासा

बॅटरी कनेक्टर तपासा

कोणत्याही नुकसानीसाठी बॅटरी चार्जर, केबल आणि कनेक्टरची दृश्य तपासणी करा

बॅटरी चार्जर माउंटिंगची दृश्यदृष्ट्या तपासणी करा

बॅटरी कनेक्टर कारण्यापूर्वी बॅटरी कनेक्टर केबलची धुवोयता तपासा

बॅटरीची शुद्धता तपासा

बॅटरी चार्जर: केबल, केबल आणि बॅटरी कनेक्टर - झीज, अश्रू, नुकसान, बर्तन मार्क्स

बॅटरी कंपार्टमेंट: लॉक / हुड / दरवाजा / कॅव्हर्स

गमोवर / नुकसान / गहाळ भाग तपासत आहे - सुरक्षित आणि अयोग्य

चाकाचे नुकसान आणि परदेशी संस्था, धाक बोल्ट

केबल स्ट्रक्चर + ड्रमपर (बीओपीटी/स्ट्रक्चरसाठी लागू नाही)

नियंत्रण आणि नियंत्रण फॅनल

ड्रायव्हर सीट, ब्रेकरस्ट (बीओपीटी/स्ट्रक्चरसाठी लागू नाही)

संरक्षणात्मक खिडकी/काच उपलब्ध असल्यास

मॅट आणि स्टेप बोर्ड नॉन-स्लिप आहेत

मॉस्ट आणि मॉस्ट ब्रॅसिंग

अग्निशामक (दाब, सेवा तारिका) (पयाम)

लिफ्ट रेल आणि रेल अंकर - फ्रॅक किंवा गज नाही आणि साखळी समान रीतीने तांगलेली आहेत (दुवे तांगलेली नाहीत)

काटा आणि काटा कॅरेज (फ्रॅक, वाकलेला किंवा गमोवरपणे घातलेला, फाटा अटचमेंट) + काटा लॅप्स सुरक्षितपणे

काम करत असल्याची चाचणी करा

पर्यायी उपकरणे जसे की आरसे, स्टोरेज कंपार्टमेंट्स, ग्रिप्स इ.

सिगर पट्टा उपस्थित आहे आणि जमीनीला स्पर्श करत आहे (पयाम)

लेबल आणि लोड चार्ट सुवाच्य आणि पूर्ण आहेत

मॉस्ट संरक्षण पॅनेल (पयाम)

कार्यक्षमता

अपरेटर सीट/स्टेडिंग प्लॅटफॉर्म/स्टोपिंग हँडल स्विकारी समायोजित केल्यानंतर, ट्रक चालू करा आणि ट्रकच्या

स्थत: च्या चाचणीची प्रतीक्षा करा

सीटबेल्ट (योग्य कामकाजासाठी पयाम)

टिड्डे (समोर, मागील, चोतावणी दिवी) पयाम

उलटा प्रकाश किंवा ध्वनि संकेत (पयाम)

हॉर्न

स्टोपिंग steering

आपकालीन थांबा(Emergency stop)

ब्रेक (लागू असल्यास पॉजिटिव ब्रेकसाठी)

मृत माणसाचे स्थिती किंवा पयाम पडल - रीच ट्रक / व्हीएनए ट्रक, काउंटरबलेन्स ट्रकसाठी सीट स्थिती, स्ट्रक्चर /

बीओपीटी - टिड्डे हेड मायक्रोस्विच

मास्टची हायड्रॉलिक फंक्शन्स, टिड्डे,.... चाचणी दरम्यान नुकसान आणि गळतीसाठी दृश्यमान भागात

हायड्रॉलिक प्रणालीची तपासणी करा. (मास्ट पूर्णपणे वाढवणे आवश्यक आहे आणि काटा).

Remarks

Checked by Shift - A : ID or Name

Checked by Shift - B : ID or Name

Checked by Shift - C : ID or Name

Date :

Pre Operational Checklist

ऑपरेटिंग पर्यवरण दृश्य तपासणी

काणत्याही धाकादायक वस्तू दूर करा

मशीनची धूक आणि साफसफाई

बॅटरी चाजर

बॅटरीमधील पाण्याची पातळी तपासा

बॅटरी कनेक्टर तपासा

काणत्याही नुकसानीसाठी बॅटरी चाजर, केबल आणि कनेक्टरची दृश्य तपासणी करा

बॅटरी चाजर माउंटिंगची दृश्यदृष्ट्या तपासणी करा

बॅटरी कनेक्टर करायामुळे बॅटरी कनेक्टर फेसवरील धूवीयता तपासा

बॅटरीची शुद्धता तपासा

बॅटरी चाजर, केबल, केबल आणि बॅटरी कनेक्टर - झीज, अशू, नुकसान, बने मार्केस

बॅटरी कंपार्टमेंट: लॉक / डुड / दरवाजे / कवर्स

गमभीर / नुकसान / गहळू भाग तपासत आहे - सुरक्षित आणि अयोग्य

चाकाचे नुकसान आणि परदेशी संसा, चाक बोल्ट

केबल स्क्रूवर + छप्पर (बॅटरीसाठी/स्क्रूसाठी लागू नाही)

नियंत्रण आणि नियंत्रण फॅनल

झुपडकर सीट, ब्रेकरस्ट (बीओपीटी/स्क्रूसाठी लागू नाही)

संरक्षणालाक खिडकी/काच उपलब्ध असल्यास

मॅट आणि स्टेप बोर्ड नॉन-स्लिप आहेत

मास्ट आणि मास्ट बॅसिंग

ऑट्रिशायमक (दाब, सवा तारीख) (पर्याय)

डिपिट वर आणि वर ओवर - फ्रक किंवा गज नाही आणि साखळी समान रीतीने ताणलेली आहेत (दुवे ताणलेली नाहीत)

काटा आणि काटा करेज (फ्रक, वाकलेला किंवा गंभीरपणे धातलेला, फाटा अटवमेंट) + काटा लॅचेस सुरक्षितपणे

काम करत असल्याची चाचणी करा

पर्यायी उपकरणे जसे की आरसे, स्टोरेज कंपार्टमेंट्स, शिफ्ट इ.

शिफ्ट पट्टा उभारलेला आहे आणि जमनीला सख्त करत आहे (पर्याय)

लेबल आणि लॉड चार्ट सुवाच्य आणि पूर्ण आहेत

मास्ट संरक्षण फॅनल (पर्याय)

कार्यक्षमता

अपरेटर सीट/स्टेडिंग प्लेटफॉर्म/स्टेयरिंग हँडल स्थिती समायोजित केल्यानंतर, ट्रक चालू करा आणि ट्रकच्या

स्थत: च्या चाचणीची प्रतीक्षा करा

सीटबेल्ट (योग्य कामकाजासाठी) पर्याय

दुबे (स्मॉर, मॉरील, जेतावणी दिवे) पर्याय

उलटा प्रकाश किंवा ध्वनििक सिग्नल (पर्याय)

हॉर्न

स्टिअरिंग steering

आपत्कालीन थांबा(Emergency stop)

ब्रेक (लागू असल्यास पाकिंग ब्रेकसह)

मॅट माणसाचे स्पर्श किंवा पोयाचे पेडल - रॉच ट्रक / व्हीएनए ट्रक, काउंटरबलेस ट्रकसाठी सीट स्विच, स्टेकर /

बीओपीटी - टिलर हेड मायक्रोस्विच

मास्टची हायड्रॉलिक फ्लॉयस, हिल्ले,.... चाचणी दरम्यान नुकसान आणि गळतीसाठी दृश्यमान भागात

हायड्रॉलिक प्रणालीची तपासणी करा. (मास्ट पूर्णपणे वाढवणे आवश्यक आहे आणि काटा).

Remarks

Checked by Shift - A : ID or Name

Checked by Shift - B : ID or Name

Checked by Shift - C : ID or Name

Date :

Pre Operational Checklist

अतिरिक्त पर्यावरण दृश्य तपासणी

कणिकाही धोकादायक वस्तू दूर करा

मशिनची मूळ आणि साफसफाई

बॅटरी चार्जर

बॅटरीमधील पाण्याची पातळी तपासा

बॅटरी कनेक्टर तपासा

कणिकाही नुकसानीसाठी बॅटरी चार्जर, केबल आणि कनेक्टरची दृश्य तपासणी करा

बॅटरी चार्जर मार्गदर्शिका दृश्यदृष्ट्या तपासणी करा

बॅटरी कनेक्टर मरुपणपूर्वी बॅटरी कनेक्टर केलची धूवीयता तपासा

बॅटरीची सुद्धता तपासा

बॅटरी चार्जर, केबल, केबल आणि बॅटरी कनेक्टर - डी.क्यू. अशु. नुकसान, बंद माकसे

बॅटरी कनेक्टर: लोड / हूड / दस्तऐवज / कवच

गमभर / नुकसान / गहाळ भाग तपासत आहे - सुरक्षित आणि उपयोग

चाकाचे नुकसान आणि परदेशी संस्था, चाक बोल्ट

केबलिन स्ट्रक्चर + छप्पर (बिओपीटी/स्ट्रक्चरसाठी लागू नाही)

नियंत्रण आणि नियंत्रण पॅनेल

ड्रायव्हर सीट, बॅकस्ट (बिओपीटी/स्ट्रक्चरसाठी लागू नाही)

संरचनात्मक खिडकी/काच उपलब्ध अवस्थेत

मॅट आणि स्टॅप बॉर्ड नॉन-स्लिप आहेत

मोस्ट आणि मोस्ट ब्रॉसेस

अग्निशामक (दाब, सेवा तारीख) (पर्याय)

लिफ्ट चैन आणि चैन अँकर - कॅब किंवा गॅब नाही आणि साखळी समान रीतीने ताणलेली आहेत (दुहे ताणलेले नाहीत)

काटा आणि काटा क्रेज (क्रेज, चाकरोला किंवा गमभरण घातलेला, फाटा अटवमेट) + काटा लॅचस सुरक्षितपणे काम करता असल्याची चाचणी करा

पर्यायी उपकरणे जसे की आरसे, स्टोरेज कंपार्टमेंट्स, ग्रिप्स इ.

स्विच पट्टा उपासित आहे आणि जमिनीला स्पर्श करत आहे (पर्याय)

लेबल आणि लॉड चार्ट सुवाच्य आणि पूर्ण आहेत

मोस्ट संरक्षण पॅनेल (पर्याय)

कार्यक्षमता

ऑपरेटर सीट/स्टॅडिंग प्लॅटफॉर्म/स्टोमिंग हँडल स्थिती समायोजित केल्यानंतर, ट्रक चालू करा आणि ट्रकच्या खाली: चाचणीची प्रतीक्षा करा

सॉल्व्हेट (योग्य कामकाजासाठी) पर्याय

दिशे (सिंगल, मार्गोल, वेतावणी दिशे) पर्याय

उलटा प्रकाश किंवा ध्वनि संकेत (पर्याय)

हॉर्न

स्टिअरिंग steering

आयकालीन थांबा(Emergency stop)

ब्रेक (लाँग असलास पाकिंग ब्रेकसह)

मूळ माणसाचे स्थिती किंवा पायची पेंडल - रीच ट्रक / व्हीकल ट्रक, काउंटरबलेंस ट्रकसाठी सीट स्थिती, स्ट्रकर / बिओपीटी - टिअर हूड मायक्रोस्विच

मास्टची हायड्रॉलिक फ्लशिंग, टिअर, ... चाचणी दरम्यान नुकसान आणि गळतीसाठी दृश्यमान भागात हायड्रॉलिक प्रणालीची तपासणी करा. (मास्ट पूर्णपणे वाढवणे आवश्यक आहे आणि काटा).

Remarks

Checked by Shift - A : ID or Name

Checked by Shift - B : ID or Name

Checked by Shift - C : ID or Name

Date :	Pre Operational Checklist											
	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B	Shift - A	Shift - B
आपरेटिंग पर्यावरण दृश्य तपासणी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
कोणत्याही धाकादायक वस्तू हूर करा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
मशीनची धूळ आणि साफसफाई	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरी चार्जर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरी/बॅटरी पाण्याची पातळी तपासा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरी कनेक्टर तपासा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
कोणत्याही नुकसानासाठी बॅटरी चार्जर, कॅबल आणि कनेक्टरची दृश्य तपासणी करा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरी चार्जर मॉडेलिंगची दृश्यदृष्ट्या तपासणी करा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरी कनेक्टर करण्यापूर्वी बॅटरी कनेक्टर कॅबलची धुवीपाता तपासा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरीची शुद्धता तपासा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरी चार्जर: कॅबल, कॅबल आणि बॅटरी कनेक्टर - झोब, अश्रू, नुकसान, बर्न मार्क्स	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरी कंपार्टमेंट: लोक / हुड / दरवाजे / कवर्स	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॅटरी कंपार्टमेंट / गहाळ भाग तपासत आहे - सुरक्षित आणि अव्यवस्थित	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
वाकाचे नुकसान आणि परदेशी संस्था, वाक बोट	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
कॅबिन सूकर + क्लिपर (बॅटरीसाठी लावू नाही)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
नियंत्रण आणि नियंत्रण फील	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ड्रायव्हर सीट, ब्रॅकेट (बॅटरीसाठी स्टेकरसाठी लागू नाही)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
संरक्षणात्मक खिडकी/ काच उपलब्ध असल्यास	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
मॅट आणि स्टेप बॉर्ड नॉन-स्लिप आहेत	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
मास्ट आणि मास्ट ब्रॅसेस	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
आव्रशाफक (दाब, सव्य तारोख) (पयान)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
लिफ्ट वन आणि वन अकर - फ्रॅक किंवा गज नाही आणि साखळी समान रीतीने ताणलेली आहेत (दुवे ताणलेली नाहीत)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
काटा आणि काटा कॅरेज (फ्रॅक, वाकलेला किंवा गंभीरपणे घातलेला, फाटा अटवमेंट) + काटा लॅचस सुरक्षितपणे काम करत असल्याची चाचणी करा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
पयानची उपकरणे जसे की आरसे, स्टोरेज कंपार्टमेंट्स, ग्रिप्स इ.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
व्हीलर पट्टा उपस्थित आहे आणि जोमनीला स्थिर करत आहे (पयान)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
लेबल आणि रोड व्हाट सुवाचा आणि पूर्ण आहेत	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
मास्ट संरक्षण फील (पयान)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
कार्यक्षमता	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ऑपरेटर सीट/ स्टॅंडिंग लेटिकॉम/ स्टॅंडिंग हेडल सिटी समायोजित केल्यानंतर, ट्रक चालू करा आणि ट्रकच्या स्वतः च्या चाचणीची प्रतीक्षा करा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
सीटबेल्ट (पयान कामकाजासाठी) पयान	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
दिले (स्मॉल, मागील, वंतावणी दिले) पयान	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
उपटो प्रकाश किंवा ध्वनि संकेत (पयान)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
हॉर्न	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
स्टिअरिंग स्टेअरिंग	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
आपलाहीन थांबा(Emergency stop)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ब्रेक (लागू असल्यास पाकिंग ब्रेकसह)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
मूत माणसाचे स्थिती किंवा पयानचे पडल - रोड ट्रक / व्हीएनए ट्रक, काउंटरबलेंस ट्रकसाठी सीट स्थिती, स्टेकर / बीओपीटी - दिवस हेड मायक्रोस्थिती	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
मास्टची हायड्रॉलिक फंक्शन्स, टिटल... चाचणी दरम्यान नुकसान आणि गळतीसाठी दृश्यमान भागात हायड्रॉलिक प्रणालीची तपासणी करा. (मास्ट पूर्णपणे वाढवणे आवश्यक आहे आणि काटा).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Remarks

Checked by Shift - A : ID or Name
Checked by Shift - B : ID or Name
Checked by Shift - C : ID or Name

S/N: PSD21011367

Date	Operator Name	Morning Reading	Evening Reading	Operator Sign.	Supervisor Sign.
01-04-2026		537	537		
02-04-2026		537	537		
03-04-2026		537	537		
04-04-2026		537	537		
05-04-2026					
06-04-2026		537	537		
07-04-2026		537	538		
08-04-2026		538	540		
09-04-2026		540	541		
10-04-2026		541	550		
11-04-2026		550	554		
12-04-2026					
13-04-2026		554	558		
14-04-2026		558	566		
15-04-2026		566	569		
16-04-2026		569	571		
17-04-2026		571	573		
18-04-2026		573	577		
19-04-2026					
20-04-2026		577	580		
21-04-2026		580	582		
22-04-2026		582			
23-04-2026					
24-04-2026					
25-04-2026					
26-04-2026					
27-04-2026					
28-04-2026					
29-04-2026					
30-04-2026					

S/N: PSD21011368

Date	Operator Name	Morning Reading	Evening Reading	Operator Sign.	Supervisor Sign.
01-04-2026		3273	3273		
02-04-2026		3273	3277		
03-04-2026		3277	3278		
04-04-2026		3278	3280		
05-04-2026					
06-04-2026		3280	3281		
07-04-2026		3281			
08-04-2026					
09-04-2026					
10-04-2026					
11-04-2026					
12-04-2026					
13-04-2026					
14-04-2026					
15-04-2026					
16-04-2026					
17-04-2026					
18-04-2026					
19-04-2026					
20-04-2026					
21-04-2026					
22-04-2026					
23-04-2026					
24-04-2026					
25-04-2026					
26-04-2026					
27-04-2026		01	04		
28-04-2026		04	05		
29-04-2026		05	09		
30-04-2026		09			

MHE Checklist

Month : April-2026

MHE Type:- BOPT

Sr no.	Daily Checklist	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Visual Insp/Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Hydraulic Fluid Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Mast Lift & Carriage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Chains & Fixing Bolts	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Forks & Carriage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Obvious Leakage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Tyre's, Wheels & Nut	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Seat & Seat Belt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Steering / Backrest	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Brakes & EM Brake	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Parking Brake	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	F/R Switch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Horn	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Counter weight bolts	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Lights/Beacon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Alarms	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Emergency Switch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Battery Charge	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	General Cleanliness	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Cable Connection	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Battery Charger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Checked By:-																															
	EHS/ WH Incharge																															

29/04/2026 to 25/04/2026 B.O.P.T. No.2 Display Not working

04/04/2026 Battery water top up

Remark :-

BOPT Daily Hour Reading Checklist

Doc. No-FM_IV_WH_43
Rev. No-00
Date-01/01/2022

S/N: PSD21011366				Month: April-2026	
Date	Operator Name	Morning Reading	Evening Reading	Operator Sign.	Supervisor Sign.
01-04-2026		2309	2313		
02-04-2026		2313	2313		
03-04-2026		2313	2314		
04-04-2026		2314	2316		
05-04-2026					
06-04-2026		2316	2318		
07-04-2026		2318	2323		
08-04-2026		2323	2324		
09-04-2026		2324	2329		
10-04-2026		2329	2333		
11-04-2026		2333	2338		
12-04-2026					
13-04-2026		2338	2346		
14-04-2026	Vilas Shirgane	2350	2350	Shirgane	GA
15-04-2026		2354	2354		
16-04-2026		2355	2355		
17-04-2026		2355	2355		
18-04-2026		2355	2358		
19-04-2026					
20-04-2026		2358	2360		
21-04-2026	KARBARI	2360	2363	Karbari	
22-04-2026		2363	2368		
23-04-2026		2368	2376		
24-04-2026		2376	2380		
25-04-2026		2380	2383		
26-04-2026					
27-04-2026		2383	2384		
28-04-2026		2384	2386		
29-04-2026		2386	2390		
30-04-2026		2390	2395		
		2395	2402		

FM LOGISTIC		BOPT Daily Hour Reading Checklist		Doc. No-FM_IV_WH_43 Rev. No-00 Date-01/01/2022	
		S/N: PSD21011365		Month: April-2026	
Date	Operator Name	Morning Reading	Evening Reading	Operator Sign.	Supervisor Sign.
01-04-2026		2340	2342		
02-04-2026		2342	2344		
03-04-2026		2344	2346		
04-04-2026		2346	2348		
05-04-2026					
06-04-2026		2348	2349		
07-04-2026		2349	2351		
08-04-2026		2351	2355		
09-04-2026		2355	2357		
10-04-2026		2357	2360		
11-04-2026		2360	2365		
12-04-2026					
13-04-2026		2365	2367		
14-04-2026		2367	2371		
15-04-2026		2371	2375		
16-04-2026		2375	2378		
17-04-2026		2378	2382		
18-04-2026		2382	2385		
19-04-2026					
20-04-2026		2385	2388		
21-04-2026		2388	2390		
22-04-2026		2390	2395		
23-04-2026		2395	2400		
24-04-2026		2400	2410		
25-04-2026		2413	2416		
26-04-2026					
27-04-2026		2416	2419		
28-04-2026		2419	2424		
29-04-2026		2424	2427		
30-04-2026		2427	2435		
		2435	2440		

MHE Checklist

MHE Type:- BOPT

Month : April-2026

Sr no.	Daily Checklist	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Visual Insp/Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Hydraulic Fluid Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Mast Lift & Carriage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Chains & Fixing Bolts	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Forks & Carriage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Obvious Leakage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Tyre's, Wheels & Nut	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Seat & Seat Belt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Steering / Backrest	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Brakes & EM Brake	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Parking Brake	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	F/R Switch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Horn	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Counter weight bolts	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Lights/Beacon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Alarms	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Emergency Switch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Battery Charge	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	General Cleanliness	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Cable Connection	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Battery Charger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Checked By:-																															
	EHS/ WH Incharge																															
	Remark :-																															

09/04/2026 Battery Water Topup

MHE Checklist

MHE Type:- Forklift/Stacker/BOPT/RT/Order Picker										MHE No: Forklift 80205709 (Nilkamal)										Month : April-2026												
Sr no.	Daily Checklist	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Visual Insp/Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Hydraulic Fluid Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Mast Lift & Carriage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Chains & Fixing Bolts	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Forks & Carriage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Obvious Leakage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Tyre's, Wheels & Nut	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Seat & Seat Belt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Steering / Backrest	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Brakes & EM Brake	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Parking Brake	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	F/R Switch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Horn	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Counter weight bolts	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Lights/Beacon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Alarms	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Emergency Switch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Battery Charge	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	General Cleanliness	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Cable Connection	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Battery Charger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Checked By:-																															
	EHS/ WH Incharge																															
	Remark :-																															

Remark :-

10/04/2026 Battery water Top up