Умный дом | Умный отель | Умное здание | Управление солнечной энергией



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

allvision.by

info@allvision.by

С 1985 года — ваш надежный партнер

HDL Automation

Всегда хорошо иметь ещё один способ управления.

Сегодня системой умного дома можно полностью управлять со смартфона, поэтому у многих возникает вопрос: зачем тогда нужны настенные панели управления? Для специалистов в сфере автоматизации ответ очевиден, а вот конечным пользователям это может быть действительно интересно.

На самом деле, настенные панели остаются важной частью любой современной системы автоматизации здания по нескольким причинам.

Настенная панель — это гарантия управления.
Смартфон удобен, но полагаться только на него не всегда практично. Настенная панель позволяет управлять системой даже без телефона или интернета.

Это удобный способ взаимодействия.
Телефон не всегда под рукой. Например, выходя из ванной, гораздо проще выключить свет кнопкой на стене, чем искать смартфон.

Это уважение к предпочтениям пользователей.
Не всем удобно управлять домом через телефон, особенно пожилым людям. Настенные панели дают привычный и понятный способ управления.

Панели дополняют эстетику интерьера.
Современные панели могут заменить несколько выключателей и гармонично вписаться в дизайн помещения, сохраняя аккуратный внешний вид.



Интеллектуальные панели управления HDL

HDL Automation предлагает рынку широкий выбор интеллектуальных панелей управления, которые могут использоваться в жилых домах, коммерческих зданиях, гостиницах и других объектах.

Мы уверены, что панели управления созданы для повышения комфорта и удобства пользователей. В данном каталоге представлен полный ассортимент панелей управления HDL.

Помимо собственных протоколов связи HDL, некоторые модели также поддерживают стандарт KNX и выпускаются в соответствующих версиях.

buspro

buspro WIRELESS

KNX®

КАТАЛОГ

Серия Source	01
Серия Xelent	05
Серия Tile	09
Серия Eave	13
Серия Inkslab	15
Серия Granite	17
Серия Fangzhi	23
Серия Fanora	25
Серия Enviro	27
Серия DLP Touch	29
Серия DLP	31
Серия iTouch	33
Информационные панели	37
Картхолдеры	39

Source 10

Сверхбольшой дисплей

Source 10 — это интеллектуальная центральная панель управления с ультрачётким дисплеем 2000×1200 и элегантным интерфейсом в стиле скевоморфизма. Это не просто панель управления — устройство объединяет функции шлюза, интеркома и системы умного управления, создавая премиальный пользовательский опыт.

Цвет: Тёмно-фиолетовый

Награды: MUSE DESIGN AWARDS · FRENCH DESIGN AWARDS · A'DESIGN AWARD & COMPETITION WINNER 2025 GOLD

- Бесступенчатый регулятор для точного управления
- Может работать в качестве шлюза
- Встроенный датчик приближения
- Поддержка внутренней связи между помещениями
- Отключение микрофона и дисплея одним касанием
- Несколько вариантов размера шрифта для удобства
- Встроенный датчик температуры и влажности
- Доступные интерфейсы Buspro, KNX, Buspro Wireless, Wi-Fi и RJ45

Технические характеристики

Размеры: 301,3 × 155,2 × 9,8 мм (без интерфейса питания)
Вес нетто: 1000 г (без интерфейса питания)
Монтаж: в настенную монтажную коробку
Степень защиты (в соответствии с EN 60529): IP20

Установка





Source 7

Souce – это интеллектуальная панель, позволяющая легко управлять освещением, сценариями, системой отопления, вентиляцией и кондиционированием, а также музыкой и т.д. Оснащена 7-дюймовым ЖК-экраном, HD-камерой, клавишей с функцией плавной регулировки, встроенным датчиком приближения. Также панель может отображать температуру, влажность и погодные условия в зависимости от геолокации.

Размеры: 219,2×102×25,6 мм (без интерфейса питания)
219,2×102×54,8 мм (с интерфейсом питания)
Материал корпуса: Поликарбонат
Установка: в монтажную коробку
Тип защиты (в соответствии с EN 60529): IP20

Цвета: Зеленый Горный синий Черный

Особенности и характеристики

- Клавиша Knob обеспечивает точную регулировку.
- Упрощение связи между различными помещениями.
- Локальное управление.
- Поставляется в вариантах Buspro, KNX, Zigbee.

reddot winner 2022 interface design

SILVER AWARD 2022

reddot winner 2022

FINALIST 2022

DESIGN AWARD 2022

Source mini

Source Mini — 4-дюймовая интеллектуальная панель управления с разрешением 480×480. Оснащена системой HDL LINK и поддерживает управление устройствами Buspro, KNX и Zigbee.
Панель позволяет управлять освещением, шторами, сценариями, RGB-подсветкой, музыкой, кондиционированием, тёплым полом и вентиляцией.

Размеры:
86×86×10,1 мм (без интерфейса питания)
86×86×39,3 мм (с интерфейсом питания)
Материал корпуса: Поликарбонат
Установка: в монтажную коробку
Тип защиты (в соответствии с EN 60529):
IP20

Особенности и характеристики

- Встроенные датчики приближения, температуры, влажности, движения (PIR) и освещённости (LUX).
- Обеспечивает внутреннюю связь между различными комнатами.
- Может работать в качестве шлюза, поддерживает Buspro, KNX и Zigbee.
- 4-дюймовый цветной IPS-экран с ёмкостным управлением, антибликовым и устойчивым к отпечаткам покрытием, разрешение 480×480.

Xelent

Доступно для: buspro | KNX

Серия Xelent — это линейка панелей управления с утончённым современным дизайном, сочетающим высокое качество исполнения и интуитивное управление. Чистые линии, премиальные материалы и продуманная компоновка создают стильный внешний вид для различных типов помещений.

Цвета

Металл: Латунь · Античная бронза · Чёрный

Пластик: Белый (слоновая кость) · Тёмно-серый

Особенности и характеристики

- Точный контроль температуры с погрешностью ±1 °C
- Точная настройка чувствительности датчика от 10 до 100 см
- Блокировка панели для интеллектуального энергосбережения
- Совместимость с настенными монтажными коробками стандартов EU, CH и US
- Поддержка горизонтального и вертикального монтажа

Клавишные панели серии Xelent

Умные клаишные панели серии Xelent обеспечивает гибкое управление освещением, шторами и сценариями. Конфигурация кнопок настраивается программно, а индивидуальные иконки и RGB-индикация обеспечивают удобную и наглядную обратную связь.

4-клавишная умная панель

6-клавишная умная панель



8-клавишная умная панель

Гибкая настройка кнопок

Стандартные панели с 4 / 6 / 8 кнопками можно перенастраивать программно в различные конфигурации, изменяя количество и назначение кнопок в зависимости от задач управления и сценариев использования.

Пример:

6 Кнопок | 5 кнопок | 4 Кнопки | 3 Кнопки

Термостат серии Xelent

Термостат серии Xelent оснащен высококачественным LCD-дисплеем и интуитивно понятным интерфейсом для удобного управления климатом. Встроенные датчики и интеграция с системой повышают энергоэффективность и комфорт.

ЭУИ серии Xelentl

Серия Xelent также включает полный ассортимент розеток и выкелючателей, обеспечивающих единый стиль оформления и поддержку комплексных решений.

Европейская розетка

С влагозащитной крышкой

Итальянский стандарт

Швейцарский стандарт

Универсальная розетка

Розетка USB и Type-C

HDMI розетка с USB

Телефонная розетка

Телевизионная розетка (CATV)

Телевизионная TV-F-Type розетка

Интернет розетка

Двойная интернет розетка

Двойная розетка TV+Ethernet

Аварийная кнопка

Панель заглушка



1-клавишный выключатель

2-клавишный выключатель

Tile

Tile — серия интеллектуальных панелей управления EU стандарта. Панели можно использовать как отдельно, так и комбинировать несколько модулей для расширения функциональности в определённой зоне. Серия позволяет сохранить единый стиль и аккуратный внешний вид стен, одновременно обеспечивая различные функции управления.

Особенности и характеристики

- Точное измерение и контроль температуры.
- Максимальная дистанция срабатывания датчика — до 80 см.
- Функция блокировки кнопок.
- Комфортный для глаз режим индикации. Настраиваемые иконки и цвета кнопок.

Цвета:
Пластик: ○ Слоновая кость ● Темно-серый
● Золотое шампанское ● Серый космос
Металл: ● Золотое шампанское ● Серый космос

Tile Display

Tile Display — многофункциональная панель управления для систем умного дома. Оснащена 3,5-дюймовым LCD-дисплеем и полноэкранным сенсорным управлением, обеспечивая удобный контроль освещения, штор, сценариев, кондиционирования, тёплого пола, музыки и вентиляции. Панель можно комбинировать с другими устройствами серии Tile для расширения функциональности.

Особенности и характеристики

- Встроенные датчики температуры, влажности и приближения.
- Регулируемая яркость подсветки LCD-дисплея.
- Поддержка блокировки экрана.
- Автоматическое включение дисплея.
- Поддержка спящего режима.
- Поддержка онлайн-обновления ПО.

Термостат серии Tile 2.1

Термостат оснащён сегментным LCD-дисплеем и механическими кнопками с возможностью лазерной гравировки. Панель поддерживает управление кондиционированием, тёплым полом и вентиляцией, а также настройку режимов работы и скорости вентилятора.

Особенности и характеристики

- Встроенные датчики температуры и влажности.
- Функция датчика приближения.
- Функция блокировки/разблокировки кнопок.
- Поддержка онлайн-обновления HDL Buspro.
- Настраиваемая яркость и цвет индикаторов.

Интеллектуальный дверной звонок серии Tile 2.1

Интеллектуальная дверная панель, устанавливаемая снаружи помещения у двери. Управление осуществляется через кнопочную панель или другие устройства для отображения статусов, таких как «Не беспокоить», «Подождите» и «Уборка». Гибкие настройки доступны через программное обеспечение HDL Studio, что позволяет адаптировать систему под различные потребности пользователей.

Особенности и характеристики

- Управление устройствами совместно с системами управления гостиничным номером.
- Настройка LED-индикации через программное обеспечение HDL Studio.
- Поддержка многопостового монтажа с панелями серии Tile.
- Настраиваемые иконки кнопок.

Клавишные панели серии Tile 2.1

Клавишные панели Tile 2.1 с 1 / 2 / 3 / 4 / 8 механическими кнопками поддерживает различные режимы и типы управления. Панель позволяет управлять освещением, диммированием, цветовой температурой, RGB-подсветкой, шторами и сценариями.

Особенности и характеристики

- Встроенный датчик температуры.
- Функция блокировки кнопок.
- Настраиваемая яркость и цвет индикаторов.
- Функция датчика приближения.
- Настраиваемые иконки кнопок.

Гибкие комбинации

Панели серии Tile поддерживают как вертикальный, так и горизонтальный монтаж, обеспечивая гибкие варианты комбинаций и многофункциональное управление.

– Горизонтально



2-постовая



3-постовая

4-постовая

– Вертикально

2-постовая

3-постовая

4-постовая

Функции

- Сцены
- Сценарии
- Таймер
- Универсальные выключатели
- Регулировка одного канала
- Групповые сценарий
- Групповое управление каналами
- Управление шторами
- Управление климатом
- Управление панелью
- Модуль пожарной безопасности
- Управление музыкой

ЭУИ серии Tile

Серия Tile 2.1 включает широкий ассортимент ЭУИ, позволяющих создавать более удобные и комплексные интеллектуальные решения.



Картхолдер

Аварийная кнопка

Панель заглушка

1-клавишный выключатель



2-клавишный выключатель



3-клавишный выключатель

1-клавишный нажимной выключатель



2-клавишный нажимной выключатель



3-клавишный нажимной выключатель

Индукционная подсветка пола



Двойная розетка TV+Ethernet



Телевизионная TV-F-Type розетка



Телевизионная розетка (CATV)

Телефонная розетка



Интернет розетка

Двойная интернет розетка

Европейская розетка

С влагозащитной крышкой

Универсальная розетка

HDMI розетка с USB

Розетка USB и Type-C

Розетка для бритвы

Итальянский стандарт

Швейцарский стандарт

Серия Eave

Серия Eave сочетает премиальный дизайн, эргономику и современные технологии. Эргономичный угол наклона 5,3° обеспечивает удобное управление, а корпус из авиационного алюминия с плавными линиями придаёт панелям элегантный и современный вид.

Особенности и характеристики

- Встроенный датчик температуры.
- Датчик приближения для активации сценариев.
- Настраиваемая яркость и цвет индикаторов.
- Настраиваемые иконки и подписи кнопок.
- Функция блокировки/разблокировки кнопок.
- Поддержка онлайн-обновления HDL Buspro.

Цвета: Синее стекло · Фиолетовый кристалл · Золотое шампанское · Светло-серый

Протокол: buspro

Термостат серии Eave

Клавишные панели серии Eave

ЭУИ серии Eave

Телефонная розетка

Интернет розетка

TV розетка



Двойная розетка TLF+Ethernet

Двойная интернет розетка

Двойная розетка TV+Ethernet

1-клавишный выключатель

2-клавишный выключатель

3-клавишный выключатель

Панель заглушка

Индукционная подсветка пола

Аварийная кнопка

Серия Inkslab

Inkslab представляет революционный подход к дизайну панелей, где смелая эстетика черпает вдохновение из естественных узоров трещин на льду. Интерфейс с крупными иконками обеспечивает максимально простое и интуитивно понятное управление.

Особенности и характеристики

- Встроенный датчик температуры.
- Датчик приближения для активации сценариев.
- Настраиваемая яркость и цвет индикаторов.
- Настраиваемые иконки и подписи кнопок.
- Функция блокировки/разблокировки кнопок.
- Поддержка онлайн-обновления HDL Buspro.

Цвета: Жемчужно-белый Сливово-фиолетовый

Протокол: buspro

MUSE DESIGN AWARDS

FRENCH DESIGN AWARDS

ATHODA AWARD & COMPETITION WINNER 2025 PLATINUM

Термостат серии Inkslab

Клавишные панели серии Inkslab



ЭУИ серии Inkslab

Телефонная розетка

Интернет розетка

Телевизионная розетка (CATV)

Двойная розетка TLF+Ethernet

Двойная интернет розетка

Двойная розетка TV+Ethernet

1-клавишный выключатель

2-клавишный выключатель

3-клавишный выключатель

Панель заглушка

Индукционная подсветка пола

Аварийная кнопка

Granite Display

Откройте новый уровень управления устройствами вместе с Granite Display

Granite Display — многофункциональная сенсорная панель с 4-дюймовым дисплеем высокого разрешения. Панель обеспечивает быстрый доступ к наиболее используемым функциям и сценариям с помощью ярлыков на главном экране, которые можно настраивать в соответствии с предпочтениями пользователя.

Доступно для:

buspro | KNX

Цвета:

- Серый металл

Особенности и характеристики

- 4-дюймовый HD-сенсорный дисплей 720 × 720
- Встроенный датчик приближения
- Встроенные датчики температуры и влажности
- Регулируемая яркость подсветки экрана

Одна панель для полного управления.

Granite Display объединяет управление освещением, шторами, сценариями, климатом, музыкой и вентиляцией в одном устройстве. Вместо множества выключателей на стене достаточно одной панели Granite Display, чтобы управлять всеми системами и сохранять минималистичный интерьер.

Granite 4.3"

Доступно для: buspro | KNX

Granite 4.3" — премиальная многофункциональная панель управления для систем «умного дома». Оснащена 4,3-дюймовым LCD-дисплеем и полноэкранным сенсорным управлением, обеспечивая интуитивный контроль освещения, штор, сценариев, кондиционирования, тёплого пола, музыки и вентиляции.

Особенности и характеристики

- Поддержка блокировки экрана
- Регулируемая яркость подсветки LCD-дисплея
- Auto — Автоматическое включение LCD-дисплея
- Поддержка спящего режима — панель может автоматически переходить в режим сна при отсутствии активности
- Встроенные датчики температуры, влажности и приближения

Параметры

Рабочее напряжение:	Buspro: 12~30V DC；KNX: 21~30V DC
Рабочий ток:	Buspro: 100mA/24V DC；KNX: 11mA/30V DC

Инструкция по установке



Granite

Панели Granite выполнены в строгой прямоугольной форме. Благодаря тщательно выверенным пропорциям элементов дизайн серии сочетает минимализм, элегантность и современный стиль, гармонично дополняя интерьер вашего дома.

Доступно для:

buspro | KNX



Доступно в двух размерах и одном цвете

Размеры : 86 × 86 мм (EU), 86 × 116,5 мм (US)
Питание: DC 24V

Цвет: Серый металл



- Премиальное металлическое покрытие
- Естественный отклик при нажатии
- Ресурс не менее 100 000 нажатий

Интуитивное управление

Металлическая панель интуитивно воспринимается как кнопка, которую хочется нажать. Поэтому серия Granite создана в формате кнопочного управления, обеспечивая естественное, удобное и привычное взаимодействие.

Интуитивное управление в элегантном исполнении.

RGB-индикаторы и подсветка иконок панелей Granite позволяют гибко настраивать яркость и выбирать подходящий цвет подсветки. Понятные графические иконки делают управление интуитивным, а отсутствие лишних надписей придаёт лаконичный и современный внешний вид.



Иконки для интуитивного управления

Серия Fangzhi

Панели представлены в четырёх универсальных цветах, подходящих для разных интерьерных решений и стилей жизни. Элегантный дизайн сочетается с практичностью благодаря встроенному реле в шинный соеденитель, которое упрощает монтаж и снижает затраты. Высокоточные сенсоры обеспечивают удобное управление, понятную индикацию и стабильную работу системы в одном устройстве.

Цвета (металл): ○ Серебристый ● Тёмно-серый
● Золотое шампанское ● Серебристое шампанское

Протокол: buspro

Панели серии Fangzhi

4-клавишная панель

8-клавишная панель

4-клавишная панель
с 4-кан. реле

8-клавишная панель
с 4-кан. реле

Термостат серии Fangzhi



ЭУИ серии Fangzhi

Телефонная розетка

Интернет розетка

Телевизионная розетка
(CATV)

Двойная розетка
TLF+Ethernet

Двойная розетка
TV+Ethernet

Двойная интернет розетка

1-клавишный выключатель

2-клавишный выключатель


3-клавишный выключатель

Индукционная
подсветка пола

Аварийная кнопка

Fanora Smart Panel

8-клавишная панель серии Fanora оснащена механическими кнопками и поддерживает различные режимы нажатия и типы управления. Панель позволяет управлять освещением, сценариями, шторами, музыкой и другими функциями системы умного дома.

Инкрустация нефритом придаёт панели особую выразительность и подчёркивает сочетание восточной эстетики, современных технологий и премиального дизайна.

Цвета: Белое серебро Фиолетовый

- Плавное включение
- Настраиваемая яркость и цвет индикаторов
- Датчик приближения
- Встроенный датчик температуры
- Настраиваемые иконки кнопок
- Функция блокировки/разблокировки кнопок

Функции

- Сцены
- Сценарии
- Таймер
- Универсальные выключатели
- Управление панелью
- Регулировка одного канала
- Групповые сценарий
- Управление климатом
- Управление шторами
- Управление музыкой
- Инфракрасное управление
- Универсальное управление

Технические характеристики

Размеры: 255,8 × 144,1 × 19,4 мм (без интерфейса питания)
Вес нетто: 600 г
Материал корпуса: алюминиевый сплав
Монтаж: в настенную монтажную коробку

Инструкция по установке



Enviro

Enviro — сенсорная панель управления с 4,3-дюймовым дисплеем. Панель позволяет интуитивно управлять освещением, шторами, климатом и другими функциями системы благодаря удобному графическому интерфейсу. Всё управление осуществляется простым касанием экрана.

Шторы

Свет

HVAC

Сцены

Музыка

И другое



Доступно для:

buspro KNX

Размеры : 86 x 116.5 мм (US)
Питание: DC 24V

Цвета: ■ Чёрный □ Белый

Особенности и характеристики

- Цветной ёмкостный сенсорный дисплей
- Настраиваемый пользовательский интерфейс
- Встроенный датчик приближения
- Встроенный датчик температуры
- Встроенный ИК-приёмник
- Встроенные часы реального времени
- Алюминиевая рамка
- Поддержка онлайн-обновления
- Питание: DC 24V

Мощный функционал и удобство использования

Как и другие панели управления HDL, Enviro позволяет управлять всеми устройствами, подключёнными к системе. При этом панель остаётся простой и удобной в использовании. Например, экран автоматически активируется при приближении руки, обеспечивая быстрый и естественный доступ к главному экрану без лишних действий.

DLP Touch

DLP Touch создана для быстрого и удобного сенсорного управления. Передняя поверхность панели полностью выполнена из цельного стекла, а центральный LCD-дисплей позволяет настраивать отображение иконок и текста.
Каждое касание интуитивно понятно — пользователь сразу видит, какой функцией управляет. Всё просто, естественно и без лишних действий.

Шторы
Свет
HVAC
Сцены
Музыка
И другое

Доступно для:

buspro KNX

Размеры : 86 x 116.5 мм (US)
Питание: DC 24V

Цвета: ■ Чёрный □ Белый

Особенности и характеристики

- Монохромный LCD-дисплей
- Настраиваемые иконки и подписи
- Встроенный датчик температуры
- Встроенный датчик приближения
- Встроенный ИК-приёмник
- Алюминиевая рамка
- Поддержка онлайн-обновления

DLP



Уже более 10 лет панели DLP успешно используются в самых разных проектах и продолжают оставаться одними из наиболее востребованных решений в линейке панелей управления HDL.

Доступно для:

buspro | KNX | buspro WIRELESS

Размеры : 86 x 86 мм (EU), 86 x 116.5 мм (US)
Питание: DC 24V

Цвета: ■ Чёрный □ Белый

LCD-дисплей наглядно отображает функции управления, а механические кнопки обеспечивают чёткий тактильный отклик, подтверждая каждое действие пользователя.

- Монохромный LCD-дисплей
- Поддержка 147 языков
- Настраиваемые иконки и подписи
- Встроенный датчик температуры
- Алюминиевая рамка
- Поддержка онлайн-обновления

Шторы | Свет | HVAC

Сцены | Музыка | И другое

iTouch



2-клавишная панель



4-клавишная панель

iTouch — отличный выбор для тех, кто ценит минималистичный дизайн и элегантность. Передняя панель выполнена из цельного стекла с сенсорными кнопками, благодаря чему устройство гармонично вписывается в любой интерьер.

Шторы

Свет

HVAC

Сцены

Музыка

И другое

Панель обычно используется для управления освещением, а длительное нажатие позволяет плавно регулировать яркость света.

- Сенсорные кнопки с RGB
- Алюминиевая рамка
- Поддержка онлайн-обновления

Доступно для:

buspro | KNX | buspro WIRELESS

Размеры : 86 x 86 мм (EU), 86 x 116.5 мм (US)
Питание: DC 24V

Цвета: ■ Чёрный □ Белый

2-клавишная панель

4-клавишная панель

6-клавишная панель

Интерфейсы для гостиничного бизнеса

Новый уровень комфорта для гостей

Современные отели нуждаются в интеллектуальных решениях, которые одинаково удобны как для гостей, так и для персонала.
HDL предлагает широкий ассортимент панелей управления, клавишных устройств и пользовательских интерфейсов, успешно используемых в гостиничных проектах по всему миру — от Европы до Азии и Ближнего Востока. Решения HDL помогают повысить уровень сервиса, автоматизировать управление номером и создать более комфортную атмосферу для гостей.

Хотя линейка hospitality разработана специально для гостиничной сферы, гибкость и совместимость системы HDL позволяют использовать в таких проектах практически любые панели управления HDL.

Информационные панели

Комфорт и приватность для гостей

Приватность гостя — одна из главных ценностей современного отеля. Первое впечатление формируется ещё до входа в номер, поэтому интеллектуальные решения HDL начинают создавать комфорт уже у двери. Настраиваемые информационные панели отображают номер комнаты, а также статусы «Не беспокоить», «Уборка» и «Прачечная», обеспечивая удобное взаимодействие между гостем и персоналом.

Для ещё более удобного доступа модель SB-3s-Bell-XS оснащена RFID-считывателем, позволяющим открывать дверь простым прикладыванием карты гостя.

Картхолдеры

Энергоэффективность и комфорт в гостиничном номере

Серия картхолдеров предназначена для автоматического управления электросистемой номера, помогая отелям значительно повышать энергоэффективность.

В зависимости от используемой карты система может активировать различные сценарии, персонализируя пребывание гостя. Автоматическое включение освещения, запуск приветственного сценария и другие функции создают удобную, современную и энергоэффективную среду.