AI 2027

트렌드 & 활용백과

김덕진 (IT커뮤니케이션연구소 소장) 지음

Artificial Intelligence



온라인 부록

1장
PC에 오픈 웨이트 모델 설치 및 활용

표지 이미지: AI 생성 후 보정

스마트북스

이 PDF는 『AI 2027 트렌드&활용백과』(김덕진 지음, 스마트북스)의 온라인 부록입니다. 개인 학습 목적으로만 활용하실 수 있으며, 내용의 전부 또는 일부를 상업적으로 이용하거나 다른 곳에 옮겨 싣는 것은 저작권법으로 금지됩니다.
실습 화면과 요금은 2026년 9~10월 기준입니다. AI 서비스는 화면과 요금제가 자주 바뀌니, 화면이 다르면 메뉴 이름을 기준으로 찾아보세요.

ⓒ 김덕진, 2026



1장

PC에 오픈 웨이트 모델 설치 및 활용



PC에
로컬 AI 모델 설치하기



우리가 챗GPT나 클로드·제미나이 같은 AI를 사용할 때는 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 내가 질문을 입력하면 그 내용이 인터넷을 통해 AI 서비스를 제공하는 회사의 서버로 전달되고, 서버에 있는 거대한 AI 모델이 답변을 만든 뒤 다시 사용자에게 보내줍니다. 이를 '클라우드 AI(Cloud AI)'라고 합니다.

반면 로컬 AI(Local AI)는 AI 모델을 내 PC나 노트북에 직접 설치해서 사용하는 방식입니다. 질문을 처리하고 답변을 만드는 작업도 외부의 서버가 아니라 내 컴퓨터 안에서 모두 이루어집니다. 작으면서도 쓸 만한 소형 언어모델이 잇따라 나오면서, 사양에 맞는 모델만 고르면 내 PC에서도 AI를 돌릴 수 있게 됐습니다. 이 장에서는 로컬 AI 3종을 직접 설치하고 비교해 보겠습니다.

AI 2027 트렌드&활용백과

『AI 2027 트렌드&활용백과』 온라인 부록·개인 학습용

클라우드 AI와 로컬 AI는 무엇이 다를까?

구분	클라우드 AI	로컬 AI
AI가 실행되는 곳	챗GPT·클로드·제미나이 등 서비스 제공업체의 서버	내 PC·노트북
AI 모델	서버에 있음	내 컴퓨터에 설치
인터넷 연결	필요	불필요
입력 데이터	서버로 전송하여 처리	내 컴퓨터 안에서 처리
내 컴퓨터 성능	별 상관없음	영향을 많이 받음
대표적인 사용 방식	챗GPT·클로드·제미나이 등의 온라인 서비스	공개된 AI 모델을 PC에 설치하여 실행

AI 2027 트렌드&활용백과

로컬 AI, 뭐가 좋을까?

첫째, 로컬 AI의 가장 큰 장점은 보안과 프라이버시입니다. 미공개 사업계획서, 고객 정보가 담긴 자료, 개인 일기나 연구 자료처럼 외부 AI에 올리기 꺼려지는 자료도 내 컴퓨터 안에서 처리할 수 있습니다. 다만, PC 자체의 보안까지 해결해 주는 건 아닙니다. 악성코드에 감염되거나 임시 파일이 클라우드 폴더와 자동 동기화되면 유출될 수 있어서, 아주 민감한 자료는 로컬 AI라도 입력을 막는 회사나 연구소가 있습니다.

둘째, 모델을 한번 내려받아 두면 인터넷 없이도 문서 요약, 글쓰기, 간단한 질의응답을 할 수 있습니다. 단, 인터넷에 연결하지 않으면 최신 뉴스 검색처럼 새 정보를 가져오는 일은 못 하고, 모델이 이미 학습한 지식과 PC 안의 자료로만 작업합니다.

『AI 2027 트렌드&활용백과』 온라인 부록·개인 학습용

셋째, 챗GPT 등 클라우드 AI는 많이 쓰려면 유료 구독이나 API 토큰 비용이 들지만, 로컬 AI는 쓸 때마다 사용료를 내는 구조가 아니라 같은 작업을 반복해도 부담이 없습니다.

넷째, 로컬 모델을 여러 개 깔아 두고 요약엔 A 모델, 코딩엔 B 모델처럼 골라 쓸 수도 있습니다. 특정 분야 데이터로 추가 학습을 시키거나, 내가 준 참고자료를 늘 참조해 답하게 할 수도 있습니다.

하지만 로컬 AI는 서버 대신 내 PC의 CPU·메모리·GPU로 돌아가기에, 모델이 너무 크면 실행되지 않거나 답이 느리고, 챗GPT 등 최신 클라우드 모델보다 복잡한 추론에서 뒤처질 수밖에 없습니다.

내 PC의 하드웨어 사양 알아보기

로컬 AI에서는 PC나 노트북의 사양에서 메모리(RAM)와 GPU 메모리(VRAM)가 가장 중요합니다.

1. 윈도우에서 〈Ctrl+Shift+Esc〉키를 누르세요.

2. 작업 관리자가 열리면 [성능] 탭을 클릭합니다.


3. 내 PC의 CPU·메모리·GPU 등의 성능을 확인할 수 있습니다.

제 컴퓨터의 경우 '전용 GPU 메모리' 6.0GB, '공유 GPU 메모리' 15.9GB, 그리고 둘을 합친 'GPU 메모리'가 21.9GB입니다.

공유 GPU 메모리는 일반 메모리(이 컴퓨터는 32GB) 중 GPU가 필요할 때 빌려 쓰는 공간으로, 보통 절반까지 허용됩니다. 다만, 그래픽카드에 붙은 전용 메모리(VRAM)보다 훨씬 느리므로, 로컬 AI에서는 전용 GPU 메모리 숫자를 기준으로 보세요.

AI 2027 트렌드&활용백과


『AI 2027 트렌드&활용백과』 온라인 부록·개인 학습용



로컬 모델을 고르는 최소한의 기본 지식

3B, 4B의 B는 무엇일까? | 파라미터(Parameter)는 '매개변수'란 뜻으로, AI가 답을 만들어 내는 방식을 조절하는 값입니다. AI는 수많은 글을 공부하며 더 적절한 답을 내도록 이 값을 조금씩 맞추고, 학습이 끝나면 이 값들이 함께 작동해 답을 만듭니다. AI 모델 이름의 3B, 4B에서 B는 Billion(10억)으로, 3B는 파라미터가 약 30억 개라는 뜻이죠.

그렇다고 파라미터가 클수록 무조건 좋은 건 아닙니다. 학습 데이터, 모델 구조, 학습 방법에 따라서도 성능이 달라지고, 새로 나온 작은 모델이 이전 세대의 큰 모델을 앞서는 경우도 있습니다. B의 숫자는 성능 점수가 아니라 파라미터 규모를 알려주는 숫자로 보면 됩니다.



『AI 2027 트렌드&활용백과』 온라인 부록·개인 학습용

양자화, 같은 모델을 더 가볍게 만드는 압축 기술 | 양자화(Quantization)는 모델 속 수많은 숫자를 덜 정밀하게 저장해 파일 크기와 필요한 메모리를 줄이는 방법입니다. 원주율을 3.141592 대신 3.14로 기억하는 것과 비슷하죠. 값은 조금 달라져도 대략의 의미는 유지됩니다. 단, 너무 줄이면 모델의 판단력도 떨어집니다.

모델을 내려받을 때 Q4, Q5, Q8 같은 세부 버전이 보이는데요. 숫자는 비트 수로, 낮을수록 가볍지만 정밀도도 그만큼 낮습니다. '양자화하면 같은 모델도 가볍게 돌릴 수 있다' 정도만 기억하면 됩니다.

내 GPU 메모리로는 몇 B짜리 모델을 돌릴 수 있나?

GPU 메모리, 즉 VRAM이 6GB라고 6GB짜리 모델까지 돌릴 수 있는 건 아닙니다. 대략 Q4 기준으로 4B 모델은 3GB 안팎, 8B 모델은 5GB 안팎을 차지한다고 보고 여유를 남겨 두세요.

공개된 AI 모델은 종류도 많고, 같은 모델도 크기가 여러 가지라 처음엔 뭘 다운받아야 할지 막막합니다. 챗GPT 같은 AI에게 내 PC 사양을 알려주고 추천을 받아도 됩니다.

여기서는 알리바바의 큐웬 3.5, 구글의 젬마 3, 프랑스 미스트랄 AI의 미니스트랄 3(Ministral 3)로 실습합니다. 서로 다른 회사가 만든 3B~4B급 모델을 같은 컴퓨터에서 돌렸을 때, 실제 사용감이 얼마나 다른지 보려는 것이죠. 물론 구조와 학습 데이터가 달라 완전히 같은 조건은 아닙니다. 그래서 '내 PC에서 어떤 모델이 어떤 일을 잘하는가'를 확인하는 것으로 보셨으면 합니다.

AI 2027 트렌드&활용백과

『AI 2027 트렌드&활용백과』 온라인 부록·개인 학습용


로컬 AI 활용 플랫폼 미스티 스튜디오 설치하기



미스티 스튜디오(Msty Studio)는 AI 모델을 내려받아 관리하고, 화면에서 질문과 답을 주고받게 해 주는 프로그램입니다. 여러 모델을 한곳에서 골라 쓰거나 나란히 띄워 답을 비교할 수도 있습니다. 덕분에 복잡한 명령어 없이도 로컬 AI를 설치하고 대화할 수 있습니다.

1. 미스티 공식 홈페이지에 접속한 후 [다운로드 스튜디오(Download Studio)]를 클릭합니다.

https://msty.ai/products/studio/



AI 2027 트렌드&활용백과

『AI 2027 트렌드&활용백과』 온라인 부록·개인 학습용


2. 운영체제 목록이 나오면 [윈도우용]을 선택하세요.

3. 윈도우용 설치 파일을 실행합니다. 화면의 지시에 따라 〈다음〉을 누르며 설치하세요.

4. 이제 미스티 스튜디오를 실행합니다. 사용 목적을 묻는 초기 설정 화면이 나타날 수도 있는데, [그냥 둘러보기(Just exploring)]를 선택하면 됩니다. 이어서 사용할 AI 모델을 선택하거나 추천하는 화면이 나타나는데, 일단 종료하세요.


큐웬·젬마·미니스트랄 PC에 설치하기

1. 바탕화면의 미스티 스튜디오 아이콘을 오른쪽 클릭한 후 [관리자 권한으로 실행]을 선택하세요. 이어서 미스티 스튜디오 메인 화면의 사이드바에서 [모델 허브(Model Hub)]를 클릭합니다.




『AI 2027 트렌드&활용백과』 온라인 부록·개인 학습용

2. 모델 허브가 열립니다. 사이드바에서 [로컬 모델(Local Models)]을 클릭하면, 화면 오른쪽에 미스티가 추천하는 모델들이 나타납니다.




큐웬 3.5-4B 설치하기 | 1. 화면 상단에서 [검색(Search)] 탭을 누른 후 화면 중앙의 검색창에 설치하려는 "Qwen3.5-4B"를 입력하고 〈엔터〉를 누르세요. 제 테스트 PC는 메모리가 32GB, 그래픽 카드 RTX 3050(VRAM 6GB)이라서, 알리바바의 큐웬 3.5 모델 중 양자화 모델을 골랐습니다.



2. 검색 결과의 위쪽란을 클릭하고 목록 버튼을 누르면, 같은 큐웬 3.5-4B의 세부 버전이 나타납니다. 여기서는 제 PC의 VRAM 6GB에 맞춰 [Q4_K_M.gguf(2.7GB)]를 선택한 뒤 〈설치(Install)〉를 누르겠습

『AI 2027 트렌드&활용백과』 온라인 부록·개인 학습용

니다. 모델을 4비트로 가볍게 줄이면서(Q4), 크기와 답변 품질의 균형을 맞춘 방식(K_M)입니다. 너무 세게 압축한 버전보다 품질이 낫고 PC 부담도 적습니다. 뒤에서 설치할 다른 모델도 되도록 Q4_K_M으로 맞춰 비교해 볼 것입니다. 〈설치(Install)〉를 누르세요.




3. 이제 모델 다운로드와 설치가 시작됩니다. 인터넷 속도에 따라 시간이 조금 걸릴 수 있습니다. 몇 분 기다리면 완료 메시지가 화면에 나타납니다.

젬마 3-4B 설치하기 | 1. 미스티 스튜디오의 모델 허브에서 검색창에 "Gemma 3-4B"를 입력한 후 〈검색(Search)〉을 누릅니다.

2. 젬마 3-4B 세부 버전이 나오면 MaziyarPanahi가 배포한 [젬마-3-4b-it-GGUF]를 선택합니다(it, 즉, instruction tuned는 질문과 지시에 답하도록 조정된 버전, GGUF는 모델을 PC에서 바로 불러와 쓸 수 있게 파일 하나로 묶은 형식이라는 뜻). 2026년 4월 후속작 젬마 4가 나와 있지만, 제 PC 사양에 맞춰 젬마 3-4B를 선택한 것입니다.

『AI 2027 트렌드&활용백과』 온라인 부록·개인 학습용


3. 목록 버튼을 눌러 세부 버전 목록에서 [it.Q4_K_M.gguf(2.5GB)]를 선택하고 〈설치(Install)〉를 눌러 설치합니다.



4. 이제 젬마 3-4B 모델 다운로드와 설치가 시작됩니다. 인터넷 속도에 따라 시간이 조금 걸릴 수 있습니다. 설치가 끝났나요?

미니스트랄 3-3B 설치하기 | 1. 미스티 스튜디오 모델 허브의 검색창에서 "Ministral 3-3B"를 입력해 검색하세요.

2. 제작자가 '미스트랄'로 표시된 [Ministral-3-3B-Instruct-2512-GGUF]를 클릭하고, 세부 버전 목록에서 [Q4_K_M.gguf(2.1GB)]를 선택한 후 〈설치(Install)〉를 누르세요.




『AI 2027 트렌드&활용백과』 온라인 부록·개인 학습용

3. 미니스트랄 3-3B 모델의 다운로드와 설치가 시작됩니다.


4. 이제 3개의 모델을 모두 다운받아 설치했습니다. 화면 위쪽의 [설치된(Installed)] 탭을 눌러 보세요. 3개의 모델이 설치되어 있습니다.

5. 이제 미스티 스튜디오의 메인 화면으로 돌아와 [모델 선택(Select a model)]을 누르세요. 우리가 설치한 3가지 모델이 모두 나타나나요? 그럼, 이들 모델의 설치가 완료된 것입니다.



미스티 스튜디오에서 PC의 로컬 모델 사용하기

1. 이제 내 PC의 로컬 모델 하나를 선택한 후 간단한 질문을 입력하여 답변이 정상적으로 나오는지 확인하겠습니다. '젬마 3-4B'를 선택합니다.




2. 프롬프트 입력창에서 냉장고 속 재료로 뭘 요리할지 물어보았습니다.

『AI 2027 트렌드&활용백과』 온라인 부록·개인 학습용

냉장고 속에 달걀 2개, 양파 반 개, 김치가 있어. 이걸로 뭘 요리하면 좋을까?

3. 젬마 3-4B가 김치 계란 볶음, 김치 계란 오믈렛 등 몇 개를 추천해 줍니다. 답변을 정상적으로 해주네요.



4. 우리가 앞에서 설치한 큐웬 3.5-4B, 미니스트랄 3-3B 모델도 차례로 선택해서 같은 질문을 던지고, 답변을 제대로 주는지 테스트했습니다.

그런데 하나의 대화에서 모델만 바꾸면, 기존 대화 기록과 새 모델의 대화 형식이 맞지 않아 오류가 발생할 수도 있습니다. 이럴 때는 미스티 스튜디오 화면 아래의 모델 선택창에서 [새 대화(New Conversation)] 탭을 눌러 새 대화 모드에서 질문을 던지면 됩니다.

『AI 2027 트렌드&활용백과』 온라인 부록·개인 학습용

로컬 AI 3종 경기:

추론, 문서 이해, 조건 처리




이제 앞에서 설치한 큐웬 3.5-4B, 젬마 3-4B, 미니스트랄 3-3B, 세 모델에 똑같은 문제 3개를 내 보겠습니다.

첫째, 범인을 찾는 짧은 추론 문제로, 정답이 하나라 판정이 분명합니다. 둘째, 회사 회의 메모를 주고, 내용을 제대로 이해하는지와 메모에 없는 말을 지어내는지 봅니다. 셋째, 여러 조건을 한꺼번에 지켜야 하는 문제입니다.

1. 미스티 화면 오른쪽 상단에서 [분할 채팅 추가(Add Split Chat)]를 한 번씩 연속해서 두 번 클릭하세요.

2. 그러면 채팅창이 3개로 나뉩니다. 세 영역에 각각 큐웬 3.5, 젬마 3, 미니스트랄 3를 하나씩 선택합니다. 각 영역을 없애려면 [분할 채팅 추가] 탭 아래의 〈더보기〉 버튼을 클릭해 [분할 해제(Remove Split)]를 선택하면 됩니다.



AI 2027 트렌드&활용백과


『AI 2027 트렌드&활용백과』 온라인 부록·개인 학습용

범인 찾기 문제, 3모델 비교

1. 자, 첫 번째 질문은 〈범인 찾기 탐정 경기〉입니다.

> 지갑이 사라졌습니다. 범인은 민수, 지훈, 수아 중 한 명입니다.
> 민수: "범인은 지훈이야."
> 지훈: "범인은 수아가 아니야."
> 수아: "민수의 말은 거짓말이야."
> 세 사람의 말 가운데 정확히 하나만 참입니다. 범인은 누구인가요? 각 사람의 말이 참인지 거짓인지 따져서 설명하세요.


2. 분할 채팅(Split Chat)에서는 한쪽 창에 입력한 질문이 나머지 창에도 자동으로 복제됩니다. 질문을 한 번만 입력해 세 모델의 답변을 받아 나란히 비교할 수 있는 것이죠.



3. 세 모델은 모두 범인을 '수아'라고 답했습니다. 그러나 정답에 도달하는 과정에는 차이가 있었습니다.

『AI 2027 트렌드&활용백과』 온라인 부록·개인 학습용

큐웬은 세 사람의 말을 차례로 검증해 모순 없이 결론을 내렸습니다. 젬마도 정답을 맞췄지만, 경우의 수 검토 과정에서 일부 진술의 참과 거짓을 잘못 표시했습니다. 미니스트랄도 최종적으로 범인으로 수아를 지목했지만, 설명 과정에서 서로 맞지 않는 판단을 반복해 논리의 일관성이 떨어졌습니다.



이번 결과는 정답만 같다고 해서 추론 능력까지 같은 것은 아니라는 점을 보여줍니다. 특히 논리 문제에서는 최종 답뿐 아니라, 설명이 문제의 조건과 끝까지 일치하는지도 함께 살펴봐야 합니다.

일상적 업무 자료 정리, 3모델 비교

1. 이번에는 일상적인 업무 자료를 얼마나 정확하게 정리하는지 〈AI 비서 경기〉를 시켜보겠습니다. 짧은 회의 메모를 세 모델에게 똑같이 주고, 핵심 결정 사항과 담당자, 기한을 표로 정리하게 하겠습니

『AI 2027 트렌드&활용백과』 온라인 부록·개인 학습용

다. 일부러 3가지 함정을 넣었습니다. 할인율은 아직 확정하지 않았고, 강남점 추가 여부도 출시 후 판매량을 보고 결정합니다. 또 실내 스튜디오 예약 담당자도 정해지지 않았습니다.

```
아래의 회의 메모를 바탕으로 다음과 같이 정리하세요.
- 확정된 결정 사항
- 담당자별 할 일과 기한
- 아직 결정되지 않았거나 추가 확인이 필요한 사항
원문에 없는 내용은 추측해서 추가하지 마세요.

회의 일시: 9월 21일 오전 10시
참석자: 김 팀장, 민지, 현우, 지수, 서윤
- 정기구독 상품은 9월 28일 오전 10시에 출시하기로 확정했습니다.
- 첫 판매 지점은 종로점과 홍대점입니다. 강남점은 출시 후 2주 동안의 판매
  량을 확인한 뒤 추가할지 결정합니다.
- 민지는 상품 소개 문구를 9월 23일까지 작성합니다.
- 현우는 확정된 소개 문구와 가격표를 온라인 판매 페이지에 반영해 9월 24
  일까지 시안을 공유합니다.
- 출시 할인율은 10%와 15% 두 가지 의견이 나왔지만 아직 확정하지 못했
  습니다. 김 팀장이 재무팀의 검토 결과를 확인한 뒤 9월 22일 결정하기로
  했습니다.
- 지수는 정기구독 상품 배송에 필요한 전용 포장 상자 2,000개를 주문합니
  다. 주문하기 전에 공급업체에 9월 25일까지 납품할 수 있는지 확인하기로
  했습니다.
- 서윤은 고객 문의에 사용할 FAQ 초안을 9월 24일까지 작성하고, 민지가 9
  월 25일까지 검토합니다.
- 제품 사진은 9월 23일 야외에서 촬영할 예정입니다. 비가 오면 실내 촬영
  으로 바꾸기로 했지만, 스튜디오 예약 담당자는 정하지 않았습니다.
- 다음 회의는 9월 25일 오후 3시에 온라인으로 진행합니다.
```

2. 세 모델이 각각 답변을 주었습니다. 큐웬은 출시일과 판매 지점 등 일부 확정 사항만 정리했으며, 담당 업무와 미결 사항은 빠뜨렸습


『AI 2027 트렌드&활용백과』 온라인 부록·개인 학습용

니다.

젬마는 각자 업무를 표로 정리하고 미결 사항도 대부분 찾아냈지만, 할인율과 강남점 추가 여부를 확정 사항에도 넣었고, 지수가 확인할 공급업체 납품 가능성을 전체 업무로 잘못 표시했습니다.

미니스트랄은 각자 할 일을 비교적 정확히 구분했지만, 다음 회의 일정을 빠뜨렸고, 확정된 야외 촬영일을 미결 사항처럼 표현했습니다. 답변에 한자가 섞여 나온 점도 눈에 띄었습니다. 또한 젬마와 미니스트랄은 납품 희망일을 확인 작업 마감일로 오해했습니다.

활용백과



정리하면, 큐웬은 답변이 간결했지만 누락이 많았고, 젬마는 상세하지만 일부 분류가 부정확했으며, 미니스트랄은 담당 업무를 잘 나눴지만 몇몇 정보를 놓쳤습니다.

『AI 2027 트렌드&활용백과』 온라인 부록·개인 학습용

생활 설계 문제, 3모델 비교

1. 주어진 예산과 시간, 가족의 요구를 모두 반영해 하루 일정을 짜도록 해보겠습니다. 실습 자료에서 복사해서 사용해도 됩니다.

> 다음 조건에 맞춰 세 식구의 토요일 나들이 계획을 세워 주세요.
>
> - 가족은 성인 2명과 초등학생 1명입니다.
> - 나들이 시간은 오전 10시부터 오후 6시까지입니다.
> - 전체 예산은 12만 원을 넘을 수 없습니다.
> - 왕복 교통비는 세 사람을 합해 1만 8,000원입니다.
> - 아래 활동 중 정확히 2개를 선택해야 합니다.
> · 과학관: 1만 8,000원, 관람 시간 2시간
> · 아쿠아리움: 6만 6,000원, 관람 시간 3시간
> · 공예 체험: 3만 6,000원, 체험 시간 1시간 30분
> · 강변공원 산책: 무료, 소요 시간 2시간
> - 아이가 가장 원하는 활동은 아쿠아리움입니다.
> - 부모는 야외 활동을 하나 포함하고 싶어 합니다.
> - 점심은 낮 12시부터 오후 2시 사이에 먹어야 합니다.
> · 식당 이용: 세 사람 합계 3만 6,000원
> · 준비한 도시락: 세 사람 합계 1만 5,000원
> - 간식을 사면 세 사람 합계 1만 2,000원이 듭니다.
> - 활동 장소를 옮기는 데 30분이 걸립니다.
> - 일정 중 30분의 휴식 시간을 포함해야 합니다.
>
> 시간대별 일정과 전체 비용을 표로 정리하고, 모든 조건을 어떻게 충족했는지도 설명하세요. 조건에 없는 비용이나 장소는 임의로 추가하지 마세요.

2. 큐웬은 응답이 안 나와 〈답변 재생성〉 버튼을 한 번 더 눌렀지만, 여전히 답변을 생성하지 못했습니다. 큐웬 3.5는 답하기 전에 길게 추론하는 생각 모드가 기본으로 켜져 있어, 조건이 많은 문제에서는 답이 늦거나 끊길 수 있습니다.


『AI 2027 트렌드&활용백과』 온라인 부록·개인 학습용

젬마는 나들이 장소로 아쿠아리움과 강변공원을 선택했지만, 총비용이 주어진 예산을 초과했고, 공원 산책 시간도 조건보다 30분 짧았으며, 식당 이용과 도시락 준비를 동시에 언급하는 등 설명이 일치하지 않았습니다.

미니스트랄은 아이가 원한다고 한 아쿠아리움을 제외하고, 강변공원과 공예 체험을 추천했습니다. 공예 체험 시간을 짧게 배정했으며, 고정된 교통비를 두 번 계산하거나 무료로 바꾸는 등 비용 계산도 여러 차례 달라졌습니다.

활용백과

큐웬 3.5-4B **젬마 3-4B** **미니스트랄 3-3B**



이번 결과는 조건이 많아질수록 소형 모델이 일부 조건을 놓치거나 계산을 잘못할 수 있음을 보여줍니다. 3가지 테스트는 우열을 가리려는 게 아닙니다. 내 컴퓨터에서 무리 없이 돌아가는지, 맡기려는 일을 어느 정도 해내는지 직접 확인하는 게 중요합니다.

『AI 2027 트렌드&활용백과』 온라인 부록·개인 학습용

로컬 AI에게 참고문서 주어 더 똑똑하게!



미스티의 날리지 스택(Knowledge Stack)에 업무 지침과 참고 문서를 올리고, 로컬 AI가 응답 시 참고하게 하면, 모델을 새로 훈련하지 않아도 회사에서 사용하는 표현과 문서 형식에 좀 더 가까운 답을 얻을 수 있습니다. 먼저 실습을 위한 회의록 작성 규칙을 다음과 같이 텍스트 파일로 만들었습니다. 실습 자료를 복사해 이용해도 됩니다. 물론 여러분은 다른 텍스트 파일을 사용해도 됩니다.

AI 2027 트렌드&활용백과

회의록_작성규칙.txt

[회의록 작성 규칙]

1. 회의록은 다음 세 부분으로 나눠 작성합니다.
   ① 확정된 결정 사항
   ② 담당자별 할 일과 기한
   ③ 아직 결정되지 않았거나 추가 확인이 필요한 사항
2. 확정되었다고 명시된 내용만 '확정된 결정 사항'에 넣습니다. 검토 중이거나 다음 회의에서 결정할 내용은 확정된 사항으로 쓰지 않습니다.
3. 담당자가 명시된 업무만 '담당자별 할 일'에 넣습니다. 원문에 담당자가 없으면 임의로 정하지 않고 '담당자 미정'이라고 표시합니다.

『AI 2027 트렌드&활용백과』 온라인 부록·개인 학습용

4. 업무 기한과 행사 날짜를 구분합니다. 업무를 끝내야 하는 날짜만 기한으로 기록하고, 출시일·촬영일·회의일 등은 해당 일정으로 표시합니다.

5. 기한이 명시되지 않은 업무에는 '정해지지 않음'이라고 씁니다. 문맥을 보고 날짜를 추정하지 않습니다.

6. 담당자별 할 일은 다음 항목으로 정리합니다.
   담당자 | 할 일 | 기한

7. 결정되지 않은 선택지, 다른 부서의 확인이 필요한 내용, 담당자가 정해지지 않은 업무는 '아직 결정되지 않았거나 추가 확인이 필요한 사항'에 넣습니다.

8. 같은 내용을 여러 항목에 불필요하게 반복하지 않습니다. 다만 확정된 일정과 그 일정에 필요한 담당 업무는 각각의 항목에 한 번씩 기록할 수 있습니다.

9. 원문에 없는 사람, 날짜, 수량, 이유 또는 실행 방법을 추가하지 않습니다.


10. 정리를 마친 뒤 다음 사항을 확인합니다.
    * 원문의 사람 이름과 날짜를 정확하게 옮겼는가?
    * 결정된 내용과 검토 중인 내용을 구분했는가?
    * 담당자가 없는 업무를 임의로 배정하지 않았는가?
    * 업무 기한과 행사 날짜를 혼동하지 않았는가?
    * 원문에 없는 내용을 추측해 넣지 않았는가?

미스티 스튜디오의 날리지 스택에 업무 지침 올리기


1. 미스티 스튜디오를 실행하고, 사이드바에서 [지식 스택(Knowledge Stacks)]을 클릭하세요.

2. '새 지식 스택'이 열리면, [작성(Compose)] 탭에서 제목(Title)에는 "회의록 작성법", 설명(Description)에는 "회의 메모를 회사의 작성 규칙에 맞춰 정리하기 위한 참고자료"라고 입력하고, 〈파일 열기(Browse Files)〉 버튼을 눌러 앞서 만들어 둔 회의록 작성 규칙 텍스트 파일을 올리고, 화면 아래쪽의 〈작성 설정(Compose Settings)〉을 누릅니다.

『AI 2027 트렌드&활용백과』 온라인 부록·개인 학습용



3. '문서 작성 설정' 화면이 열리면 문서를 나누는 청킹 방식(Chunking Method, 텍스트 분할 방식)에서 [전체 파일(File, Single Chunk)]을 선택합니다. 임베딩 모델(Embedding Model)은 [기본값(Default(Local))]으로 두세요. 〈저장(Save)〉을를 눌러 문서 처리 방식을 저장한 후 〈작성(Compose)〉을 누르세요.




4. 그러면 업로드한 파일의 상태가 '완료됨(Completed)'으로 표시됩니다.

5. 이제 미스티의 날리지 스택에 우리 회사의 회의록 작성 규칙이 등록되었습니다. 이제 날리지 스택 창을 닫으세요.


『AI 2027 트렌드&활용백과』 온라인 부록·개인 학습용

날리지 스택 이용하기

1. 미스티 스튜디오 메인 화면에서 모델로 [젬마 3-4B]를 선택합니다. 그리고 〈날리지 스택〉 버튼을 눌러 조금 전에 우리가 등록한 [회의록 작성법] 체크 상자를 클릭합니다.



2. 입력창에 우리가 앞의 회의록 작성 실습에서 사용했던 회의 메모를 그대로 붙여넣고 〈생성〉을 클릭하세요.




3. 젬마 3-4B가 답변을 줍니다. 다음은 날리지 스택을 사용하지 않은 경우와 사용한 경우를 비교한 것입니다.

날리지 스택을 사용한 경우 답변 형식이 정돈되고, 표가 추가되어 훨씬 읽기 쉬워졌습니다. 다만, 담당자와 기한을 잘못 연결하거나

『AI 2027 트렌드&활용백과』 온라인 부록·개인 학습용

미정인 사항을 확정된 내용으로 분류하는 등 정확성은 여전히 숙제로 남았습니다.

날리지 스택을 사용하지 않은 경우



날리지 스택을 사용한 경우



미스티의 날리지 스택은 답변을 작성할 때 참고할 자료를 제공하는 기능입니다. 따라서 자료를 많이 넣는 것보다, 모델이 자주 틀리는 부분을 찾아 규칙을 구체적으로 다듬는 것이 중요합니다.

PC 성능에 여유가 있다면 좀 더 큰 로컬 AI를 사용해 정확도가 향상되는지도 확인해 볼 수 있을 것입니다. 그러나 어떤 모델을 선택하더라도, 중요한 이름과 날짜·수량·담당자는 원문과 대조해야 합니다. 아직까지 로컬 AI는 완성된 회의록을 그대로 넘겨주는 도구라기보다, 초안을 빠르게 만들고 정리 시간을 줄여주는 보조자에 가깝기 때문입니다.

『AI 2027 트렌드&활용백과』 온라인 부록·개인 학습용