SmartCAD, s.r.o. , Čajakova 19, 811 05 Bratislava,
www.smartcad.sk * www.hpplotre.sk * www.cadpodpora.sk

HP Designjet Z5400 PostScript ePrinter



Technická špecifikácia:

Tlač

Maximálna rýchlosť tlače	53 m²/hod.; Maximálna rýchlosť výstupu pre farebný obrázok, farebné pokrytie 100 % (Bandes file). Vytlačené v rýchlom režime so zapnutým režimom Economode na papieri HP Bright White pre atramentové tlačiarne (Bond) s maximálnou veľkosťou kotúča a fotografickými atramentami HP Vivid.
Rozlíšenie pri tlači	Optimalizované rozlíšenie až 2 400 × 1 200 dpi
Okraje (horný x spodný x ľavý x pravý)	Kotúč: 5 x 5 x 5 x 5 mm (bez okrajov na fotografických médiách v roliach) Hárok: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Technológia	Termálna atramentová tlačiareň HP
Typy atramentu	Na báze pigmentu
Farby atramentu	6 (azúrová, purpurová, žltá, sivá, matná čierna, fotografická čierna)
Veľkosť kvapky atramentu	4 pl (lg, pK), 6 pl (C, M, Y, mK)
Trysky tlačovej hlavy	2112
Tlačové hlavy	3 (purpurová a žltá, matná čierna a azúrová, fotografická čierna a svetlosivá)
Presnosť lícovania čiar	+/- 0.1% (+/-0,1 % menovitej vektorovej dĺžky alebo +/-0,2 mm (platí vyššia hodnota) pri 23 °C, relatívnej vlhkosti 50 – 60 %, na matnú fóliu HP A0/E v režime najvyššej alebo normálnej kvality s fotografickými atramentami HP)
Minimálna hrúbka čiar	0,04 mm (adresovateľné HP-GL/2)
Garantovaná minimálna šírka riadku	0,08 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maximálna dĺžka tlače	91 m (závisí od aplikácie)
Maximálna hmotnosť rolky papiera	11,9 kg
Maximálna optická denzita	4 l* min/2,5 D

Médiá

Manipulácia	Dva automatické podávače kotúčov; inteligentné prepínanie kotúčov; podávač papiera; výstupný kôš na médiá; automatická rezačka (orezáva všetky médiá okrem plátna a plagátov)
Typy	Fotopapier, nátlačkový papier, materiál na tlač umeleckých diel, samolepiaci papier, papier na označenia a transparenty, podsvietený, kancelársky a kriedový papier, látka/textil
Hmotnosť	60 až 500 g/m²
Veľkosť	210 x 279 mm až 1118 x 1676 mm
Hrúbka	Do 0,5 mm

Pamäť

RAM	64 GB (virtuálne)
Pevný disk	Štandard, 320 GB

Konektivita

Rozhrania (štandardné)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 2.0; zásuvka pre príslušenstvo EIO Jetdirect
Rozhrania (voliteľné)	HP Jetdirect EIO tlačové servery
Jazyky tlače (štandardné)	Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, HP-GL/2 a HP-RTL (HP-GL/2 a HP-RTL k dispozícii iba cez nástroj HP Instant Printing PRO alebo zabudovaný webový server HP)
Zahrnuté ovládače	Ovládače PostScript Windows a Mac

Rozsahy parametrov prostredia

Prevádzková teplota	5 až 40 ºC
Skladovacia teplota	-25 až 55 ºC
Prevádzková vlhkosť	od 20 do 80% relatívnej vlhkosti
Skladovacia vlhkosť	od 0 do 95 % relatívnej vlhkosti

Akustika

Akustický tlak	45 dB(A)
Akustický výkon	6,7 B(A)

Rozmery (š x h x v)

Tlačiareň	1770 x 721 x 1050 mm
S balením	1930 x 770 x 710 mm

Hmotnosť

Tlačiareň	86 kg
S balením	115 kg

Príkon

Maximum	< 120 W (tlač); < 27 W (pripravené); < 5 W/< 22 W so vstavaným Digital Front End (spánok); 0,1 W (vypnuté)
Požiadavky na napájanie	Vstupné napätie (auto. rozsah): 100 až 240 V str. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 2 A max

Objednávkové informácie

Produkt

E1L21A	Tlačiareň HP Designjet Z5400 1118 mm PostScript ePrinter

Príslušenstvo

CN538A	3-palcový základný adaptér HP Designjet
J8025A	Tlačový server HP Jetdirect 640n
Q6709A	Vreteno na podávanie roliek HP Designjet, 1118 mm

Tlačové hlavy

C9404A	Matná čierna a azúrová tlačová hlava HP 70
C9406A	Purpurová a žltá tlačová hlava HP 70
C9407A	Fotografická čierna a svetlá sivá tlačová hlava HP 70

Zásobníky atramentu

C9448A	Matná čierna atramentová kazeta HP 70, 130 ml
C9449A	Fotografická čierna atramentová kazeta HP 70, 130 ml
C9451A	Svetlosivá atramentová kazeta HP 70, 130 ml
C9452A	Azúrová atramentová kazeta HP 70, 130 ml
C9453A	Purpurová atramentová kazeta HP 70, 130 ml
C9454A	Žltá atramentová kazeta HP 70, 130 ml
CN629A	Purpurová atramentová kazeta HP 772 Designjet, 300 ml
CN630A	Žltá atramentová kazeta HP 772 Designjet, 300 ml
CN633A	Fotografická čierna atramentová kazeta HP 772 Designjet, 300 ml
CN634A	Svetlosivá atramentová kazeta HP 772 Designjet, 300 ml
CN635A	Matná čierna atramentová kazeta HP 772 Designjet, 300 ml
CN636A	Azúrová atramentová kazeta HP 772 Designjet, 300 ml

Príslušenstvo médií

C0F29A	Dvojbalenie lesklého polypropylénu HP Everyday – 1067 mm x 22,9 m
C2T54A	Dvojbalenie matného polypropylénu HP Premium – 1067 mm x 22,9 m
C6030C	Ťažký papier s povrchovou úpravou HP – 914 cm x 30,5 m
C6810A	Žiarivo biely papier pre atramentové tlačiarne HP – 914 mm x 91,4 m
CH025A	Dvojbalenie matného polypropylénu HP Everyday – 1067 mm x 30,5 m
Q7996A	Rýchloschnúci saténový fotopapier HP Premium – 1067 mm x 30,5 m