smartCAD, s.r.o. | Čajakova 19 , 811 05 Bratislava
www.smartcad.sk | www.hpplotre.sk

HP DesignJet Z6 Pro 64-in Printer



PRECÍZNOSŤ VÝKONNOSŤ BEZPEČNOSŤ

Špecifikácia:

Funkcie	Tlač
Veľkosť modelu	1 626 mm
Záruka	Obmedzená záruka jeden rok.
Kvalita farebného výtlačku	Optimalizované rozlíšenie až 2 400 × 1 200 dpi
Rýchlosť tlače	Fast: 98 m²/hr on plain media; Normal: 29 m²/hr on coated media; Best: 14.1 m²/hr on glossy media [1]
Primárne podporované aplikácie	Exhibition and event graphics; Indoor posters; Line drawings; Maps; Office Graphics; Orthophotos; Photo maps; Presentations; Renderings; Technical presentations
Technológia tlače	HP Thermal Inkjet
Obsahuje ovládače tlačiarne	Raster drivers for Windows, raster drivers for macOS; PDF driver for Windows and PostScript driver for macOS with optional PostScript/PDF Upgrade Kit
Obsahuje softvér	HP Click printing software, HP PrintOS, HP Partner Link, HP DesignJet Accounting Tool, HP Web Jetadmin, HP SmartTracker (optional), HP SmartStream (optional), HP JetAdvantage Security Manager (optional)
Jazyky tlače	TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL
Voliteľné jazyky tlačiarne	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7
Počet tlačových zásobníkov	6 (cyan, magenta, yellow, matte black, photo black, chromatic red)
Objem tlačovej kazety	500 ml
Typy atramentu	Na báze pigmentu
Tlačové hlavy	3 univerzálne tlačové hlavy
Trysky tlačovej hlavy	3136 na 1 farbu
Oblasť bez tlače (na zvitku)	5 x 5 x 5 x 5 mm
Presnosť lícovania čiar	±0.1%
Teoretická minimálna šírka riadku	0.02 mm[3]
Stabilita farieb	< 1 dE2000 in less than 5 minutes[4]
Opakovateľnosť tlače	Average < 0.5 dE2000, 95% of colours < 1.4 dE2000[4]
Max. optická hustota (čierna)	4 L* min/2.5 D[4]
Konektivita, štandard	Gigabit Ethernet (1000Base-T) (802.3, 802.3u, 802.3ab)
Pamäť	4 GB
Vnútorná pamäť	500GB self-encrypting
Spracovanie upraveného výstupu	One automatic roll feed, spindle-less system, optional multifunction roll accessory enabling either automatic second roll feed with smart roll-switching[5] or take-up reel capability, optional standalone take-up reel

	accessory, media output bin, automatic horizontal cutter (cuts all HP Z-series printer-qualified media, including most canvas)
Štandardné formáty médií	420 to 1626-mm
Odporúčaná hmotnosť médií	80 to 500 g/m²
Hrúbka média	Up to 0.8 mm
Max. vstup zvitku	2
Maximálna hmotnosť rolky	25 kg
Maximálna šírka média	1 626 mm
Vonkajší priemer rolky	170 mm
Typy médií	Fotopapier, materiál na tlač umeleckých diel, samolepiaci papier, banery a transparenty, kancelársky papier a papier s povrchovou úpravou, podsvietený papier
Odporúčané médiá	Q6583A HP Universal Instant-dry Satin Photo Paper (FSC® certified)[6] (Recyclable)[7] 1524 mm x 30.5 m; E4J58B HP Artist Matte Canvas 1524 mm x 15.2 m; C6977C HP Heavyweight Coated Paper (FSC® certified)[6] (Recyclable)[7] 1524 mm x 30.5 m; CH027A HP Everyday Matte Polypropylene, 2 Pack (Recyclable)[7] 1524 mm x 30.5 m; CG460B HP Premium Matte Photo Paper (FSC® certified)[6] (Recyclable)[7] 914 mm x 30.5 m
Napájanie	Input voltage (auto ranging): 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 3 A max
Príkon	150 W (printing); <35 W (ready); <9 W (sleep); <0.3 W (off)
Certifikácia Energy Star	Yes
Rozsah prevádzkovej teploty	5 to 40ºC
Minimálne rozmery (š x h x v)	2605 x 790 x 1402 mm
Rozmery balenia (š x h x v)	2800 x 750 x 1302 mm
Hmotnosť	169 kg
Hmotnosť balenia	262 kg
Obsah balenia	HP DesignJet Z6 Pro Printer, printheads, introductory ink cartridges, maintenance cartridge, printer stand and media bin, 3-in core adapter, quick reference guide, setup poster, power cord, user maintenance kit
Akustický výkon (aktívny, tlač)	≤6.9 B(A) (operating), ≤4.3 B(A) (idle), <4.0 B(A) (sleep)
Bezpečnosť	IEC 60950-1+A1+A2 and IEC 62368-1 compliant; USA and Canada (CSA listed); EU (LVD and EN 60950-1 and 62368-1 compliant); Russia, Belarus, and Kazakhstan (EAC); Argentina (IRAM); Singapore (PSB), China (CCC)
Bezpečnostné funkcie	HP Secure Boot, Whitelisting, Role Based Access Control, SNMPv3, HTTPS, Secure-IPP, IPsec/Firewall, Certificates management, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, HP Web Jetadmin compatible, HP JetAdvantage Security Manager compatible, Secure Disk erase (DoD 5220.22-M), Secure File erase, self-encrypted HDD, encrypted PIN printing, unique admin password, HP Connection Inspector
Certifikácia Energy Star	Yes

Elektromagnetická kompatibilita	Compliant with Class A requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC Directive), Australia and New Zealand (RCM), Japan (VCCI), Korea (KCC), China (CCC)
Emisie akustického tlaku	52 dB(A) (operating), 25 dB(A) (idle), <20 dB(A) (sleep)
Environmentálna certifikácia	ENERGY STAR 3.0, WEEE, EU RoHS, China RoHS, REACH, EPEAT
Opakovateľnosť tlače	Average < 0.5 dE2000, 95% of colours < 1.4 dE2000[4]

Poznámka k autorským právam
© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené vo vyhláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa poskytujú spolu s takýmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické a redakčné chyby ani za vynechaný text v tomto dokumente.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách
[1] Maximum rate of output for colour image 100% colour coverage. Printed on maximum roll size, with Original HP Vivid Photo Inks.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách
[2] ±0.1% of the specified vector length or ±0.2 mm (whichever greater) at 23ºC, 50-60% relative humidity, on A0 HP Matte Film in Best or Normal mode with HP Vivid Photo Inks.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách
[3] Theoretical value based on data resolution.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách
[4] With HP Premium Instant-dry Satin Photo Paper with HP Vivid Photo Inks.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách
[5] Photo papers are recommended to be used on roll 1 only.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách
[6] BMG trademark license code FSC®-C115319, see http://www.fsc.org . HP trademark license code FSC®-C017543, see http://www.fsc.org . Not all FSC®-certified products are available in all regions.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách
[7] Recyclable HP papers can be recycled through commonly available recycling programs, or according to region-specific practices, or can be returned through the HP Large Format Media take-back program. Recycling programs may not exist in your area. See http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions for details.

smartCAD PETERSCHINEGG GROUP

smartCAD, s.r.o. | Čajakova 19 , 811 05 Bratislava
www.smartcad.sk | www.hpplotre.sk